



INHOUD

1.1	Lagedruk koppelingen en fitwerk	3
1.1.1	Slangpilaren buitendraad messing	3
1.1.2	Slangpilaren binnendraad messing	4
1.1.3	Snelkoppelingen pilaar passend op Geka	4
1.1.4	Snelkoppelingen buitendraad passend op Geka	5
1.1.5	Snelkoppelingen binnendraad passend op Geka	5
1.2	Filters en strainers	6
1.2.1	Chemie- en aanzuigfilters	6
1.2.2	Messing /aluminium strainers	6
1.2.3	Kunststof strainers	7
1.2.4	Patroonfilters	7
1.2.4.1	Patroonfilters zonder patroon - max 40°C	7
1.2.4.2	Patroonfilters met patroon - max 40°C	8
1.2.4.3	Filterpatronen	8
1.2.4.4	Onderdelen en toebehoren filters	8
1.3	Vlotterafsluiters en losse drijvers	9
1.3.1	Vlotterafsluiters kunststof	9
1.3.2	Vlotterafsluiters messing	9
1.3.3	Vlotterafsluiters messing grote doorlaat	10
1.3.4	Drijvers	10
1.4	Watertanks	11
1.4.1	Vlottertanks tot 5 liter	11
1.4.2	Voorraad tanks tot 275 liter	11



1.1 LAGEDRUK KOPPELINGEN EN FITWERK

1.1.1 Slangpilaren buitendraad messing



220815

220801

Art.Nr.	Omschrijving	Ø (mm)	Aansluiting
220801	Slangpilaar messing	6	1/4"
220802	Slangpilaar messing	8	1/4"
220803	Slangpilaar messing	10	1/4"
220804	Slangpilaar messing	13	1/4"
220805	Slangpilaar messing	10	3/8"
220806	Slangpilaar messing	13	3/8"
220807	Slangpilaar messing	10	1/2"
220808	Slangpilaar messing	13	1/2"
220809	Slangpilaar messing	20	1/2"
220814	Slangpilaar messing	13	3/4"
220810	Slangpilaar messing	20	3/4"
220811	Slangpilaar messing	25	3/4"
220818	Slangpilaar messing	20	1"
220812	Slangpilaar messing	25	1"
220813	Slangpilaar messing	32	1"
220815	Slangpilaar messing	38	1 1/4"
220817	Slangpilaar messing	50	2"

1.1.2 Slangpilaren binnendraad messing



220845

220843

Art.Nr.	Omschrijving	Ø (mm)	Aansluiting
220842	Slangpilaar messing	10	3/8"
220841	Slangpilaar messing	13	3/8"
220843	Slangpilaar messing	13	1/2"
220844	Slangpilaar messing	20	3/4"
220845	Slangpilaar messing	25	1"

1.1.3 Snelkoppelingen pilaar passend op Geka



220750

220740

Art.Nr.	Omschrijving	Ø (mm)	Aansluiting
220740	Snelkoppeling (Geka)	10	3/8"
220742	Snelkoppeling (Geka)	13	1/2"
220746	Snelkoppeling (Geka)	19	3/4"
220748	Snelkoppeling (Geka)	25	1"
220750	Snelkoppeling (Geka)	32	1 1/4"
220752	Snelkoppeling (Geka)	40	1 1/2"

1.1.4 Snelkoppelingen buitendraad passend op Geka



220728

220720

Art.Nr.	Omschrijving	Aansluiting
220720	Snelkoppeling (Geka)	3/8"
220722	Snelkoppeling (Geka)	1/2"
220724	Snelkoppeling (Geka)	3/4"
220726	Snelkoppeling (Geka)	1"
220728	Snelkoppeling (Geka)	1 1/4"
220730	Snelkoppeling (Geka)	1 1/2"

1.1.5 Snelkoppelingen binnendraad passend op Geka



220708

220700

Art.Nr.	Omschrijving	Aansluiting
220700	Snelkoppeling (Geka)	3/8"
220702	Snelkoppeling (Geka)	1/2"
220704	Snelkoppeling (Geka)	3/4"
220706	Snelkoppeling (Geka)	1"
220708	Snelkoppeling (Geka)	1 1/4"
220710	Snelkoppeling (Geka)	1 1/2"

1.2 FILTERS EN STRAINERS

1.2.1 Chemie- en aanzuigfilters



Art.Nr.	Omschrijving	Micron (µm)	Aansluiting
220102	Chemiefilter rvs met nylon aansluiting		3/8"bu
220110	Chemiefilter rvs met messing aansluiting / met klep	450	8 mm pilaar
220111	Chemiefilter grijs kunststof - rvs verzwaard / met klep	355	6 tot 8 mm pilaar
220112	Chemiefilter grijs kunststof - messing verzwaard / met klep	355	6 tot 8 mm pilaar
220113	Chemiefilter zwart kunststof - messing verzwaard	355	6 tot 8 mm pilaar
P28101800	Chemiefilter geheel rvs 304	300	8 mm pilaar
220105	ST35 zuigfilter zonder klep		1/2" - 3/4" pilaar
220106	ST35R zuigfilter met klep		1/2" - 3/4" pilaar

1.2.2 Messing /aluminium strainers



Art.Nr.	Omschrijving	Micron (µm)	Aansluiting	P(bar)	Q (L/min)
220050	Strainer 1/2" - messing	400	1/2"bi-bi	16	30
220055	Strainer 3/4" - messing	400	3/4"bi-bi	16	50
220060	Strainer 1" - messing	400	1"bi-bi	16	70
220090	ZAFIL strainer aluminium Interpump 1/2"bi-bu	300	1/2"bi-bu	10	22

1.2.3 Kunststof strainers



220030

220034


220037

220085

220082

Art.Nr.	Omschrijving	Micron (mμ)	Aansluiting	P(bar)	Q (L/min)
220030	F5 kunststof strainer	300	2 x 1/2"bi	10	30
220034	F5Bn kunststof strainer - met 1/4" bypassaansluiting	300	1/2"bi-bu	10	30
220037	F5LB kunststof strainer transparant - met 1/4" bypassaansl.	300	1/2"bi-bu	10	30
220082	FY5 kunststof 3/4" Y-filter	300	2 x 3/4"bi	10	80
220083	FY5 kunststof 1" Y-filter	300	2 x 1"bi	10	80
220085	FPL kunststof filter	120	3/4"bi-bu	10	80

1.2.4 Patroonfilters



220172

220175

220174



Combinaties

1.2.4.1 PATROONFILTERS ZONDER PATROON - MAX 40°C

Art.Nr.	Omschrijving	Aansluiting	patroon	B hoogte (mm)
220174	1/2" - 5" zonder patroon - transparant	2 x 1/2"bi	5"	176
220173	3/4" - 5" zonder patroon - transparant	2 x 3/4"bi	5"	176
220175	3/4" - 9" zonder patroon - transparant	2 x 3/4"bi	9"	306
220176	1" - 20" zonder patroon - transparant	2 x 1"bi	20"	594
220171	3/4" - 9" zonder patroon - wit	2 x 3/4"bi	9"	306
220172	1" - 20" zonder patroon - wit	2 x 1"bi	20"	594

1.2.4.2 PATROONFILTERS MET PATROON - MAX 40°C		Micron (m μ)	Aansluiting	Q (L/min)	patroon	B hoogte (mm)
220115	1/2" - incl. 5" gaaspatroon	60	2 x 1/2"bi	13	5"	176
220126	3/4" - incl. 5" gaaspatroon	60	2 x 3/4"bi	13	5"	176
220125	3/4" - incl. 9" gaaspatroon	60	2 x 3/4"bi	27	9"	306
220120	3/4" - incl. 9" touwpatroon	20	2 x 3/4"bi	22	9"	306
220131	1" - incl. 2x 9" gaaspatroon	60	2 x 1"bi	56	2 x 9"	594
220130	1" - incl. 20" touwpatroon	20	2 x 1"bi	45	20"	594
220147	3/4" - incl. 9" gaaspatroon - wit	60	2 x 3/4"bi	27	9"	306
220146	3/4" - incl. 9" touwpatroon - wit	20	2 x 3/4"bi	27	9"	306
220148	1" - incl. 20" touwpatroon wit	20	2 x 1"bi	45	20"	594

1.2.4.3 FILTERPATRONEN



220180

220122

220118 / 220119 / 220121

		Micron (m μ)	Aansluiting	Q (L/min)	patroon	B hoogte (mm)
220116	Gaaspatroon 5" - Gaas nylon	60		13	5"	120
220122	Gaaspatroon 9" - Gaas nylon	60		27	9"	248
220139	Gaaspatroon 2 x 9" - Gaas nylon - 2-delig met koppelstuk	60		56	2 x 9"	511
220114	Touwpatroon 5"	20		11	5"	130
220119	Touwpatroon 9"	5		22	9"	252
220118	Touwpatroon 9"	10		22	9"	252
220121	Touwpatroon 9"	20		22	9"	252
220132	Touwpatroon 20"	20		45	20"	511
220133	Touwpatroon 20"	10		45	20"	511
220180	Spun-poly patroon 9"	5		22,8	9"	251
220182	Spun-poly patroon 9"	20		22,8	9"	251

1.2.4.4 ONDERDELEN EN TOEBEHOREN FILTERS



220135 / 220117

220137

220140

220168

220141 / 220145

		Patroon	hoogte (mm)
220117	Filterglas 5" transparant	5"	140
220123	Filterglas 9" transparant	9"	265
220134	Filterglas 20" transparant	20"	500
220142	Filterglas 9" wit	9"	265
220135	Filterglas 20" wit	20"	500
220127	Koppelstuk voor filterpatronen		
220136	Filterkop 1/2" filter - 2 x 1/2"bi		
220137	Filterkop 3/4" filter - 2 x 3/4"bi		
220138	Filterkop 1" filter - 2 x 1"bi		
220140	Wartel voor 1" filter		
220124	O-ring voor 1/2" en 3/4" filterglas		
220141	O-ring voor 1" filterglas		
220145	Sleutel tbv. filterglasmontage		
220169	Bevestigingssteun enkel - kunststof		
220168	Bevestigingssteun dubbel - metaal		

1.3 VLOTTERAFSLUITERS EN LOSSE DRIJVERS

1.3.1 Vlotterafsluiters kunststof



220208

220315

220316

Art.Nr.	Omschrijving	P (bar)	Lengte (mm)	Q (L/min)	T (°C)	Aansluiting
220208	Vlotter RGP - kunststof - PA	10	166	30 bij 2 bar	60	3/4"bu
220315	Vlotter RG30 - kunststof - PA	10	260	40 bij 2 bar	60	3/8"bu
220316	Vlotter RG30 - kunststof - PA	10	260	40 bij 2 bar	60	1/2"bu

1.3.2 Vlotterafsluiters messing



220194

220301

220200

Art.Nr.	Omschrijving	P (bar)	Lengte (mm)	Q (L/min)	T (°C)	Aansluiting
220194	Vlotter Peki D=12mm - messing	10	275	30 bij 3 bar	80	3/8"bu
220200	Vlotter ST8 - messing	10	270	22 bij 2 bar	60	1/2"bi
220300	Vlotter RGO - messing	10	265	29 bij 2 bar	60	3/8"bu
220301	Vlotter RGO - messing	10	265	29 bij 2 bar	60	1/2"bu
220302	Vlotter RGO - messing	10	265	29 bij 2 bar	60	3/4"bu
220303	Vlotter RGO - messing	10	265	29 bij 2 bar	60	1/2"bi

1.3.3 Vlotterafsluiters messing grote doorlaat



220210

220225

Art.Nr.	Omschrijving	bar	mm	Q (L/min)	T (°C)	Aansluiting
220317	Vlotter RG60 - messing max 6 bar	6	383	60 bij 2 bar	60	1/2"bu
220318	Vlotter RG60 - messing max 6 bar	6	383	60 bij 2 bar	60	3/4"bu
220210	Vlotterafsluiter - messing excl. drijver	5	225	13 bij 2 bar	60	1/2"bu
220215	Vlotterafsluiter - messing excl. drijver	12	530	66 bij 2 bar	60	3/4"bu
220220	Vlotterafsluiter - messing excl. drijver	12	530	88 bij 2 bar	60	1"bu
220225	Vlotterafsluiter - messing excl. drijver	12	650	242 bij 2 bar	60	1 1/4"bu
220227	Vlotterafsluiter - messing excl. drijver	12	650	242 bij 2 bar	60	1 1/2"bu
220228	Vlotterafsluiter - messing excl. drijver	12	650	380 bij 2 bar	60	2"bu

1.3.4 Drijvers



220286

220235

Art.Nr.	Omschrijving	Voor vlotter	T (°C)	Ø (mm)
220230	Drijver blauw PVC draadbevestiging	220210	60	120
220235	Drijver blauw PVC klembevestiging	220215	60	150
220240	Drijver blauw PVC klembevestiging	220220	60	180
220245	Drijver blauw PVC klembevestiging	220225/27/28	60	220
220286	Drijver koper klembevestiging	220210	60	120
220289	Drijver koper klembevestiging	220215	60	150
220292	Drijver koper klembevestiging	220220	60	180
220295	Drijver koper klembevestiging	220225/27/28	60	220

1.4 WATERTANKS

1.4.1 Vlottertanks tot 5 liter



240750

Art.Nr.	Omschrijving	Uitvoering	Inhoud	Maat l x b x h
240750	Vlottertank zwart kunststof compleet met deksel, vlotter, zeef en pilaren	Incl. deksel	4 ltr.	255 x 115 x 215 mm
220310	Vlottertank wit kunststof	Incl. deksel	5 ltr.	300 x 130 x 225 mm

1.4.2 Voorraadtanks tot 275 liter



270030

Art.Nr.	Omschrijving	Inhoud	Maat l x b x h
270025	Tank met vlakke bodem - 1 deksel	Kunststof zwart	115 ltr. 1000 x 400 x 340 mm
270030	Tank met vlakke bodem - 2 deksels	Kunststof zwart	275 ltr. 1100 x 600 x 615 mm

