



INHOUD

2.0	SPUITPISTOLEN EN SPUITLANSEN	23		
2.1	Spuitpistolen	25		
2.1.1	Chemiepistolen en toebehoren	25	2.2.2.4	RP10 blauw - gebogen 39
2.1.2	Sduitpistolen lagedruk	26	2.2.2.5	PFL 39
2.1.2.1	RB35 Lagedruk spuitpistolen	26	2.2.2.6	MT3 - recht 40
2.1.2.2	RB65 Lagedruk spuitpistolen	26	2.2.2.7	MT3 - gebogen 40
2.1.2.3	RB65 Lagedruk spuitlansen	27	2.2.2.8	RP2 - S3 open isolatieislatie 40
2.1.3	Sduit - Nevelpistolen	27	2.2.2.9	Iso77 vaste isolatie 41
2.1.3.1	Complete spuit-nevelpistolen	27	2.2.3	Enkele spuitlansen met isolatie - Staal 41
2.1.3.2	Sduit- nevellans zonder pistool	28	2.2.3.1	RP007 - staal 41
2.1.3.3	Nozzle's voor spuit-nevellans	28	2.2.3.2	S3 - staal/RVS 41
2.1.4	Sduitpistolen open, lekkend en vorstbeveiligd	28	2.2.4	Enkele spuitlans met draaibare isolatie - RVS 42
2.1.4.1	Sduitpistolen open - zonder afsluiter	28	2.2.4.1	Iso 77 spuitlans - draaibare isolatie 42
2.1.4.2	Sduitpistolen continu lekkend	29	2.2.4.2	Iso 88 spuitlans - draaibare isolatie 43
2.1.4.3	Sduitpistolen vorstbeveiligd	29	2.2.5	Enkele spuitlansen 500 bar en hoger - RVS 44
2.1.5	Sduitpistolen hogedruk	30	2.2.5.1	ST 3600 44
2.1.5.1	Sduitpistolen met drukregeling	30	2.2.5.2	RL84 44
2.1.5.2	Sduitpistolen tot 350 bar	30	2.2.5.3	RP50 44
	RP28S - MV951 - SG35 - Starlet - Vega -	30	2.2.5.4	RP002 45
	RL26 - RL30 - RL300 - RL37 - RL51 - RL56 -	30	2.2.5.5	S6 45
	RL34 - RL124 - ML955 - ST2300 - ST2600	30	2.2.6	Dubbele spuitlansen 46
2.1.5.3	Sduitpistolen tot 600 bar	34	2.2.6.1	Staal met regeling in bovenknop 46
2.1.5.4	Sduitpistolen RVS	34	2.2.6.2	Staal met regeling in zijgreep 46
2.1.5.5	Sduitpistolen met frontaansluiting	35	2.2.6.3	RVS met regeling in bovenknop 46
2.1.5.6	Sduitpistolen lineair	35	2.2.6.4	RVS met regeling in zijgreep 47
2.1.5.7	Sduitpistolen RVS grote doorlaat	36	2.2.6.5	RVS met regeling in zijgreep 47
2.2	Sduitlansen	37	2.2.7	Flexibele lansen 48
2.2.1	Enkele spuitlansen zonder isolatie - RVS/staal	37	2.2.8	Telescooplansen 48
2.2.1.1	ST003 - staal zonder isolatie	37	2.2.9	Sduitlans vervangingsdelen 49
2.2.1.2	RP201 - RVS zonder isolatie	37	2.3	Koppelingen tussen pistool en lans 50
2.2.2	Enkele spuitlansen met isolatie - RVS 38		2.4	Nozzlehouders 51
2.2.2.1	RP10 zwart - recht	38	2.4.1	ST10 51
2.2.2.2	RP10 zwart - gebogen	38	2.4.2	Verstelbaar 51
2.2.2.3	RP10 blauw - recht	39	2.4.3	Diverse houders 52





2.1 SPUITPISTOLEN

2.1.1 Chemiepistolen en toebehoren



Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Q (l/min)	T(°C)	In	Uit
100900	CP 12 Chemie-pistool - blauw - PP - Viton	25	70	50	1/2" bi	1/2" bi
100901	CP 12 Chemie-pistool - geel - PA6 - Viton	60	70	50	1/2" bi	1/2" bi
100908	CP 12 Chemie-pistool - grijs - PP-viton - RVS316	25	70	50	1/2" bi	1/2" bi
100912	CP 12 Chemie-pistool - RVS lans en nozzle 65.030 - L=760mm	25		50	1/4" bi	
100914	CP 12 Chemie-pistool - RVS lans en nozzle 65.030 - L=860mm	25		50	1/4" bi	
100916	CP 12 Chemie-pistool - RVS lans en nozzle 65.030 - L=760mm	60		50	1/4" bi	
100917	CP 12 Chemie-pistool - RVS lans en nozzle 65.030 - L=760mm	25		50	1/4" bi	
100918	CP 12 Chemie-pistool - RVS lans exl. nozzle - Filter - L=750mm	25	30	50	1/2" bi	
P15021602	CP12 - Chemie-pistool - RVS 302 lans - L=750mm incl nozzle (110.03) en filter	15	30	50	1/2" bi	
100915	CP12 - Chemie-pistool - PVC lans en nozzle 110.30 L=600mm - filter en afdichting	15	30	50	1/2" bi	
100919	CP12 - Chemie-pistool - PVC lans en nozzle 110.30 L=750mm - filter en afdichting	25	30	50	1/2" bi	

2.2 SPUITLANSEN

2.1.2 Spuitpistolen lagedruk

2.1.2.1 RB35 LAGEDRUK SPUITPISTOLEN

- MET VERSTELBARE STRAAL OF LANSAAANSLUITING



100242

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Q (l/min)	T(°C)	In	Uit
100240	RB35 - met swivel - Viton afdichtingen	12	50	50	1/2" bi	
100242	RB35 - met swivel - EPDM-afdichting	12	50	80	1/2" bi	
100244	RB35 - RVS met swivel - Viton afd. - lansaansluiting	12	50	50	1/2" bi	1/2" bi

2.1.2.2 RB65 LAGEDRUK SPUITPISTOLEN

- MET VERSTELBARE STRAAL OF LANSAAANSLUITING



100185



100169



100183

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Q (l/min)	T(°C)	In	Uit
100183	RB65 - rood - messing - met swivel - RVS regelpen	24	60	90	1/2" bi	
100184	RB65 - blauw - messing	24	60	90	1/2" bi	
100185	RB65 - blauw - messing - met swivel	24	60	90	1/2" bi	
100188	RB65 - blauw - RVS 316	24	60	90	1/2" bi	
100189	RB65 - blauw - RVS 316 - met swivel	24	60	90	1/2" bi	
100186	RB65 - blauw - messing	24	100	90	1/2" bi	
100187	RB65 - blauw - messing - met swivel	24	100	90	1/2" bi	
100178	RB65 - blauw - messing - lansaansluiting	24	100	90	1/2" bi	1/2" bi
100179	RB65 - blauw - messing - met swivel - lansaansluiting	24	100	90	1/2" bi	1/2" bi
100168	RB65 - verlengde uitvoering - rood - messing - 350mm	24	60	90	1/2" bi	
100169	RB65 - verlengde uitvoering - blauw - messing - 350mm	24	60	90	1/2" bi	

2.1.2.3 RB65 LAGEDRUK SPIUTLANSEN



100176

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Q (l/min)	T(°C)	In	Uit
100176	RB65 - Spuitlans RVS - nozzlehouder - L=400mm	24	100	43	1/2" bu	1/2" bi
100177	RB65 - Spuitlans RVS - nozzlehouder - L=800mm	24	100	43	1/2" bu	1/2" bi

2.1.3 Spuit - Nevelpistolen

2.1.3.1 COMPLETE SPIUT-NEVELPISTOLEN




100190



100195



100197



100208



100210

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Q (l/min)	T(°C)	In	L(mm)
100190	Lagedruk pistool - GEKA	24	25	50	1/2" bi	
100195	Lagedruk pistool - GEKA Plus	30	21	50	1/2" bi	
100198	Spuitpistool - niet verstelbaar - puntstraal	60	80	120	1/2" bu	250
100197	Spuit/nevelpistool met handgreep - verstelbaar	60	60	60	1/2" bu	600
100208	RL30 met swivel en verstelbare spuit/nevellans	250	40	60	3/8" bi	768
100210	SG35 met swivel en verstelbare spuit/nevellans	250	40	60	3/8" bu	768

2.2 SPUITLANSEN

2.1.3.2 SPUIT- NEVELLANS ZONDER PISTOOL



100202

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Q (l/min)	T(°C)	L(mm)	Aansluiting
100202	Spuut/nevellans verstelbaar - zonder nozzle	250	80	60	520	1/4" bu

2.1.3.3 NOZZLE'S VOOR SPUIT-NEVELLANS

Art.-Nr.	Omschrijving	mm
100215	Nozzle 1,8mm tbv. spuitnevelpistool	1,8
100219	Nozzle 2,0mm tbv. spuitnevelpistool	2,0
100220	Nozzle 2,3mm tbv. spuitnevelpistool	2,3
100221	Nozzle 2,5mm tbv. spuitnevelpistool	2,5
100230	Nozzle 3,0mm tbv. spuitnevelpistool	3,0
100224	Nozzle 3,5mm tbv. spuitnevelpistool	3,5
100225	Nozzle 4,0mm tbv. spuitnevelpistool	4,0
100226	Nozzle 4,5mm tbv. spuitnevelpistool	4,5
100227	Nozzle 5,0mm tbv. spuitnevelpistool	5,0
100228	Nozzle 5,5mm tbv. spuitnevelpistool	5,5
100229	Nozzle 6,0mm tbv. spuitnevelpistool	6,0



2.1.4 Spuitpistolen open, lekkend en vorstbeveiligd

2.1.4.1 SPUITPISTOLEN OPEN - ZONDER AFSLUITER



MV951 / 100084

RL35 / 100087

100000

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Q (l/min)	T(°C)	In	Uit
100084	MV951 - HD-pistool - open pistool	310	40	150	3/8" bi	1/4" bi
100087	RL35 SL - open pistool	220	35	160	3/8" bi	1/4" bi
100088	RL35 SL - open pistool - met swivel	220	35	160	3/8" bi	1/4" bi
100000	Handgreep gebogen RVS - blauw	350	40	150	1/4" bi	1/4" bu

2.1.4.2 SPUITPISTOLEN CONTINU LEKKEND




VEGA / 101158

MV951 / 101408

Starlet 2 / 280020

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Q (l/min)	T(°C)	In	Uit
101158	VEGA - HD-pistool - continu lekkend	310	40	160	3/8" bi	1/4" bi
101160	VEGA - HD-pistool - continu lekkend - met swivel	310	40	160	3/8" bi	1/4" bi
101408	MV951 - HD-pistool - continu lekkend	310	40	150	3/8" bi	1/4" bi
101410	MV951 - HD-pistool - continu lekkend - met swivel	310	40	150	3/8" bi	1/4" bi
280020	Starlet 2 - HD-pistool - continu lekkend	250	40	150	3/8" bi	1/4" bi

2.1.4.3 SPUITPISTOLEN VORSTBEVEILIGD - LEKKEND BIJ LAGE DRUK



RL30 / 101144

RL37 / 101184

MV951 / 101412

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Q (l/min)	T(°C)	In	Uit
101144	RL30 - HD-pistool vorstbeveiligd - lekt tot ca. 12 bar	310	40	160	3/8" bi	1/4" bi
101145	RL30 - HD-pistool vorstbeveiligd - met swivel - lekt tot ca. 12 bar	310	40	160	3/8" bi	1/4" bi
101184	RL37 - HD-pistool vorstbeveiligd - 2 x swivel - lekt tot ca. 12 bar	310	40	160	3/8" bi	1/4" bi
101412	MV951 - HD-pistool vorstbeveiligd - lekt tot ca. 10 bar	310	40	150	3/8" bi	1/4" bi
101414	MV951 - HD-pistool vorstbeveiligd met swivel - lekt tot ca. 10 bar	310	40	150	3/8" bi	1/4" bi

2.2 SPUITLANSEN

2.1.5 Smitpistolen hogedruk

2.1.5.1 SPUITPISTOLEN MET DRUKREGELING



MV2006 / 100042

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Q (l/min)	T(°C)	In	Uit
100042	MV2006 - HD-pistool - drukregeling	220	30	160	3/8" bi	1/4" bi
100044	MV2006 - HD-pistool - drukregeling	220	30	160	M22 bu	1/4" bi
100046	MV2006 - HD-pistool - drukregeling - met swivel	220	30	160	3/8" bi	1/4" bi

2.1.5.2 SPUITPISTOLEN TOT 350 BAR



RP28S / 101380

RP28S / 101384

MV951 / 101402

RP28S		P(bar)	Q (l/min)	T(°C)	In	Uit
101380	RP28S - HD-pistool	280	25	150	3/8" bi	1/4" bi
101382	RP28S - HD-pistool - met swivel	280	25	150	3/8" bi	1/4" bi
101384	RP28S - HD-pistool - met swivel - KEW koppeling	280	25	150	3/8" bi	KEW

MV951		P(bar)	Q (l/min)	T(°C)	In	Uit
101400	MV951 - HD-pistool	310	40	150	3/8" bi	1/4" bi
101402	MV951 - HD-pistool - met swivel	310	40	150	3/8" bi	1/4" bi
101404	MV951 - HD-pistool	310	40	150	M22 bu	1/4" bi
101405	MV951 - HD-pistool	310	40	150	M22 bu	M22 bu
101406	MV951 - HD-pistool - met swivel	310	40	150	M22 bu	1/4" bi

SG35 - lichte bediening



SG35 / 101390

Starlet / 280022

		P(bar)	Q (l/min)	T(°C)	In	Uit
101390	SG35 - HD-pistool Easy Pull	310	45	160	3/8" bi	1/4" bi
101391	SG35 - HD-pistool Easy Pull - met swivel	310	45	160	3/8" bi	1/4" bi
101393	SG35 - HD-pistool Easy Pull - met swivel	310	45	160	M22 bu	1/4" bi
101395	SG35 - HD-pistool Easy Pull - KEW koppeling	310	45	160	3/8" bi	KEW
101396	SG35 - HD-pistool Easy Pull - met swivel - KEW koppeling	310	45	160	3/8" bi	KEW
101394	SG35 - HD-pistool Easy Pull - met swivel	310	45	160	M22 bu	M22 bu

STARLET

		P(bar)	Q (l/min)	T(°C)	In	Uit
280022	Starlet 2 - HD-pistool	250	40	150	3/8" bi	1/4" bi

VEGA



VEGA / 101150

VEGA / 101165

VEGA / 101152

		P(bar)	Q (l/min)	T(°C)	In	Uit
101150	VEGA - HD-pistool	310	40	160	3/8" bi	1/4" bi
101155	VEGA - HD-pistool - met swivel	310	40	160	3/8" bi	1/4" bi
101152	VEGA - HD-pistool - met S3 lans 370mm en M22 wartel	310	40	160	3/8" bi	AR5 Wartel
101165	VEGA - HD-pistool - RVS - blauw	310	40	90	3/8" bi	1/4" bi

RL26



RL26 / 101106

		P(bar)	Q (l/min)	T(°C)	In	Uit
101106	RL26 - HD-pistool	250	30	160	M22 bu	1/4" bi
101107	RL26 - HD-pistool - met swivel	250	30	160	3/8" bi	1/4" bi

2.2 SPUITLANSEN

RL30 - RL300



		P(bar)	Q (l/min)	T(°C)	In	Uit
101146	RL30 - HD-pistool	310	40	160	3/8" bi	1/4" bi
101147	RL30 - HD-pistool - met swivel	310	40	160	3/8" bi	1/4" bi
101149	RL30 - HD-pistool - met swivel - KEW koppeling	310	40	160	3/8" bi	KEW
101080	RL300 - HD-pistool - met swivel - lans S3 370mm Kränzle wartel	310	40	160	3/8" bi	M22 bi met zeskant
101081	RL300 - HD-pistool - met swivel - lans S3 370mm Kränzle wartel	310	40	160	M22 bu	M22 bi met zeskant

RL37 - RL51 - RL56



		P(bar)	Q (l/min)	T(°C)	In	Uit
101181	RL37 - HD-pistool	310	40	160	3/8" bi	1/4" bi
101182	RL37 - HD-pistool - met swivel	310	40	160	3/8" bi	1/4" bi
101183	RL37 - HD-pistool - met dubbele swivel	310	40	160	3/8" bi	1/4" bi

		P(bar)	Q (l/min)	T(°C)	In	Uit
101321	RL51 - HD-pistool	250	50	160	3/8" bi	1/4" bi
101326	RL51 - HD-pistool - met swivel	250	50	160	3/8" bi	1/4" bi
101324	RL51 - HD-pistool - met swivel - KEW koppeling	250	50	160	3/8" bi	KEW

		P(bar)	Q (l/min)	T(°C)	In	Uit
101332	RL56 - HD-pistool	350	30	160	3/8" bi	1/4" bi
101334	RL56 - HD-pistool - met swivel	350	30	160	3/8" bi	1/4" bi
101333	RL56 - HD-pistool - AR8 M24 wartel - lansaansluiting	350	30	160	3/8" bi	M24 Wartel
101336	RL56 - HD-pistool - AR8 M24 wartel - met swivel	350	30	160	3/8" bi	M24 Wartel
101338	RL56 - HD-pistool - met swivel - KEW koppeling	350	30	160	3/8" bi	KEW

RL34 - RL124 - ML955



RL34 / 101118

RL124 / 101306

ML955 / 101454

ML955 / 101458

RL34

		P(bar)	Q (l/min)	T(°C)	In	Uit
101118	RL34 - HD-pistool - met swivel	180	80	160	1/2" bi	1/2" bi

RL124

		P(bar)	Q (l/min)	T(°C)	In	Uit
101306	RL124 - HD-pistool	120	120	100	1/2" bi	1/2" bi
101301	Schoudersteun t.b.v. HD-pistolen RL84 / 124 / 204 / 600 - L=300mm - 1/4" bu Bsp					

ML955

		P(bar)	Q (l/min)	T(°C)	In	Uit
101450	ML955 - HD-pistool	360	40	160	3/8" bi	1/4" bi
101452	ML955 - HD-pistool - met swivel	360	40	160	3/8" bi	1/4" bi
101454	ML955 - HD-pistool	360	40	160	M22x1,5 bu	1/4" bi
101455	ML955 - HD-pistool - met swivel	360	40	160	M22x1,5 bu	1/4" bi
101456	ML955 - HD-pistool - KEW voorzetkoppeling	360	40	160	3/8" bi	KEW
101458	ML955 - HD-pistool - met swivel - KEW voorzetkoppeling	360	40	160	3/8" bi	KEW

ST2300 - ST2600



ST2300 / 100115

ST2300 / 100118

ST2600 / 100121

ST2600 / 100126

ST2600 / 100127

ST2300

		P(bar)	Q (l/min)	T(°C)	In	Uit
100115	ST2300 - HD-pistool	310	45	150	3/8" bi	1/4" bi
100116	ST2300 - HD-pistool - M22	310	45	150	M22 bu	1/4" bi
100117	ST2300 - HD-pistool - met swivel	310	45	150	3/8" bi	1/4" bi
100118	ST2300 - HD-pistool - met swivel - KEW voorzetkoppeling	310	45	150	3/8" bi	KEW
100119	ST2300 - HD-pistool - KEW voorzetkoppeling	310	45	150	3/8" bi	KEW

ST2600

		P(bar)	Q (l/min)	T(°C)	In	Uit
100121	ST2600 - HD-pistool	310	45	150	3/8" bi	1/4" bi
100123	ST2600 - HD-pistool - met swivel	310	45	150	3/8" bi	1/4" bi
100124	ST2600 - HD-pistool - M22	310	45	150	M22 bu	M22 bu
100125	ST2600 - HD-pistool - met swivel - KEW voorzetkoppeling	310	45	150	3/8" bi	KEW
100127	ST2600 - HD-pistool - KEW voorzetkoppeling	310	45	150	3/8" bi	KEW
100126	ST2600 - HD-pistool blauw	310	45	150	3/8" bi	1/4" bi

2.2 SPUITLANSEN

2.1.5.3 SPUITPISTOLEN TOT 600 BAR




Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Q (l/min)	T(°C)	In	Uit
101359	RL57 - HD-pistool - RVS303	500	28	160	3/8" bi	1/4" bi
101354	RL57 - HD pistool - RVS303 - met swivel SW25	500	28	160	3/8" bi	1/4" bi
101304	RL84 - HD-pistool - RVS /messing	500	80	100	1/2" bi	1/2" bi
101370	RL600 - HD-pistool - RVS	600	60	100	3/8" bi	3/8" bi
101372	RL600 - HD-pistool - met reed switch - RVS	600	60	100	3/8" bi	3/8" bi
100130	ST2750 - HD-pistool- RVS	500	30	150	3/8" bi	1/4" bi
100310	ST3600 - HD-pistool - RVS	600	80	150	1/2" bi	1/2" bi
101301	Schoudersteun t.b.v. HD-pistolen RL84 / 124 / 204 / 600 - L=300mm - 1/4" bu Bsp					

2.1.5.4 SPUITPISTOLEN RVS



Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Q (l/min)	T(°C)	In	Uit
101165	VEGA - HD-pistool - RVS - blauw	310	40	160	3/8" bi	1/4" bi
101250	Nova 400 - HD-pistool - RVS	400	40	160	3/8" bi	1/4" bi
101359	RL57 - HD-pistool - RVS303	500	28	160	3/8" bi	1/4" bi
101354	RL57 - HD pistool - RVS303 - met swivel SW25	500	28	160	3/8" bi	1/4" bi
101355	RL60 - HD-pistool - RVS - met swivel	60	60	100	1/2" bi	1/2" bi
101356	RL60 - HD-pistool - RVS - met swivel - ARS178 koppeling	60	60	100	1/2" bi	ARS178
101358	RL82 - HD-pistool - RVS - met swivel	180	80	160	1/2" bi	1/2" bi
101360	RL82 - HD-pistool - RVS - met swivel - ARS178 koppeling	125	80	160	1/2" bi	ARS178
101314	RL204 - HD-pistool - RVS	200	200	100	3/4" bi	1/2" bi
100128	ST2700 - HD-pistool - RVS	310	45	150	3/8" bi	1/4" bi

2.1.5.5 SPUITPISTOLEN MET FRONTAANSLUITING



RL16 / 101095

RL20 / 101101

RL22 / 101103

RL200 / 101097

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Q (l/min)	T(°C)	In	Uit
101094	RL16 - HD-pistool met frontaansluiting	160	30	100	1/4" bi	1/4" bi
101095	RL16 - HD-pistool met frontaansluiting	160	30	100	3/8" bi	1/4" bi
101101	RL20 - HD-pistool met frontaansluiting	200	30	160	1/4" bi	1/4" bi
101102	RL20 - HD-pistool met frontaansluiting	200	30	160	3/8" bi	1/4" bi
101103	RL22 - HD-pistool met frontaansluiting	310	40	160	3/8" bi	1/4" bi
101104	RL22 - HD-pistool met frontaansluiting en swivel	310	40	160	3/8" bi	1/4" bi
101097	RL200 - HD pistool met lans S4 en M22 wartel	200	30	160	3/8" bi	M22 wartel
101098	RL200 - HD pistool met lans S4 en M22 wartel	200	30	160	M22 bu	M22 wartel

2.1.5.6 SPUITPISTOLEN LINEAIR



Linear 3 / 101173

Linear 100/170 / 101176


Linear 120/280 / 101178

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Q (l/min)	T(°C)	In	Uit
101173	Linear 3 - HD-pistool	310	40	160	3/8" bi	1/4" bi
101174	Linear 3 - HD-pistool - met swivel	310	40	160	3/8" bi	1/4" bi
101176	Linear 100/170 - HD-pistool	170	100	100	1/2" bi	1/2" bi
101178	Linear 120/280 - HD-pistool blauw	280	120	100	1/2" bi	1/2" bi

2.1.5.7 SPUITPISTOLEN RVS GROTE DOORLAAT - VERTRAAGD SLUITEND VOOR SCHUIM




Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Q (l/min)	T(°C)	In	Uit
101118	RL34 - HD-pistool - met swivel	180	80	160	1/2" bi	1/2" bi
101355	RL60 - HD pistool - RVS - met swivel	60	60	100	1/2" bi	1/2" bi
101356	RL60 - HD pistool - RVS - met swivel en ARS178 koppeling	60	60	100	1/2" bi	ARS178
101358	RL82 - HD pistool - RVS - met swivel	180	80	160	1/2" bi	1/2" bi
101360	RL82 - HD pistool - RVS - met swivel en ARS178 koppeling	125	80	160	1/2" bi	ARS178
101364	RL86 - HD pistool - RVS - met swivel	180	80	160	1/2" bi	1/2" bi
100160	ST3100 - HD pistool - RVS - met ST3100 snelkoppeling	60	100	150	1/2" bi	ST3100



2.2 SPUITLANSEN

2.2.1 Enkele spuitlansen zonder isolatie - RVS/staal

2.2.1.1 ST003 - STAAL ZONDER ISOLATIE



110011

109999

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	T(°C)	L(mm)	Materiaal	Aansluiting
110010	ST003 - recht	400	150	250	Staal	2 x 1/4" bu
110011	ST003 - recht	400	150	500	Staal	2 x 1/4" bu
110012	ST003 - recht	400	150	600	Staal	2 x 1/4" bu
110013	ST003 - recht	400	150	800	Staal	2 x 1/4" bu
110014	ST003 - recht	400	150	1000	Staal	2 x 1/4" bu
110015	ST003 - recht	400	150	1200	Staal	2 x 1/4" bu
110016	ST003 - recht	400	150	1500	Staal	2 x 1/4" bu
110018	ST003 - recht	400	150	2000	Staal	2 x 1/4" bu

2.2.1.2 RP201 - RVS ZONDER ISOLATIE

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	T(°C)	L(mm)	Materiaal	Aansluiting
109999	RP201 - recht	400	150	200	RVS	2 x 1/4" bu
110000	RP201 - recht	400	150	245	RVS	2 x 1/4" bu
110001	RP201 - recht	400	150	500	RVS	2 x 1/4" bu
110002	RP201 - recht	400	150	600	RVS	2 x 1/4" bu
110003	RP201 - recht	400	150	800	RVS	2 x 1/4" bu
110008	RP201 - recht	400	150	900	RVS	2 x 1/4" bu
110004	RP201 - recht	400	150	1000	RVS	2 x 1/4" bu
110005	RP201 - recht	400	150	1200	RVS	2 x 1/4" bu
110006	RP201 - recht	400	150	1500	RVS	2 x 1/4" bu
110007	RP201 - recht	400	150	2000	RVS	2 x 1/4" bu
110071	Lans - recht	400	150	580	RVS	2 x 1/8" bu
110070	Lans - recht	400	150	680	RVS	2 x 1/8" bu

2.2.2 Enkele spuitlansen met isolatie - RVS

2.2.2.1 RP10 ZWART - RECHT



111105

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	T(°C)	L(mm)	Isolatie(mm)	Materiaal	Aansluiting
111102	RP10 zwart - recht	400	80	225	195	RVS	2 x 1/4" bu
119016	RP10 zwart - recht	400	80	330	290	RVS	2 x 1/4" bu
119011	RP10 zwart - recht	400	80	430	395	RVS	2 x 1/4" bu
111105	RP10 zwart - recht	400	80	500	295	RVS	2 x 1/4" bu
111106	RP10 zwart - recht	400	80	600	295	RVS	2 x 1/4" bu
111104	RP10 zwart - recht	400	80	600	395	RVS	2 x 1/4" bu
111107	RP10 zwart - recht	400	80	700	295	RVS	2 x 1/4" bu
111108	RP10 zwart - recht	400	80	800	395	RVS	2 x 1/4" bu
111109	RP10 zwart - recht	400	80	900	395	RVS	2 x 1/4" bu
111110	RP10 zwart - recht	400	80	1000	395	RVS	2 x 1/4" bu
111111	RP10 zwart - recht	400	80	1000	695	RVS	2 x 1/4" bu
111112	RP10 zwart - recht	400	80	1200	495	RVS	2 x 1/4" bu
111115	RP10 zwart - recht	400	80	1500	495	RVS	2 x 1/4" bu
111116	RP10 zwart - recht	400	80	1600	495	RVS	2 x 1/4" bu
111117	RP10 zwart - recht	400	80	1700	495	RVS	2 x 1/4" bu
111120	RP10 zwart - recht	400	80	2000	495	RVS	2 x 1/4" bu

2.2.2.2 RP10 ZWART - GEBOGEN



111205

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	T(°C)	L(mm)	Isolatie(mm)	Materiaal	Aansluiting
111205	RP10 zwart - gebogen	400	80	500	295	RVS	2 x 1/4" bu
111206	RP10 zwart - gebogen	400	80	600	295	RVS	2 x 1/4" bu
111207	RP10 zwart - gebogen	400	80	700	295	RVS	2 x 1/4" bu
111208	RP10 zwart - gebogen	400	80	800	395	RVS	2 x 1/4" bu
111209	RP10 zwart - gebogen	400	80	900	395	RVS	2 x 1/4" bu
111210	RP10 zwart - gebogen	400	80	1000	495	RVS	2 x 1/4" bu
111212	RP10 zwart - gebogen	400	80	1200	495	RVS	2 x 1/4" bu
111215	RP10 zwart - gebogen	400	80	1500	495	RVS	2 x 1/4" bu
111217	RP10 zwart - gebogen	400	80	1700	495	RVS	2 x 1/4" bu
111220	RP10 zwart - gebogen	400	80	2000	495	RVS	2 x 1/4" bu

2.2.2.3 RP10 BLAUW - RECHT



111105

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	T(°C)	L(mm)	Isolatie(mm)	Materiaal	Aansluiting
119012	RP10 blauw - recht	400	80	430	390	RVS	2 x 1/4" bu
111125	RP10 blauw - recht	400	80	500	295	RVS	2 x 1/4" bu
111126	RP10 blauw - recht	400	80	600	295	RVS	2 x 1/4" bu
111127	RP10 blauw - recht	400	80	700	295	RVS	2 x 1/4" bu
111128	RP10 blauw - recht	400	80	800	395	RVS	2 x 1/4" bu
111129	RP10 blauw - recht	400	80	900	395	RVS	2 x 1/4" bu
111130	RP10 blauw - recht	400	80	1000	495	RVS	2 x 1/4" bu
111132	RP10 blauw - recht	400	80	1200	495	RVS	2 x 1/4" bu
111135	RP10 blauw - recht	400	80	1500	495	RVS	2 x 1/4" bu
111140	RP10 blauw - recht	400	80	2000	495	RVS	2 x 1/4" bu

2.2.2.4 RP10 BLAUW - GEBOGEN



111226

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	T(°C)	L(mm)	Isolatie(mm)	Materiaal	Aansluiting
111226	RP10 blauw - gebogen	400	80	600	295	RVS	2 x 1/4" bu
111227	RP10 blauw - gebogen	400	80	700	295	RVS	2 x 1/4" bu
111228	RP10 blauw - gebogen	400	80	800	395	RVS	2 x 1/4" bu
111229	RP10 blauw - gebogen	400	80	900	395	RVS	2 x 1/4" bu
111230	RP10 blauw - gebogen	400	80	1000	495	RVS	2 x 1/4" bu
111232	RP10 blauw - gebogen	400	80	1200	495	RVS	2 x 1/4" bu
111235	RP10 blauw - gebogen	400	80	1500	495	RVS	2 x 1/4" bu

2.2.2.5 PFL



110405

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	T(°C)	L(mm)	Isolatie(mm)	Materiaal	Aansluiting
110400	PFL lans - recht	250	160	450	265	RVS	2 x 1/4" bu
110405	PFL lans - recht	250	160	700	265	RVS	2 x 1/4" bu
110410	PFL lans - recht	250	160	900	265	RVS	2 x 1/4" bu
110412	PFL lans - recht	250	160	900	2 x 265	RVS	2 x 1/4" bu
110415	PFL lans - recht	250	160	1200	2 x 265	RVS	2 x 1/4" bu

2.2 SPUITLANSEN

2.2.2 Enkele spuitlansen met isolatie - RVS - vervolg

2.2.2.6 MT3 - RECHT

- MET 1/4" NOZZLEHOUDER



110340

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	T(°C)	L(mm)	Isolatie(mm)	Materiaal	Aansluiting
110340	MT3 - zwart - recht	250	160	500	290	RVS	2 x 1/4" bu
110347	MT3 - zwart - recht	250	160	700	290	RVS	2 x 1/4" bu

2.2.2.7 MT3 - GEBOGEN

- MET 1/4" NOZZLEHOUDER



110342

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	T(°C)	L(mm)	Isolatie(mm)	Materiaal	Aansluiting
110342	MT3 - zwart - gebogen	250	160	500	290	RVS	2 x 1/4" bu
110345	MT3 - zwart - gebogen	250	160	700	290	RVS	2 x 1/4" bu
110350	MT3 - zwart - gebogen	250	160	900	290	RVS	2 x 1/4" bu
110360	MT3 - zwart - gebogen	250	160	1200	2 x 290	RVS	2 x 1/4" bu
110365	MT3 - zwart - gebogen	250	160	1500	2 x 290	RVS	2 x 1/4" bu
110370	MT3 - zwart - gebogen	250	160	1700	2 x 290	RVS	2 x 1/4" bu

2.2.2.8 RP2 - S3 OPEN ISOLATIEISOLATIE



110299

101350

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	T(°C)	L(mm)	Isolatie(mm)	Materiaal	Aansluiting
110299	RP2 - zwart - recht	250	150	700	395	RVS	2 x 1/4" bu
110304	RP2 - zwart - recht	250	150	900	395	RVS	2 x 1/4" bu
110309	RP2 - zwart - recht	250	150	1200	395	RVS	2 x 1/4" bu
110314	RP2 - zwart - recht	250	150	1500	2 x 395	RVS	2 x 1/4" bu
110319	RP2 - zwart - recht	250	150	1700	2 x 395	RVS	2 x 1/4" bu
101350	S3 350 - blauw - recht	350	160	800	360	RVS	2 x 1/4" bu
101351	S3 350 - blauw - recht	350	160	1050	2 x 360	RVS	2 x 1/4" bu
101352	S3 350 - blauw - recht	350	160	1200	2 x 360	RVS	2 x 1/4" bu

2.2.2.9 Iso77 VASTE ISOLATIE



260322309S

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	T(°C)	L(mm)	Isolatie(mm)	Materiaal	Aansluiting
260322309S	Iso77 lans - zwart - recht	400	80	322	300	RVS	2 x 1/4" bu
260500309S	Iso77 lans - zwart - recht	400	80	500	300	RVS	2 x 1/4" bu
260700409S	Iso77 lans - zwart - recht	400	80	700	400	RVS	2 x 1/4" bu
261000409S	Iso77 lans - zwart - recht	400	80	1000	400	RVS	2 x 1/4" bu
261500509S	Iso77 lans - zwart - recht	400	80	1500	500	RVS	2 x 1/4" bu
262000509S	Iso77 lans - zwart - recht	400	80	2000	500	RVS	2 x 1/4" bu

2.2.3 Enkele spuitlansen met isolatie - Staal

2.2.3.1 RP007 - STAAL



110041

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	T(°C)	L(mm)	Isolatie(mm)	Materiaal	Aansluiting
119014	RP007 lans - zwart - recht	400	80	320	290	Staal	2 x 1/4" bu
119009	RP007 lans - zwart - recht	400	80	430	390	Staal	2 x 1/4" bu
110032	RP007 lans - zwart - recht	400	80	500	300	Staal	2 x 1/4" bu
110034	RP007 lans - zwart - recht	400	80	600	300	Staal	2 x 1/4" bu
110037	RP007 lans - zwart - recht	400	80	800	400	Staal	2 x 1/4" bu
110041	RP007 lans - zwart - recht	400	80	1000	400	Staal	2 x 1/4" bu
110042	RP007 lans - zwart - recht	400	80	1200	500	Staal	2 x 1/4" bu
110045	RP007 lans - zwart - recht	400	80	1500	500	Staal	2 x 1/4" bu
110050	RP007 lans - zwart - recht	400	80	2000	500	Staal	2 x 1/4" bu

2.2.3.2 S3 - STAAL/RVS

- LANS MET NOZZLESOK EN BESCHERMKAP



110805 / 101352

P40030824

P40000384

P40000485

P40000761

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	T(°C)	L(mm)	Isolatie(mm)	Aansluiting
110800	S3 lans - open isolatie - gebogen	250	160	560	360	1/4" bu
110805	S3 lans - open isolatie - gebogen	250	160	760	360	1/4" bu
110810	S3 lans - open isolatie - gebogen	250	160	960	360	1/4" bu

P40030824 Set Isolatieschalen t.b.v. S3 lans

P40000384 Moer - kunststof - t.b.v. S3 lans

P40000485 Nozzlebescherming - rubber - t.b.v. S3 lans

P40000761 Nozzlesok - verzinkt staal - 1/4" bi Npt - t.b.v. S3 lans

2.2.4 Enkele spuitlans met draaibare isolatie - RVS

2.2.4.1 Iso 77 SPUITLANS - DRAAIBARE ISOLATIE



Iso 77 / 261000419...

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	T(°C)	L(mm)	Isolatie(mm)	Materiaal	Aansluiting
260322319B	Iso 77 - zwart-blauw-zwart	400	80	322	300	RVS	2 x 1/4" bu
260322319R	Iso 77 - zwart-rood-zwart	400	80	322	300	RVS	2 x 1/4" bu
260500319B	Iso 77 - zwart-blauw-zwart	400	80	500	300	RVS	2 x 1/4" bu
260500319R	Iso 77 - zwart-rood-zwart	400	80	500	300	RVS	2 x 1/4" bu
260700419B	Iso 77 - zwart-blauw-zwart	400	80	700	400	RVS	2 x 1/4" bu
260700419R	Iso 77 - zwart-rood-zwart	400	80	700	400	RVS	2 x 1/4" bu
261000419B	Iso 77 - zwart-blauw-zwart	400	80	1000	400	RVS	2 x 1/4" bu
261000419R	Iso 77 - zwart-rood-zwart	400	80	1000	400	RVS	2 x 1/4" bu
261200519B	Iso 77 - zwart-blauw-zwart	400	80	1200	500	RVS	2 x 1/4" bu
261200519R	Iso 77 - zwart-rood-zwart	400	80	1200	500	RVS	2 x 1/4" bu
261500519B	Iso 77 - zwart-blauw-zwart	400	80	1500	500	RVS	2 x 1/4" bu
261500519R	Iso 77 - zwart-rood-zwart	400	80	1500	500	RVS	2 x 1/4" bu
262000519B	Iso 77 - zwart-blauw-zwart	400	80	2000	500	RVS	2 x 1/4" bu
262000519R	Iso 77 - zwart-rood-zwart	400	80	2000	500	RVS	2 x 1/4" bu



2.2.4.2 Iso 88 SPUITLANS - DRAAIBARE ISOLATIE



ISO 88 / 261000418 ...

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	T(°C)	L(mm)	Isolatie(mm)	Materiaal	Aansluiting
260322318B	Iso 88 - zwart-blauw-zwart	400	80	322	300	RVS	2 x 1/4" bu
260322318R	Iso 88 - zwart-rood-zwart	400	80	322	300	RVS	2 x 1/4" bu
260322318G	Iso 88 - zwart-grijs-zwart	400	80	322	300	RVS	2 x 1/4" bu
260500318B	Iso 88 - zwart-blauw-zwart	400	80	500	300	RVS	2 x 1/4" bu
260500318R	Iso 88 - zwart-rood-zwart	400	80	500	300	RVS	2 x 1/4" bu
260500318G	Iso 88 - zwart-grijs-zwart	400	80	500	300	RVS	2 x 1/4" bu
260600318B	Iso 88 - zwart-blauw-zwart	400	80	600	300	RVS	2 x 1/4" bu
260600318R	Iso 88 - zwart-rood-zwart	400	80	600	300	RVS	2 x 1/4" bu
260600318G	Iso 88 - zwart-grijs-zwart	400	80	600	300	RVS	2 x 1/4" bu
260700418B	Iso 88 - zwart-blauw-zwart	400	80	700	400	RVS	2 x 1/4" bu
260700418R	Iso 88 - zwart-rood-zwart	400	80	700	400	RVS	2 x 1/4" bu
260700418G	Iso 88 - zwart-grijs-zwart	400	80	700	400	RVS	2 x 1/4" bu
261000418B	Iso 88 - zwart-blauw-zwart	400	80	1000	400	RVS	2 x 1/4" bu
261000418R	Iso 88 - zwart-rood-zwart	400	80	1000	400	RVS	2 x 1/4" bu
261000418G	Iso 88 - zwart-grijs-zwart	400	80	1000	400	RVS	2 x 1/4" bu
261200518B	Iso 88 - zwart-blauw-zwart	400	80	1200	500	RVS	2 x 1/4" bu
261200518R	Iso 88 - zwart-rood-zwart	400	80	1200	500	RVS	2 x 1/4" bu
261200518G	Iso 88 - zwart-grijs-zwart	400	80	1200	500	RVS	2 x 1/4" bu
261500518B	Iso 88 - zwart-blauw-zwart	400	80	1500	500	RVS	2 x 1/4" bu
261500518R	Iso 88 - zwart-rood-zwart	400	80	1500	500	RVS	2 x 1/4" bu
261500518G	Iso 88 - zwart-grijs-zwart	400	80	1500	500	RVS	2 x 1/4" bu
262000518B	Iso 88 - zwart-blauw-zwart	400	80	2000	500	RVS	2 x 1/4" bu
262000518R	Iso 88 - zwart-rood-zwart	400	80	2000	500	RVS	2 x 1/4" bu
262000518G	Iso 88 - zwart-grijs-zwart	400	80	2000	500	RVS	2 x 1/4" bu

2.2 SPUITLANSEN

2.2.5 Enkele spuitlansen 500 bar en hoger - RVS

2.2.5.1 ST 3600 - MET VERSTELBARE HANDGREEP



110170

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	T(°C)	L(mm)	Materiaal	Aansluiting
110170	ST3600	600	150	500	RVS	1/2" bu x 1/4" bi
110171	ST3600	600	150	500	RVS	1/2" bu x 1/4" bu
110172	ST3600	600	150	800	RVS	1/2" bu x 1/4" bi
110173	ST3600	600	150	800	RVS	1/2" bu x 1/4" bu
110175	ST3600	600	150	1000	RVS	1/2" bu x 1/4" bi
110176	ST3600	600	150	1000	RVS	1/2" bu x 1/4" bu

2.2.5.2 RL84 - MET VERSTELBARE HANDGREEP



110184

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	T(°C)	L(mm)	Materiaal	Aansluiting
110184	RL84 / 204	500	43	800	RVS	1/2" bu x 1/4" bi
110188	RL84 / 204	500	43	1250	RVS	1/2" bu x 1/4" bi

2.2.5.3 RP50 - VASTE ISOLATIE ROOD/ZWART



111308

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	T(°C)	L(mm)	Isolatie(mm)	Materiaal	Aansluiting
111303	RP50 - vaste isolatie - recht	500	80	350	295	RVS	2 x 1/4" bu
111306	RP50 - vaste isolatie - recht	500	80	500	295	RVS	2 x 1/4" bu
111308	RP50 - vaste isolatie - recht	500	80	800	495	RVS	2 x 1/4" bu
111310	RP50 - vaste isolatie - recht	500	80	1000	495	RVS	2 x 1/4" bu
111312	RP50 - vaste isolatie - recht	500	80	1200	495	RVS	2 x 1/4" bu
111315	RP50 - vaste isolatie - recht	500	80	1500	495	RVS	2 x 1/4" bu
111316	RP50 - vaste isolatie - recht	500	80	2000	495	RVS	2 x 1/4" bu

2.2.5.4 RP002 - VASTE ISOLATIE BLAUW - RECHT



110898 - RP002

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	T(°C)	L(mm)	Isolatie(mm)	Materiaal	Aansluiting
110899	RP002 - blauw	500	80	350	285	RVS	2 x 1/4" bu
110898	RP002 - blauw	500	80	800	485	RVS	2 x 1/4" bu
110904	RP002 - blauw	500	80	1200	485	RVS	2 x 1/4" bu

2.2.5.5 S6 - OPEN ISOLATIE ZWART - MET HANDGREEP



101376 - D6

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	T(°C)	L(mm)	Isolatie(mm)	Materiaal	Aansluiting
101375	S6 - zwart	600	100	800	387	RVS	3/8"bu Bsp - 1/4"bi Npt
101376	S6 - zwart	600	100	1200	2 x 387	RVS	3/8"bu Bsp - 1/4"bi Npt

2.2 SPUITLANSEN

2.2.6 Dubbele spuitlansen

2.2.6.1 STAAL MET REGELING IN BOVENKNOP



110601

110603

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	T(°C)	L(mm)	Aansluiting
110601	RP53 dubbele lans - bovenknop - incl. isolatiedeel	250	80	980	1/4" bu
110603	RP53 dubbele lans - bovenknop - excl. isolatiedeel	250	80	650	1/4" bi
119014	RP007 lans - recht - vaste isolatie	400	80	290	2 x 1/4" bu

2.2.6.2 STAAL MET REGELING IN ZIJGREEP



110610

110611

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	T(°C)	L(mm)	Aansluiting
110610	ST54 dubbele lans - zijgreep - incl. isolatiedeel	310	150	980	1/4" bu
110611	ST54 dubbele lans - zijgreep - excl. isolatiedeel	310	150	650	1/4" bi
119014	RP007 lans - recht - staal verzinkt	400	150	290	2 x 1/4" bu

2.2.6.3 RVS MET REGELING IN BOVENKNOP



110710

110737

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	T(°C)	L(mm)	Aansluiting
110710	LD9 dubbele lans - knop - zijgreep - excl. nozzles - 1/4" bi NPT x 1/4" bu	250	160	1090	1/4" bu
110737	LDM11 dubbele lans - regelbaar d.m.v. greep - incl. LD-nozzle 40.300	280	160	1090	1/4" bu

2.2.6.4 RVS MET REGELING IN ZIJGREEP



Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	T(°C)	L(mm)	Aansluiting
110562	RP54 dubbele lans - incl. isolatiedeel - incl. LD-nozzle	400	80	980	1/4" bu
110570	RP54-V dubbele lans t.b.v. vuilrees - incl. isolatiedeel - incl. LD-nozzle	400	80	980	1/4" bu
110582	RP54-R dubbele lans - excl. isolatiedeel - incl. LD-nozzle	400	80	680	1/4" bu
110713	LD9 dubbele lans met zijgreep - excl. nozzles	250	160	690	1/4" bu
110714	LD9 dubbele lans met zijgreep - excl. nozzles	250	160	890	1/4" bu
110715	LD9 dubbele lans met zijgreep - excl. nozzles	250	160	1090	1/4" bu
110737	LDM11 dubbele lans - regelbaar d.m.v. greep - incl. LD-nozzle 40.300	280	160	1090	1/4" bu

2.2.6.5 RVS MET REGELING IN ZIJGREEP - 500 BAR EN HOGER



Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	T(°C)	L(mm)	Aansluiting
110642	ST154 dubbele lans - incl. isolatiedeel - incl. LD-nozzle	500	150	980	1/4" bu
110640	ST154 dubbele lans - excl. isolatiedeel - incl. LD-nozzle	500	150	650	1/4" bi

2.2 SPUITLANSEN

2.2.7 Flexibele lansen

Flexibele lansen - stand van de nozzle traploos verstelbaar



110650 - ST85

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	T(°C)	L(mm)	Materiaal	Aansluiting
110649	ST85 - flexibele spuitlans	210	150	850	Staal	2 x 1/4" bi
110650	ST85 - flexibele spuitlans	210	150	1060	Staal	2 x 1/4" bi
110651	ST85 - flexibele spuitlans	210	150	1500	Staal	2 x 1/4" bi
110655	ST85 - flexibele spuitlans	210	150	850	RVS	2 x 1/4" bi
110656	ST85 - flexibele spuitlans	210	150	1060	RVS	2 x 1/4" bi
110657	ST85 - flexibele spuitlans	210	150	1500	RVS	2 x 1/4" bi

2.2.8 Telescooplansen

Traploos uitschuifbaar, inclusief spuitpistool



220543 - RP2

219098



220547 - TL28

220552

Art.-Nr.	Omschrijving	Materiaal	P(bar)	T(°C)	L(m)
220543	Telescoopplans RP2 - 5,5mtr	Glasvezel / aluminium	250	93	1,98 - 5,49
220544	Telescoopplans RP2 - 7,2mtr	Glasvezel / aluminium	250	93	2,74 - 7,32
220547	Telescoopplans - 4,7mtr	Aluminium	250	120	2,0 - 4,7
220548	Telescoopplans - 6,4mtr	Aluminium	250	120	2,5 - 6,4
219098	Draagriem t.b.v. telescooplansen				
220552	Pistool compleet voor Telescoopplans TL28 - In: 3/8" bi - Uit: 1/4" bi				

2.2.9 Sproutlans vervangingsdelen

119002	119004	119003	110598	119005
119042	110060	111050	119045	110595
110594	890102	119014 / 119012 / RP4326		

Art.-Nr.	Omschrijving
110594	Nozzlebeschermer - zwart kunststof - M18x1,5 bi - tbv. RP dubbele lans
110595	Knop voor regelventiel RP53
110596	Regelstift voor naaldventiel RP53
110598	Naaldventiel RVS voor RP54 met zijknop - 400 bar - 3 x 1/4" bi
119042	Zijhandgreep tbv. RP2 Lans
RP4079	Handvat rubber voor RP54 en 72 lans
119014	RP007 lans - L=320mm - recht - staal verzinkt - vaste isolatie L=290mm - 400 bar
119009	RP007 lans - L=430mm - recht - staal verzinkt - vaste isolatie L=390mm - 400 bar
119016	RP10 lans - L=330mm - recht - RVS - isolatie L=290mm - 400 bar - max 80°C - 2 x 1/4" bu
119011	RP10 lans - L=430mm - recht - RVS - isolatie L=395mm - 400 bar - max 80°C - 2 x 1/4" bu
119012	RP10 lans - L=430mm - recht - RVS - blauw - isolatie L=390mm - 400 bar - max 80°C - 2 x 1/4" bu
RP4326	Lans - L=748mm - recht - RVS - 2 x 1/2" bu
111050	RP9 set isolatieschalen - L=380mm
119045	ST9H set isolatieschalen met zijgreep - L=380mm
110060	ST009 Zijgreep voor 1/4" lans (universeel)
119002	Naaldventiel messing voor dubbele lans met bovenknop - 250 bar - 45 l/min - 3 x 1/4" bi
119003	Revisieset voor naaldventiel 119002
119004	Knop voor naaldventiel 119002
119006	Inbusbout voor naaldventiel 119002
119005	Naaldventiel messing voor ST54 (110610) - 250 bar - 3 x 1/4" bi
890102	Nozzle - 3/8" bu - 40.150 - RVS - t.b.v. 120cm RP72 schuimlans
120501203	Nozzle - 3/8" bu - 50.120 - RVS - t.b.v. 60cm RP72 schuimlans
P41041881	LD9/11 - Nozzlebeschermer

2.3 KOPPELINGEN TUSSEN PISTOOL EN LANS

				
150778	150780	150781	150785	223032
				
119065	119073	119080	119077	119087
				
119090	240030	240045	RP2618	RP3343

Art.-Nr.	Omschrijving	Materiaal	Aansluiting
150778	Bajonetnippel - passend op AQUA/FAIP	Messing	1/4" bi
150780	Bajonetnippel - passend op Kärcher	Messing	1/4" bi
150781	Bajonetnippel - passend op Kärcher	Kunststof	1/4" bi
150785	Bajonetnippel - lengte 14mm - passend op KEW	Messing	1/4" bi
223032	Bajonetnippel - passend op KEW PRO	Messing	1/4" bi
150782	Adapter bajonet - kunststof - passend op Kärcher	kunststof	1/4" bi
119065	Insteeknippel KEW	RVS	1/4" bi
119073	Insteeknippel KEW - lengte 81mm	RVS	1/4" bu
119074	Insteeknippel - hobby Kränzle	RVS	1/4" bu
119080	Voorzetkoppeling - passend op KEW - Ontkoppelt naar voren	Messing	1/4" bu
119077	Voorzetkoppeling - blauw - passend op KEW - ARS25P	Messing	1/4" bu
119085	Voorzetkoppeling - blauw - passend op KEW - ARS25P	RVS	1/4" bu
119087	Voorzetkoppeling KEW - ontkoppelt naar voren	RVS	1/4" bu
119090	Voorzetkoppeling - zwart - voor KEW insteekpen - RPS35 - 310 bar	Messing/RVS	1/4" bu
240030	Variopress - tussen lans en pistool - 200 bar - 21 l/min - max 80°C		1/4" bi x 1/4" bu
240045	RF1 - variopress - tussen lans en pistool - 250 bar - 30 l/min - max 160°C		1/4" bi x 1/4" bu
RP2618	Nippel t.b.v. snelwisselsysteem - AR1 - 250 bar - 40 l/min - max 150°C		1/4" bi NPT
RP3343	Koppeling t.b.v. snelwisselsysteem - AR1 - 250 bar - 40 l/min - max 150°C		1/4" bi NPT

2.4 NOZZLEHOUDERS



2.4.1 ST10

Art.-Nr.	Omschrijving	Aansluiting
119100	Nozzlebeschermer ST10 - Blauw/Grijs - RVS	1/4" bi
119101	Nozzlebeschermer ST10 - Zwart/Grijs - RVS	1/4" bi
119102	Nozzlebeschermer ST10 - Zwart/Zwart - RVS	1/4" bi
119103	Nozzlebeschermer ST10 - Blauw/Zwart - RVS	1/4" bi
119104	Nozzlebeschermer ST10 - Rood/Zwart - RVS	1/4" bi
119105	Nozzlebeschermer ST10 - Blauw/Blauw - RVS	1/4" bi
119112	Nozzlebeschermer ST10 - Zwart/Zwart - staal verz. / kunststof	1/4" bi
119113	Nozzlebeschermer ST10 - Rood/Zwart - staal verz. / kunststof	1/4" bi

2.4.2 Verstelbaar

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Q(l/min)	T(°C)	Aansluiting
119052	Nozzlehouder - RVS - verstelbaar	250	40	90	1/4" NPT bi x 1/4" NPT bu
119053	Nozzlehouder - RVS - verstelbaar	250	40	90	1/4" BSP bi x 1/4" BSP bu
119056	ST330 - nozzlehouder - RVS - draaibaar	310	45	150	2x 1/4" bi
240000	VARIOJET - instelbare nozzlehouder - excl. nozzle - punt of vlakke straal	200	40	90	1 x 1/4" bi
240010	MULTIREG 99 - nozzlehouder - excl. nozzle - instelbaar vlak of puntstraal en hoge of lage druk	200	21	60	1/4" bi
240030	Variopress - tussen lans en pistool	200	21	80	1/4" bi x 1/4" bu
240045	RF1 - variopress - tussen lans en pistool	250	30	160	1/4" bi x 1/4" bu
240050	TR1 - verstelbare nozzlehouder	250	30	160	1/4" Bsp bi x 1/4" Npt bi
240055	TD1P - kantelbare nozzlehouder - met isolatie	200	40	90	1 x 1/4" Bsp bi + 2 x 1/4" Npt bi
240060	TD1 - kantelbare nozzlehouder - zonder isolatie	200	40	90	1x 1/4" Bsp bi + 2 x 1/4" Npt bi
240700	GS3 - drieweg nozzlehouder - 0.045 - LD-nozzle 40-200	220	40	80	1/4" bi
240705	GS3 - drieweg nozzlehouder - 0.055 - LD-nozzle 40-200	220	40	80	1/4" bi
240710	GS3 - drieweg nozzlehouder - 0.060 - LD-nozzle 40-200	220	40	80	1/4" bi

2.4 NOZZLEHOUDERS - VERVOLG

					
119036	119037	119032	119034	119038	119131
					
119060	119062	119021	119070	110594	100212

2.4.3 Diverse houders

Art.-Nr.	Omschrijving	Aansluiting
119037	Nozzlehouder - staal - rubber - zwart - t.b.v. MT lans	1/4" bi
119039	Nozzlehouder - staal - rubber - zwart	1/4" bi
119032	Nozzlehouder - RVS - rubber - blauw	1/4" bi
119034	Nozzlehouder - RVS	1/4" bi
119038	Nozzlehouder - RVS - conisch	1/4" bi
119135	Nozzlehouder - RP10 - RVS - rubber - zwart	1/4" bi x 1/8" bi
119131	Nozzlehouder - RP10 - RVS - rubber - blauw	1/4" bi
119060	Nozzlehouder - messing - voor nozzlehouder 119063	1/4" bi x M18x1,5 bu
119061	O-ring voor nozzlehouder - voor nozzlehouder 119063	
119062	Wartelmoer zwart - voor nozzlehouder 119063	M18x1,5 bi
119063	Nozzlehouder compleet voor nozzletips	1/4" bi
119021	Nozzlesok - messing - vierkant met groef	1/4" bi
119033	Nozzlesok - verzinkt staal	2x 1/4" bi
119036	Nozzlesok - RVS - met zeskant	2x 1/4" bi
119031	Nozzlesok - RVS - met zeskant	1/4" bi BSP x 1/8" bi NPT
119029	Nozzlesok - RVS - met zeskant	1/2" bi x 1/4" bi
119069	Adapter - messing - eendelig	M18x1,5 bi x 1/4" bu
119070	Adapter - RVS - 2-delig	M18x1,5 bi x 1/4" bu
MM29002	Nozzlebeschermer - kunststof - SW13 tbv 1/8" nozzle	
110594	Nozzlebeschermer - zwart kunststof - tbv. RP dubbele lansen	M18x1,5 bi
100212	Nozzlebeschermer (oranje dop) spuit- / nevelpistool 100197	