

H08 - 141



8.1 BRANDERKETELS 12V



262540

261010

261024

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Q (l/min)	kW	Volt
262540	Branderketel - Tecno.mec - met vlambewaking	170	11-13	43	12
262510	Branderketel - Tecno.mec - met vlambewaking	200	13-15	64	12
262515	Branderketel - Tecno.mec - met vlambewaking	200	18-21	78	12
262530	Branderketel - Tecno.mec - met vlambewaking	500	13-15	64	12
262535	Branderketel - Tecno.mec - met vlambewaking	500	18-21	78	12
261010	BR1000 Branderketel - met trafo - exclusief veiligheids en schakelkast	300		80	12
261024	BR1000 Branderketel - met trafo, veiligheids en schakelkast	300		80	12

8.2 BRANDERKETELS 230V



Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Q (l/min)	kW	Volt
262558	Branderketel - Tecno.mec - RVS mantel	170	11-13	43	230
262560	Branderketel - Tecno.mec - RVS mantel	200	13-15	64	230
262580	Branderketel - Tecno.mec - RVS mantel	200	18-21	78	230
262564	Branderketel - Tecno.mec - RVS mantel	500	13-15	64	230
262565	Branderketel - Tecno.mec - met vlambewaking - RVS mantel	500	13-15	64	230
262583	Branderketel - Tecno.mec - met vlambewaking - RVS mantel	500	18-21	78	230
262585	Branderketel - Tecno.mec - RVS mantel	500	18-21	78	230
261005	BR750 Branderketel - met trafo - exclusief veiligheids en schakelkast	300		50-62	230
261007	BR750 Branderketel - met trafo - exclusief veiligheids en schakelkast	500		50-62	230
261015	BR1000 Branderketel - met trafo - exclusief veiligheids en schakelkast	300		65-80	230
261022	BR1000 Branderketel - met trafo - veiligheids en schakelkast	300		65-80	230
261018	BR1000 Branderketel - met trafo - exclusief veiligheids en schakelkast	500		65-80	230
261078	BR1000 Branderketel Eco Plus - met trafo - veiligheids en schakelkast	300		65-95	230
261009	BR1000 Branderketel Eco Plus - met trafo - veiligheids en schakelkast	500		65-95	230

8.3 HOTBOX - MOBIELE HOGEDRUK HEETWATERMODULE



Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	T(°C)	kW	Volt
261035	HBm750 - Hotbox - LxBxH: 830x455x760mm - dieseltank: ca 18 liter	300	95	50-62	230
261034	HBm1000 - Hotbox - LxBxH: 830x455x975mm - dieseltank: ca 18 liter	300	95	65-80	230

8.4 BRANDERSPIRALEN



8.4.1 Kärcher branderspiralen

Art.-Nr.	Omschrijving	Hoogte	Ø (mm)	RA	Ø (buis)
262020	Spiraal - Kärcher - HDS 501C- 550C-698C-990-5/12C-6/14CX-6/14-4CX	435	277	57	17,2 mm
262021	Spiraal - Kärcher - HDS 12/18-4S/SX	560	320	170	17,2 mm
262022	Spiraal - Kärcher - HDS 10/20-4M/X	580	277	57	17,2 mm
262023	Spiraal - Kärcher - HDS 13/20-4S/SX	595	320	170	17,2 mm
262028	Spiraal - Kärcher - HDS 655M-695M/ECO/S/SX- 850-4MX- 891ST-895/M/MX/S/S	540	277	57	17,2 mm
262029	Spiraal - Kärcher - HDS 1590	620	320	170	21,3 mm
262030	Spiraal - Kärcher - HDS 555C-555CS-557Ci-590C-600Ci-600CS-697Ci	400	277	57	17,2 mm
262031	Spiraal - Kärcher - HDS 610-580-690-750-760-800B-800BE-890-990-1000BE	455	277	57	17,2 mm
262032	Spiraal - Kärcher - HDS 650-655-695-699-745-755-795-891ST-895	510	277	57	17,2 mm
262038	Spiraal - Kärcher - HDS 1210-1250-1290-1390-1000-1195-1295-1291ST-1150-4S	530	320	170	21,3 mm

8.4.2 Tecno.mec branderspiralen

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Hoogte	Ø (mm)	RA	Ø (buis)
262905	Spiraal - Tecno.mec - 13 t/m 15 l/min - 2 x 3/8" bu	200	515	285	80	17 mm
262921	Spiraal - Tecno.mec - 18 t/m 21 l/min - 2 x 3/8" bu	300	620	285	80	17 mm
262909	Spiraal - Tecno.mec - 20 t/m 30 l/min - 2 x 1/2" bu	200	800	344	80	19 mm
262914	Spiraal - Tecno.mec - 13 t/m 15 l/min - 2 x 3/8" bu	500	515	285	80	17 mm
262915	Spiraal - Tecno.mec - 18 t/m 21 l/min - 2 x 3/8" bu	500	620	285	80	17 mm
262899	Spiraal - Tecno.mec - 20 t/m 30 l/min - 2 x 1/2" bu	500	800	344	80	19 mm

8.4.3 TEHA branderspiralen

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Hoogte	Ø (mm)	RA	Ø (buis)
262025	Spiraal - TEHA - BR750 - 3/8" bu	300	515	282		
262035	Spiraal - TEHA - BR1000(G) - 3/8" bu - Diesel- en Gasgestookt	300	685	282		
262037	Spiraal - TEHA - BR1000(G) - 3/8" bu - Diesel- en Gasgestookt	500	685	282		

8.4.4 Portotecnica branderspiralen

Art.-Nr.	Omschrijving	Hoogte	Ø (mm)	RA	Ø (buis)
262055	Spiraal - Portotecnica - o.a. Faip HD 200-Fire Box-Futura-Golden Jet-Profi 2960T	480	300	250	17 mm

8.5 ONDERDELEN BRANDERKETELS




8.5.1 Brandertransformatoren en toebehoren

Art.-Nr.	Omschrijving	Prim U	Prim I	Sec U	Sec I
260007	Brandertrafo FIDA Compact 8/10-100 - zonder kabel	230 V	0,5 A	8 kV	20 mA
260005	Brandertrafo FIDA Compact 8/10-100 - met kabel	230 V	0,5 A	8 kV	20 mA
260009	Brandertrafo FIDA Compact 8/10-100-400 - zonder kabel	400 V	0,3 A	2 x 4 kV	10 mA
260010	Brandertrafo FIDA Compact 8/10-100-400 - met kabel	400 V	0,3 A	2 x 4 kV	10 mA
260013	Brandertrafo FIDA Compact 10/20-100-400 - zonder kabel	400 V	0,6 A	2 x 5 kV	20 mA
260015	Brandertrafo COFI - TRS812C - ED 100%	230 V	0,5 A	2 x 4 kV	12 mA
261130	Brandertrafo Fida Compact - 10/20-100 - voor BR750/1000 - met kabels	230 V	1,0 A	2 x 5 kV	20 mA
262934	Brandertrafo Tecno.mec - COFI TRS818C	230 V	0,9 A	2 x 4 kV	18 mA
262945	Brandertrafo Tecno.mec - Custom Coils 6098	12 V DC	4,8 A	20 kV	30 mA
262946	Brandertrafo Tecno.mec - TD2LVCA Brahma	24 V DC	2,1 A	2 x 12 kV	25 mA
260025	Brandertrafo Portotecnica - COFI TRL12-30C	12 V DC	8,0 A	2 x 7,5 kV	30 mA
260020	Brandertrafo - ED 100% - Afmeting: 85x240x60mm	12 V DC		2 x 5 kV	

Toebehoren

262935	Electrodedop - Tecno.mec - blauw
262408	Electrodedop - Tecno.mec - 1000 Ohm - t.b.v. dubbele elektrode - zwart
261122	Electrodedop - TEHA - 3-delig - niet ontstoord - Beru 04 - zwart
262414	Ontstekingskabel Ø7mm siliconen (verkoop per meter)
260008	Kabelklem voor electrode kabel (ca. 7mm)
260006	Aansluitkabel voor trafo - 230/400V - L=1400mm - met driehoekstekker o.a. FIDA

8.5.2 Brandermotoren en waaiers



260050

260059

262924

260062

260095

Art.-Nr.	Omschrijving	W	Volt	Draaiend
260050	Brandermotor - met flens	130	230	L
260057	Brandermotor - met flens	240	230	L
260055	Brandermotor - met flens	130	400	L
260058	Brandermotor - met flens	240	400	L
260059	Brandermotor - Tecno.mec - zonder flens	130	230	R
260060	Brandermotor - Tecno.mec - met flens	130	230	R
260061	Brandermotor - Tecno.mec - met flens	200	230	R
262925	Brandermotor - Tecno.mec - met flens	110	12 DC	-
262924	Brandermotor - Tecno.mec - met flens	110	24 DC	-
261136	Brandermotor - zonder flens	150	230	L/R
260062	Flens voor 230V brandermotoren - type NEMA 1			-
260063	Flens voor 12V en 24V brandermotoren - Tecno.mec			-
260095	Waaier brandermotor - Ø146mm - H=62mm - as=1/2"			L
260096	Waaier brandermotor - Ø160mm - H=62mm - bv BR750 - 900 - 1000			L
262920	Waaier brandermotor - Tecno.mec - Ø146mm - H=72,5mm			R
262953	Koolborstel tbv. 12V brandermotor			-

8.5.3 Brandstofpompen en onderdelen



260100

260104

260108

260116

260130

8.5.3.1 BRANDSTOFFOMPEN

Art.-Nr.	Omschrijving	Type	Fabrikant	Volt	Draaiend
260100	Brandstofpomp	VD1LL2 - zonder spoel	Delta		L
260102	Brandstofpomp	VD1RR2 - zonder spoel	Delta		R
260104	Brandstofpomp	VM1LL2	Delta	24 AC	L
260105	Brandstofpomp	VM1LL2	Delta	230	L
260108	Brandstofpomp	VU1LR2 - Universeel	Delta	24 AC	L/R
260109	Brandstofpomp	VU1LR2 - Universeel	Delta	230	L/R
260116	Brandstofpomp	A1L2	Delta	230	L
260130	Brandstofpomp	AD1L1 - zonder spoel	Delta		L
260132	Brandstofpomp	A1R2	Delta	230	R

8.5.3.1 BRANDSTOFFPOMPEN (VERVOLG)




Art.-Nr.	Omschrijving	Type	Fabrikant	Volt	Draaiend
260124	Brandstofpomp	AUV 47R 9852 6P 0700	Suntec	230	R
260125	Brandstofpomp	AUV 47L 9853 6P 0700	Suntec	230	L
262917	Brandstofpomp	AN47C 7218 4P - zonder spoel	Suntec		L
260182	Brandstofpomp - met filter	46L2386 - zonder spoel	SP		L
260189	Brandstofpomp - met filter	46L5316M	SP	24 AC	L
260191	Brandstofpomp - met filter	46L5416M	SP	24 AC	R
260190	Brandstofpomp - met filter	46L5416M	SP	230	R
260454	Brandstofpomp	BFP 21R3 - 071N0171	Danfoss	24 AC	R
260453	Brandstofpomp	BFP 21L3 - 071N0250	Danfoss	230	L
260458	Brandstofpomp	BFP21 R3 - 071N0171	Danfoss	230	R

8.5.3.2 BRANDSTOFMAGNEETVENTIELEN



Art.-Nr.	Omschrijving	Type	Fabrikant	P(bar)	Volt	Watt
260140	Brander magneetventiel	BV01L2 - M13 - 2 x 1/8" bi	Rapa	0-24	230	8
260141	Brander magneetventiel	BV01L2 - M13 - 2 x 1/4" bi	Rapa	0-24	230	8
260142	Brander magneetventiel	BV01L2 - M13 - 2 x 1/8" bi	Rapa	0-24	24 AC	8
260144	Brander magneetventiel	BV01L2 - M13 - 2 x 1/4" bi	Rapa	0-24	24 AC	8
260150	Brander magneetventiel	F84NC - 1/8" bi x 1/8" bu	Delta	25	24 AC	9
260156	Brander magneetventiel	F84NC - 1/8" bi x 1/8" bu	Delta	25	12 DC	10
260160	Brander magneetventiel	F84NC - 1/8" bi x 1/8" bu	Delta	25	230	9
262928	Brander magneetventiel	Brahma - 2 x 1/8" bi - met kabel L=60cm	Tecno.mec	20	12 DC	7
262923	Brander magneetventiel	Brahma - 2 x 1/4" bu - met kabel L=60cm	Tecno.mec	20	24 DC	10
260173	Spoel voor magneetventiel Rapa - M13 - bij passende kabel 260168				230	
260168	Kabel met stekker voor magneetventiel L=1600mm					

8.5.3.3 SPOELEN VOOR BRANDSTOFPOMPEN



260451

260192

260112

260185

260175

Art.-Nr.	Omschrijving	Type	Fabrikant	Volt	W
260451	Spoel brandstofpomp	071N0808 - 230V	Danfoss	230	
260452	Spoel brandstofpomp		Danfoss	24 AC	
260169	Spoel brandstofpomp	F84NC - 25 bar - IP65 - ED=100%	Delta	24 AC	9
260170	Spoel brandstofpomp	F84NC - 25 bar - IP65 - ED=100%	Delta	230	9
271090	Spoel brandstofpomp	voor model A en VU	Delta	230	
260192	Spoel brandstofpomp		SP	230	

8.5.3.4 DIVERSE ONDERDELEN

Art.-Nr.	Omschrijving	
260112	Pakking voor deksel Delta brandstofpomp	
260113	Filter voor Delta brandstofpomp	
260175	Koppeling Delta brandstofpomp - H=22mm	
260184	Filterhuis met inzetfilter t.b.v. SP brandstofpomp	
260185	Filterelement SP brandstofpomp	
260188	Koppeling SP brandstofpomp - H=10,0 - Ø bu=11,0 - Ø bi=6,0mm	
260440	Koppeling brandstofpomp - Danfoss / AEG - H=10,8 - Ø bu=11,4 - Ø bi=8,0mm	
262929	Koppeling brandstofpomp - Tecno.mec branderketels 12V - 24V	
262939	Kijkglas Ø23mm	

8.5.4 Ontstekingselektroden



261118

261119

262407

262505

262498

Art.-Nr.	Omschrijving	Fabrikant	uitvoering
261118	Ionisatie elektrode - BR1000G - gasgestookt	TEHA	Enkel
261119	Electrode - BR1000G - gasgestookt	TEHA	Enkel
261120	Electrode - BR600-750-900-1000	TEHA	Enkel

8.5.4 Ontstekingselektroden (vervolg)

Art.-Nr.	Omschrijving	Fabrikant	uitvoering
261123	Electrode - TEHA - oud model BR 1989 - 1991 - dubbel - 40x25mm	TEHA	Dubbel
262407	Electrode - Alberti - dubbel	Alberti	Dubbel
262504	Electrode - Dibo - dubbel	Dibo	Dubbel
RP1449	Electrode - Dibo - dubbel	Dibo	Dubbel
262503	Electrode - Kärcher - dubbel	Kärcher	Dubbel
262505	Electrode - Kärcher - enkel	Kärcher	Enkel
262937	Electrode - Tecno.mec - enkel - 13-15 l/min en 18-21 l/min	Tecno.mec	Enkel
262938	Electrode - Tecno.mec - enkel - 20-30 l/min	Tecno.mec	Enkel
262499	Electrode - Portotechnica - dubbel	Portotechnica	Dubbel
262498	Electrode - enkel - gebogen met rand type Sirio	Sirio	Enkel
RP1613	Electrode - KEW Contractor Silent	Nilfisk	Enkel

8.5.5 Thermostaten en onderdelen



Art.-Nr.	Omschrijving	Temp. bereik °C	Volt	Ampère
260300	Klokthermostaat - Type SC15 - capillair L=1500mm - voeler 3/8" bu	0 tot 120	250	5
260302	Klokthermostaat - Type SC15 - capillair L=4000mm - voeler 3/8" bu	0 tot 120	250	5
260315	Thermostaat - Type EGO 55.13029.120 - met knop - 250 bar - voeler 3/8" bu	30 tot 150		
260320	Thermostaat - IMIT TR2 0336 - 200 bar - Capillair 1500mm - M14x1 - voeler 7x95	0 tot 120		
260321	Thermostaat - IMIT TR2 9325 - Capillair 900mm - voeler 7x95mm	0 tot 120	250	16(4)
261146	Thermostaat - TEHA - BR600-750-1000 - Capillair 1730mm - voeler 6x83mm	30 tot 150	240	16(6)
260308	Thermostaat Capilair 920mm voeler 8x45 3/8" bu	0 tot 150		
260317	Thermostaat adapter - messing - 3/8" bi x 3/8" bu - Koch - EGO thermostaten			
260319	Thermostaat adapter - messing - 1/2" bu Bspt x M14x1 bi - t.b.v. 260320			
260349	Thermostaat dompelhuis - messing - 1/2" bu Bspt - 7x90mm - t.b.v. 260321			
260350	Thermostaat adapter PS1 - messing - 1/2" bi onderzijde - 3 x 3/8" bi - 280 bar - L=107mm	160		
260312	Gradenverdeling (Sticker) - 30 t/m 150°C - Ø67mm	30 tot 150		
260314	Losse knop voor EGO thermostaat 260315			
260328	Dubbele dompelthermostaat TLSC met begrenzer - schacht 1/2" - L=100mm	0 tot 90	250	10
260335	Kamerthermostaat JET-40 - met spiraalvoeler	0 tot 35		15
260342	Vorstbeschermingsthermostaat JTF-3	10 tot 12	250	15

8.5.6 Isolatieplaten



262907

262044

Art.-Nr.	Omschrijving	Ø (mm)
262907	Isolatieplaat - Tecno.mec - t.b.v. 262905 + 6 + 9 + 14 + 15	280
262908	Isolatieplaat - Tecno.mec - t.b.v. 262905 + 6 + 9 + 14 + 15	295
262912	Isolatieplaat - Tecno.mec - t.b.v. 20 t/m 30 l/min ketel - t.b.v. 262899	345
262913	Isolatieplaat - Tecno.mec - t.b.v. 20 t/m 30 l/min ketel - t.b.v. 262899	365
262044	Isolatieplaat - t.b.v. BR600 750 - 900 - 1000	290
261110	Isolatieplaat - t.b.v. BR600 750 - 900 - 1000 - binnenbuis - Adichtplaat bovenin de brander	180

8.5.7 Elektrische delen



262949

262950

262951



kalkstop

Art.-Nr.	Omschrijving
262949	Printplaat vlambewaking
262950	Connectorset voor printplaat 262949
262951	Fotocel voor vlambewaking incl. houder

8.5.8 Kalkstop

Art.-Nr.	Omschrijving	inhoud
901100	Kalkstop (doos a 6 flessen)	1 liter
901101	Kalkstop can 10 liter	10 liter
901103	Kalkstop can 30 liter	30 liter

8.6 BRANDSTOFVERSTUIVERS

* GpH = Galons Pro Hour



Danfoss - 45° S - volkegel

8.6.1 Danfoss - 45° S - volkegel

Art.-Nr.	Omschrijving	GpH
263006	Verstuiver Danfoss 0,65 - 45° S - volkegel	0,65
263010	Verstuiver Danfoss 0,85 - 45° S - volkegel	0,85
263013	Verstuiver Danfoss 1,00 - 45° S - volkegel	1,00
263015	Verstuiver Danfoss 1,10 - 45° S - volkegel	1,10
263018	Verstuiver Danfoss 1,25 - 45° S - volkegel	1,25
263020	Verstuiver Danfoss 1,35 - 45° S - volkegel	1,35
263023	Verstuiver Danfoss 1,50 - 45° S - volkegel	1,50
263026	Verstuiver Danfoss 1,65 - 45° S - volkegel	1,65
263028	Verstuiver Danfoss 1,75 - 45° S - volkegel	1,75
263033	Verstuiver Danfoss 2,00 - 45° S - volkegel	2,00
263038	Verstuiver Danfoss 2,25 - 45° S - volkegel	2,25
263043	Verstuiver Danfoss 2,50 - 45° S - volkegel	2,50
263050	Verstuiver Danfoss 3,00 - 45° S - volkegel	3,00
263355	Verstuiver Danfoss 3,50 - 45° S - volkegel	3,50



Danfoss - 60° S - volkegel

8.6.2 Danfoss - 60° S - volkegel

Art.-Nr.	Omschrijving	GpH
263102	Verstuiver Danfoss 0,40 - 60° S - volkegel	0,40
263103	Verstuiver Danfoss 0,45 - 60° S - volkegel	0,45
263104	Verstuiver Danfoss 0,60 - 60° S - volkegel	0,60
263106	Verstuiver Danfoss 0,65 - 60° S - volkegel	0,65
263108	Verstuiver Danfoss 0,75 - 60° S - volkegel	0,75
263110	Verstuiver Danfoss 0,85 - 60° S - volkegel	0,85
263113	Verstuiver Danfoss 1,00 - 60° S - volkegel	1,00
263115	Verstuiver Danfoss 1,10 - 60° S - volkegel	1,10
263118	Verstuiver Danfoss 1,25 - 60° S - volkegel	1,25
263120	Verstuiver Danfoss 1,35 - 60° S - volkegel	1,35
263123	Verstuiver Danfoss 1,50 - 60° S - volkegel	1,50
263126	Verstuiver Danfoss 1,65 - 60° S - volkegel	1,65
263128	Verstuiver Danfoss 1,75 - 60° S - volkegel	1,75
263133	Verstuiver Danfoss 2,00 - 60° S - volkegel	2,00
263138	Verstuiver Danfoss 2,25 - 60° S - volkegel	2,25
263143	Verstuiver Danfoss 2,50 - 60° S - volkegel	2,50
263148	Verstuiver Danfoss 2,75 - 60° S - volkegel	2,75
263150	Verstuiver Danfoss 3,00 - 60° S - volkegel	3,00
263151	Verstuiver Danfoss 3,50 - 60° S - volkegel	3,50
263153	Verstuiver Danfoss 4,50 - 60° S - volkegel	4,50



Danfoss - 80° S - volkegel

8.6.3 Danfoss - 80° S - volkegel

Art.-Nr.	Omschrijving	GpH
263202	Verstuiver Danfoss 0,40 - 80° S - volkegel	0,40
263204	Verstuiver Danfoss 0,50 - 80° S - volkegel	0,50
263205	Verstuiver Danfoss 0,60 - 80° S - volkegel	0,60
263208	Verstuiver Danfoss 0,75 - 80° S - volkegel	0,75
263210	Verstuiver Danfoss 0,85 - 80° S - volkegel	0,85
263213	Verstuiver Danfoss 1,00 - 80° S - volkegel	1,00
263218	Verstuiver Danfoss 1,25 - 80° S - volkegel	1,25
263223	Verstuiver Danfoss 1,50 - 80° S - volkegel	1,50
263228	Verstuiver Danfoss 1,75 - 80° S - volkegel	1,75
263238	Verstuiver Danfoss 2,25 - 80° S - volkegel	2,25
263243	Verstuiver Danfoss 2,50 - 80° S - volkegel	2,50



Danfoss - 45° B - halfvolle kegel

8.6.4 Danfoss - 45° B - halfvolle kegel

Art.-Nr.	Omschrijving	GpH
263323	Verstuiver Danfoss 1,50 - 45° B - halfvolle kegel	1,50
263338	Verstuiver Danfoss 2,25 - 45° B - halfvolle kegel	2,25



Danfoss - 60° B - halfvolle kegel

8.6.5 Danfoss - 60° B - halfvolle kegel

Art.-Nr.	Omschrijving	GpH
263408	Verstuiver Danfoss 0,75 - 60° B - halfvolle kegel	0,75
263410	Verstuiver Danfoss 0,85 - 60° B - halfvolle kegel	0,85
263423	Verstuiver Danfoss 1,50 - 60° B - halfvolle kegel	1,50
263438	Verstuiver Danfoss 2,25 - 60° B - halfvolle kegel	2,25
263443	Verstuiver Danfoss 2,50 - 60° B - halfvolle kegel	2,50



Danfoss - 80° B - halfvolle kegel

8.6.6 Danfoss - 80° B - halfvolle kegel

Art.-Nr.	Omschrijving	GpH
263224	Verstuiver Danfoss 1,50 - 80° B - halfvolle kegel	1,50



Danfoss - 45° H - holkegel

8.6.7 Danfoss - 45° H - holkegel

Art.-Nr.	Omschrijving	GpH
263606	Verstuiver Danfoss 0,65 - 45° H - holkegel	0,65
263608	Verstuiver Danfoss 0,75 - 45° H - holkegel	0,75
263610	Verstuiver Danfoss 0,85 - 45° H - holkegel	0,85
263618	Verstuiver Danfoss 1,25 - 45° H - holkegel	1,25



Danfoss - 60° H - holkegel

8.6.8 Danfoss - 60° H - holkegel

Art.-Nr.	Omschrijving	GpH
263705	Verstuiver Danfoss 0,60 - 60° H - holkegel	0,60
263706	Verstuiver Danfoss 0,65 - 60° H - holkegel	0,65
263708	Verstuiver Danfoss 0,75 - 60° H - holkegel	0,75
263718	Verstuiver Danfoss 1,25 - 60° H - holkegel	1,25
263723	Verstuiver Danfoss 1,50 - 60° H - holkegel	1,50



Danfoss - 80° H - holkegel

8.6.9 Danfoss - 80° H - holkegel

Art.-Nr.	Omschrijving	GpH
263601	Verstuiver Danfoss 0,40 - 80° H - holkegel	0,40
263810	Verstuiver Danfoss 0,85 - 80° H - holkegel	0,85
263813	Verstuiver Danfoss 1,00 - 80° H - holkegel	1,00
263820	Verstuiver Danfoss 1,35 - 80° H - holkegel	1,35
263828	Verstuiver Danfoss 1,75 - 80° H - holkegel	1,75
263833	Verstuiver Danfoss 2,00 - 80° H - holkegel	2,00



Delavan - 60° B - volkegel

8.6.10 Delavan - 60° B - volkegel

Art.-Nr.	Omschrijving	GpH
265133	Verstuiver Delavan 2,00 - 60° B - volkegel	2,00
265143	Verstuiver Delavan 2,50 - 60° B - volkegel	2,50



Delavan - 60° W - halfvolle kegel

8.6.11 Delavan - 60° W - halfvolle kegel

Art.-Nr.	Omschrijving	GpH
265423	Verstuiver Delavan 1,50 - 60° W - halfvolle kegel	1,50
265443	Verstuiver Delavan 2,50 - 60° W - halfvolle kegel	2,50



Delavan - 60° A - holkegel

8.6.12 Delavan - 60° A - holkegel

Art.-Nr.	Omschrijving	GpH
265728	Verstuiver Delavan 1,75 - 60° A - holkegel	1,75



Steinen - 45° S - volkegel

8.6.13 Steinen - 45° S - volkegel

Art.-Nr.	Omschrijving	GpH
264028	Verstuiver Steinen 1,75 - 45° S - volkegel	1,75



Steinen - 60° S - volkegel

8.6.14 Steinen - 60° S - volkegel

Art.-Nr.	Omschrijving	GpH
264103	Verstuiver Steinen 0,50 - 60° S - volkegel	0,50

