



INHOUD

11.0	SLANGEN EN PERSKOPPELINGEN	201
11.1	Slangen geassembleerd	202
11.1.1	Één staalinlagen zwart	202
11.1.2	Één staalinlagen blauw	205
11.1.3	Één staalinlagen grijs	208
11.1.4	Twee staalinlagen zwart	210
11.1.5	Twee staalinlagen blauw	213
11.1.6	Twee staalinlagen grijs	216
11.1.7	Carwash Titan-Slide	218
11.2	Slang per meter	221
11.2.1	1SN - max 250 Bar	221
11.2.2	1SN Plus - max 315 Bar	221
11.2.3	1SC - max 250 Bar	222
11.2.4	2SC Glad - max 400 Bar	222
11.2.5	2SN - max 400 Bar	222
11.2.6	2SN Plus - max 600 Bar	222
11.2.7	2SC - max 400 Bar	223
11.2.8	Forever - SCX - max 400 Bar	223
11.2.9	Flexy 06 - max 300 Bar	223
11.2.10	CleanFarm - max 80 Bar	223
11.2.11	Diervetbestendig - max 400 Bar	223
11.2.12	Carwash - Titan-Slide - max 300 Bar	224
11.2.13	Rioolslangen per meter - max 250 Bar	224
11.3	Pershulsen en nippels	225
11.3.1	Pershulsen - staal	225
11.3.2	Pershulsen - RVS	226
11.3.3	Persnippels en Wartels - staal	227
11.3.4	Persnippels en Wartels - RVS	230
11.4	Knikbeschermers	232
11.4.1	Knikbeschermers voor 1/4" slangen	232
11.4.2	Knikbeschermers voor 5/16" slangen	232
11.4.3	Knikbeschermers voor 3/8" slangen	232
11.4.4	Knikbeschermers voor 1/2" slangen	232



11.1 SLAGEN GEASSEMBLEERD

11.1 SLAGEN GEASSEMBLEERD

11.1.1 Één staalinlagen zwart

						2x Buitendraad						2x Wartel					
						1/4" bu	1/4" bu	3/8" bu	3/8" bu	1/2" bu	1/2" bu	1/4" W	1/4" W	3/8" W	3/8" W	1/2" W	1/2" W
						KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●
																	
Slang kleur Zwart																	
Type	DN	P(bar)	T(°C)	<>		Art.Nr.		Art.Nr.		Art.Nr.		Art.Nr.		Art.Nr.		Art.Nr.	
1-SN	6	250	150	10 m		110016060		110016161				110016363		110016464			
●				15 m		115016060		115016161				115016363		115016464			
				20 m		120016060		120016161				120016363		120016464			
1-SN	10	250	150	10 m		110116060		110116161		110116262		110116363		110116464		110116565	
●				15 m		115116060		115116161		115116262		115116363		115116464		115116565	
				20 m		120116060		120116161		120116262		120116363		120116464		120116565	
1-SN	12	180	150	10 m				110366161		110366262				110366464		110366565	
●				15 m				115366161		115366262				115366464		115366565	
				20 m				120366161		120366262				120366464		120366565	
1-SN plus	8	315	150	10 m		110006060		110006161		110006262		110006363		110006464		110006565	
●				15 m		115006060		115006161		115006262		115006363		115006464		115006565	
				20 m		120006060		120006161		120006262		120006363		120006464		120006565	
1-SC	6	250	150	10 m		110146060		110146161				110146363		110146464		110146565	
●				15 m		115146060		115146161				115146363		115146464		115146565	
				20 m		120146060		120146161				120146363		120146464		120146565	
1-SC	8	250	150	10 m		110076060		110076161		110076262		110076363		110076464		110076565	
●				15 m		115076060		115076161		115076262		115076363		115076464		115076565	
				20 m		120076060		120076161		120076262		120076363		120076464		120076565	
1-SC	10	250	150	10 m		110136060		110136161		110136262		110136363		110136464		110136565	
●				15 m		115136060		115136161		115136262		115136363		115136464		115136565	
				20 m		120136060		120136161		120136262		120136363		120136464		120136565	
1-SC	12	250	150	10 m				110356161		110356262				110356464		110356565	
●				15 m				115356161		115356262				115356464		115356565	
				20 m				120356161		120356262				120356464		120356565	
1-SCX	12	200	150	10 m				110186161		110186262				110186464		110186565	
●				15 m				115186161		115186262				115186464		115186565	
				20 m				120186161		120186262				120186464		120186565	

11.1.1 Één staalinlagen zwart

Wartel x Buitendraad

1/4" W	1/4" bu	3/8" W	3/8" bu	1/2" W	1/2" bu
KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●

DKOL

M16	M16	M18	M18	M22	M22
10 L (DKOL)	10 L (DKOL)	12 L (DKOL)	12 L (DKOL)	15 L (DKOL)	15 L (DKOL)
KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●



Slang kleur
Zwart



Type	DN	P(bar)	T(°C)	<->	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
1-SN	6	250	150	10 m	110016360	110016461		110011717	110011818	
●				15 m	115016360	115016461		115011717	115011818	
				20 m	120016360	120016461		120011717	120011818	
1-SN	10	250	150	10 m		110116461	110116562		110111818	110111111
●				15 m		115116461	115116562		115111818	115111111
				20 m		120116461	120116562		120111818	120111111
1-SN	12	250	150	10 m		110366461	110366562			110361111
●				15 m		115366461	115366562			115361111
				20 m		120366461	120366562			120361111
1-SN plus	8	315	150	10 m	110006360	110006461	110006562	110001717	110001818	
●				15 m	115006360	115006461	115006562	115001717	115001818	
				20 m	120006360	120006461	120006562	120001717	120001818	
1-SC	6	250	150	10 m	110146360	110146461		110141717	110141818	
●				15 m	115146360	115146461		115141717	115141818	
				20 m	120146360	120146461		120141717	120141818	
1-SC	8	250	150	10 m	110076360	110076461	110076562	110071717	110071818	
●				15 m	115076360	115076461	115076562	115071717	115071818	
				20 m	120076360	120076461	120076562	120071717	120071818	
1-SC	10	250	150	10 m	110136360	110136461	110136562		110131818	110351111
●				15 m	115136360	115136461	115136562		115131818	115351111
				20 m	120136360	120136461	120136562		120131818	120351111
1-SC	12	250	150	10 m		110356461	110356562			110181111
●				15 m		115356461	115356562			115181111
				20 m		120356461	120356562			120181111
1-SCX	12	200	150	10 m		110186461	110186562			110181111
●				15 m		115186461	115186562			115181111
				20 m		120186461	120186562			120181111

11.1 SLAGEN GEASSEMBLEERD

11.1.1 Één staalinlagen zwart



Slang kleur
Zwart

M22 vlak		M22 vlak - Buitendraad 1/4" - 3/8" - 1/2"						M22 - Pistoolnippel			
M22 Wartel	M22 Wartel	M22 Wartel	1/4" bu	M22 Wartel	3/8" bu	M22 Wartel	1/2" bu	M22 Wartel	Ø10mm	M22 Wartel	Ø11mm
KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	Kraag ●	KBS ●	Kraag ●



Type	DN	P(bar)	T(°C)	<=>	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
1-SN	6	250	150	10 m	110011616	110016016	110016116		110011605	110011606
●				15 m	115011616	115016016	115016116		115011605	115011606
				20 m	120011616	120016016	120016116		120011605	120011606
1-SN	10	250	150	10 m	110111616		110116116	110116216		110111606
●				15 m	115111616		115116116	115116216		115111606
				20 m	120111616		120116116	120116216		120111606
1-SN plus	8	315	150	10 m	110001616	110006016	110006116	110006216	110001605	110001606
●				15 m	115001616	115006016	115006116	115006216	115001605	115001606
				20 m	120001616	120006016	120006116	120006216	120001605	120001606
1-SC	6	250	150	10 m	110141616	110146016	110146116		110141605	110141606
●				15 m	115141616	115146016	115146116		115141605	115141606
				20 m	120141616	120146016	120146116		120141605	120141606
1-SC	8	250	150	10 m	110071616	110076016	110076116	110076216	110071605	110071606
●				15 m	115071616	115076016	115076116	115076216	115071605	115071606
				20 m	120071616	120076016	120076116	120076216	120071605	120071606
1-SC	10	250	150	10 m	110131616	110136016	110136116	110136216		110131606
●				15 m	115131616	115136016	115136116	115136216		115131606
				20 m	120131616	120136016	120136116	120136216		120131606
1-SC	12	250	150	10 m	110351616		110356116	110356216		
●				15 m	115351616		115356116	115356216		
				20 m	120351616		120356116	120356216		
1-SCX	12	200	150	10 m	110181616		110186116	110186216		
●				15 m	115181616		115186116	115186216		
				20 m	120181616		120186116	120186216		

11.1 SLANGEN GEASSEMBLEERD

11.1.2 Één staalinlagen blauw

						2x Buitendraad						2x Wartel					
						1/4" bu	1/4" bu	3/8" bu	3/8" bu	1/2" bu	1/2" bu	1/4" W	1/4" W	3/8" W	3/8" W	1/2" W	1/2" W
						KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●
																	
Type	DN	P(bar)	T(°C)	<=>		Art.Nr.		Art.Nr.		Art.Nr.		Art.Nr.		Art.Nr.		Art.Nr.	
1-SN plus	8	315	150	10 m		110107070		110107171		110107272		110107373		110107474		110107575	
●				15 m		115107070		115107171		115107272		115107373		115107474		115107575	
				20 m		120107070		120107171		120107272		120107373		120107474		120107575	
1-SC	6	250	150	10 m		110447070		110447171				110447373		110447474		110447575	
●				15 m		115447070		115447171				115447373		115447474		115447575	
				20 m		120447070		120447171				120447373		120447474		120447575	
1-SC	8	250	150	10 m		110087070		110087171		110087272		110087373		110087474		110087575	
●				15 m		115087070		115087171		115087272		115087373		115087474		115087575	
				20 m		120087070		120087171		120087272		120087373		120087474		120087575	
1-SC	10	250	150	10 m		110097070		110097171		110097272		110097373		110097474		110097575	
●				15 m		115097070		115097171		115097272		115097373		115097474		115097575	
				20 m		120097070		120097171		120097272		120097373		120097474		120097575	
1-SC	12	250	150	10 m				110377171		110377272				110376464		110377575	
●				15 m				115377171		115377272				115376464		115377575	
				20 m				120377171		120377272				120376464		120377575	
1-SCX	12	180	150	10 m				110037171		110037272				110037474		110037575	
●				15 m				115037171		115037272				115037474		115037575	
				20 m				120037171		120037272				120037474		120037575	

11.1 SLANGEN GEASSEMBLEERD

11.1.2 Één staalinlagen blauw

Wartel x Buitendraad

1/4" W	1/4" bu	3/8" W	3/8" bu	1/2" W	1/2" bu
KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●

DKOL

M16	M16	M18	M18	M22	M22
10 L (DKOL)	10 L (DKOL)	12 L (DKOL)	12 L (DKOL)	15 L (DKOL)	15 L (DKOL)
KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●



Slang kleur
Blauw



Type	DN	P(bar)	T(°C)	<->	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
1-SN plus ●	8	315	150	10 m	110107370	110107471	110107572	110102727	110102828	
				15 m	115107370	115107471	115107572	115102727	115102828	
				20 m	120107370	120107471	120107572	120102727	120102828	
1-SC ●	6	250	150	10 m	110447370	110447471		110442727	110442828	
				15 m	115447370	115447471		115442727	115442828	
				20 m	120447370	120447471		120442727	120442828	
1-SC ●	8	250	150	10 m	110087370	110087471	110087572	110082727	110082828	110082121
				15 m	115087370	115087471	115087572	115082727	115082828	115082121
				20 m	120087370	120087471	120087572	120082727	120082828	120082121
1-SC ●	10	250	150	10 m	110097370	110097471	110097572		110092828	110092121
				15 m	115097370	115097471	115097572		115092828	115092121
				20 m	120097370	120097471	120097572		120092828	120092121
1-SC ●	12	250	150	10 m		110377471	110377572			110372121
				15 m		115377471	115377572			115372121
				20 m		120377471	120377572			120372121
1-SCX ●	12	180	150	10 m		110037471	110037572			110032121
				15 m		115037471	115037572			115032121
				20 m		120037471	120037572			120032121

11.1.2 Één staalinlagen blauw



Slang kleur
Blauw

M22 vlak		M22 vlak - Buitendraad 1/4" - 3/8" - 1/2"						M22 - Pistoolnippel			
M22	M22	M22	1/4" bu	M22	3/8" bu	M22	1/2" bu	M22	Ø10mm	M22	Ø11mm
Wartel	Wartel	Wartel		Wartel		Wartel		Wartel		Wartel	
KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	Kraag ●	KBS ●	Kraag ●




Type	DN	P(bar)	T(°C)	<->	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
1-SN plus	8	315	150	10 m	110102626	110107026	110107126	110107226	110102605	110102606
●				15 m	115102626	115107026	115107126	115107226	115102605	115102606
				20 m	120102626	120107026	120107126	120107226	120102605	120102606
1-SC	6	210	150	10 m	110442626	110447026	110447126		110442605	110442606
●				15 m	115442626	115447026	115447126		115442605	115442606
				20 m	120442626	120447026	120447126		120442605	120442606
1-SC	8	210	150	10 m	110082626	110087026	110087126	110087226	110082605	110082606
●				15 m	115082626	115087026	115087126	115087226	115082605	115082606
				20 m	120082626	120087026	120087126	120087226	120082605	120082606
1-SC	10	210	150	10 m	110092626	110097026	110097126	110097226		110092606
●				15 m	115092626	115097026	115097126	115097226		115092606
				20 m	120092626	120097026	120097126	120097226		120092606
1-SC	12	210	150	10 m	110372626		110377126	110377226		
●				15 m	115372626		115377126	115377226		
				20 m	120372626		120377126	120377226		
1-SCX	12	210	150	10 m	110032626		110037126	110037226		
●				15 m	115032626		115037126	115037226		
				20 m	120032626		120037126	120037226		

11.1 SLAGEN GEASSEMBLEERD

11.1 SLAGEN GEASSEMBLEERD

11.1.3 Één staalinlagen grijs

						2x Buitendraad						2x Wartel					
						1/4" bu	1/4" bu	3/8" bu	3/8" bu	1/2" bu	1/2" bu	1/4" W	1/4" W	3/8" W	3/8" W	1/2" W	1/2" W
						KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●
																	
Type	DN	P(bar)	T(°C)	<=>		Art.Nr.		Art.Nr.		Art.Nr.		Art.Nr.		Art.Nr.		Art.Nr.	
1-SN plus	8	315	150	10 m		110248080		110248181		110248282		110248383		110248484		110248585	
●				15 m		115248080		115248181		115248282		115248383		115248484		115248585	
				20 m		120248080		120248181		120248282		120248383		120248484		120248585	
1-SC	12	180	150	10 m				110398181		110398282				110398484		110398585	
●				15 m				115398181		115398282				115398484		115398585	
				20 m				120398181		120398282				120398484		120398585	

11.1.3 Één staalinlagen grijs

						Wartel x Buitendraad						DKOL					
						1/4" W	1/4" bu	3/8" W	3/8" bu	1/2" W	1/2" bu	M16	M16	M18	M18	M22	M22
						10 L (DKOL)	10 L (DKOL)	12 L (DKOL)	12 L (DKOL)	15 L (DKOL)	15 L (DKOL)	10 L (DKOL)	10 L (DKOL)	12 L (DKOL)	12 L (DKOL)	15 L (DKOL)	15 L (DKOL)
						KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●
																	
Type	DN	P(bar)	T(°C)	<=>		Art.Nr.		Art.Nr.		Art.Nr.		Art.Nr.		Art.Nr.		Art.Nr.	
1-SN plus	8	315	150	10 m		110248380		110248481		110248582		110243737		110243838			
●				15 m		115248380		115248481		115248582		115243737		115243838			
				20 m		120248380		120248481		120248582		120243737		120243838			
1-SC	12	180	150	10 m				110398481		110398582						110393131	
●				15 m				115398481		115398582						115393131	
				20 m				120398481		120398582						120393131	

11.1.3 Één staalinlagen grijs



Slang kleur
Grijs

Type	DN	P(bar)	T(°C)	<=>	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
1-SN plus	8	315	150	10 m	110243636						
●				15 m	115243636						
				20 m	120243636						
1-SC	12	180	150	10 m	110393636		110398136	110398236			
●				15 m	115393636		115398136	115398236			
				20 m	120393636		120398136	120398236			

11.1 SLAGEN GEASSEMBLEERD

11.1 SLAGEN GEASSEMBLEERD

11.1.4 Twee staalinlagen zwart

						2x Buitendraad						2x Wartel					
						1/4" bu	1/4" bu	3/8" bu	3/8" bu	1/2" bu	1/2" bu	1/4" W	1/4" W	3/8" W	3/8" W	1/2" W	1/2" W
						KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●
																	
Type	DN	P(bar)	T(°C)	<=>	Art.Nr.	Art.Nr.		Art.Nr.		Art.Nr.		Art.Nr.		Art.Nr.		Art.Nr.	
2-SN	8	400	150	10 m	110456060	110456161		110456262		110456363		110456464		110456565			
●				15 m	115456060	115456161		115456262		115456363		115456464		115456565			
				20 m	120456060	120456161		120456262		120456363		120456464		120456565			
2-SN	10	400	150	10 m	110296060	110296161		110296262		110296363		110296464		110296565			
●				15 m	115296060	115296161		115296262		115296363		115296464		115296565			
				20 m	120296060	120296161		120296262		120296363		120296464		120296565			
2-SN plus	10	500	150	10 m	11043601601	11043611611		110436868				11043641641		11043651651			
●				15 m	11543601601	11543611611		115436868				11543641641		11543651651			
RVS koppelingen				20 m	12043601601	12043611611		120436868				12043641641		12043651651			
2-SC	8	400	150	10 m	110476060	110476161		110476262		110476363		110476464		110476565			
●				15 m	115476060	115476161		115476262		115476363		115476464		115476565			
				20 m	120476060	120476161		120476262		120476363		120476464		120476565			
2-SC	10	400	150	10 m	110486060	110486161		110486262		110486363		110486464		110486565			
●				15 m	115486060	115486161		115486262		115486363		115486464		115486565			
				20 m	120486060	120486161		120486262		120486363		120486464		120486565			
2-SCX	8	400	150	10 m	110046060	110046161		110046262		110046363		110046464		110046565			
●				15 m	115046060	115046161		115046262		115046363		115046464		115046565			
FOREVER				20 m	120046060	120046161		120046262		120046363		120046464		120046565			
2-SCX	10	400	150	10 m	110266060	110266161		110266262		110266363		110266464		110266565			
●				15 m	115266060	115266161		115266262		115266363		115266464		115266565			
FOREVER				20 m	120266060	120266161		120266262		120266363		120266464		120266565			
2-SCX	12	400	150	10 m		110416161		110416262				110416464		110416565			
●				15 m		115416161		115416262				115416464		115416565			
FOREVER				20 m		120416161		120416262				110416464		120416565			

11.1.4 Twee staalinlagen zwart

Wartel x Buitendraad

DKOL

1/4" W	1/4" bu	3/8" W	3/8" bu	1/2" W	1/2" bu
KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●

M16	M16	M18	M18	M22	M22
10 L (DKOL)	10 L (DKOL)	12 L (DKOL)	12 L (DKOL)	15 L (DKOL)	15 L (DKOL)
KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●



Slang kleur
Zwart



Type	DN	P(bar)	T(°C)	<->	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
2-SN	8	400	150	10 m	110456360	110456461	110456562	110451717	110451818	
●				15 m	115456360	115456461	115456562	115451717	115451818	
				20 m	120456360	120456461	120456562	120451717	120451818	
2-SN	10	400	150	10 m	110296360	110296461	110296562		110291818	110291111
●				15 m	115296360	115296461	115296562		115291818	115291111
				20 m	120296360	120296461	120296562		120291818	120291111
2-SN plus	10	500	150	10 m		11043641611				
●				15 m		11543641611				
RVS koppelingen				20 m		12043641611				
2-SC	8	400	150	10 m	110476360	110476461	110476562	110471717	110471818	
●				15 m	115476360	115476461	115476562	115471717	115471818	
				20 m	120476360	120476461	120476562	120471717	120471818	
2-SC	10	400	150	10 m	110486360	110486461	110486562		110481818	110481111
●				15 m	115486360	115486461	115486562		115481818	115481111
				20 m	120486360	120486461	120486562		120481818	120481111
2-SCX	8	400	150	10 m	110046360	110046461	110046562	110041717	110041818	
●				15 m	115046360	115046461	115046562	115041717	115041818	
FOREVER				20 m	120046360	120046461	120046562	120041717	120041818	
2-SCX	10	400	150	10 m	110266360	110266461	110266562		110261818	110261111
●				15 m	115266360	115266461	115266562		115261818	115261111
FOREVER				20 m	120266360	120266461	120266562		120261818	120261111
2-SCX	12	400	150	10 m		110416461	110416562			110411111
●				15 m		115416461	115416562			115411111
FOREVER				20 m		120416461	120416562			120411111

11.1 SLANGEN GEASSEMBLEERD

11.1.4 Twee staalinlagen zwart

11.1.4 Twee staalinlagen zwart						M22 vlak		M22 vlak - Buitendraad 1/4" - 3/8" - 1/2"				M22 - Pistoolnippel					
						M22 Wartel KBS ●	M22 Wartel KBS ●	M22 Wartel KBS ●	1/4" bu KBS ●	M22 Wartel KBS ●	3/8" bu KBS ●	M22 Wartel KBS ●	1/2" bu KBS ●	M22 Wartel KBS ●	Ø10mm Kraag ●	M22 Wartel KBS ●	Ø11mm Kraag ●
																	
Slang kleur Zwart																	
Type	DN	P(bar)	T(°C)	<=>	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
2-SN ●	8	400	150	10 m	110451616	110456016	110456116	110456216	110451605	110451606							
				15 m	115451616	115456016	115456116	115456216	115451605	115451606							
				20 m	120451616	120456016	120456116	120456216	120451605	120451606							
2-SN ●	10	400	150	10 m	110291616	110296016	110296116	110296216		110291606							
				15 m	115291616	115296016	115296116	115296216		115291606							
				20 m	120291616	120296016	120296116	120296216		120291606							
2-SN plus ●	10	500	150	10 m	110436666												
				15 m	115436666												
RVS koppelingen				20 m	120436666												
2-SC ●	8	400	150	10 m	110471616	110476016	110476116	110476216	110471605	110471606							
				15 m	115471616	115476016	115476116	115476216	115471605	115471606							
				20 m	120471616	120476016	120476116	120476216	120471605	120471606							
2-SC ●	10	400	150	10 m	110481616	110486016	110486116	110486216		110481606							
				15 m	115481616	115486016	115486116	115486216		115481606							
				20 m	120481616	120486016	120486116	120486216		120481606							
2-SCX ●	8	400	150	10 m	110041616	110046016	110046116	110046216	110041605	110041606							
				15 m	115041616	115046016	115046116	115046216	115041605	115041606							
FOREVER				20 m	120041616	120046016	120046116	120046216	120041605	120041606							
2-SCX ●	10	400	150	10 m	110261616	110266016	110266116	110266216		110261606							
				15 m	115261616	115266016	115266116	115266216		115261606							
FOREVER				20 m	120261616	120266016	120266116	120266216		120261606							
2-SCX ●	12	400	150	10 m	110411616		110416116	110416216									
				15 m	115411616		115416116	115416216									
FOREVER				20 m	120411616		120416116	120416216									

11.1 SLANGEN GEASSEMBLEERD

11.1.5 Twee staalinlagen blauw

						2x Buitendraad						2x Wartel					
						1/4" bu	1/4" bu	3/8" bu	3/8" bu	1/2" bu	1/2" bu	1/4" W	1/4" W	3/8" W	3/8" W	1/2" W	1/2" W
						KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●
																	
Slang kleur Blauw						Art.Nr.		Art.Nr.		Art.Nr.		Art.Nr.		Art.Nr.		Art.Nr.	
2-SC Glad ●	8	400	150	10 m	<->	110197070	110197171	110197272		110197373	110197474	110197575					
				15 m		115197070	115197171	115197272		115197373	115197474	115197575					
				20 m		120197070	120197171	120197272		120197373	120197474	120197575					
2-SC Glad ●	10	400	150	10 m		110157070	110157171	110157272		110157373	110157474	110157575					
				15 m		115157070	115157171	115157272		115157373	115157474	115157575					
				20 m		120157070	120157171	120157272		120157373	120157474	120157575					
2-SN ●	10	400	150	10 m		110287070	110287171	110287272		110287373	110287474	110287575					
				15 m		115287070	115287171	115287272		115287373	115287474	115287575					
				20 m		120287070	120287171	120287272		120287373	120287474	120287575					
2-SC ●	6	400	150	10 m		110977070	110977171			110977373	110977474	110977575					
				15 m		115977070	115977171			115977373	115977474	115977575					
				20 m		120977070	120977171			120977373	120977474	120977575					
2-SC ●	8	400	150	10 m		110517070	110517171	110517272		110517373	110517474	110517575					
				15 m		115517070	115517171	115517272		115517373	115517474	115517575					
				20 m		120517070	120517171	120517272		120517373	120517474	120517575					
2-SC ●	10	400	150	10 m		110507070	110507171	110507272		110507373	110507474	110507575					
				15 m		115507070	115507171	115507272		115507373	115507474	115507575					
				20 m		120507070	120507171	120507272		120507373	120507474	120507575					
2-SC ●	12	400	150	10 m			110987171	110987272			110987474	110987575					
				15 m			115987171	115987272			115987474	115987575					
				20 m			120987171	120987272			120987474	120987575					
2-SCX ● FOREVER	8	400	150	10 m		110797070	110797171	110797272		110797373	110797474	110797575					
				15 m		115797070	115797171	115797272		115797373	115797474	115797575					
				20 m		120797070	120797171	120797272		120797373	120797474	120797575					
2-SCX ● FOREVER	10	400	150	10 m		110277070	110277171	110277272		110277373	110277474	110277575					
				15 m		115277070	115277171	115277272		115277373	115277474	115277575					
				20 m		120277070	120277171	120277272		120277373	120277474	120277575					
2-SCX ● FOREVER	12	400	150	10 m			110307171	110307272			110307474	110307575					
				15 m			115307171	115307272			115307474	115307575					
				20 m			120307171	120307272			120307474	120307575					

11.1 SLANGEN GEASSEMBLEERD

11.1 SLANGEN GEASSEMBLEERD

11.1.5 Twee staalinlagen blauw

Wartel x Buitendraad

1/4" W	1/4" bu	3/8" W	3/8" bu	1/2" W	1/2" bu
KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●

DKOL

M16	M16	M18	M18	M22	M22
10 L (DKOL)	10 L (DKOL)	12 L (DKOL)	12 L (DKOL)	15 L (DKOL)	15 L (DKOL)
KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●



Slang kleur
Blauw



Type	DN	P(bar)	T(°C)	<=>	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
2-SC Glad	8	400	150	10 m	110197370	110197471	110197572	110192727	110192828	
●				15 m	115197370	115197471	115197572	115192727	115192828	
				20 m	120197370	120197471	120197572	120192727	120192828	
2-SC Glad	10	400	150	10 m	110157370	110157471	110157572		110152828	110152121
●				15 m	115157370	115157471	115157572		115152828	115152121
				20 m	120157370	120157471	120157572		120152828	120152121
2-SN	10	400	150	10 m	110287370	110287471	110287572		110282828	110282121
●				15 m	115287370	115287471	115287572		115282828	115282121
				20 m	120287370	120287471	120287572		120282828	120282121
2-SC	6	400	150	10 m	110977370	110977471		110972727	110972828	
●				15 m	115977370	115977471		115972727	115972828	
				20 m	120977370	120977471		120972727	120972828	
2-SC	8	400	150	10 m	110517370	110517471	110517572	110512727	110512828	110512121
●				15 m	115517370	115517471	115517572	115512727	115512828	115512121
				20 m	120517370	120517471	120517572	120512727	120512828	120512121
2-SC	10	400	150	10 m	110507370	110507471	110507572		110502828	110502121
●				15 m	115507370	115507471	115507572		115502828	115502121
				20 m	120507370	120507471	120507572		120502828	120502121
2-SC	12	400	150	10 m		110987471	110987572			110982121
●				15 m		115987471	115987572			115982121
				20 m		120987471	120987572			120982121
2-SCX	8	400	150	10 m	110797370	110797471	110797572	110792727	110792828	
●				15 m	115797370	115797471	115797572	115792727	115792828	
FOREVER				20 m	120797370	120797471	120797572	120792727	120792828	
2-SCX	10	400	150	10 m	110277370	110277471	110277572		110272828	110272121
●				15 m	115277370	115277471	115277572		115272828	115272121
FOREVER				20 m	120277370	120277471	120277572		120272828	120272121
2-SCX	12	400	150	10 m		110307471	110307572			110302121
●				15 m		115307471	115307572			115302121
FOREVER				20 m		120307471	120307572			120302121

11.1.5 Twee staalinlagen blauw

11.1.5 Twee staalinlagen blauw						M22 vlak		M22 vlak - Buitendraad 1/4" - 3/8" - 1/2"				M22 - Pistoolnippel					
						M22 Wartel KBS ●	M22 Wartel KBS ●	M22 Wartel KBS ●	1/4" bu KBS ●	M22 Wartel KBS ●	3/8" bu KBS ●	M22 Wartel KBS ●	1/2" bu KBS ●	M22 Wartel KBS ●	Ø10mm Kraag ●	M22 Wartel KBS ●	Ø11mm Kraag ●
																	
Slang kleur Blauw						Art.Nr.		Art.Nr.		Art.Nr.		Art.Nr.		Art.Nr.		Art.Nr.	
2-SC Glad ●	8	400	150	10 m		110192626		110197026		110197126		110197226		110192605		110192606	
				15 m		115192626		115197026		115197126		115197226		115192605		115192606	
				20 m		120192626		120197026		120197126		120197226		120192605		120192606	
2-SC Glad ●	10	400	150	10 m		110152626		110157026		110157126		110157226				110152606	
				15 m		115152626		115157026		115157126		115157226				115152606	
				20 m		120152626		120157026		120157126		120157226				120152606	
2-SN ●	10	400	150	10 m		110282626		110287026		110287126		110287226				110282606	
				15 m		115282626		115287026		115287126		115287226				115282606	
				20 m		120282626		120287026		120287126		120287226				120282606	
2-SC ●	6	400	150	10 m		110972626		110977026		110977126				110972605		110972606	
				15 m		115972626		115977026		115977126				115972605		115972606	
				20 m		120972626		120977026		120977126				120972605		120972606	
2-SC ●	8	400	150	10 m		110512626		110517026		110517126		110517226		110512605		110512606	
				15 m		115512626		115517026		115517126		115517226		115512605		115512606	
				20 m		120512626		120517026		120517126		120517226		120512605		120512606	
2-SC ●	10	400	150	10 m		110502626		110507026		110507126		110507226				110502606	
				15 m		115502626		115507026		115507126		115507226				115502606	
				20 m		120502626		120507026		120507126		120507226				120502606	
2-SC ●	12	400	150	10 m		110982626				110987126		110987226					
				15 m		115982626				115987126		115987226					
				20 m		120982626				120987126		120987226					
2-SCX ● FOREVER	8	400	150	10 m		110792626		110797026		110797126		110797226		110792605		110792606	
				15 m		115792626		115797026		115797126		115797226		115792605		115792606	
				20 m		120792626		120797026		120797126		120797226		120792605		120792606	
2-SCX ● FOREVER	10	400	150	10 m		110272626		110277026		110277126		110277226				110272606	
				15 m		115272626		115277026		115277126		115277226				115272606	
				20 m		120272626		120277026		120277126		120277226				120272606	
2-SCX ● FOREVER	12	400	150	10 m		110302626				110307126		110307226					
				15 m		115302626				115307126		115307226					
				20 m		120302626				120307126		120307226					

11.1 SLANGEN GEASSEMBLEERD

11.1 SLANGEN GEASSEMBLEERD

11.1.6 Twee staalinlagen grijs

2x Buitendraad						2x Wartel					
1/4" bu	1/4" bu	3/8" bu	3/8" bu	1/2" bu	1/2" bu	1/4" W	1/4" W	3/8" W	3/8" W	1/2" W	1/2" W
KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●



Slang kleur
Grijs

Type	DN	P(bar)	T(°C)	<=>	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
2-SN	10	400	150	10 m	110578080	110578181	110578282	110578383	110578484	110578585
●				15 m	115578080	115578181	115578282	115578383	115578484	115578585
				20 m	120578080	120578181	120578282	120578383	120578484	120578585
2-SC	8	400	150	10 m	110528080	110528181	110528282	110528383	110528484	110528585
●				15 m	115528080	115528181	115528282	115528383	115528484	115528585
				20 m	120528080	120528181	120528282	120528383	120528484	120528585
2-SC	10	400	150	10 m	110178080	110178181	110178282	110178383	110178484	110178585
●				15 m	115178080	115178181	115178282	115178383	115178484	115178585
				20 m	120178080	120178181	120178282	120178383	120178484	120178585

11.1.6 Twee staalinlagen grijs

Wartel x Buitendraad						DKOL					
1/4" W	1/4" bu	3/8" W	3/8" bu	1/2" W	1/2" bu	M16	M16	M18	M18	M22	M22
10 L (DKOL)	10 L (DKOL)	12 L (DKOL)	12 L (DKOL)	15 L (DKOL)	15 L (DKOL)	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●



Slang kleur
Grijs

Type	DN	P(bar)	T(°C)	<=>	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
2-SN	10	400	150	10 m	110578380	110578481	110578582		110578388	110578311
●				15 m	115578380	115578481	115578582		115578388	115578311
				20 m	120578380	120578481	120578582		120578388	120578311
2-SC	8	400	150	10 m	110528380	110528481	110528582	110523737	110523838	
●				15 m	115528380	115528481	115528582	115523737	115523838	
				20 m	120528380	120528481	120528582	120523737	120523838	
2-SC	10	400	150	10 m	110178380	110178481	110178582		110178388	110178311
●				15 m	115178380	115178481	115178582		115178388	115178311
				20 m	120178380	120178481	120178582		120178388	120178311

11.1.6 Twee staalinlagen grijs



Slang kleur
Grijs

Type	DN	P(bar)	T(°C)	<=>
2-SN	10	400	150	10 m
●				15 m
				20 m
2-SC	8	400	150	10 m
●				15 m
				20 m
2-SC	10	400	150	10 m
●				15 m
				20 m

M22 vlak		M22 vlak - Buitendraad 1/4" - 3/8" - 1/2"				M22 - Pistoolnippel					
M22 Wartel KBS ●	M22 Wartel KBS ●	M22 Wartel KBS ●	1/4" bu KBS ●	M22 Wartel KBS ●	3/8" bu KBS ●	M22 Wartel KBS ●	1/2" bu KBS ●	M22 Wartel KBS ●	Ø10mm Kraag ●	M22 Wartel KBS ●	Ø11mm Kraag ●
											
Art.Nr.		Art.Nr.		Art.Nr.		Art.Nr.		Art.Nr.		Art.Nr.	
110573636		110578036		110578136		110578236				110573606	
115573636		115578036		115578136		115578236				115573606	
120573636		120578036		120578136		120578236				120573606	
110523636		110528036		110528136		110528236		110523605		110523606	
115523636		115528036		115528136		115528236		115523605		115523606	
120523636		120528036		120528136		120528236		120523605		120523606	
110173636		110178036		110178136		110178236				110173606	
115173636		115178036		115178136		115178236				115173606	
120173636		120178036		120178136		120178236				120173606	

11.1 SLANGEN GEASSEMBLEERD


11.1 SLANGEN GEASSEMBLEERD

11.1.7 Carwash Titan-Slide



Type	DN	P(bar)	T(°C)	<->
Titan slide	6	300	150	3,5 m
zwart				4,0 m
SKB				4,5 m
Titan slide	6	300	150	3,5 m
Blauw				4,0 m
SKB				4,5 m
Titan slide	6	300	150	3,5 m
Rood				4,0 m
SKB				4,5 m
Titan slide	6	300	150	3,5 m
Grijs				4,0 m
SKB				4,5 m
Titan slide	6	300	150	3,5 m
Groen				4,0 m
SKB				4,5 m
Titan slide	6	300	150	3,5 m
Geel				4,0 m
SKB				4,5 m

2x buitendr.	
1/4" bu	1/4" bu
SKB	SKB



Art.Nr.
1036160605s
104616060s
1046160605s

2x buitendr.	
3/8" bu	3/8" bu
SKB	SKB



Art.Nr.
1036161615S
104616161S
1046161615S

2x Wartel			
1/4" W	1/4" W	3/8" W	3/8" W
SKB	SKB	SKB	SKB



Art.Nr.	Art.Nr.
1036163635S	1036164645S
104616363S	104616464S
1046163635S	1046164645S

Art.Nr.
1037070705s
104707070s
1047070705s

Art.Nr.
1037071715S
104707171S
1047071715S

Art.Nr.	Art.Nr.
1037073735S	1037074745S
104707373S	104707474S
1047073735S	1047074745S

Art.Nr.
1037160605s
104716060s
1047160605s

Art.Nr.
1037161615S
104716161S
1047161615S

Art.Nr.	Art.Nr.
1037163635S	1037164645S
104716363S	104716464S
1047163635S	1047164645S

Art.Nr.
1037260605S
104726060S
1047260605S

Art.Nr.
1037261615S
104726161S
1047261615S

Art.Nr.	Art.Nr.
1037263635S	1037264645S
104726363S	104726464S
1047263635S	1047264645S

Art.Nr.
1037460605S
104746060S
1047460605S

Art.Nr.
1037461615S
104746161S
1047461615S

Art.Nr.	Art.Nr.
1037463635S	1037464645S
104746363S	104746464S
1047463635S	1047464645S

Art.Nr.
1037560605S
104756060S
1047560605S

Art.Nr.
1037561615S
104756161S
1047561615S

Art.Nr.	Art.Nr.
1037563635S	1037564645S
104756363S	104756464S
1047563635S	1047564645S

11.1.6 Carwash Titan-Slide



SKB zwart

SKB blauw



Type	DN	P(bar)	T(°C)	<=>
Titan slide	6	300	150	3,5 m
zwart				4,0 m
SKB				4,5 m
Titan slide	6	300	150	3,5 m
Blauw				4,0 m
SKB				4,5 m
Titan slide	6	300	150	3,5 m
Rood				4,0 m
SKB				4,5 m
Titan slide	6	300	150	3,5 m
Grijs				4,0 m
SKB				4,5 m
Titan slide	6	300	150	3,5 m
Groen				4,0 m
SKB				4,5 m
Titan slide	6	300	150	3,5 m
Geel				4,0 m
SKB				4,5 m

Wartel x buitendraad

1/4" W	1/4" bu	3/8" W	3/8" bu	1/4" W	3/8" bu
SKB	SKB	SKB	SKB	SKB	SKB



DKOL

M14	M14	M18	M18
8 L (DKOL)	8 L (DKOL)	12L (DKOL)	12L (DKOL)
SKB	SKB	SKB	SKB



Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
1036163605S	1036164615S	1036163615S	1036119195S	1036118185S
104616360S	104616461S	104616361S	104611919S	104611818S
1046163605S	1046164615S	1046163615S	1046119195S	1046118185S
1037073705S	1037074715S	1037073715S	1037029295S	1037028285S
104707370S	104707471S	104707371S	104702929S	104702828S
1047073705S	1047074715S	1047073715S	1047029295S	1047028285S
1037163605S	1037164615S	1037163615S	1037119195S	1037118185S
104716360S	104716461S	104716361S	104711919S	104711818S
1047163605S	1047164615S	1047163615S	1047119195S	1047118185S
1037263605S	1037264615S	1037263615S	1037219195S	1037218185S
104726360S	104726461S	104726361S	104721919S	104721818S
1047263605S	1047264615S	1047263615S	1047219195S	1047218185S
1037463605S	1037464615S	1037463615S	1037419195S	1037418185S
104746360S	104746461S	104746361S	104741919S	104741818S
1047463605S	1047464615S	1047463615S	1047419195S	1047418185S
1037563605S	1037564615S	1037563615S	1037519195S	1037518185S
104756360S	104756461S	104756361S	104751919S	104751818S
1047563605S	1047564615S	1047563615S	1047519195S	1047518185S




11.2 SLAG PER METER

11.2.1 1SN - max 250 Bar




Art.Nr.	Omschrijving	P(bar)	Kleur	Ø uitw. (mm)	T(°C)
30070006	1SN - 06 (1/4")	250	zwart	13,1	150
30070010	1SN - 10 (3/8")	250	zwart	17,1	150
30070012	1SN - 12 (1/2")	250	zwart	20,2	150

11.2.2 1SN Plus - max 315 Bar



Art.Nr.	Omschrijving	P(bar)	Kleur	Ø uitw. (mm)	T(°C)
30070208	1SN-315 - 08 (5/16")	315	zwart	14,7	150
30072208	1SN-315 - 08 (5/16")	315	blauw	14,7	150
30074708	1SN-315 - 08 (5/16")	315	grijs	14,7	150



11.2 SLANG PER METER - VERVOLG

11.2.3 1SC - max 250 Bar

Art.Nr.	Omschrijving	P(bar)	Kleur	Ø uitw. (mm)	T(°C)
30070106	1SC - 06 (1/4")	250	zwart	12,2	150
30070108	1SC - 08 (5/16")	250	zwart	13,5	150
30070110	1SC - 10 (3/8")	250	zwart	15,6	150
30070112	1SC - 12 (1/2")	250	zwart	19,1	150
30072106	1SC - 06 (1/4")	250	blauw	12,2	150
30072108	1SC - 08 (5/16")	250	blauw	13,5	150
30072110	1SC - 10 (3/8")	250	blauw	15,6	150
30072112	1SC - 12 (1/2")	250	blauw	19,1	150
30074210	1SC - 10 (3/8")	250	grijs	15,6	150
30074212	1SC - 12 (1/2")	250	grijs	19,1	150



11.2.4 2SC Glad - max 400 Bar


- Gladde buitenmantel

Art.Nr.	Omschrijving	P(bar)	Kleur	Ø uitw. (mm)	T(°C)
30076108	2SN - 08 (5/16")	400	blauw	15,0	150
30076110	2SN - 10 (3/8")	400	blauw	17,4	150




11.2.5 2SN - max 400 Bar

Art.Nr.	Omschrijving	P(bar)	Kleur	Ø uitw. (mm)	T(°C)
30070608	2SN - 08 (5/16")	400	zwart	16,3	150
30070610	2SN - 10 (3/8")	400	zwart	18,7	150
30072610	2SN - 10 (3/8")	400	blauw	18,7	150
30074410	2SN - 10 (3/8")	400	grijs	18,7	150



11.2.6 2SN Plus - max 600 Bar


Art.Nr.	Omschrijving	P(bar)	Kleur	Ø uitw. (mm)	T(°C)
30070810	2SN - 10 (3/8")	600	zwart	18,7	150
30072810	2SN - 10 (3/8")	600	blauw	18,7	150
30072910	2SN - 10 (3/8")	600	rood	18,7	150



11.2 SLAG PER METER - VERVOLG

11.2.7 2SC - max 400 Bar

Art.Nr.	Omschrijving	P(bar)	Kleur	Ø uitw. (mm)	T(°C)
30070408	2SC - 08 (5/16")	400	zwart	15,0	150
30070410	2SC - 10 (3/8")	400	zwart	17,0	150
30072406	2SC - 06 (1/4")	400	blauw	13,4	150
30072408	2SC - 08 (5/16")	400	blauw	15,0	150
30072410	2SC - 10 (3/8")	400	blauw	17,0	150
30072412	2SC - 12 (1/2")	400	blauw	20,4	150
30074508	2SC - 08 (5/16")	400	grijs	15,0	150
30074510	2SC - 10 (3/8")	400	grijs	17,0	150



11.2.8 Forever - SCX - max 400 Bar - Extra slijtvast

Art.Nr.	Omschrijving	P(bar)	Kleur	Ø uitw. (mm)	T(°C)
30075508	2SCX - 08 (5/16")	400	zwart	15,0	150
30075510	2SCX - 10 (3/8")	400	zwart	17,0	150
30077009	1SCX - 12 (1/2")	200	zwart	19,1	150
30075512	2SCX - 12 (1/2")	300	zwart	20,4	150
30076508	2SCX - 08 (5/16")	400	blauw	15,0	150
30076510	2SCX - 10 (3/8")	400	blauw	17,0	150
30076412	1SCX - 12 (1/2")	180	blauw	19,1	150
30076512	2SCX - 12 (1/2")	300	blauw	20,4	150



11.2.9 Flexy 06 - max 300 Bar - Gladde buitenmantel - 1 draadinlage

Art.Nr.	Omschrijving	P(bar)	Kleur	Ø uitw. (mm)	T(°C)
300556	Flexy - 06 (1/4")	300	zwart	10,8	100




11.2.10 CleanFarm - max 80 Bar

Art.Nr.	Omschrijving	P(bar)	Kleur	Ø uitw. (mm)	T(°C)
300526	CleanFarm - 12 (1/2")	80	blauw	20,5	150



11.2.11 Diervetbestendig - max 400 Bar

Art.Nr.	Omschrijving	P(bar)	Kleur	Ø uitw. (mm)	T(°C)
30077408	HD-slang - 2SC - 08 (5/16")	400	geel	15,5	120
30077410	HD-slang - 2SC - 10 (3/8")	400	geel	17,7	120



11.2 SLANG PER METER - VERVOLG

11.2.12 Carwash - Titan-Slide - max 300 Bar

Art.Nr.	Omschrijving	P(bar)	Kleur	Ø uitw. (mm)	T(°C)
30060100	Titan-Slide - 06 (1/4")	300	zwart	17,7	60
30060110	Titan-Slide - 06 (1/4")	300	blauw	17,7	60
30060120	Titan-Slide - 06 (1/4")	300	rood	17,7	60
30060130	Titan-Slide - 06 (1/4")	300	grijs	17,7	60
30060140	Titan-Slide - 06 (1/4")	300	groen	17,7	60
30060150	Titan-Slide - 06 (1/4")	300	geel	17,7	60



11.2.13 Rioolslangen per meter - max 250 Bar

Art.Nr.	Omschrijving	P(bar)	Kleur	Ø uitw. (mm)	T(°C)
300164	NW5 rioolslang	200	zwart	10,3	60
100016250	NW5 rioolslang	250	blauw	10,3	60



Pershuls staal

11.3 PERSHULSEN EN NIPPELS

11.3.1 Pershulsen - staal

VOOR SLANG 1SC

Art.Nr.	Omschrijving	Slang maat (DN)	Slang type
215001.04	Pershuls - staal - 1/4"	1/4" - 06	1SC - 1SN
215001.05	Pershuls - staal - 5/16"	5/16" - 08	1SC - 2SC
215001.06	Pershuls - staal - 3/8"	3/8" - 10	1SC - 2SC Afwijkende persmaat
215001.08	Pershuls - staal - 1/2"	1/2" - 12	1SC

VOOR SLANG 1SN

		Slang maat (DN)	Slangtype
215000.04	Pershuls - staal - 1/4"	1/4" - 06	1SN - 2SN - 2SC
215001.04	Pershuls - staal - 1/4"	1/4" - 06	1SC - 1SN - (Alternatieve huls voor 2SC)
215000.05	Pershuls - staal - 5/16"	5/16" - 08	1SN - 2SN - 2SC - 3TE
215000.06	Pershuls - staal - 3/8"	3/8" - 10	1SN - 2SN - 2SC
215000.08	Pershuls - staal - 1/2"	1/2" - 12	1SN - 2SN - 2SC

VOOR SLANG 1SN-315 BAR

		Slang maat (DN)	Slangtype
215002.04	Pershuls - staal - 1/4"	1/4" - 06	1ST 315 Bar - 1SN 315 Bar (schillen)
215002.05	Pershuls - staal - 5/16"	5/16" - 08	1ST 315 Bar - 1SN 315 Bar - 1SN (schillen)
215002.06	Pershuls - staal - 3/8"	3/8" - 10	1ST 315 Bar - 1SN 315 Bar - 1SN (schillen)
215002.08	Pershuls - staal - 1/2"	1/2" - 12	1ST 315 Bar - 1SN 315 Bar - 1SN (schillen)

VOOR SLANG 2SC

		Slang maat (DN)	Slangtype
215000.04	Pershuls - staal - 1/4"	1/4" - 06	1SN - 2SN - 2SC
215000.05	Pershuls - staal - 5/16"	5/16" - 08	1SN - 2SN - 2SC - 3TE
215000.06	Pershuls - staal - 3/8"	3/8" - 10	1SN - 2SN - 2SC
215000.08	Pershuls - staal - 1/2"	1/2" - 12	1SN - 2SN - 2SC

VOOR SLANG 2SN

		Slang maat (DN)	Slangtype
215000.04	Pershuls - staal - 1/4"	1/4" - 06	1SN - 2SN - 2SC
215000.05	Pershuls - staal - 5/16"	5/16" - 08	1SN - 2SN - 2SC - 3TE
215000.06	Pershuls - staal - 3/8"	3/8" - 10	1SN - 2SN - 2SC
215003.06	Pershuls - staal - 3/8"	3/8" - 10	2SN - 2ST (schillen)
215000.08	Pershuls - staal - 1/2"	1/2" - 12	1SN - 2SN - 2SC

VOOR SLANG KUNSTSTOF - TE EN FLEXY

		Slang maat (DN)	extra info
221088	Pershuls - staal - 3/16"	3/16" - 05	korte uitvoering - NW5 rioolslang 200 Bar
221447	Pershuls - staal - 3/16"	3/16" - 05	in combinatie met persnippel 221449 - t.b.v. bronze rioolslang
221441	Pershuls - staal - 3/16"	3/16" - 05	in combinatie met persnippel 221450 - t.b.v. bronze rioolslang
230410107	Pershuls - staal - 3/16"	3/16" - 05	2SN - 2ST (schillen)
221087	Pershuls - staal - 1/4"	1/4" - 06	korte uitg. Titan Slide - Carwash Conf. - Flexy



Pershuls RVS

11.3 PERSHULSEN EN NIPPELS - VERVOLG

11.3.2 Pershulsen - RVS

VOOR SLANG 1SC

Art.Nr.	Omschrijving	Slang maat (DN)	Slangtype
215051.04	Pershuls - RVS - 1/4"	1/4" - 06	1ST (sch) - 1SN - 1SC - 2SC - 2TE
215051.05	Pershuls - RVS - 5/16"	5/16" - 08	1ST (sch) - 1SN - 1SC - 2SC - 2TE
215051.06	Pershuls - RVS - 3/8"	3/8" - 10	1ST (sch) - 1SN - 1SC - 2SC - 2TE
215051.08	Pershuls - RVS - 1/2"	1/2" - 12	1ST (sch) - 1SN - 1SC - 2SC - 2TE

VOOR SLANG 1SN

		Slang maat (DN)	Slangtype
215050.04	Pershuls - RVS - 1/4"	1/4" - 06	1SN - 2SN - 2SC
215050.05	Pershuls - RVS - 5/16"	5/16" - 08	1SN - 2SN - 2SC
215050.06	Pershuls - RVS - 3/8"	3/8" - 10	1SN - 2SN - 2SC
215050.08	Pershuls - RVS - 1/2"	1/2" - 12	1SN - 2SN - 2SC
215050.12	Pershuls - RVS - 3/4"	3/4" - 19	1SN - 2SN - 2SC
215050.16	Pershuls - RVS - 1"	1" - 25	1SN - 2SN - 2SC
215051.04	Pershuls - RVS - 1/4"	1/4" - 06	1ST (sch) - 1SN - 1SC - 2SC - 2TE
215051.05	Pershuls - RVS - 5/16"	5/16" - 08	1ST (sch) - 1SN - 1SC - 2SC - 2TE
215051.06	Pershuls - RVS - 3/8"	3/8" - 10	1ST (sch) - 1SN - 1SC - 2SC - 2TE
215051.08	Pershuls - RVS - 1/2"	1/2" - 12	1ST (sch) - 1SN - 1SC - 2SC - 2TE

VOOR SLANG 2SC

		Slang maat (DN)	Slangtype
215050.04	Pershuls - RVS - 1/4"	1/4" - 06	1SN - 2SN - 2SC
215050.05	Pershuls - RVS - 5/16"	5/16" - 08	1SN - 2SN - 2SC
215050.06	Pershuls - RVS - 3/8"	3/8" - 10	1SN - 2SN - 2SC
215050.08	Pershuls - RVS - 1/2"	1/2" - 12	1SN - 2SN - 2SC
215050.12	Pershuls - RVS - 3/4"	3/4" - 19	1SN - 2SN - 2SC
215050.16	Pershuls - RVS - 1"	1" - 25	1SN - 2SN - 2SC
215051.04	Pershuls - RVS - 1/4"	1/4" - 06	1ST (sch) - 1SN - 1SC - 2SC - 2TE
215051.05	Pershuls - RVS - 5/16"	5/16" - 08	1ST (sch) - 1SN - 1SC - 2SC - 2TE
215051.06	Pershuls - RVS - 3/8"	3/8" - 10	1ST (sch) - 1SN - 1SC - 2SC - 2TE
215051.08	Pershuls - RVS - 1/2"	1/2" - 12	1ST (sch) - 1SN - 1SC - 2SC - 2TE

VOOR SLANG 2SN

		Slang maat (DN)	Slangtype
215050.04	Pershuls - RVS - 1/4"	1/4" - 06	1SN - 2SN - 2SC
215050.05	Pershuls - RVS - 5/16"	5/16" - 08	1SN - 2SN - 2SC
215050.08	Pershuls - RVS - 1/2"	1/2" - 12	1SN - 2SN - 2SC
215050.12	Pershuls - RVS - 3/4"	3/4" - 19	1SN - 2SN - 2SC
215050.16	Pershuls - RVS - 1"	1" - 25	1SN - 2SN - 2SC
215053.08	Pershuls - RVS - 1/2"	1/2" - 12	2ST - 2SN - 4SP (sch)



Pershuls staal

VOOR SLANG KUNSTSTOF - TE EN FLEXY

Art.Nr.	Omschrijving	Slang maat (DN)	Slangtype
221448	Pershuls - RVS - 1/4"	1/4" - 06	Carwash en Flex
221454	Pershuls - RVS - 1/2"	1/2" - 12	Gauntlet 1500

11.3.3 Persnippels en Wartels - staal

11.3.3.1 PERSNIPELS MET BSP BUITENDRAAD (AGR)



2160.000.4004

Art.Nr.	Omschrijving	SW	Aansluiting
216000.0404	Persnippel - staal - 1/4"	SW19	1/4" bu
216000.0406	Persnippel - staal - 1/4"	SW22	3/8" bu
216000.0504	Persnippel - staal - 5/16"	SW19	1/4" bu
216000.0506	Persnippel - staal - 5/16"	SW22	3/8" bu
216000.0508	Persnippel - staal - 5/16"	SW27	1/2" bu
216000.0604	Persnippel - staal - 3/8"	SW19	1/4" bu
216000.0606	Persnippel - staal - 3/8"	SW22	3/8" bu
216000.0608	Persnippel - staal - 3/8"	SW27	1/2" bu
216000.0806	Persnippel - staal - 1/2"	SW22	3/8" bu
216000.0808	Persnippel - staal - 1/2"	SW27	1/2" bu



216010.604

11.3.3.2 PERSNIPELS MET BSP WARTELENDE BINNENDRAAD (DKR)

		SW	Aansluiting
221080	Persnippel - staal - 1/4" - Titan-Slide	SW19	1/4" wartel
216001.0404	Persnippel - staal - 1/4"	SW19	1/4" wartel
216001.0406	Persnippel - staal - 1/4"	SW22	3/8" wartel
216001.0408	Persnippel - staal - 1/4"	SW27	1/2" wartel
216001.0504	Persnippel - staal - 5/16"	SW19	1/4" wartel
216001.0506	Persnippel - staal - 5/16"	SW22	3/8" wartel
216001.0508	Persnippel - staal - 5/16"	SW27	1/2" wartel
216001.0604	Persnippel - staal - 3/8"	SW19	1/4" wartel
216001.0606	Persnippel - staal - 3/8"	SW22	3/8" wartel
216001.0608	Persnippel - staal - 3/8"	SW27	1/2" wartel
216001.0806	Persnippel - staal - 1/2"	SW19	3/8" wartel
216001.0808	Persnippel - staal - 1/2"	SW27	1/2" wartel
RP4339	Persnippel - staal - 1/2" - met O-Ring	SW27	1/2" wartel



216002.0404

11.3.3.3 PERSNIPELS 45° MET BSP WARTELENDE BINNENDRAAD (DKR)

		Gebogen	SW	Aansluiting
216002.0404	Persnippel - staal - 1/4"	45°	SW19	1/4" wartel
216002.0506	Persnippel - staal - 5/16"	45°	SW22	3/8" wartel
216002.0606	Persnippel - staal - 3/8"	45°	SW22	3/8" wartel
216002.0608	Persnippel - staal - 3/8"	45°	SW27	1/2" wartel
216002.0808	Persnippel - staal - 1/2"	45°	SW27	1/2" wartel



216003.0606



221444 / 221089



216001.04M14



216003.05M18

11.3.3 Persnippels en Wartels - staal - vervolg

11.3.3.4 PERSNIPPELS 90° GEBOGEN MET BSP WARTELENDE BINNENDRAAD (DKR)

Art.Nr.	Omschrijving	Gebogen	SW	Aansluiting
216003.0404	Persnippel - staal - 1/4"	90°	SW19	1/4" wartel
216003.0406	Persnippel - staal - 1/4"	90°	SW22	3/8" wartel
216003.0506	Persnippel - staal - 5/16"	90°	SW22	3/8" wartel
216003.0508	Persnippel - staal - 5/16"	90°	SW27	1/2" wartel
216003.0606	Persnippel - staal - 3/8"	90°	SW22	3/8" wartel
216003.0608	Persnippel - staal - 3/8"	90°	SW27	1/2" wartel
216003.0808	Persnippel - staal - 1/2"	90°	SW27	1/2" wartel

11.3.3.5 PERSNIPPELS MET BUITENDRAAD EN O-RING

		O-ring	Materiaal	Aansluiting
221089	Persnippel - 1/8" bu - kort - t.b.v. rioolnozzle	ja	messing	1/8" bu
221090	Persnippel - 1/8" bu - t.b.v. rioolnozzle	ja	messing	1/8" bu
221444	Persnippel - 1/4" bu - t.b.v. riool slang	ja	messing	1/4" bu
221097	Persnippel - 1/4" bu - t.b.v. riool slang	ja	messing	1/4" bu

11.3.3.6 PERSNIPPELS MET METRISCHE BUITENDRAAD (AGR)

			SW	Aansluiting
216000.05M18	Persnippel - staal - 5/16"		SW19	M18x1,5 bu
216000.06M18	Persnippel - staal - 3/8"		SW19	M18x1,5 bu

11.3.3.7 PERSNIPPELS MET METRISCHE WARTELENDE BINNENDR. (DKOL)

		O-ring	SW	Aansluiting
216001.04M12	Persnippel - staal - 1/4" - wartel	ja	SW14	M12x1,5 (6L)
216001.04M14	Persnippel - staal - 1/4" - wartel	ja	SW17	M14x1,5 (8L)
216001.04M16	Persnippel - staal - 1/4" - wartel	ja	SW19	M16x1,5 (10L)
216001.04M18	Persnippel - staal - 1/4" - wartel	ja	SW22	M18x1,5 (12L)
216001.05M16	Persnippel - staal - 5/16" - wartel	ja	SW19	M16x1,5 (10L)
216001.05M18	Persnippel - staal - 5/16" - wartel	ja	SW22	M18x1,5 (12L)
216001.06M18	Persnippel - staal - 3/8" - wartel	ja	SW22	M18x1,5 (12L)
216001.06M22	Persnippel - staal - 3/8" - wartel	ja	SW27	M22x1,5 (15L)
216001.08M22	Persnippel - staal - 1/2" - wartel	ja	SW27	M22x1,5 (15L)

11.3.3.8 PERSNIPPELS 90° METRISCHE WARTELENDE BINNENDR. (DKOL)

		Gebogen	SW	Aansluiting
216003.05M18	Persnippel - staal - 5/16" - met O-ring	90°	SW22	M18x1,5 (12L)
216003.06M18	Persnippel - staal - 3/8" - met O-ring	90°	SW22	M18x1,5 (12L)



221552 / 216005.0414



221551



MM32031



MM70132



216004

11.3.3 Persnippels en Wartels - staal - vervolg

11.3.3.9 PERSNIPEL - STAAL - VOOR M22 WARTELENDE SNELKOPPELING

Art.Nr.	Omschrijving	Aansluiting
221552	Persnippel - staal - 1/4" - met rechte kop en O-ring	M22x1,5 wartel
221565	Persnippel - staal - 5/16" met rechte kop en O-ring	M22x1,5 wartel
221611	Persnippel - staal - 3/8" - met rechte kop en O-ring	M22x1,5 wartel
216005.0414	Persnippel - staal - 1/4" - met korte bolle kop en O-ring	M22x1,5 wartel
216005.0514	Persnippel - staal - 5/16" - met korte bolle kop en O-ring	M22x1,5 wartel
216005.0614	Persnippel - staal - 3/8" - met korte bolle kop en O-ring	M22x1,5 wartel
216005.0613	Persnippel - staal - 3/8" - met korte bolle kop en O-ring	incl. M22x1,5 wartel
216005.0814	Persnippel - staal - 1/2" - met korte bolle kop en O-ring	wartel 221562
150093	O-ring t.b.v. M22 persnippel	

11.3.3.10 M22 WARTEL VOOR PERSNIPEL

		KLEUR	AANSLUITING
221551	Wartelmoer M22x1,5 - messing schroefdraad	zwart	perspilaar
221560	Wartelmoer M22x1,5	blauw	perspilaar
221561	Wartelmoer M22x1,5	geel	perspilaar
221562	Wartelmoer M22x1,5	zwart	perspilaar 216005.0814
215100.001	Wartelmoer M22x1,5	zwart	perspilaar 216005.xxx

11.3.3.11 PERSNIPEL MET LAGER - DRAAIBARE UITVOERING

		SLANG Ø	P(BAR)	AANSLUITING
	1 LAGER - 30 TPM - MAX 120°C			
MM32031	DGK Swivel recht - 1 lager	NW4	275	1/4" bu x 1/4" perspilaar
MM32033	DGK Swivel recht - 1 lager	NW4	275	1/4" bu x 1/4" perspilaar
MM32339	DGK Swivel haaks - 1 lager	NW6.4	275	1/4" bu x 3/8" perspilaar
MM32439	DGK Swivel haaks - 1 lager	NW6.4	275	3/8" bu x 3/8" perspilaar
MM70131	DKS Wartel Rood - M22x1,5	NW6	250	1/4" perspilaar
MM70132	DKS Wartel Rood - M22x1,5	NW8	250	5/16" perspilaar
MM70139	DKS Wartel Rood - M22x1,5	NW10	250	3/8" perspilaar
MM70582	DKS Wartel Rood - M22x1,5	NW8	250	5/16" perspilaar haaks

11.3.3.12 DUBBELE PERSNIPPELS

		MATERIAAL	T.B.V.
216004.0004	Persnippel - staal - slangverbinder - 1/4"	staal	verlengen
216004.0005	Persnippel - staal - slangverbinder - 5/16"	staal	verlengen
216004.0006	Persnippel - staal - slangverbinder - 3/8"	staal	verlengen
216004.0008	Persnippel - staal - slangverbinder - 1/2"	staal	verlengen



221514

11.3.3 Persnippels en Wartels - staal - vervolg

11.3.3.13 PISTOOLNIPPELS

Art.Nr.	Omschrijving	Pistool aansluiting	Sluitplaat
221514	Persnippel 1/4" - DN06	Ø10mm	Ø15,5mm
221515	Persnippel 1/4" - DN06	Ø10mm	Ø18,0mm
221665	Persnippel 1/4" - DN06	Ø10mm	Ø21mm
221554	Persnippel 5/16" - DN08	Ø10mm	Ø15,5mm
221666	Persnippel 5/16" - DN08	Ø10mm	Ø21mm
150787	Persnippel 1/4" (NW6) passend op ALTO - messing		
221516	Persnippel 1/4" - Ø8,8 mm Kärcher pistool aansluiting - messing		
221564	Persnippel 1/4" - nippel" X-TRA" Ø14,2mm passend op Alto - messing		



216050

11.3.4 Persnippels en Wartels - RVS

11.3.4.1 PERSNIPPELS MET BSP BUITENDRAAD (AGR)

Art.Nr.	Omschrijving	SW	Aansluiting
216050.0404	Persnippel - RVS - 1/4"	SW17	1/4" bu
216050.0406	Persnippel - RVS - 1/4"	SW22	3/8" bu
216050.0504	Persnippel - RVS - 5/16"	SW19	1/4" bu
216050.0506	Persnippel - RVS - 5/16"	SW22	3/8" bu
216050.0508	Persnippel - RVS - 5/16"	SW27	1/2" bu
216050.0604	Persnippel - RVS - 3/8"	SW19	1/4" bu
216050.0606	Persnippel - RVS - 3/8"	SW22	3/8" bu
216050.0608	Persnippel - RVS - 3/8"	SW27	1/2" bu
216050.0806	Persnippel - RVS - 1/2"	SW22	3/8" bu
216050.0808	Persnippel - RVS - 1/2"	SW27	1/2" bu
216050.1212	Persnippel - RVS - 3/4"	SW32	3/4" bu



216051.0404

11.3.4.2 PERSNIPPELS MET BSP WARTELENDE BINNENDRAAD (DKR)

		SW	Aansluiting
216051.0404	Persnippel - RVS - 1/4"	SW17	1/4" W
216051.0406	Persnippel - RVS - 1/4"	SW19	3/8" W
216051.0506	Persnippel - RVS - 5/16"	SW19	3/8" W
216051.0508	Persnippel - RVS - 5/16"	SW27	1/2" W
216051.0606	Persnippel - RVS - 3/8"	SW22	3/8" W
216051.0608	Persnippel - RVS - 3/8"	SW27	1/2" W
216051.0808	Persnippel - RVS - 1/2"	SW27	1/2" W
216051.1212	Persnippel - RVS - 3/4"	SW32	3/4" W
216051.1616	Persnippel - RVS - 1"	SW41	1" W



221061

11.3.4.3 PERSNIPPELS MET VASTE BINNENDRAAD

		SW	Aansluiting
221061	Persnippel - RVS - 5/16" - vaste binnendraad	SW17	1/4" BSPF
221062	Persnippel - RVS - 3/8" - vaste binnendraad	SW17	1/4" BSPF
221073	Persnippel - RVS - 1/4" - vaste binnendraad	SW17	1/4" BSPF



216052.0606



221450



216053.04M14



215105.05



221078



221553

11.3.4 Persnippels en Wartels - RVS - vervolg

11.3.4.4 PERSNIPPELS 90° MET BSP WARTELENDE BINNENDRAAD (DKR)

Art.Nr.	Omschrijving	SW	Aansluiting
216052.0606	Persnippel - RVS - 3/8" - 3/8" wartel - 90° gebogen	SW22	3/8" W
216052.0608	Persnippel - RVS - 3/8" - 1/2" wartel - 90° gebogen	SW27	1/2" W
216052.0808	Persnippel - RVS - 1/2" wartel - 90° gebogen	SW27	1/2" W
216052.1212	Persnippel - RVS - 3/4" - 3/4" wartel - 90° gebogen	SW32	3/4" W

11.3.4.5 PERSNIPPELS MET BUITENDRAAD EN O-RING

Art.Nr.	Omschrijving	Aansluiting
221450	Persnippel - RVS - NW5 (3/16") - t.b.v. bronze rioolslang - alleen in combinatie met pershuls 221441	1/8" bu

11.3.4.6 PERSNIPPELS MET METRISCHE WARTELENDE BINNENDRAAD (DKOL)

Art.Nr.	Omschrijving	SW	Aansluiting
216053.04M14	Persnippel - RVS - 1/4" - wartel met O-ring	SW17	M14x1,5 (8L)
216053.04M18	Persnippel - RVS - 1/4" - wartel met O-ring	SW22	M18x1,5 (12L)
216053.05M16	Persnippel - RVS - 5/16" - wartel met O-ring	SW19	M16x1,5 (10L)
216053.05M18	Persnippel - RVS - 5/16" - wartel met O-ring	SW22	M18x1,5 (12L)
216053.05M22	Persnippel - RVS - 5/16" - wartel met O-ring	SW27	M22x1,5 (15L)
216053.06M18	Persnippel - RVS - 3/8" - wartel met O-ring	SW22	M18x1,5 (12L)
216053.06M22	Persnippel - RVS - 3/8" - wartel met O-ring	SW27	M22x1,5 (15L)
216053.08M22	Persnippel - RVS - 1/2" - wartel met O-ring	SW27	M22x1,5 (15L)

11.3.4.7 PERSNIPPEL INCLUSIEF WARTEL M22x1,5

Art.Nr.	Omschrijving	Kleur	Aansluiting
215105.05	Perspilaar - RVS - 5/16" met wartelmoer	Zwart	M22x1,5
215105.06	Perspilaar - RVS - 3/8" met wartelmoer	Zwart	M22x1,5
215105.08	Perspilaar - RVS - 1/2" met wartelmoer	Zwart	M22x1,5
150093	O-ring t.b.v. M22 persnippel		

11.3.4.8 PERSNIPPEL VOOR M22 WARTELENDE SNELKOPPELING

Art.Nr.	Omschrijving	Aansluiting
221078	Persnippel - 1/4" - vlakdichtend - met O-ring	M22x1,5 W
221473	Persnippel - 5/16" - vlakdichtend - met O-ring	M22x1,5 W
221472	Persnippel - 3/8" - vlakdichtend - met O-ring	M22x1,5 W
221474	Persnippel - 1/2" - vlakdichtend - met O-ring	M22x1,5 W

11.3.4.9 M22 WARTEL VOOR PERSNIPPEL 500 BAR

Art.Nr.	Omschrijving	Kleur	Materiaal
221553	Wartelmoer M22x1,5 - RVS schroefdraad	zwart	perspilaar Ø16,4mm
221545	Wartelmoer M22x1,5 - RVS schroefdraad	blauw	perspilaar Ø16,4mm

11.3.4.10 PISTOOLNIPPELS

PISTOOLAANSLUITING MET LAGER

Art.Nr.	Omschrijving	Pistoolnippel
221661	Persnippel - 1/4" - DN06	Ø10mm
221557	Persnippel - 1/4" - DN06	Ø11mm
221558	Persnippel - 5/16" - DN08	Ø11mm
221510	Persnippel - 3/8" - DN10	Ø11mm

11.4 KNIKBESCHERMERS



11.4.1 Knikbeschermers voor 1/4" slangen

Art.Nr.	Omschrijving	kleur	Past op slangmaat
221100	Knikbescherming 1/4"	zwart ●	1/4" - 5/16"
221101	Knikbescherming 1/4"	blauw ●	1/4" - 5/16"
221135	Knikbescherming spiraal - 1/4"	zwart ●	1/4" - Titan-slide
221136	Knikbescherming spiraal - 1/4"	blauw ●	1/4" - Titan-slide
221104	Knikbescherming 1/4" - korte uitvoering	zwart ●	pistoolnippel



11.4.2 Knikbeschermers voor 5/16" slangen

		Kleur	Past op slangmaat
221110	Knikbescherming 5/16"	zwart ●	5/16"
221111	Knikbescherming 5/16"	blauw ●	5/16"
221113	Knikbescherming 5/16"	geel ●	5/16"
221105	Knikbescherming 5/16" - korte uitvoering	zwart ●	pistoolnippel



11.4.3 Knikbeschermers voor 3/8" slangen

		Kleur	Past op slangmaat
221114	Knikbescherming 3/8"	grijs ●	3/8"
221115	Knikbescherming 3/8"	zwart ●	3/8"
221116	Knikbescherming 3/8"	blauw ●	3/8"
221117	Knikbescherming 3/8"	rood ●	3/8"
221118	Knikbescherming 3/8"	geel ●	3/8"
221138	Knikbescherming 3/8" - rood - met borglip en ribbelprofiel 20,5mm		



11.4.4 Knikbeschermers voor 1/2" slangen

		Kleur	Past op slangmaat
221120	Knikbescherming 1/2"	zwart ●	1/2"
221121	Knikbescherming 1/2"	blauw ●	1/2"

