



## INHOUD

|             |   |          |
|-------------|---|----------|
| <b>16.1</b> | <b>Schuiminjectoren</b>                       | <b>3</b> |
| 16.1.1      | KEW injectoren                                | 3        |
| 16.1.1.1    | KEW vervangingsdelen                          | 3        |
| 16.1.2      | LS-12 Injectoren                              | 4        |
| 16.1.2.1    | LS-12 - Vervangingsdelen                      | 4        |
| <b>16.2</b> | <b>Chemicaliën injectoren</b>                 | <b>5</b> |
| <b>16.3</b> | <b>Schuimlansen</b>                           | <b>6</b> |
| 16.3.1      | LS - Lansen - uitvoering met en zonder flacon | 6        |
| 16.3.1.1    | Vervangingsdelen voor LS lansen               | 6        |
| <b>16.3</b> | <b>Schuimlansen</b>                           | <b>7</b> |
| 16.3.2      | RP72 - Schuimlansen                           | 7        |
| 16.3.2.1    | Vervangingsdelen voor RP72 lansen             | 7        |
| <b>16.4</b> | <b>Schuim- en chemietanks</b>                 | <b>8</b> |
| <b>16.5</b> | <b>Chemie- en aanzuigfilter</b>               | <b>8</b> |

18052021







## 16.1 SCHUIMINJECTOREN

### 16.1.1 KEW injectoren



| Art.Nr.    | Omschrijving  | P(Bar) | l/min | regelbaar | Aansluiting |
|------------|---|--------|-------|-----------|-------------|
| 240582     | Schuiminjector KEW - 2m zuigslang met zeef  | 200    | 15    | 0 tot 5 % | KEW         |
| 240582.001 | Schuiminjector KEW - zonder snelkoppeling - 2m zuigslang met zeef                             | 200    | 15    | 0 tot 5 % | 2 x 3/8" bu |
| 240583     | Schuiminjector KEW - uitvoering RP met Bypass voor >15ltr                                     | 200    | 15    | 0 tot 5 % | KEW         |
| 240583.001 | Schuiminjector KEW - zonder snelkoppelingen - uitvoering RP met Bypass voor                   | 200    | 15    | 0 tot 5 % | 2 x 3/8" bu |
| 240586     | Schuiminjector KEW - RVS - 2m zuigslang met zeef - voor agressieve vloeistoffen - o.a. Chloor | 200    | 15    | 0 tot 5 % | KEW         |

#### 16.1.1.1 KEW VERVANGINGSDELEN

|         |   |
|---------|---|
| 1119107 | Revisieset voor KEW schuiminjector - compleet |
| 1119322 | Revisieset regelknop voor KEW schuiminjector  |

## 16.1 SCHUIMINJECTOREN

### 16.1.2 LS-12 Injectoren



240632

240642

240645

P21050551

P21016051

| Art.Nr. | Omschrijving   | P(Bar) | T(°C) | l/min | Ø(mm) | Aansluiting |
|---------|--|--------|-------|-------|-------|-------------|
| 240631  | LS12 - Schuiminjector - messing - Ø1.2mm - regelknop - Zwart | 220    | 90    | 13    | 1.2   | 2x 3/8" bu  |
| 240632  | LS12 - Schuiminjector - messing - Ø1.4mm - regelknop - Rood  | 220    | 90    | 18    | 1.4   | 2x 3/8" bu  |
| 240634  | LS12 - Schuiminjector - messing - Ø1.8mm - regelknop - Blauw | 220    | 90    | 28    | 1.8   | 2x 3/8" bu  |
| 240636  | LS12 - Schuiminjector - messing - Ø2.1mm - regelknop - Blauw | 220    | 90    | 35    | 2.1   | 2x 3/8" bu  |
| 240642  | LS12 - Schuiminjector - RVS - Ø1.2mm                         | 250    | 90    | 13    | 1.2   | 2x 3/8" bu  |
| 240643  | LS12 - Schuiminjector - RVS - Ø1.4mm                         | 250    | 90    | 18    | 1.4   | 2x 3/8" bu  |
| 240644  | LS12 - Schuiminjector - RVS - Ø1.8mm                         | 250    | 90    | 28    | 1.8   | 2x 3/8" bu  |
| 240645  | LS12 - Schuiminjector - RVS - Ø2.1mm                         | 250    | 90    | 35    | 2.1   | 2x 3/8" bu  |

#### 16.1.2.1 LS-12 - VERVANGINGSDELEN

|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| P21050751 | Injector nozzle - D.15 - 1,2mm - RVS |
| P21050851 | Injector nozzle - D.15 - 1,4mm - RVS |
| P21050451 | Injector nozzle - D.15 - 1,8mm - RVS |
| P21050551 | Injector nozzle - D.15 - 2,1mm - RVS |
| P21050651 | Injector nozzle - D.15 - 2,3mm - RVS |
| P10304900 | O-ring 1,78 x 5,28 mm - Vi 70        |
| P14742001 | Kogel 7/32" injector - RVS 316       |
| P21015851 | Veer 0,8x7x15mm - RVS                |
| P21016051 | Veer injector - RVS                  |
| P21017184 | Regelknop LS10 - zwart               |

## 16.2 CHEMICALIËN INJECTOREN



| Art.Nr.    | Omschrijving   | P(Bar) | T(°C) | l/min | Ø(mm) | Aansluiting                     |
|------------|--|--------|-------|-------|-------|---------------------------------|
| 240570     | Chemicaliën injector - lagedruk - verzinkt staal - (zuigzijde pomp)                                  | 22     | 90    | 30    | 7     | 3/4" bu x 1/2" bu + 2 x 1/8" bi |
| 240580     | Chemicaliën injector 02 KEW - 2m zuigslang met zeef - instelbaar 0 tot 12 %                          | 200    |       | 14.2  |       | KEW                             |
| 240580.001 | Chemicaliën injector 02 KEW - zonder snelkoppelingen - 2m zuigslang met zeef - instelbaar 0 tot 12 % | 200    |       | 14.2  |       | 2 x 3/8" bu                     |
| 240572     | Chemicaliën injector - RVS   | 350    | 90    | 30    | 1.5   | 2 x 3/8" bu                     |
| 240573     | Chemicaliën injector - RVS   | 350    | 90    | 30    | 2.1   | 2 x 3/8" bu                     |
| 240576     | Chemicaliën injector - RVS - regelbaar   | 350    | 90    | 30    | 1.5   | 2 x 3/8" bu                     |
| 240577     | Chemicaliën injector - RVS - regelbaar   | 350    | 90    | 30    | 1.8   | 2 x 3/8" bu                     |
| 240575     | Chemicaliën injector - RVS - regelbaar   | 350    | 90    | 30    | 2.1   | 2 x 3/8" bu                     |
| 240602     | Chemicaliën injector - messing   | 280    | 90    | 30    | 1.8   | 3/8" bi x 3/8" bu               |
| 240603     | Chemicaliën injector - messing   | 280    | 90    | 30    | 2.1   | 3/8" bi x 3/8" bu               |
| 240604     | Chemicaliën injector - messing   | 280    | 90    | 30    | 2.3   | 3/8" bi x 3/8" bu               |
| 240607     | Chemicaliën injector - messing - regelbaar   | 280    | 90    | 30    | 1.8   | 3/8" bi x 3/8" bu               |
| 240608     | Chemicaliën injector - messing - regelbaar   | 280    | 90    | 30    | 2.1   | 3/8" bi x 3/8" bu               |
| 240609     | Chemicaliën injector - messing - regelbaar   | 280    | 90    | 30    | 2.3   | 3/8" bi x 3/8" bu               |
| 240611     | Chemicaliën injector - messing - regelbaar   | 280    | 90    | 30    | 1.8   | 2 x 3/8" bu                     |
| 240612     | Chemicaliën injector - messing - regelbaar   | 280    | 90    | 30    | 2.1   | 2 x 3/8" bu                     |
| 240613     | Chemicaliën injector - messing - regelbaar   | 280    | 90    | 30    | 2.3   | 2 x 3/8" bu                     |
| 240619     | Chemicaliën injector - messing - regelbaar   | 220    | 90    | 30    | 2.1   | M22 bu x M22 W                  |
| 240625     | Chemicaliën Injector - messing - instelbaar - lagedruk   | 1,5/12 |       |       | 1,55  | 2 x 3/8" bu                     |

## 16.3 SCHUIMLANSEN

### 16.3.1 LS - Lansen - uitvoering met en zonder flacon



| Art.Nr. | Omschrijving  | P(Bar)      | Flacon | l/min      | Nozzle (mm) | Aansluiting |
|---------|---|-------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 240508  | LS3 - korte schuimlans - met externe injector           | 60 tot 160  | nee    | 5 tot 9    | 1.8         | 1/4" bi     |
| 240510  | LS3-1 - schuimlans met flacon 1Ltr                      | 60 tot 160  | 1 Ltr. | 5,5 tot 9  | 1.25        | 1/4" bi     |
| 240511  | LS3-1 - schuimlans met flacon 1Ltr                      | 60 tot 160  | 1 Ltr. | 6,5 tot 10 | 1.4         | 1/4" bi     |
| 240512  | LS3-1 - schuimlans - verticale straal - met flacon 1Ltr | 60 tot 160  | 1 Ltr. | 5,5 tot 9  | 1.25        | 1/4" bi     |
| 240513  | LS10 - schuimlans - blauw met flacon 1 Ltr              | 60 tot 200  | 1 Ltr. | 9 tot 15   | 1.5         | 3/8" bu     |
| 240514  | LS10 - schuimlans - blauw met flacon 2 Ltr              | 60 tot 200  | 2 Ltr. | 9 tot 15   | 1.5         | 3/8" bu     |
| 240515  | LS10 - schuimlans - blauw met flacon 2 Ltr              | 60 tot 200  | 2 Ltr. | 9 tot 15   | 1.5         | 1/4" bi     |
| 240516  | LS10 - schuimlans - blauw                               | 60 tot 200  | nee    | 9 tot 15   | 1.5         | 3/8" bu     |
| 240517  | LS10 - schuimlans - blauw                               | 60 tot 200  | nee    | 9 tot 15   | 1.5         | 1/4" bi     |
| 240525  | LS10 - schuimlans - zwart                               | 60 tot 200  | nee    | 9 tot 15   | 1.5         | 1/4" bi     |
| 240521  | LS10 - schuimlans - blauw met flacon 2 Ltr              | 90 tot 200  | 2 Ltr. | 20 tot 30  | 2.1         | 1/4" bi     |
| 240530  | LS12 - schuimlans - zwart met flacon 1 Ltr              | 60 tot 200  | 1 Ltr. | 9 tot 15   | 1.5         | 1/4" bi     |
| 240531  | LS12 - schuimlans - zwart met flacon 1 Ltr              | 90 tot 200  | 1 Ltr. | 20 tot 30  | 2.1         | 1/4" bi     |
| 240532  | LS12 - schuimlans - zwart met flacon 2 Ltr              | 90 tot 200  | 2 Ltr. | 15 tot 21  | 1.8         | 1/4" bi     |
| 240533  | LS12 - schuimlans - zwart met flacon 2 Ltr              | 60 tot 200  | 2 Ltr. | 9 tot 15   | 1.5         | 1/4" bi     |
| 240534  | LS12 - schuimlans - zwart met flacon 2 Ltr              | 90 tot 200  | 2 Ltr. | 20 tot 30  | 2.1         | 1/4" bi     |
| 240536  | LS12 - schuimlans - zwart met flacon 2 Ltr              | 90 tot 200  | 2 Ltr. | 20 tot 30  | 2.1         | 3/8" bu     |
| 240538  | LS12 - schuimlans - zwart - zonder injector             | 60 tot 200  | nee    | 5 tot 10   | 1.8         | 1/4" bi     |
| 240540  | LS12 - schuimlans - zwart - zonder injector             | 60 tot 200  | nee    | 8 tot 14   | 2.1         | 1/4" bi     |
| 240541  | LS12 - schuimlans - zwart - zonder injector             | 60 tot 200  | nee    | 11 tot 21  | 2.5         | 1/4" bi     |
| 240542  | LS12 - schuimlans - zwart + LS12 injector (1,2mm)       | 60 tot 200  | nee    | 5 tot 9    | 1.8         | 1/4" bi     |
| 240544  | LS12 - schuimlans - zwart + LS12 injector (1,4mm)       | 60 tot 200  | nee    | 8 tot 14   | 2.1         | 1/4" bi     |
| 240546  | LS12 - schuimlans - zwart + LS12 injector (1,8mm)       | 100 tot 200 | nee    | 15 tot 21  | 2.5         | 1/4" bi     |

#### 16.3.1.1 VERVANGINGSDIELEN VOOR LS LANSEN

|           |   |
|-----------|---|
| P25181784 | Doseerstift - LS10 / LS12               |
| P25181684 | Tankhouder - LS10 / LS12                |
| P29080253 | Zeef LS10 / LS12 - Ø25 x 0,5mm - RVS    |
| P29080385 | Filter - LS10                           |
| P25151251 | Filter - LS3 - Ø14x10mm - RVS           |
| P25180651 | Filter - LS12 - Ø25x10mm - RVS          |
| P14650200 | Flacon 1 Ltr tbv schuimlans LS3         |
| P14650600 | Flacon 1 Ltr tbv schuimlans LS10 / LS12 |
| P14650700 | Flacon 2 Ltr tbv schuimlans LS10 / LS12 |

## 16.3 SCHUIMLANSEN

### 16.3.2 RP72 - Schuimplansen



| Art.Nr. | Omschrijving             | kleurmarkering | L(cm) | l/min | Nozzle (mm) | Aansluiting |
|---------|--------------------------|----------------|-------|-------|-------------|-------------|
| 240420  | RP72 Schuimplans - groen | groen          | 60    | < 15  | 2.0         | 1/4" bu     |
| 240421  | RP72 Schuimplans - geel  | geel           | 60    | < 20  | 2.3         | 1/4" bu     |
| 240426  | RP72 Schuimplans - blauw | blauw          | 60    | < 26  | 2.7         | 1/4" bu     |
| 240422  | RP72 Schuimplans - rood  | rood           | 60    | > 26  | 3.2         | 1/4" bu     |
| 240423  | RP72 Schuimplans - groen | groen          | 120   | < 15  | 2.0         | 1/4" bu     |
| 240424  | RP72 Schuimplans - geel  | geel           | 120   | < 20  | 2.3         | 1/4" bu     |
| 240427  | RP72 Schuimplans - blauw | blauw          | 120   | < 26  | 2.7         | 1/4" bu     |
| 240425  | RP72 Schuimplans - rood  | rood           | 120   | > 26  | 3.2         | 1/4" bu     |

#### 16.3.2.1 VERVANGINGSDELEN VOOR RP72 LANSEN

|           |   |
|-----------|---|
| RP4079    | Handvat rubber voor RP72 lans                               |
| RP4371    | Zeef voor RP72 lans - RVS                                   |
| RP4372    | Nozzlebeschermer voor RP72 lans - RVS                       |
| RP4375    | Injectornozzle RP72 met O-ring - 2,0mm - groen (<15 l/min)  |
| RP4376    | Injectornozzle RP72 met O-ring - 2,3mm - geel (< 20 l/min)  |
| RP4377    | Injectornozzle RP72 met O-ring - 2,7mm - blauw (< 26 l/min) |
| RP4378    | Injectornozzle RP72 met O-ring - 3,2mm - rood (> 26 l/min)  |
| RP4379    | Aansluitdeel met O-ring voor RP72 lans - 2 x 1/4" bu - RVS  |
| RP4380    | Huis luchtinjector voor RP72 lans - 2 x 1/4" bi - RVS       |
| 120501203 | Nozzle - 3/8" bu - 50.120 - RVS - t.b.v. 60cm schuimplans   |
| 120401503 | Nozzle - 3/8" bu - 40.150 - RVS - t.b.v. 120cm schuimplans  |

## 16.0 SCHUIM- EN CHEMIE TOEBEHOREN

### 16.4 SCHUIM- EN CHEMIETANKS



452000

452004

| Art.Nr. | Omschrijving                | P (Bar) | Ltr | Materiaal |
|---------|-----------------------------|---------|-----|-----------|
| 452000  | Chemicaliën neveltank - RVS | 6       | 24  | RVS       |
| 452002  | Chemicaliën neveltank - RVS | 4       | 40  | RVS       |
| 452004  | Schuimtank - RVS            | 6       | 24  | RVS       |
| 452006  | Schuimtank - RVS            | 4       | 40  | RVS       |

### 16.5 CHEMIE- EN AANZUIGFILTER



220110

220111

P28101800

220102

220106

| Art.Nr.   | Omschrijving  | Ø(mm) | Filterwaarde (µ) | Aansluiting          |
|-----------|---|-------|------------------|----------------------|
| 220110    | Chemiefilter - RVS zeef met messing aansluiting - met klep    |       | 300              | 7mm pilaar           |
| 220111    | Chemiefilter - grijs kunststof - RVS verzwaard - met klep     |       | 355              | 6 tot 8 mm pilaar    |
| 220112    | Chemiefilter - grijs kunststof - messing verzwaard - met klep |       | 355              | 6 tot 8 mm pilaar    |
| 220113    | Chemiefilter - zwart kunststof - messing verzwaard            |       | 355              | 6 tot 8 mm pilaar    |
| P28101800 | Chemiefilter - RVS 304  |       | 300              | 8 mm pilaar          |
| 220102    | Zuigfilter - losse korf - RVS 304 met nylon aansluiting       |       |                  | 3/8" bu              |
| 220105    | ST35 - zuigfilter zonder terugslagklep - H=147mm              | 80    |                  | 1/2" t/m 3/4" pilaar |
| 220106    | ST35R - zuigfilter met terugslagklep - H=147mm                | 80    |                  | 1/2" t/m 3/4" pilaar |