



INHOUD

1.0	LAGEDRUK WATERTOEVOR	11
1.1	Lagedruk koppelingen en fitwerk	13
1.1.1	Slangpilaren buitendraad messing	13
1.1.2	Slangpilaren binnendraad messing	14
1.1.3	Snelkoppelingen slangpilaar passend op Geka	14
1.1.4	Snelkoppelingen buitendraad passend op Geka	15
1.1.5	Snelkoppelingen binnendraad passend op Geka	15
1.1.6	Snelkoppelingen Y-stuk passend op Geka	16
1.1.7	Snelkoppelingen kraan- en slangaansluiting	16
1.2	Filters en strainers	17
1.2.1	Chemie- en aanzuigfilters	17
1.2.2	Messing en aluminium strainers	17
1.2.3	Kunststof strainers	18
1.2.4	Patroonfilters	18
1.2.4.1	Patroonfilters zonder patroon	18
1.2.4.2	Patroonfilters met patroon	19
1.2.4.3	Filterpatronen	19
1.2.4.4	Onderdelen en toebehoren filters	20
1.3	Vlotterafsluiters en losse drijvers	21
1.3.1	Vlotterafsluiters kunststof	21
1.3.2	Vlotterafsluiters messing	21
1.3.3	Vlotterafsluiters messing grote doorlaat	22
1.3.4	Drijvers	22
1.4	Watertanks	23
1.4.1	Vlottertanks tot 5 liter	23
1.4.2	Voorraadtanks tot 275 liter	23
1.5	Lagedruk slang	24



1.1 LAGEDRUK KOPPELINGEN EN FITWERK

1.1.1 Slangpilaren buitendraad messing



220801

220806

220815

Art.-Nr.	Omschrijving	Ø (mm)	Aansluiting
220801	Slangpilaar messing	6	1/4"
220802	Slangpilaar messing	8	1/4"
220803	Slangpilaar messing	10	1/4"
220804	Slangpilaar messing	13	1/4"
220805	Slangpilaar messing	10	3/8"
220806	Slangpilaar messing	13	3/8"
220807	Slangpilaar messing	10	1/2"
220808	Slangpilaar messing	13	1/2"
220800	Slangpilaar messing	16	1/2"
220809	Slangpilaar messing	20	1/2"
220814	Slangpilaar messing	13	3/4"
220810	Slangpilaar messing	20	3/4"
220811	Slangpilaar messing	25	3/4"
220818	Slangpilaar messing	20	1"
220812	Slangpilaar messing	25	1"
220813	Slangpilaar messing	32	1"
220815	Slangpilaar messing	38	1 1/4"

1.1.2 Slangpilaren binnendraad messing



220843

220845

Art.-Nr.	Omschrijving	Ø (mm)	Aansluiting
220842	Slangpilaar messing	10	3/8"
220841	Slangpilaar messing	13	3/8"
220843	Slangpilaar messing	13	1/2"
220844	Slangpilaar messing	20	3/4"
220845	Slangpilaar messing	25	1"

1.1.3 Snelkoppelingen slangpilaar passend op Geka



220740

220750

220765

220770

Art.-Nr.	Omschrijving	Ø (mm)	Aansluiting
220740	Snelkoppeling - messing	10	3/8"
220742	Snelkoppeling - messing	13	1/2"
220746	Snelkoppeling - messing	19	3/4"
220748	Snelkoppeling - messing	25	1"
220750	Snelkoppeling - messing	32	1 1/4"
220752	Snelkoppeling - messing	40	1 1/2"
220765	Snelkoppeling - messing - Geka - blindkap		
220770	Afdichtrubber t.b.v. Geka snelkoppeling		

1.1.4 Snelkoppelingen buitendraad passend op Geka



220720

220728

220765

220770

Art.-Nr.	Omschrijving	Aansluiting
220720	Snelkoppeling - messing	3/8"
220722	Snelkoppeling - messing	1/2"
220724	Snelkoppeling - messing	3/4"
220726	Snelkoppeling - messing	1"
220728	Snelkoppeling - messing	1 1/4"
220730	Snelkoppeling - messing	1 1/2"
220765	Snelkoppeling - messing - Geka - blindkap	
220770	Afdichtrubber t.b.v. Geka snelkoppeling	

1.1.5 Snelkoppelingen binnendraad passend op Geka



220700

220708

220765

220770

Art.-Nr.	Omschrijving	Aansluiting
220700	Snelkoppeling - messing	3/8"
220702	Snelkoppeling - messing	1/2"
220704	Snelkoppeling - messing	3/4"
220706	Snelkoppeling - messing	1"
220708	Snelkoppeling - messing	1 1/4"
220710	Snelkoppeling - messing	1 1/2"
220765	Snelkoppeling - messing - Geka - blindkap	
220770	Afdichtrubber t.b.v. Geka snelkoppeling	

1.1.6 Snelkoppelingen Y-stuk passend op Geka



220760

220762

Art.-Nr.	Omschrijving	Aansluiting
220760	Snelkoppeling (Geka) - Y-stuk - messing	1x Geka + 2x 3/4" bu
220762	Snelkoppeling (Geka) - Y-stuk - messing	3x Geka

1.1.7 Snelkoppelingen kraan- en slangaansluiting



150761

150764

150766

150770

Art.-Nr.	Omschrijving	mm	Aansluiting
150761	Snelkoppeling - LD - kraanaansluiting - messing		1/2" bi
150762	Snelkoppeling - LD - kraanaansluiting - messing		3/4" bi
150763	Snelkoppeling - LD - kraanaansluiting - messing		1/2" bu
150764	Snelkoppeling - LD - kraanaansluiting - messing		3/4" bu
150766	Snelkoppeling - LD - slangaansluiting - messing	12/15	
150769	Snelkoppeling - LD - slangaansluiting - met waterstop - messing	12/15	
150767	Snelkoppeling - LD - slangaansluiting - messing	16/19	
150770	Snelkoppeling - LD - verbindingsstuk - messing		

1.2 FILTERS EN STRAINERS

1.2.1 Chemie- en aanzuigfilters

				
220102	220110	220111	P28101800	220106

Art.-Nr.	Omschrijving	Filterwaarde (µm)	Aansluiting
220110	Chemiefilter RVS met messing aansluiting - met klep	300	6 tot 8 mm pilaar
220111	Chemiefilter grijs kunststof - RVS verzwaard - met klep	355	6 tot 8 mm pilaar
220112	Chemiefilter grijs kunststof - messing verzwaard - met klep	355	6 tot 8 mm pilaar
220113	Chemiefilter zwart kunststof - messing verzwaard	355	6 tot 8 mm pilaar
P28101800	Chemiefilter geheel RVS 304	300	8 mm pilaar
220102	Zuigfilter RVS 304 met nylon aansluiting		3/8" bu
220105	ST35 zuigfilter zonder klep		1/2" - 3/4" pilaar
220106	ST35R zuigfilter met klep		1/2" - 3/4" pilaar

1.2.2 Messing en aluminium strainers

	
220055	220090


Art.-Nr.	Omschrijving	Filterwaarde (µm)	Aansluiting	P(bar)	Q (l/min)
220050	Strainer 1/2" - messing - met 2x1/4" bypass aansluiting	400	2 x 1/2" bi	16	30
220055	Strainer 3/4" - messing - met 2x1/4" bypass aansluiting	400	2 x 3/4" bi	16	50
220060	Strainer 1" - messing	400	2 x 1" bi	16	70
220056	Strainer 3/4" - messing verchroomd	400	2 x 3/4" bi	16	50
220090	ZAFIL strainer Interpump - met zij-aansluiting	300	1/2" bi x 1/2" bu	10	22
220066	Zeef voor 1/2" messing strainer - 17,5x30mm - t.b.v. 220050				
220071	Zeef voor 3/4" messing strainer - 39x26mm - t.b.v. 220055				
I10016776	Zeef voor ZAFIL strainer 220090				

1.2.3 Kunststof strainers



Art.-Nr.	Omschrijving	Filterwaarde (μm)	Aansluiting	P(bar)	Q (l/min)
220030	F5 kunststof strainer	300	2 x 1/2" bi	10	30
220034	F5Bn kunststof strainer - met 1/4" bypassaansluiting	300	1/2" bi x 1/2" bu	10	30
220037	F5LB kunststof strainer transparant - met 1/4" bypassaansl.	300	1/2" bi x 1/2" bu	10	30
220082	FY5 kunststof 3/4" Y-filter	300	2 x 3/4" bi	10	80
220083	FY5 kunststof 1" Y-filter	300	2 x 1" bi	10	80
220085	FPL kunststof filter	120	3/4" bi x 3/4" bu	10	80
P28030653	Zeef voor strainer 1/2" - Model F5 - 27x50mm - 50mesh - 300μm - tbv. 220030 + 34				
P28032353	Zeef voor strainer 1/2" - Model F5 - 27x90mm - 46mesh - 300μm - tbv. 220037				
P12007014	Zeef voor Y-strainer - 28x65mm - 50mesh - 300μm - t.b.v. 220082 + 83				

1.2.4 Patroonfilters



1.2.4.1 PATROONFILTERS ZONDER PATROON - MAX 40°C

Art.-Nr.	Omschrijving	Aansluiting	patroon	B hoogte (mm)
220174	Patroonfilter 5" - transparant glas	2 x 1/2" bi	5"	176
220173	Patroonfilter 5" - transparant glas	2 x 3/4" bi	5"	176
220175	Patroonfilter 9" - transparant glas	2 x 3/4" bi	9"	306
220176	Patroonfilter 20" - transparant glas	2 x 1" bi	20"	594
220171	Patroonfilter 9" - wit glas	2 x 3/4" bi	9"	306
220172	Patroonfilter 20" - wit glas	2 x 1" bi	20"	594

1.2.4.2 PATROONFILTERS MET PATROON - MAX 40°C

		Filterwaarde (mμ)	Aansluiting	Q (l/min)	patroon	B Hoogte (mm)
220115	Patroonfilter 5" - transparant glas	60	2 x 1/2" bi	13	gaaspatroon	176
220126	Patroonfilter 5" - transparant glas	60	2 x 3/4" bi	13	gaaspatroon	176
220120	Patroonfilter 9" - transparant glas	20	2 x 3/4" bi	22	touwpatroon	306
220125	Patroonfilter 9" - transparant glas	60	2 x 3/4" bi	27	gaaspatroon	306
220130	Patroonfilter 20" - transparant glas	20	2 x 1" bi	45	touwpatroon	594
220131	Patroonfilter 20" - transparant glas	60	2 x 1" bi	56	gaaspatroon	594
220146	Patroonfilter 9" - wit glas	20	2 x 3/4" bi	27	touwpatroon	306
220147	Patroonfilter 9" - wit glas	60	2 x 3/4" bi	27	gaaspatroon	306
220148	Patroonfilter 20" - wit glas	20	2 x 1" bi	45	touwpatroon	594

1.2.4.3 FILTERPATRONEN



220180

220122

220118 / 220119 / 220121

		Filterwaarde (mμ)	Q (l/min)	patroon	B Hoogte (mm)
220116	5" Gaaspatroon - nylon	60	13	5"	120
220189	5" Gaaspatroon - nylon	250	13	5"	120
220122	9" Gaaspatroon - nylon	60	27	9"	248
220139	2 x 9" Gaaspatroon - Gaas nylon - 2-delig met koppelstuk	60	56	2 x 9"	511
220114	5" Touwpatroon	20	11	5"	130
220119	9" Touwpatroon	5	22	9"	252
220118	9" Touwpatroon	10	22	9"	252
220121	9" Touwpatroon	20	22	9"	252
220133	20" Touwpatroon	10	45	20"	511
220132	20" Touwpatroon	20	45	20"	511
220180	9" Spun-poly patroon	5	22,8	9"	251
220182	9" Spun-poly patroon	20	22,8	9"	251

1.2.4.4 ONDERDELEN EN TOEBEHOREN FILTERS

				
220135 / 220117	220137	220140	220168	220141 / 220145

Art.-Nr.	Omschrijving
220117	Filterglas 5" transparant - H = 140mm
220123	Filterglas 9" transparant - H = 265mm
220134	Filterglas 20" transparant - H = 500mm
220142	Filterglas 9" wit - H = 265mm
220135	Filterglas 20" wit - H = 500mm
220136	Filterkop 1/2" filter - 2 x 1/2" bi
220137	Filterkop 3/4" filter - 2 x 3/4" bi
220138	Filterkop 1" filter - 2 x 1" bi
220140	Wartel voor 1" filter
220127	Koppelstuk voor filterpatronen
220124	O-ring voor 1/2" en 3/4" filterglas
220141	O-ring voor 1" filterglas
220145	Sleutel tbv. filterglasmontage
220178	Sleutel t.b.v. montage filterglas 20"
220169	Bevestigingssteun enkel - kunststof
220168	Bevestigingssteun dubbel - metaal

1.3 VLOTTERAFSLUITERS EN LOSSE DRIJVERS

1.3.1 Vlotterafsluiters kunststof




220208

220315

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Lengte (mm)	Q (l/min)	T (°C)	Aansluiting
220208	Vlotter RGP - kunststof - PA	10	166	30 bij 2 bar	60	3/4" bu
220315	Vlotter RG30 - kunststof - PA	10	260	40 bij 2 bar	60	3/8" bu
220316	Vlotter RG30 - kunststof - PA	10	260	40 bij 2 bar	60	1/2" bu

1.3.2 Vlotterafsluiters messing



220194

220301

220200

220193

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Lengte (mm)	Q (l/min)	T (°C)	Aansluiting
220300	Vlotter RGO - messing	10	265	29 bij 2 bar	60	3/8" bu
220301	Vlotter RGO - messing	10	265	40 bij 2 bar	60	1/2" bu
220302	Vlotter RGO - messing	10	265	40 bij 2 bar	60	3/4" bu
220303	Vlotter RGO - messing	10	265	40 bij 2 bar	60	1/2" bi
220200	Vlotter ST8 - messing	10	270	22 bij 2 bar	60	1/2" bi
220193	Vlotter Peki - Ø 12mm- messing zonder drijver	10	275	30 bij 3 bar	80	3/8" bu
220194	Vlotter Peki - Ø 12mm - messing	10	275	30 bij 3 bar	80	3/8" bu

1.3.3 Vlotterafsluiters messing grote doorlaat



220317

220225

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Lengte(mm)	Q (l/min)	T (°C)	Aansluiting
220317	Vlotter RG60 - messing	6	383	60 bij 2 bar	60	1/2" bu
220318	Vlotter RG60 - messing	6	383	60 bij 2 bar	60	3/4" bu
220210	Vlotterafsluiter - messing excl. drijver	5	255	21 bij 2 bar	80	1/2" bu
220215	Vlotterafsluiter - messing excl. drijver	12	580	66 bij 2 bar	80	3/4" bu
220220	Vlotterafsluiter - messing excl. drijver	12	580	88 bij 2 bar	80	1" bu
220225	Vlotterafsluiter - messing excl. drijver	12	690	242 bij 2 bar	80	1 1/4" bu
220227	Vlotterafsluiter - messing excl. drijver	12	700	242 bij 2 bar	80	1 1/2" bu
220228	Vlotterafsluiter - messing excl. drijver	12	720	380 bij 2 bar	80	2" bu

1.3.4 Drijvers



220286

220235

220196

Art.-Nr.	Omschrijving	Voor vlotter	T (°C)	Ø (mm)
220230	Drijver blauw PVC draadbevestiging	220210	80	120
220235	Drijver blauw PVC klembevestiging	220215	80	150
220240	Drijver blauw PVC klembevestiging	220220	80	180
220245	Drijver blauw PVC klembevestiging	220225/27/28	80	220
220286	Drijver koper klembevestiging	220210	60	120
220289	Drijver koper klembevestiging	220215	60	150
220292	Drijver koper klembevestiging	220220	60	180
220295	Drijver koper klembevestiging	220225/27/28	60	220
220196	Drijver - kunststof	peki 220193/95		

1.4 WATERTANKS

1.4.1 Vlottertanks tot 5 liter



240750

220310

P28200884

Art.-Nr.	Omschrijving	Uitvoering	Inhoud (L)	Afmeting L x B x H
240750	Vlottertank compleet met deksel, vlotter, zeef en pilaren	zwart kunststof	4	255 x 115 x 215 mm
220310	Vlottertank incl. deksel	wit kunststof	5	300 x 130 x 225 mm
P28200884	Deksel t.b.v. 4 liter tank - 240750			

1.4.2 Voorraadtanks tot 275 liter



270025

270030

Art.-Nr.	Omschrijving	Uitvoering	Inhoud (L)	Afmeting L x B x H
270025	Tank met vlakke bodem - 1 deksel	Kunststof zwart	115	1000 x 400 x 340 mm
270030	Tank met vlakke bodem - 2 deksels	Kunststof zwart	275	1100 x 600 x 615 mm
270031	Schroefdeksel groot 290mm voor tank 275 ltr			
270032	Schroefdeksel klein voor tank 115/275 ltr (zonder afdichting)			
270033	Afdichting voor schroefdeksel 270032			

1.5 LAGEDRUKSLANG



219751

550197476

550197376

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	T(°C)	Afmeting	Rollengte (M)
550193788	Turboflex - lagedrukslang	15	-20° tot 60	13mm (1/2")	rol à 20m
219751	Turboflex - lagedrukslang	15	-20° tot 60	13mm (1/2")	rol à 50m
219752	Turboflex - lagedrukslang	12	-20° tot 60	19mm (3/4")	rol à 50m
219753	Turboflex - lagedrukslang	10	-20° tot 60	25mm (1")	rol à 50m
550197476	Quattroflex Plus - lagedrukslang	15	-20° tot 60	13mm (1/2")	rol à 50m
550197506	Quattroflex Plus - lagedrukslang	12	-20° tot 60	19mm (3/4")	rol à 25m
550197526	Quattroflex Plus - lagedrukslang	10	-20° tot 60	25mm (1")	rol à 25m
550197376	Quattroflex Profi - lagedrukslang	15	-20° tot 60	13mm (1/2")	rol à 40m
550197386	Quattroflex Profi - lagedrukslang	15	-20° tot 60	19mm (3/4")	rol à 40m