



INHOUD

5.0 HOGEDRUK PLUNJERPOMPEN	87
Verklaring van gebruikte code's	89
5.1 Interpump	89
5.1.1 Aandrijftoerental 550 tpm. opbrengst oplopend	89
5.1.2 Aandrijftoerental 600 tpm. opbrengst oplopend	90
5.1.3 Aandrijftoerental 650 tpm. opbrengst oplopend	90
5.1.4 Aandrijftoerental 1000 tpm. opbrengst oplopend	91
5.1.5 Aandrijftoerental 1450 tpm. opbrengst oplopend	92
5.1.5.1 tot 150 bar	92
5.1.5.1 150 tot 250 bar	94
5.1.5.1 250 bar en hoger	95
5.1.6 Aandrijftoerental 1750 tpm. opbrengst oplopend	96
5.1.7 Aandrijftoerental 2800 tpm. opbrengst oplopend	97
5.1.8 Aandrijftoerental 3400 tpm. opbrengst oplopend	98
5.2 Interpump MF-Serie	99
5.2.1 MF1 Serie - opbrengst oplopend	99
5.2.2 MF2 Serie - opbrengst oplopend	99
5.3 Interpump - RVS pompen - max. 85°C	100
5.3.1 Aandrijftoerental 900 tpm. opbrengst oplopend	100
5.3.2 Aandrijftoerental 1000 tpm. opbrengst oplopend	100
5.3.3 Aandrijftoerental 1450 tpm. opbrengst oplopend	100
5.3.4 Aandrijftoerental 1750 tpm. opbrengst oplopend	101
5.4 Nevel- misting pompen	102
5.4.1 Nevel- misting pompen zonder drukregeling	102
5.4.2 Nevel- misting pompen met drukregeling	102
5.5 Interpump carwashpompen	103
5.5.1 C2W	103
5.5.2 C3W	103
5.6 Interpump VHT pompen	103
5.6.1 Aandrijftoerental 800 - 1000 tpm. oplopend	103
5.6.2 Aandrijftoerental 1450 tpm. oplopend	104
5.6.3 Aandrijftoerental 1750 tpm. oplopend	104
5.7 Serie overzicht	106
5.8 Interpump kits en onderdelen	110
5.8.1 Interpump kits	110
5.8.2 Interpump onderdelen	116
5.9 UDOR Hogedruk Plunjerpompen	117
5.9.1 UDOR standaard pompen	117
5.9.2 UDOR pompen hoge temperatuur - max 85°C	118
5.9.3 UDOR RVS pompen - max 85°C	118
5.9.4 UDOR kitsets en onderdelen	119





VERKLARING VAN GEBRUIKTE CODE'S

L/R	as links/rechts, gezien vanaf de pompkop	C1"	met holle as 1" en SAE J609-B ext. 4 flens voor verbrandingsmotor
A	met holle as en flens voor NEMA 184TC motoren	I	met holle as 5/8" en SAE J744-A flens voor hydrauliekmotor
B	met holle as en flens voor IEC100 en IEC112 B14 motoren	H	met aangebouwde regelaar type "H"
C 3/4"	met holle as 3/4" en SAE J609-A ext. 3 flens voor verbrandingsmotor	K	met aangebouwde regelaar type "K"

5.1 INTERPUMP

5.1.1 Aandrijftoerental 550 tpm. opbrengst oplopend



T serie / 500020

AB serie / 500080

Art.-Nr.	Omschrijving	Q (l/min)	P(bar)	tpm	kW	As	Serie
500020	T44 A - 1x PTO as rechts (Aluminium kop)	40	50	550	3,9	R	T
500021	T44 A - plunjerpomp - gladde as rechts/PTO as links	40	50	550	3,9	L/R	T
500022	T44 A - 1 x cil. as rechts (Aluminium kop)	40	50	550	3,9	R	T
500080	AB80 - 1 x cil. as rechts	75	60	550	8,6	R	AB
500081	AB80 - 1 x cil. as links	75	60	550	8,6	L	AB
500082	AB80 - 1 x PTO as rechts	75	60	550	8,6	R	AB
500098	AB100 - 1 x PTO as rechts	100	60	550	11,5	R	AB
500110	AB120 - 1 x cil. as rechts	120	60	550	13,8	R	AB
500114	AB120 - cil. as rechts - PTO as links	120	60	550	13,8	L/R	AB
500140	AB150 - 1 x cil. as rechts	150	60	550	17,2	R	AB
500141	AB150 - plunjerpomp, 2x cyl. as	150	60	550	17,2	L/R	AB
500144	AB150 - cil. as rechts - PTO as links	150	60	550	17,2	L/R	AB

5.1.2 Aandrijftoerental 600 tpm. opbrengst oplopend



69 serie / 500401

Art.-Nr.	Omschrijving	Q (l/min)	P(bar)	tpm	kW	As	Serie
500400	W4 (Aluminium kop)	42	50	600	4,04	R	69
500401	W4L (Aluminium kop)	42	50	600	4,04	L	69

5.1.3 Aandrijftoerental 650 tpm. opbrengst oplopend



AB serie / 500090

T55 serie / 500027

T33 serie / 500000

Art.-Nr.	Omschrijving	Q (l/min)	P(bar)	tpm	kW	As	Serie
500000	T33 - 1 x cil. as rechts (Alu-kop)	30	30	650	1,83	R	T
500025	T55 - 1 x PTO as rechts (Alu-kop)	50	50	650	4,77	R	T
500026	T55 - 2 x PTO (Alu-kop)	50	50	650	4,77	L/R	T
500027	T55 - cil. as rechts - PTO as links (Alu-kop)	50	50	650	4,77	L/R	T
500028	T55 - 1 x cil. as rechts (Alu-kop)	50	50	650	4,77	R	T
500090	AB90 - 1 x cil. as rechts	90	60	650	10,3	R	AB
500093	AB90 - cil. as links - PTO as rechts	90	60	650	10,3	L/R	AB
500094	AB90 - cil. as rechts - PTO as links	90	60	650	10,3	L/R	AB
500095	AB90 - 1 x PTO as rechts	90	60	650	10,3	R	AB
500096	AB90 - 1 x PTO as links	90	60	650	10,3	L	AB
500100	AB110 - 1 x cil. as rechts	110	60	650	12,6	R	AB
500120	AB140 - 1 x cil. as rechts	140	60	650	16,0	R	AB
500122	AB140 - cil. as rechts - PTO as links	140	60	650	16,0	L/R	AB
500124	AB140 - 2 x PTO as	140	60	650	16,0	L/R	AB
500125	AB140 - 1 x PTO as rechts	140	60	650	16,0	R	AB
500180	AB180 - 1 x cil. as rechts	180	60	650	20,7	R	AB
500181	AB180 - 1 x cil. as links	180	60	650	20,7	L	AB
500182	AB180 - 1 x PTO as rechts	180	60	650	20,7	R	AB
500183	AB180 - 1 x PTO as links	180	60	650	20,7	R	AB
500184	AB180 - cil. as rechts - PTO as links	180	60	650	20,7	L/R	AB
500185	AB180 - cil. as links - PTO as rechts	180	60	650	20,7	L/R	AB
500186	AB180 - 2 x cil. as	180	60	650	20,7	L/R	AB
500187	AB180 - 2 x PTO as	180	60	650	20,7	L/R	AB

5.1.4 Aandrijftoerental 1000 tpm. opbrengst oplopend



47 serie / 500510

69 serie / 500628

70 serie / 500560

71HP serie / 500638

Art.-Nr.	Omschrijving	Q (l/min)	P(bar)	tpm	kW	As	Serie
500530	W131	15	130	1000	4,04	R	47
500551	W151	15	150	1000	4,04	R	47
500550	W151 - dubbele uitgaande as.	15	150	1000	4,04	L/R	47
500590	W201	15	200	1000	5,51	R	47
500591	W201L	15	200	1000	5,51	L	47
500539	W132	18	130	1000	4,04	R	47
500541	W132L	18	130	1000	4,04	L	47
500540	W132 - dubbele uitgaande as.	18	130	1000	4,04	L/R	47
500570	W162	18	160	1000	5,51	R	47
500627	WK155	55	150	1000	15,74	R	70
500638	WK355	57	350	1000	38,1	R	71 HP
500623	WK6	62	100	1000	11,84	R	70
500435	W827	68	82	1000	10,66	R	69
500629	WK8	80	100	1000	15,30	R	70
500628	WK159	106	150	1000	30,30	R	71
500631	WK159	106	150	1000	30,30	L	71
500630	WK12	120	120	1000	27,60	R	71
500634	WK15	150	120	1000	34,42	R	71

5.1.5 Aandrijftoerental 1450 tpm. opbrengst oplopend



47 serie / 500940

50 serie / 500450

51 serie / 500778

59 serie / 500920

5.1.5.1 TOT 150 BAR

Art.-Nr.	Omschrijving	Q (l/min)	P(bar)	tpm	kW	As	Serie
500778	W1507	7,0	150	1450	2,20	R	51
500779	W1570VH - met ventiel type "H"	7,0	150	1450	2,20	R	51
500783	W1208	8,0	120	1450	1,83	R	51
500785	W1208L	8,0	120	1450	1,83	L	51
500548	W150	8,0	150	1450	2,2	R	44
500525	W130	9,5	130	1450	2,2	R	44
500526	W130L	9,5	130	1450	2,2	L	44
500527	W130VH - met ventiel type "H"	9,5	130	1450	2,2	R	44
500786	W1210	10	120	1450	2,2	R	51
500787	W1210 M/L	10	120	1450	2,2	L	51
500450	W70A (Aluminium kop)	11	70	1450	1,47	R	50
500451	W70A/L (Aluminium kop)	11	70	1450	1,47	L	50
500452	W70	11	70	1450	1,47	R	50
500520	W112	12	100	1450	2,20	R	44
500521	W112L	12	100	1450	2,20	L	44
500524	W112H - met ventiel type "H"	12	100	1450	2,20	R	44
500544	W140	12	140	1450	2,94	R	44
500546	W140B holle as en flens	12	140	1450	2,94	R	44
500486	W97 M	14	90	1450	2,20	R	44
500552	W154	14	150	1450	4,0	R	44
500553	W154L	14	150	1450	4,0	L	44
500535	W124	15	120	1450	2,94	R	44

5.1.5 Aandrijftoerental 1450 tpm. opbrengst oplopend / vervolg



TOT EN MET 150 BAR / VERVOLG

Art.-Nr.	Omschrijving	Q (l/min)	P(bar)	tpm	kW	As	Serie
500930	WS131	15	130	1450	4,04	R	47
500931	WS131L	15	130	1450	4,04	L	47
500965	WS151	15	150	1450	4,04	R	47
500966	WS151L	15	150	1450	4,04	L	47
500964	WS151 - dubbele uitgaande as.	15	150	1450	4,04	L/R	47
504015	E3B1515	15	150	1450	4,26	R	59 (E3)
504013	E3B1515 VH - met ventiel type "H"	15	150	1450	4,26	R	59 (E3)
500935	WS132	18,7	120	1450	4,04	R	47
500936	WS132L	18,7	120	1450	4,04	L	47
500915	WS102	21	100	1450	4,04	R	47
500916	WS102L	21	100	1450	4,04	L	47
504008	E3B1021	21	100	1450	4,04	R	59 (E3)
504007	E3B1021 VH - met ventiel type "H"	21	100	1450	4,04	R	59 (E3)
500970	WS152	21	150	1450	5,51	R	47
500971	WS152L	21	150	1450	5,51	L	47
500920	WS104	30	100	1450	5,51	R	69
500921	WS104L	30	100	1450	5,51	L	69
500975	WS153	30	150	1450	7,35	R	69
500976	WS153L	30	150	1450	7,35	L	69
500607	W1550	50	150	1450	14,7	R	66
500620	W12070H	70	120	1450	16,0	R	70
504162	E4B1575	75	150	1450	21,5	R	64 (E4)
504164	E4B1381	81	130	1450	20,1	R	64 (E4)
504166	E4B1294	94	120	1450	21,5	R	64 (E4)
500624	W100100H	100	100	1450	18,38	R	70
500642	W120120	115	120	1450	26,4	R	70

5.1.5 Aandrijftoerental 1450 tpm. opbrengst oplopend / vervolg



5.1.5.1 150 TOT 250 BAR

Art.-Nr.	Omschrijving	Q (l/min)	P(bar)	tpm	kW	As	Serie
503900	E1B1807	7	180	1450	2,43	R	53 (E1)
503901	E1B1807VH - met ventiel type "H"	7	180	1450	2,43	R	53 (E1)
500802	E2B2008	7,5	200	1450	2,87	R	58 (E2)
503904	E1B1808	8	180	1450	2,72	R	53 (E1)
503908	E1B1809	9	180	1450	3,09	R	53 (E1)
500575	W170	9,5	170	1450	2,94	R	44
503912	E1B1810	10	180	1450	3,46	R	53 (E1)
500804	E2B2010	10	200	1450	3,82	R	58 (E2)
500805	E2B2010L	10	200	1450	3,82	L	58 (E2)
503916	E1B1611	11	160	1450	3,38	R	53 (E1)
500806	E2B1711	11	170	1450	3,60	R	58 (E2)
504010	E3B2511	11	250	1450	5,22	R	59 (E3)
504011	E3B2511L	11	250	1450	5,22	L	59 (E3)
503920	E1B1612	12	160	1450	3,68	R	53 (E1)
500808	E2B1712	12	170	1450	3,90	R	58 (E2)
500809	E2B1712L	12	170	1450	3,90	L	58 (E2)
503924	E1B1613	13	160	1450	3,97	R	53 (E1)
504020	E3B1713	13	170	1450	4,19	R	59 (E3)
500985	WS171	13	170	1450	4,04	R	47
500986	WS171L	13	170	1450	4,04	L	47
500810	E2B1713	13	170	1450	4,19	R	58 (E2)
503928	E1B1614	14	160	1450	4,26	R	53 (E1)
500812	E2B2014	14	200	1450	5,37	R	58 (E2)
500813	E2B2014L	14	200	1450	5,37	L	58 (E2)
501000	WS201	15	200	1450	5,51	R	47
501001	WS201L	15	200	1450	5,51	L	47
500967	WS251	15	250	1450	7,35	R	47
504014	E3B2515	15	250	1450	7,13	R	59 (E3)
504012	E3B2515L	15	250	1450	7,13	L	59 (E3)
500980	WS162	18	160	1450	5,51	R	47
500981	WS162L	18	160	1450	5,51	L	47
504016	E3B2118	18	210	1450	7,21	R	59 (E3)
501005	WS202	21	200	1450	7,35	R	47
501006	WS202L	21	200	1450	7,35	L	47
504018	E3B2121	21	210	1450	8,46	R	59 (E3)
504019	E3B2121L	21	210	1450	8,46	L	59 (E3)
501007	WS252	21	250	1450	10,29	R	47

5.1.5 Aandrijftoerental 1450 tpm. opbrengst oplopend / vervolg



47 serie / 501007

66 / 500603

64 E4 / 504158

150 TOT EN MET 250 BAR

Art.-Nr.	Omschrijving	Q (l/min)	P(bar)	tpm	kW	As	Serie
500604	W2525	25	250	1450	13,23	R	66
501010	WS1630	30	160	1450	9,2	R	47
500603	W2030	30	200	1450	11,02	R	66
500601	W2030L	30	200	1450	11,02	L	66
500608	W2035	35	200	1450	13,25	R	66
500618	W2035L	35	200	1450	13,25	L	66
500602	W2141	41	210	1450	16,17	R	66
500598	W2141L	41	210	1450	16,17	L	66
504158	E4B2548	48	250	1450	22,9	R	64 (E4)
504160	E4B1858	58	180	1450	19,9	R	64 (E4)



58 serie / 500814

66 serie/ 500616

66HP serie/ 500615

70HP serie/ 500625

5.1.5.1 250 BAR EN HOGER

Art.-Nr.	Omschrijving	Q (l/min)	P(bar)	tpm	kW	As	Serie
500814	E2B2808	7,5	275	1450	3,97	R	58 (E2)
500815	E2B2808VH - met ventiel type "H"	7,5	275	1450	3,97	R	58 (E2)
500816	E2B2808B - holle as met flens voor E-motor	7,5	275	1450	3,97	R	58 (E2)
500612	W4015	15	400	1450	11,02	R	66 HP
500614	W5015	15	500	1450	14,70	R	66 HP
500621	W5015L	15	500	1450	14,70	L	66 HP
500596	W3018	17,6	300	1450	10,43	R	66 LP
500610	W4018	18	400	1450	14,70	R	66 HP
500611	W4018L	18	400	1450	14,70	L	66 HP
500613	W4518	18	450	1450	15,44	R	66 HP
500615	W5018	18	500	1450	17,40	R	66 HP
500619	W5018L	18	500	1450	17,40	L	66 HP
500616	W3021	21	300	1450	11,80	R	66 LP
500617	W3021L	21	300	1450	11,80	L	66 LP
500605	W3521	21	350	1450	14,70	R	66 HP
500622	W5021	21	500	1450	20,60	R	66 HP
500606	W3523	23	350	1450	14,70	R	66 HP
500609	W3025	25	300	1450	14,70	R	66 LP
500640	WK531	30	500	1450	28,67	R	70

5.1.6 Aandrijftoerental 1750 tpm. opbrengst oplopend



Art.-Nr.	Omschrijving	Q (l/min)	P(bar)	tpm	kW	As	Serie
500680	W905 (Aluminium kop)	8,0	70	1750	1,1	R	51
503940	E1C1810	10	180	1750	3,46	R	53 (E1)
501378	W956	13,6	145	1750	3,67	R	44
503948	E1C1614	14	160	1750	4,26	R	53 (E1)
500740	W921	15	200	1750	5,51	R	47
500750	W928	15	275	1750	8,08	R	47
501379	W959	15,9	124	1750	3,67	R	44
501388	W16180	15,9	180	1750	5,51	R	44
500826	E2C2016	18	200	1750	6,1	R	58 (E1)
500730	W916	18	160	1750	5,51	R	47
500731	W916L	18	160	1750	5,51	L	47
500298	T4018	18	400	1750	14,7	R	66 HP
500307	T5018	18	500	1750	17,4	R	66 HP
500742	W922	21	200	1750	7,35	R	47
500304	T3025	25	300	1750	14,7	R	66
500303	T2530	30	250	1750	14,71	R	66
500313	T2530L	30	250	1750	14,71	L	66
500301	T2535	35	200	1750	16,17	R	66
500302	T2040	40	200	1750	15,44	R	66
500299	T1750	50	172	1750	16,17	R	66
500297	T1750L	50	172	1750	16,17	L	66

5.1.7 Aandrijftoerental 2800 tpm. opbrengst oplopend



Art.-Nr.	Omschrijving	Q (l/min)	P(bar)	tpm	kW	As	Serie
501200	WW55 A (Aluminium kop)	8	50	2800	0,73	R	51
501201	WW55	8	50	2800	0,73	R	51
501240	WW74 A (Aluminium kop)	8	70	2800	1,10	R	51
501241	WW74	8	70	2800	1,10	R	51
501280	WW90	8	90	2800	1,47	R	51
501283	WW90 M/L	8	90	2800	1,47	L	51
501420	WW1508	8	150	2800	2,20	R	51
501425	WW1509	9	150	2800	2,57	R	51
501310	WW95	9,5	100	2800	1,83	R	51
501426	WW1510	10	150	2800	2,94	R	51
503964	E1D1810	10	180	2800	3,46	R	53 (E1)
501220	WW56 A (Aluminium kop)	11	50	2800	1,10	R	51
501221	WW56 M	11	50	2800	1,10	R	51
501260	WW75 A (Aluminium kop)	11	70	2800	1,47	R	51
501261	WW75 M	11	70	2800	1,47	R	51
501290	WW93	11	90	2800	1,83	R	51
501428	WW1511	11	150	2800	3,30	R	51
501427	WW1511 L	11	150	2800	3,30	L	51
501429	WW1511 B - holle as met flens voor E-motor IEC 100-112 B14	11	150	2800	3,30	R	51
501300	WW94	13	90	2800	2,20	R	51
501433	WW1513 IV - hydrauliekflens SAE J744 incl. H-ventiel	13	150	2800	3,67	R	51
501434	WW1513 I	13	150	2800	3,67	R	51
501435	WW1513VH L	13	150	2800	3,67	L	51
501334	WW186 M	13	180	2800	4,04	R	44
501332	WW186 M /L	13	180	2800	4,04	L	44
501327	WW156	15	150	2800	4,04	R	44
501355	WW209	15	200	2800	5,51	R	44
501411	WW189 L	16	180	2800	5,51	L	44
501333	WW176	17	130	2800	5,51	R	44
501339	WW176 B - holle as met flens voor E-motor IEC 100-112 B14	17	170	2800	5,51	R	44

5.1.8 Aandrijftoerental 3400 tpm. opbrengst oplopend



50 serie / 501351

51 serie / 501335

58 serie / 500843

53/E1 Serie / 500807

Art.-Nr.	Omschrijving	Q (l/min)	P(bar)	tpm	kW	As	Serie
500807	E1E3106	6	310	3400	3,53	R	53 (E1)
501335	WW906A (Aluminium kop) holle as met flens voor E-motor NEMA56 - NEMA56 C	8	70	3400	1,10	R	51
501336	WW906A	8	70	3400	1,10	R	51
501337	WW906C (Aluminium kop)	8	70	3400	1,10	R	51
501338	WW906C	8	70	3400	1,10	R	51
501346	WW906CV L	8	70	3400	1,10	L	51
500319	TT1508	8	150	3400	2,20	R	51
500836	E2E2108	8	210	3400	3,25	R	58 (E2)
501340	WW907A (Aluminium kop)	10,6	55	3400	1,10	R	51
501341	WW907A	10,6	55	3400	1,10	R	51
501342	WW907C (Aluminium kop)	10,6	55	3400	1,10	R	51
501344	WW907C	10,6	55	3400	1,10	R	51
500320	TT1510C	10	150	3400	2,94	R	51
500321	TT1510CV	10	150	3400	2,94	R	51
500323	TT1511C	11	150	3400	3,30	R	51
500322	TT1511CV	11	150	3400	3,30	R	51
500325	TT1512	12	150	3400	3,30	R	51
500324	TT1512C	12	150	3400	3,30	R	51
504146	E3E2813	13	275	3400	6,84	R	58 (E3)
500328	TT1513C	13	150	3400	3,67	R	51
500885	E2E2113C3/4"	13	210	3400	5,22	R	58 (E2)
504147	E3E2813C	13	275	3400	6,84	R	59 (E3)
501380	WW960C	13,2	172	3400	4,04	R	44
501381	WW960CSV	13,2	172	3400	4,04	L	44
500899	E2E2815C	15	275	3400	7,87	R	58
500897	E2E2815CP	15	275	3400	7,87	R	58
500898	E2E2815CW - flens SAE J 609-B - ventiel type "H"	15	275	3400	7,87	L	58
500893	E2E2116C - flens benzinemotor SAE J 609-B	16	210	3400	6,4	R	58
501382	WW962C - flens benzinemotor SAE J 609-B	17,4	172	3400	5,51	R	44

5.2 INTERPUMP MF-SERIE



MF1 serie / 501924

5.2.1 MF1 Serie - opbrengst oplopend

Art.-Nr.	Omschrijving	Q (l/min)	P(bar)	tpm	kW	As	Serie
501900	MF1B2808 plunjerpomp	8,0	275	1450	4,20	R	MF1
501908	MF1B2810 plunjerpomp	10,0	275	1450	5,25	R	MF1
501920	MF1B2014 plunjerpomp	14,0	200	1450	5,35	R	MF1
501924	MF1B2015 plunjerpomp	15,0	200	1450	5,73	R	MF1

5.2.2 MF2 Serie - opbrengst oplopend

Art.-Nr.	Omschrijving	Q (l/min)	P(bar)	tpm	kW	As	Serie
501952	MF2B2813 plunjerpomp	13,0	275	1450	6,83	R	MF2
501956	MF2B2815 plunjerpomp	15,0	275	1450	7,88	R	MF2
501960	MF2B2818 plunjerpomp	18,0	275	1450	9,45	R	MF2
501964	MF2B2821 plunjerpomp	21,0	275	1450	11,03	R	MF2

DEZE SERIE IS NIET
MEER LEVERBAAR

5.3 INTERPUMP - RVS POMPEN - MAX. 85°C

5.3.1 Aandrijftoerental 900 tpm. opbrengst oplopend



71SS serie / 501776

Art.-Nr.	Omschrijving	Q (l/min)	P(bar)	tpm	kW	As	Serie
501776	SS71170 - RVS - max 85°C	170	100	900	32,5	R	71 SS
501777	SS71170L - RVS - max 85°C	170	100	900	32,5	L	71 SS

5.3.2 Aandrijftoerental 1000 tpm. opbrengst oplopend

Art.-Nr.	Omschrijving	Q (l/min)	P(bar)	tpm	kW	As	Serie
501778	SS7193 - RVS - max 85°C	93	200	1000	35,3	R	71 SS
501780	SS71106 - RVS - max 85°C	106	200	1000	40,0	R	71 SS
501782	SS71153 - RVS - max 85°C	153	130	1000	36,80	R	71 SS

5.3.3 Aandrijftoerental 1450 tpm. opbrengst oplopend



66SS Serie / 501742

70SS Serie / 501770

47SS Serie / 501725

53SS Serie / 501715

59SS Serie / 501733

Art.-Nr.	Omschrijving	Q (l/min)	P(bar)	tpm	kW	As	Serie
501720	SS1B1503 - RVS - max 85°C	3,5	150	1450	1,03	R	53 SS1
501701	SS1B1505 - RVS - max 85°C	5	150	1450	1,43	R	53 SS1
501703	SS1B1507 - RVS - max 85°C	7	150	1450	2,1	R	53 SS1
501705	SS1B1509 - RVS - max 85°C	9	150	1450	2,58	R	53 SS1
501710	SS1B1511 - RVS - max 85°C	11	150	1450	3,15	R	53 SS1
501711	SS1B1513 - RVS - max 85°C	13	150	1450	3,72	R	53 SS1
501713	SS1B1514 - RVS - max 85°C	14	150	1450	4,01	R	53 SS1
501723	SS3B2013 - RVS - max 85°C	13	200	1450	4,97	R	59 SS3
501725	SS3B2015 - RVS - max 85°C	15	200	1450	5,73	R	59 SS3
501727	SS3B2018 - RVS - max 85°C	18	200	1450	6,88	R	59 SS3
501729	SS3B2021 - RVS - max 85°C	21	200	1450	8,02	R	59 SS3

5.3.3 Aandrijftoerental 1450 tpm. opbrengst oplopend - vervolg

Art.-Nr.	Omschrijving	Q (l/min)	P(bar)	tpm	kW	As	Serie
501742	SSE2025 - RVS - max 85°C	25	200	1450	9,55	R	66 SS
501744	SSE2030 - RVS - max 85°C	30	200	1450	11,47	R	66 SS
501764	SS7030 - RVS - max 85°C	30	200	1450	11,08	R	70 SS
501746	SSE2035 - RVS - max 85°C	35	200	1450	13,38	R	66 SS
501765	SS7037 - RVS - max 85°C	37	200	1450	14,0	R	70 SS
501748	SSE2041 - RVS - max 85°C	41	200	1450	15,66	R	66 SS
501766	SS7045 - RVS - max 85°C	45	200	1450	17,6	R	70 SS
501750	SSE1550 - RVS - max 85°C	50	150	1450	14,33	R	66 SS
501770	SS7061H - RVS - max 85°C	61	150	1450	18,4	R	70 SS
501772	SS7070H - RVS - max 85°C	70	130	1450	18,4	R	70 SS
501774	SS7070H - RVS - max 85°C	100	100	1450	19,8	R	70 SS

5.3.4 Aandrijftoerental 1750 tpm. opbrengst oplopend

Art.-Nr.	Omschrijving	Q (l/min)	P(bar)	tpm	kW	As	Serie
501715	SS1C1511 - RVS - max 85°C	11	150	1750	3,15	R	53 SS1
501717	SS1C1513 - RVS - max 85°C	13	150	1750	3,72	R	53 SS1
501719	SS1C1515 - RVS - max 85°C	15	150	1750	4,30	R	53 SS1
501733	SS3C2015 - RVS - max 85°C	15	200	1750	5,73	R	59 SS3
501735	SS3C2018 - RVS - max 85°C	18	200	1750	6,88	R	59 SS3
501737	SS3C2021 - RVS - max 85°C	21	200	1750	8,02	R	59 SS3
501752	SSU2030 - RVS - max 85°C	30	200	1750	11,47	R	66 SS
501754	SSU2035 - RVS - max 85°C	35	200	1750	13,38	R	66 SS
501756	SSU2040 - RVS - max 85°C	40	200	1750	15,29	R	66 SS
501758	SSU2050 - RVS - max 85°C	50	200	1750	19,12	R	66 SS

5.4 NEVEL- MISTING POMPEN

5.4.1 Nevel- misting pompen zonder drukregeling



51 serie / 501020

51 serie / 501021

Art.-Nr.	Omschrijving	Q (l/min)	P(bar)	tpm	kW	As	Serie
501020	FE5101 nevelpomp	1	100	1450	0,21	R	51
501022	FE5102 nevelpomp	2	100	1450	0,42	R	51
501024	FE5104 nevelpomp	4	100	1450	0,79	R	51
501026	FE5106 nevelpomp	6	100	1450	1,23	R	51
501027	FE5106L nevelpomp	6	100	1450	1,23	L	51
201030	FE5108 nevelpomp	8	100	1450	1,55	R	51
501029	FE5108L nevelpomp	8	100	1450	1,55	L	51

5.4.2 Nevel- misting pompen met drukregeling

Art.-Nr.	Omschrijving	Q (l/min)	P(bar)	tpm	kW	As	Serie
501021	FE5101 nevelpomp met drukregelaar	1	100	1450	0,21	R	51
501036	FE5106 nevelpomp met drukregelaar	6	100	1450	1,23	R	51
501038	FE5108 nevelpomp met drukregelaar	8	100	1450	1,55	R	51

5.5 INTERPUMP CARWASHPOMPEN

5.5.1 C2W



C2W/501802



C3W/501822

Art.-Nr.	Omschrijving	Q (l/min)	P(bar)	tpm	kW	As	T(°C)	Serie
501802	C2W2011	11	200	1450	4,19	R	60	58 C2W
501806	C2W2012	12	200	1450	4,56	R	60	58 C2W
501810	C2W2013	13	200	1450	5,00	R	60	58 C2W

5.5.2 C3W

Art.-Nr.	Omschrijving	Q (l/min)	P(bar)	tpm	kW	As	T(°C)	Serie
501822	C3W2013	13	200	1450	5,00	R	60	59 C3W
501826	C3W2015	15	200	1450	5,74	R	60	59 C3W
501827	C3W2015L	15	200	1450	5,74	L	60	59 C3W
501830	C3W2021	21	200	1450	8,01	R	60	59 C3W
501834	C3W2013HT	13	200	1450	5,00	R	85	CWHT
501838	C3W2015HT	15	200	1450	5,74	R	85	CWHT
501842	C3W2021HT	21	200	1450	8,00	R	85	CWHT

5.6 INTERPUMP VHT POMPEN GESCHIKT VOOR MAX. 110°C

5.6.1 Aandrijftoerental 800 - 1000 tpm. oplopend



69VHT serie / 501696



71VHT serie / 501699

Art.-Nr.	Omschrijving	Q (l/min)	P(bar)	tpm	kW	As	T(°C)	Serie
501696	VHT6968	68	80	1000	11,02	R	110	69 VHT
501699	VHT71150	150	110	800	31,50	R	110	71 VHT

5.6.2 Aandrijftoerental 1450 tpm. oplopend



47VHT serie / 501681

66VHT serie / 501690

70VHT serie / 501698

Art.-Nr.	Omschrijving	Q (l/min)	P(bar)	tpm	kW	As	T(°C)	Serie
501675	VHT4715	15	160	1450	4,56	R	110	47 VHT
501676	VHT4715L	15	160	1450	4,56	L	110	47 VHT
501681	VHT4718	18	160	1450	5,51	R	110	47 VHT
501682	VHT4718L	18	160	1450	5,51	L	110	47 VHT
501684	VHT4721	21	140	1450	5,51	R	110	47 VHT
501686	VHT4723	23	160	1450	7,35	R	110	47 VHT
501690	VHT6639	32	200	1450	12,2	R	110	66 VHT
501691	VHT6639L	32	200	1450	12,2	L	110	66 VHT
501694	VHT6646	38	200	1450	14,51	R	110	66 VHT
501698	VHT7095	100	90	1450	17,2	R	110	70 VHT

5.6.3 Aandrijftoerental 1750 tpm. oplopend



66VHT serie / 501688

Art.-Nr.	Omschrijving	Q (l/min)	P(bar)	tpm	kW	As	T(°C)	Serie
501688	VHT6628	28	250	1750	13,38	R	110	66 VHT

5.7 SERIE OVERZICHT

				
T 33 Serie	T 44/55 Serie	AB 80/120/150 Serie	44 Serie	44 Serie / A-versie
				
44 Serie B-versie	44 Serie C-versie	44 Serie Messing vernikkeld	47 Serie	47 Serie
				
47 Serie / W928	47 Serie	47SS Serie	47VHT Serie	51 Serie
				
51 Serie / A-versie	51 Serie / B-versie	51 Serie / C-versie		

5.7 SERIE OVERZICHT




53 Serie

53 SS Serie

58 C2W Serie

58 Serie

58 Serie / A-variant



58 Serie / B-variant

58 Serie / C-variant

59(E3) Serie

59(E3) Serie / nickel

59 C3W Serie



66 Serie

66 HP Serie

66 HP Serie

66 VHT Serie

66 SS Serie



69 Serie / W827

69 Serie / WS104/153

69 VHT Serie

5.7 SERIE OVERZICHT



70 Serie

70 Serie / WK155-6-8

71 VHT Serie

70 VHT Serie



70 SS Serie

71 Serie

71 VHT Serie

71 SS Serie

5.8 INTERPUMP KITS EN ONDERDELEN

5.8.1 Interpump kits



Art.-Nr.	Omschrijving
550001	Kit 1 - Kleppenset (6x)
550002	Kit 2 - Set oliekeerringen 22x32x5,5 (3x)
550003	Kit 3 - Set keerringen 30x55x7 (2x)
550004	Kit 4 - Set kleppluggen messing M24x2x16,5 + O-ring (6x)
550005	Kit 5 - Set kleppluggen messing vernikkeld M24x2x16,5 + O-ringen (6x) - Serie 47 + 47 HT
550006	Kit 6 - Set plunjerbouten + bevestiging en afdichtingen (3x)
550007	Kit 7 - Set topringen Ø20 mm (6x) - Serie 47 + 48 + 69
550008	Kit 8 - Manchetset voor 3 plunjers Ø20mm - Serie 47 + 48 + 69
550010	Kit 10 - Set messing ringen + O-ringen Ø20mm (3x) - Serie 47 + 48
550011	Kit 11 - Set topringen Ø22mm (6x) - Serie 47 + 48
550012	Kit 12 - Set HD + LD afdichtingen (3x) - Serie Greenjet + Cleanmatic + Bluetime
550014	Kit 14 - Set messing ringen + O-ringen Ø22mm (3x) - Serie 47 + 48
550016	Kit 16 - Set manchetten Ø24mm (6x)
550018	Kit 18 - Set messing ringen + O-ringen Ø24mm (3x)
550019	Kit 19 - Set HD + LD afdichtingen Ø20mm (3x) - Serie 50
550020	Kit 20 - Set tussenringen Ø20mm (3x) - Serie 50
550021	Kit 21 - Set topringen Ø20mm (6x) - Serie 50

Interpump Kits (2)

Art.-Nr.	Omschrijving
550022	Kit 22 - Set messing ringen + O-ringen Ø20mm (3x) - Serie 50
550023	Kit 23 - Set oliekeerringen plunjerzijde 20x30x5 (3x) - Serie 44 + 50
550024	Kit 24 - Set afdichtingen 22x35x8 (3x) - Serie 48
550025	Kit 25 - Set messing ringen + O-ringen Ø22mm (3x)
550027	Kit 27 - Complete afdichtingsset voor 1 plunjer Ø20mm - Serie 50
550028	Kit 28 - Complete afdichtingsset voor 1 plunjer Ø20mm - Serie 47 + 48
550029	Kit 29 - Complete afdichtingsset voor 1 plunjer Ø22mm - Serie 47 + 48
550031	Kit 31 - Complete afdichtingsset voor 1 plunjer Ø22mm
550032	Kit 32 - Set keerringen 35x52x8 (2x) - Serie 69 + 69 HT + 75
550033	Kit 33 - kleppenset (6x) - Serie 67
550034	Kit 34 - Accumulatorset - Serie 67
550035	Kit 35 - Plunjer membraamset - Serie 67
550037	Kit 37 - Set afdichtingen 32x42x7 (3x) - Serie 69 + 69 HT + 75
550038	Kit 38 - Set HD + LD afdichtingen Ø36mm (3x) - Serie 69 + 75
550039	Kit 39 - Complete afdichtingsset voor 1 plunjer Ø36mm - Serie 69 + 75
550040	Kit 40 - Messing ringen + O-ringen Ø36mm (3x) - Serie 69 + 75
550041	Kit 41 - Set topringen Ø36mm (6x) - Serie 69 + 75
550042	Kit 42 - Set ringen Ø36mm (3x) - Serie 69 + 75
550043	Kit 43 - Kleppenset Ø32mm (6x) - Serie 69 + 69HT
550044	Kit 44 - Set afdichtingen 35x52x7 (3x)
550047	Kit 47 - Messing ring en O-ring Ø45mm (3x)
550048	Kit 48 - Set ringen Ø45mm (6x)
550050	Kit 50 - Revisieset T-12 drukregelaar

Interpump Kits (3)

Art.-Nr.	Omschrijving
550051	Kit 51 - Revisieset Timax drukregelaar
550052	Kit 52 - Revisieset P11 pistool
550054	Kit 54 - Set plunjerbouten + afdichtingen (3x) - Serie 69
550057	Kit 57 - Messing ringen en O-ringen Ø20mm (3x) - Serie 69
550058	Kit 58 - Revisieset t.b.v. K5 drukregelautomaat
550059	Kit 59 - Revisieset t.b.v. K3 drukregelautomaat
550060	Kit 60 - Binnenwerk compleet t.b.v. K5 drukregelautomaat
550061	Kit 61 - Binnenwerk compleet t.b.v. K3 drukregelautomaat
550062	Kit 62 - Kleppenset (6x) - Serie 69 + 75
550063	Kit 63 - Set afdichtingen 30x45x7,5 (6x) - Serie 69 - W103
550064	Kit 64 - Messing ringen + O-ringen Ø30mm (3x) - Serie 69 - W103
550065	Kit 65 - Set ringen Ø30mm (6x) - Serie 69 - W103
550066	Kit 66 - Set ringen Ø30mm (3x) - Serie 69 - W103
550067	Kit 67 - Complete Afdichtingsset voor 1 plunjer Ø30mm
550069	Kit 69 - Manchetset voor 3 plunjers Ø20mm - Serie 47 + 48 + 69
550070	Kit 70 - Revisieset K7 drukregelautomaat
550071	Kit 71 - Set tussenringen + restop-ringen Ø20mm (3x) - Serie 47 + 48 + 69
550072	Kit 72 - Revisieset automatische drukregelaar HM
550074	Kit 74 - Set plunjerbouten + afdichtingen (3x) - Serie 69
550075	Kit 75 - Set tussenringen Ø20mm (3x)
550076	Kit 76 - Set messing ringen + O-ringen Ø20mm (3x)
550077	Kit 77 - Manchetset voor 3 plunjers Ø20mm
550078	Kit 78 - Complete afdichtingsset voor 1 plunjer Ø20mm

Interpump Kits (4)

Art.-Nr.	Omschrijving
550079	Kit 79 - Manchettenset Ø45mm (3x)
550080	Kit 80 - Complete afdichtingsset voor 1 plunjer Ø45mm
550081	Kit 81 - Set tussenringen + restop-ringen Ø45mm (3x)
550082	Kit 82 - Complete afdichtingsset voor 1 plunjer Ø20mm - Serie 69
550083	Kit 83 - Set oliekeerringen 15x24x5 (3x) - Serie 51 Misting + 60 Misting + 60 HT
550084	Kit 84 - Set kleppluggen M24x1.5 + O-ringen (6x) - Serie 51
550085	Kit 85 - Complete afdichtingsset voor 1 plunjer Ø15mm
550086	Kit 86 - Set messing ringen + O-ringen Ø15mm (3x) - Serie 51 Misting
550087	Kit 87 - Afdichtset Ø15mm (3x)
550088	Kit 88 - Manchettenset Ø15mm (3x) - Serie 44 + 50
550089	Kit 89 - Set tussenringen Ø15mm (3x) - Serie 44 + 50
550090	Kit 90 - Set topringen Ø15mm (6x) - Serie 44 + 50
550091	Kit 91 - Set messing ringen + O-ringen Ø15mm (3x) - Serie 50
550092	Kit 92 - Complete afdichtingsset voor 1 plunjer Ø15mm - Serie 50
550093	Kit 93 - Revisieset aanbouwregelaar W2 - W2L
550094	Kit 94 - Revisieset W1 - W1L - W2 - W2L - KR1 - KR2 - KR90 - KR92 - KR100
550095	Kit 95 - Revisieset aanbouwregelaar KR1 - KR2
550096	Kit 96 - Complete afdichtingsset voor 1 plunjer Ø15mm - Serie 51
550097	Kit 97 - Manchettenset Ø15mm (3x) - Serie 51 Misting - HXM
550098	Kit 98 - Revisieset W1 - W1L
550099	Kit 99 - Revisieset t.b.v. diverse KR controlsets
550102	Kit 102 - Revisieset aanbouw-unloader W-0
550105	Kit 105 - Revisieset pistool P10

Interpump Kits (5)

Art.-Nr.	Omschrijving
550106	Kit 106 - Klepplug HD + O-ring (6x) - Serie 47 - W928
550107	Kit 107 - Set plunjerbouten + afdichtingen (3x) - Serie 47 - W928
550108	Kit 108 - Set topringen Ø16mm (6x) - Serie 47 - W928
550109	Kit 109 - Manchetset voor 3 plunjers Ø16mm - Serie 47 - W928
550110	Kit 110 - Set tussenringen Ø16mm (3x) - Serie 47 - W928
550111	Kit 111 - Set messing ringen + O-ringen (3x) - Serie 47 - W928
550112	Kit 112 - Complete afdichtingsset voor 1 plunjer - Serie 47 - W928
550113	Kit 113 - Manchetset voor 3 plunjers Ø30mm - Serie 69 - W103CW
550114	Kit 114 - Set messing ringen en O-ringen Ø30mm (3x)
550115	Kit 115 - Complete afdichtingsset voor 1 plunjer Ø30mm
550116	Kit 116 - Revisieset pistool P3 - P3X
550118	Kit 118 - Afdichtingsset zonder backring
550119	Kit 119 - Afdichtingsset met backring
550120	Kit 120 - Revisieset drukregelaar W3
550121	Kit 121 - Revisieset t.b.v. K9 drukregelaar
550122	Kit 122 - Kleppenset (6x)
550123	Kit 123 - Kleppenset (6x) - Serie 44 + 51 + 60 Misting + 60 HT + 63 HTS
550124	Kit 124 - Set kleppluggen M24x1.5 + O-ringen (6x) - Serie 44
550125	Kit 125 - Set messing ringen + O-ringen Ø15mm (3x) - Serie 44
550126	Kit 126 - Set messing ringen + O-ringen Ø18mm (3x) - Serie 44
550127	Kit 127 - Manchetset voor 3 plunjers Ø18mm - Serie 44
550128	Kit 128 - Set tussenringen Ø18mm (3x) - Serie 44
550129	Kit 129 - Set topringen Ø18mm (6x) - Serie 44

Interpump Kits (6)

Art.-Nr.	Omschrijving
550130	Kit 130 - Complete afdichtingsset voor 1 plunjer Ø15mm - Serie 44
550131	Kit 131 - Complete afdichtingsset voor 1 plunjer Ø18mm - Serie 44
550132	Kit 132 - Automatische klep (1x) - Serie Greenjet + Cleanmatic + Bluetime
550133	Kit 133 - Plug en O-ring (4x) - Serie Greenjet + Cleanmatic + Bluetime
550134	Kit 134 - Klep en O-ring (4x) - Serie Greenjet + Cleanmatic + Bluetime
550136	Kit 136 - Keerring 15x25,4x7 (3x)
550137	Kit 137 - Revisieset drukregelaar
550138	Kit 138 - Revisieset automatische drukregelaar KR
550139	Kit 139 - Messing ring en 2 x O-ringen (3x) - Serie 51 Misting - HXM
550140	Kit 140 - Complete afdichtingsset voor 1 plunjer Ø18mm - Serie 51 Misting - HXM
550141	Kit 141 - Afdichtingsset voor 3 plunjers Ø18mm - Serie 51 Misting - HXM
550143	Kit 143 - Revisieset automatische drukregelaar HX - HXM
550146	Kit 146 - Complete afdichtingsset voor 3 plunjers Ø12mm - serie Greenjet - Cleanmatic - Bluetime
550147	Kit 147 - Keerring 12x22x4.0/6.0 (3x) - Serie Greenjet + Cleanmatic + Bluetime
550148	Kit 148 - HD + LD afdichtingen + restopring Ø22mm (3x) - Serie 47
550149	Kit 149 - Tussenring en restop-ring Ø22mm (3x) - Serie 47
550150	Kit 150 - Kleppenset (6x) - Serie 66
550151	Kit 151 - Complete afdichtingsset voor 1 plunjer Ø16mm
550152	Kit 152 - Set messing ringen + O-ringen Ø13mm (3x) - Serie 44
550153	Kit 153 - Manchetset voor 3 plunjers Ø13mm - Serie 44
550154	Kit 154 - Set tussenringen Ø13mm (3x) - Serie 44
550155	Kit 155 - Topring Ø13mm (3x) - Serie 44
550156	Kit 156 - Complete afdichtingsset voor 1 plunjer Ø13mm - Serie 44

Interpump Kits (7)

Art.-Nr.	Omschrijving
550157	Kit 157 - Klepplug (6x) M24x1,5x11,2 + O-ring - Serie 51 Misting
550158	Kit 158 - Klepplug (6x) M24x1,5x17 + O-ring - vernikkeld - Serie 44 + 63 HTS
550159	Kit 159 - Set radiale afdichtingen 18x26x6 (3x) - Serie 63
550160	Kit 160 - Manchetset voor 3 plunjers Ø15mm - Serie 63
550161	Kit 161 - Manchetset voor 3 plunjers Ø18mm - Serie 63
550162	Kit 162 - O-ring met backring Ø15mm (3x) - Serie 63
550163	Kit 163 - O-ring met backring Ø18mm (3x) - Serie 63
550164	Kit 164 - Messing ring (3x) - Serie 63
550166	Kit 166 - Complete afdichtingsset voor 1 plunjer Ø15mm - Serie 63
550167	Kit 167 - Complete afdichtingsset voor 1 plunjer Ø18mm - Serie 63
550168	Kit 168 - Revisieset t.b.v. K1 drukregelautomaat - compleet binnenwerk
550169	Kit 169 - Kleppenset (6x) - Serie 47 + 66
550170	Kit 170 - HD en LD afdichting (3x) Ø20mm - Serie 66
550171	Kit 171 - Complete afdichtingsset voor 1 plunjer Ø20mm - Serie 66
550172	Kit 172 - HD en LD afdichting Ø22mm (3x) - Serie 66
550173	Kit 173 - Complete afdichtingsset voor 1 plunjer Ø22mm - Serie 66
550174	Kit 174 - HD en LD afdichting Ø16mm (3x) - Serie 66
550175	Kit 175 - Complete afdichtingsset voor 1 plunjer Ø16mm - Serie 66
550176	Kit 176 - Complete afdichtingsset voor 1 plunjer Ø18mm - Serie 66
550177	Kit 177 - Revisieset VK drukregelautomaat
550179	Kit 179 - Revisieset H560 drukregelautomaat
550180	Kit 180 - HD en LD afdichting Ø18mm (3x) - Serie 66
550181	Kit 181 - HD en LD afdichting Ø24mm (3x) - Serie 66

Interpump Kits (8)

Art.-Nr.	Omschrijving
550182	Kit 182 - Complete afdichtingsset voor 1 plunjer Ø24mm Serie 66
550185	Kit 185 - Revisieset voor H440 - H450
550188	Kit 188 - Messing ring Ø36mm (3x) - W827 - Serie 69
550190	Kit 190 - Set afdichtingen Ø36mm (3x) - W827 - Serie 69
550192	Kit 192 - Kleppenset (6x) - Serie 47 + 63 + SS
550196	Kit 196 - Set afdichtingen Ø15mm (3x) - Serie 60
550197	Kit 197 - Set ringen Ø18mm (3x) - Serie 60
550198	Kit 198 - Set messing steunringen Ø15mm (3x) - Serie 60
550199	Kit 199 - Set messing steunringen Ø18mm (3x) - Serie 60
550200	Kit 200 - Set afdichtingen Ø15mm (3x) - Serie 60
550201	Kit 201 - Kleppenset (6x) - heet water 85°C - Serie 47 HT
550202	Kit 202 - Set keerringen voor 3 plunjers Ø22mm - Serie 47 HT + 47 SS
550203	Kit 203 - Complete afdichtingsset voor 1 plunjer Ø22mm - Serie 47(V)HT
550204	Kit 204 - Set keerringen voor 3 plunjers Ø18mm - Serie 63 HTS
550205	Kit 205 - Complete afdichtingsset voor 1 plunjer Ø18mm - Serie 63(V)HT
550206	Kit 206 - Afdichtingsset voor 3 plunjers Ø20mm - Serie 66(V)HT
550207	Kit 207 - Complete afdichtingsset voor 1 plunjer Ø20mm - Serie 66(V)HT
550208	Kit 208 - Afdichtingsset voor 3 plunjers Ø22mm - Serie 66(V)HT
550209	Kit 209 - Afdichtingsset voor 1x plunjer Ø22mm - Serie 66(V)HT
550210	Kit 210 - Afdichtingsset voor 3 plunjers Ø24mm - Serie 66(V)HT + SS
550211	Kit 211 - Complete afdichtingsset voor 1 plunjer Ø24mm - Serie 66(V)HT
550212	Kit 212 - Afdichtingsset voor 3 plunjers Ø36mm - Serie 69 + 70(V)HT + SS
550214	Kit 214 - Afdichtingsset voor 3 plunjers Ø15mm - serie SS

Interpump Kits (9)

Art.-Nr.	Omschrijving
550215	Kit 215 - Afdichtingsset voor 1 plunjer Ø15mm - Serie SS
550216	Kit 216 - Complete afdichtingsset voor 1 plunjer Ø18mm - Serie SS63
550217	Kit 217 - Complete afdichtingsset voor 1 plunjer Ø20mm - Serie SS
550218	Kit 218 - Complete afdichtingsset voor 1 plunjer Ø22mm - Serie SS
550219	Kit 219 - Complete Afdichtingsset voor 1 plunjer Ø24mm - Serie 66SS
550220	Kit 220 - Complete afdichtingsset met kleppen Ø20mm - Ombouw naar Serie 47 (V)HT - tot 85°C
550222	Kit 222 - Complete afdichtingsset met kleppen Ø22mm - Ombouw naar Serie 47 (V)HT - tot 85°C
550225	Kit 225 - Complete afdichtingsset voor 3 plunjers Ø18mm - Serie Misting
550226	Kit 226 - Complete afdichtingsset voor 1 plunjer Ø15mm - Serie 60 Misting
550227	Kit 227 - Complete afdichtingsset voor 1 plunjer Ø18mm - Serie 60 Misting
550228	Kit 228 - Kleppenset (6x) - Serie 66SS
550238	Kit 238 - Afdichtingsset Ø20mm (3x) - Serie SS
550239	Kit 239 - Complete afdichtingsset voor 1 plunjer Ø20mm - Serie 47SS
550240	Kit 240 - Afdichtingsset voor 1 plunjer Ø22mm - Serie SS
550243	Kit 243 - Afdichtingsset voor 3 plunjers Ø15mm - Serie 60(V)HT
550244	Kit 244 - Complete afdichtingsset voor 1 plunjer Ø15mm - Serie 60(V)HT
550245	Kit 245 - Revisieset voor H284 drukregelauto-maat
550248	Kit 248 - Afdichtingsset Ø28mm (3x) - Serie 66
550266	Kit 266 - Complete afdichtingsset voor 1 plunjer Ø36mm - Serie 76
550269	Kit 269 - Kleppenset (6x) - Serie 58 + 59 Evolution
550270	Kit 270 - Set messing kleppluggen - Serie 58
550271	Kit 271 - Set oliekeerringen Ø15mm (3x) - Serie 58(E2) + 59(E3) + C2W + C3W
550273	Kit 273 - Manchetset voor 3 plunjers Ø15mm - Serie 58

Interpump Kits (10)

Art.-Nr.	Omschrijving
550274	Kit 274 - Manchetset voor 3 plunjers Ø18mm - Serie 58
550276	Kit 276 - Complete afdichtingsset voor 1 plunjer Ø15mm - Serie 58
550277	Kit 277 - Complete afdichtingsset voor 1 plunjer Ø18mm - Serie 58
550282	Kit 282 - Afdichtingsset voor 3 plunjers Ø13mm - Serie 59
550283	Kit 283 - Afdichtingsset voor 3 plunjers Ø15mm - Serie 59
550284	Kit 284 - Afdichtingsset voor 3 plunjers Ø18mm - Serie 59
550285	Kit 285 - Afdichtingsset voor 3 plunjers Ø20mm - Serie 59
550286	Kit 286 - Afdichtingsset voor 3 plunjers Ø22mm - Serie 59
550288	Kit 288 - Afdichtingsset voor 1 plunjer Ø15mm - Serie 59
550289	Kit 289 - Afdichtingsset voor 1 plunjer Ø18mm - Serie 59
550290	Kit 290 - Afdichtingsset voor 1 plunjer Ø20mm - Serie 59
550291	Kit 291 - Afdichtingsset voor 1 plunjer Ø22mm - Serie 59
550292	Kit 292 - Set messing vernikkelde kleppluggen + O-ringen (6x) - Serie 59 + C2W + C3W
550295	Kit 295 - Set perskleppen (3x) - Serie AB
550296	Kit 296 - Set zuigkleppen (3x) - Serie AB
550297	Kit 297 - Set oliekeerringen (3x) Ø36mm - Serie AB
550299	Kit 299 - Manchetset voor 3 plunjers Ø36mm - Serie AB
550300	Kit 300 - Machettenset voor 3 plunjers Ø40mm - Serie AB
550301	Kit 301 - Machettenset voor 3 plunjers Ø45mm - Serie AB
550302	Kit 302 - Machettenset voor 3 plunjers Ø50mm - Serie AB
550309	Kit 309 - kleppenset (6x) - Serie 53 (E1)
550310	Kit 310 - Set kleppluggen M18x1,5x10 + O-ring (6x) - Serie 53 (E1)
550311	Kit 311 - Set Oliekeerringen 18x24x4 (3x) - Serie 53 + SS1

Interpump Kits (11)

Art.-Nr.	Omschrijving
550312	Kit 312 - Manchetset voor 3 plunjers Ø15mm - Serie 53
550313	Kit 313 - Complete afdichtingsset voor 1 plunjer Ø15mm - Serie 53
550314	Kit 314 - Manchetset voor 3 plunjers Ø18mm - Serie 53
550315	Kit 315 - Complete afdichtingsset voor 1 plunjer Ø18mm - Serie 53 (E1)
550329	Kit 329 - Manchetset voor 3 plunjers Ø20mm - Serie 58
550330	Kit 330 - Complete afdichtingsset voor 1 plunjer Ø20mm - Serie 58
550344	Kit 344 - Manchetset voor 3 plunjers Ø20mm - Serie C3W
550345	Kit 345 - Complete afdichtingsset voor 1 plunjer Ø20mm - Serie C3W
550346	Kit 346 - Manchetset voor 3 plunjers Ø22mm - Serie C3W
550347	Kit 347 - Complete afdichtingsset voor 1 plunjer Ø22mm - Serie C3W
550354	Kit 354 - Totaalstop piston stop & go
550350	Kit 350 - Machettenset voor 3 plunjers Ø20mm - Serie C3W HT - Serie 59
550352	Kit 352 - Machettenset voor 3 plunjers Ø22mm - Serie C3W HT - Serie 59
550356	Kit 356 - Afdichtingsset voor 3 plunjers Ø20mm - Serie MF (82)
550367	Kit 367 - Set kleppluggen met O-ring (6x) - Serie 47 VHT
550369	Kit 369 - Complete afdichtingsset voor 1 plunjer Ø22mm - Serie 47VHT
550370	Kit 370 - Kleppenset (6x) - Serie 47 VHT
550375	Kit 375 - Kleppenset (6x) - Serie 66 VHT
550377	Kit 377 - Afdichtingsset voor 1x plunjer Ø22mm - Serie 66VHT
550384	Kit 384 - Afdichtingsset voor 1x plunjer Ø18mm - Serie 53 SW
550409	Kit 409 - Complete afdichtingsset voor 1 plunjer Ø20mm - Serie C3WHT
550410	Kit 410 - Complete afdichtingsset voor 1 plunjer Ø22mm - Serie C3WHT

Interpump Kits (12)

Art.-Nr.	Omschrijving
552010	Kit 2010 - Afdichtingsset voor 3 plunjers Ø30mm - Serie 70
552011	Kit 2011 - Complete afdichtingsset voor 1 plunjer Ø30mm - Serie 70
552012	Kit 2012 - Set zuigkleppen (3x) - Serie 71 + 71(V) HT + KF40 Pratissoli
552013	Kit 2013 - Set perskleppen (3x) - Serie 71 + 71(V) HT + KF40 Pratissoli
552016	Kit 2016 - Afdichtingsset voor 3 plunjers Ø30mm - Serie 71 + KF30 Pratissoli
552018	Kit 2018 - Afdichtingsset voor 3 plunjers Ø36mm - Serie 71 + KF36 Pratissoli
552019	Kit 2019 - Complete afdichtingsset voor 1 plunjer Ø36mm - Serie 71 + KF36 Pratissoli
552026	Kit 2026 - Afdichtingsset voor 1 plunjer Ø22mm - Serie 71
552030	Kit 2030 - Kleppenset (6x) - Serie 70 + 70(V)HT
552032	Kit 2032 - Complete afdichtingsset voor 1 plunjer Ø36mm - Serie 70(V)HT
552033	Kit 2033 - Manchettenset voor 3 plunjers - Serie 71(V)HT + 71SS
552034	Kit 2034 - Afdichtingsset voor 1 plunjer Ø40mm - Serie 71(V)HT
552040	Kit 2040 - kleppenset (6x) - Serie 70SS
552042	Kit 2042 - Set zuigkleppen (3x) - Serie 71SS
552043	Kit 2043 - Set perskleppen (3x) - Serie 71SS
552119	Kit 2119 - Afdichtingsset voor 3 plunjers Ø28mm - Serie 70SS + 71SS
552122	Kit 2122 - complete set afdichtingen voor - Serie 70 - SS7061
552133	Kit 2133 - Manchettenset voor 3 plunjers Ø36mm - Serie 70
552134	Kit 2134 - Afdichtingsset Ø36mm - Serie 70
552204	Kit 2204 - Manchetset Ø30mm voor 3 plunjers - Serie 70SS + 71SS
552246	Kit 2246 - Kleppenset (6x) - Serie 70 W-WK en Pratissoli KT-KTB

5.8 INTERPUMP KITS EN ONDERDELEN

5.8.2 Interpump onderdelen

Art.-Nr.	Omschrijving
I51040009	Plunjer Ø15x25 - Serie 51 + Turbo + Misting
I52040009	Plunjer Ø15x37,5 - Serie 44 + 50 + 63 + SS1
I53040009	Plunjer Ø15x38,5 - Serie 53 + SS1
I58040109	Plunjer Ø15x42 - Serie 58
I47040856	Plunjer Ø16x49 - Serie 47 (T5050)
I66040209	Plunjer Ø16x54 - Serie 66
I51040109	Plunjer Ø18x25 - Serie 51 + Misting
I44040109	Plunjer Ø18x37,5 - Serie 44 + 63 + SS1 + M
I63040509	Plunjer Ø18x38,5 - Serie 53 (SS) + 63 (HTS)
I58040209	Plunjer Ø18x42 - Serie 58 + 59
I66040309	Plunjer Ø18x54 - Serie 66
I70041109	Plunjer Ø18x63 - Serie 70 (WK)
I50040409	Plunjer Ø20x40 - Serie 50
I59040009	Plunjer Ø20x42 - Serie 59 + SS3 + C3W
I47040409	Plunjer Ø20x50 - Serie 47 + 48 + 69 + SS3
I66040009	Plunjer Ø20x54 - Serie 66 + 66VHT + 66SS
I59040109	Plunjer Ø22x42 - Serie 59 + SS3 + C3W
I47040509	Plunjer Ø22x50 - Serie 47 + 47VHT + 48 + SS3
I66040109	Plunjer Ø22x54 - Serie 66 + 66VHT + 66SS
I71040109	Plunjer Ø22x95 - Serie 71 (WK355)
I66040409	Plunjer Ø24x54 - Serie 66 + 66VHT + 66SS
I66041009	Plunjer Ø28x54 - Serie 66 (W1550)
I71040309	Plunjer Ø30x95 - Serie 71 + SS71
I69040009	Plunjer Ø36x60 - Serie 69 + 69VHT + T
I70040509	Plunjer Ø36x62 - Serie 70 + 70SS+ 70VHT
I71040409	Plunjer Ø36x95 - Serie 68 (AB) + 71SS + VHT
I71040509	Plunjer Ø40x95 - Serie 68 (AB) + 71SS + VHT
I76040209	Plunjer Ø45x70 - Serie 76 - 77
I68040009	Plunjer Ø45x95 - Serie 68 (AB)
I97596800	Olie peilglas 3/4" bu - Interpump
I98210300	Peilstok - Interpump - 3/8" bu - L=67mm
I98210600	Peilstok - Interpump - 3/8" bu - L=80mm
RP1015	Olie - Interpump - 15W40 minerale olie - flacon a 1liter
I93643200	Printplaat start/stop 230V - 50Hz
I93641700	Printplaat start/stop 400V - 50Hz
I10608401	Kabelset t.b.v. printplaat start/stop
I93643000	Printplaat Timer 230V - 50Hz
I93641500	Printplaat Timer 400V - 50Hz

5.9 UDOR HOGEDRUK PLUNJERPOMPEN

5.9.1 UDOR standaard pompen



B serie / 295002

CX serie / 255070

CK serie / 295012

PENTA serie / 295095




NK500 serie / 295028

C serie / 295005

NK serie / 295017

Art.-Nr.	Omschrijving	Q (l/min)	P(bar)	tpm	kW	As	Serie
295007	Udor BC 15/20 S	15	200	1450	5,7	R	B
295070	Udor CXC 15/50 S	15	500	1450	14,3	R	CX
295012	Udor CKC 17/30 S	17	300	1450	9,8	R	CK
295002	Udor BC 21/15 S	21	150	1450	6,0	R	B
295003	Udor BC 21/20 S	21	200	1450	8,1	R	B
295022	Udor CKC 21/36 S	21	350	1450	14,0	R	CK
295004	Udor CC 26/20 S	26	200	1450	9,9	R	C
295050	Udor CC 30/20 S	30	200	1450	11,5	R	C
295095	Udor Penta-C 30/600 R	32,1	600	1450	34,5	R	PENTA
295028	Udor NK-C 30/500 R	32,2	500	1450	30,0	R	NK500
295088	Udor CB 34/20 S	34	200	1000	13,0	R	C
295052	Udor CC 42/17 S	44	170	1450	14,3	R	C
295054	Udor CKC 42/20 S	44	200	1450	16,9	R	CK
295005	Udor CC 50/15 S	50	150	1450	14,3	R	C
295015	Udor CKC 50/20 S	50	200	1450	19,1	R	CK
295024	Udor NK-B 52/170 R	55,4	170	1000	16,9	R	NK
295017	Udor NK-C 55/300 R	56,2	300	1450	30,5	R	NK
295025	Udor NK-B 60/170 R	62,8	170	1000	19,2	R	NK

5.9.2 UDOR pompen hoge temperatuur - max 85°C




BWT serie/ 295055

CWT serie / 295006

Art.-Nr.	Omschrijving	Q (l/min)	P(bar)	tpm	kW	As	Serie
295055	Udor BWTC 21/20 S	21	200	1450	8,1	R	BWT
295060	Udor CWTC 34/20 S	34	200	1450	13,0	R	CWT
295006	Udor CWTC 50/15 S	50	150	1450	14,3	R	CWT

5.9.3 UDOR RVS pompen - max 85°C



BS serie/ 295040

CS serie/ 295045

Art.-Nr.	Omschrijving	Q (l/min)	P(bar)	tpm	kW	As	Serie
295038	Udor BSC 15/20 S - RVS 316	15	200	1450	5,7	R	BS
295040	Udor BSC 21/20 S - RVS 316	21	200	1450	8,1	R	BS
295045	Udor CSC 42/17 S - RVS 316	44	170	1450	14,3	R	CS
295047	Udor CSC 50/15 S - RVS 316	50	150	1450	14,3	R	CS

5.9.4 UDOR kitsets en onderdelen



Art.-Nr.	Omschrijving
UDK002	Udor Kit 2 - Kleppenset (6x) - serie B + M + PK
UDK003	Udor Kit 3 - Kleppenset (6x) - serie G + GK + GW
UDK043	Udor Kit 43 - Kleppenset (6x) - serie BWT
UDK063	Udor Kit 63 - Kleppenset (6x) - serie GK 400 bar
UDK116	Udor Kit 116 - Kleppenset (6x) - serie GS
UDK182	Udor Kit 182 - Kleppenset (6x) - Ø30mm - serie NX
UDK224	Udor Kit 224 - Kleppenset (3x) - Ø15/18mm - serie CX
UDK280	Udor Kit 280 - Kleppenset (5x) - serie Penta 600
UDK281	Udor Kit 281 - Kleppenset (6x) - serie NK 350 bar
UDK283	Udor Kit 283 - Kleppenset (6x) - serie BS
UDK286	Udor Kit 286 - Kleppenset (3x) - serie NK 500
UDK010	Udor Kit 10 - Manchetset voor 3 plunjers Ø22mm - serie C + CK
UDK011	Udor Kit 11 - Manchetset voor 3 plunjers Ø25mm - serie C + CK
UDK012	Udor Kit 12 - Manchetset voor 3 plunjers Ø28mm - serie C + CK
UDK028	Udor Kit 28 - Manchetset voor 3 plunjers Ø18mm - Serie B + BK + M + MK
UDK088	Udor Kit 88 - Manchetset voor 3 plunjers Ø15mm - serie CH
UDK118	Udor Kit 118 - Manchetset voor 3 plunjers Ø28mm - Serie CS
UDK129	Udor Kit 129 - Manchetset voor 3 plunjers Ø20mm - serie CK
UDK153	Udor Kit 153 - Manchetset voor 3 plunjers Ø18mm - serie CH
UDK192	Udor Kit 192 - Manchetset voor 3 plunjers Ø25mm - Serie CWT
UDK194	Udor Kit 194 - Manchetset voor 3 plunjers Ø28mm - serie CWT
UDK278	Udor Kit 278 - Manchetset voor 5 plunjers Ø16mm - Serie Penta 600
UDK285	Udor Kit 285 - Manchetset voor 3 plunjers Ø18mm - Serie BS
UDK294	Udor Kit 294 - Manchetset voor 3 plunjers Ø18mm - serie BWT
UD000718	Oliekeerring Ø15mm - serie B + BS
UD000768	Oliekeerring Ø15mm - serie BWT
UD000781	Oliekeerring Ø20mm - serie C + CS + CK + CX
UD000780	Oliekeerring Ø20mm - serie CWT
UD000743	Oliekeerring Ø22mm - serie Penta
UD000726	Oliekeerring Ø35mm - serie NK + NK 500

5.9.4 UDOR kitsets en onderdelen



UD120534

450424

Art.-Nr.	Omschrijving
UD120545	Plunjer - Udor - Ø15mm - serie GH + Penta
UD120551	Plunjer - Udor - Ø16mm - serie Penta 500
UD120571	Plunjer - Udor - Ø18mm - serie B + BK + BSC
UD120580	Plunjer - Udor - Ø18mm - serie NK 500
UD120531	Plunjer - Udor - Ø20mm - serie M + MK + MWT + MS + GK
UD120501	Plunjer - Udor - Ø22mm - serie NK
UD120532	Plunjer - Udor - Ø22mm - serie G + GK + Penta
UD120533	Plunjer - Udor - Ø25mm - serie G + GK + GWT + Penta
UD120503	Plunjer - Udor - Ø28mm - serie NK
UD120534	Plunjer - Udor - Ø28mm - serie G + GK + Penta
450424	Opvulring voor UDOR pompen serie "B" icm IEC 112 Nicolini motoren