



INHOUD

12.0 RIOOLSLANGEN EN RIOOLNOZZLE'S	239
12.1 Rioolslang	241
12.1.1 NW5 Rioolslang brons - 250 bar	241
12.1.1.1 2 x 1/8" Buitendraad - zonder nozzle	241
12.1.1.2 1/8" Buitendraad - met roterende nozzle	241
12.1.2 NW5 Rioolslang zwart - 200 bar	242
12.1.2.1 2 x 1/8" Buitendraad - zonder nozzle	242
12.1.2.2 1/8" bu x 1/4" bu - zonder nozzle	242
12.1.2.3 1/8" Buitendraad - nozzle met voorboring	242
12.1.2.4 1/4" Buitendraad - nozzle met voorboring	243
12.1.2.5 M22x1,5 Wartel - nozzle met voorboring	243
12.1.3 NW5 Rioolslang blauw - 250 bar	243
12.1.3.1 1/8" bu x 1/4" bu - zonder nozzle	243
12.1.3.2 1/4" Buitendraad - met nozzle	243
12.1.3.3 M22x1,5 bu - nozzle zonder voorboring	244
12.1.4 NW6 Rioolslang zwart - 300 bar	244
12.1.4.1 2 x 1/4" Buitendraad - zonder nozzle	244
12.1.4.2 M22x1,5 Wartel x 1/8" Buitendraad	244
12.1.5 Rioolslangen per meter	244
12.2 Rioolnozzle's	245
12.2.1 Niet roterend - zonder voorboring - RVS	245
12.2.1.1 Niet roterend - zonder voorboring - 1/8" bi	245
12.2.1.2 Niet roterend - zonder voorboring - 1/4" bi	245
12.2.1.3 Niet roterend - zonder voorboring - 3/8" bi	245
12.2.1.4 Niet roterend - zonder voorboring - 1/2" bi	245
12.2.2 Niet roterend - met voorboring - RVS	246
12.2.2.1 Niet roterend - met voorboring - 1/8" bi	246
12.2.2.2 Niet roterend - met voorboring - 1/4" bi	246
12.2.2.3 Niet roterend - met voorboring - 3/8" bi	246
12.2.2.4 Niet roterend - met voorboring - 1/2" bi	246
12.2.3 Roterend compacte uitvoering - 1/8" bi	247
12.2.4 Roterend - RVS + Messing	247
12.2.4.1 Roterend - RVS + Messing - 1/8" bi	247
12.2.4.2 Roterend - RVS + Messing - 1/4" bi	247
12.2.4.2 Roterend - RVS + Messing - 3/8" bi	247
12.2.5 Professioneel - niet roterend - Vernikkeld	248
12.2.6 Professioneel - roterend - RVS	248



12.1 RIOOLSLANG

12.1.1 NW5 Rioolslang brons - 250 bar



12.1.1.1 2 x 1/8" BUITENDRAAD - ZONDER NOZZLE

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	L(m)	T(°C)	Markering
303070	NW5 rioolslang - 10 m	250	10	90	Ja
303072	NW5 rioolslang - 15 m	250	15	90	Ja
303074	NW5 rioolslang - 20 m	250	20	90	Ja
303076	NW5 rioolslang - 25 m	250	25	90	Ja
303078	NW5 rioolslang - 30 m	250	30	90	Ja



12.1.1.2 1/8" BUITENDRAAD - MET ROTERENDE NOZZLE

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	L(m)	T(°C)	Markering
303050	NW5 rioolslang - 10 m	250	10	90	Ja
303055	NW5 rioolslang - 15 m	250	15	90	Ja
303060	NW5 rioolslang - 20 m	250	20	90	Ja
303061	NW5 rioolslang - 25 m	250	25	90	Ja
303062	NW5 rioolslang - 30 m	250	30	90	Ja

12.1.2 NW5 Rioolslang zwart - 200 bar



12.1.2.1 2 x 1/8" BUITENDRAAD - ZONDER NOZZLE

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	L(m)	T(°C)	Markering	Afdichting
303035	NW5 rioolslang - 10 m	200	10	60	ja	O-ring
303036	NW5 rioolslang - 15 m	200	15	60	ja	O-ring
303037	NW5 rioolslang - 20 m	200	20	60	ja	O-ring
303038	NW5 rioolslang - 25 m	200	25	60	ja	O-ring
303039	NW5 rioolslang - 30 m	200	30	60	ja	O-ring
303041	NW5 rioolslang - 35 m	200	35	60	ja	O-ring
303040	NW5 rioolslang - 40 m	200	40	60	ja	O-ring
303042	NW5 rioolslang - 50 m	200	50	60	ja	O-ring
303044	NW5 rioolslang - 60 m	200	60	60	ja	O-ring



12.1.2.2 1/8" BU x 1/4" BU - ZONDER NOZZLE

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	L(m)	T(°C)	Markering	Afdichting
303164	NW5 rioolslang - 7,5 m	200	7,5	60	ja	O-ring
303165	NW5 rioolslang - 10 m	200	10	60	ja	O-ring
303166	NW5 rioolslang - 15 m	200	15	60	ja	O-ring
303167	NW5 rioolslang - 20 m	200	20	60	ja	O-ring
303168	NW5 rioolslang - 25 m	200	25	60	ja	O-ring
303169	NW5 rioolslang - 30 m	200	30	60	ja	O-ring
303170	NW5 rioolslang - 40 m	200	40	60	ja	O-ring



12.1.2.3 1/8" BUITENDRAAD - NOZZLE MET VOORBORING

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	L(m)	T(°C)	Markering	Afdichting
303000	NW5 rioolslang - 10 m	200	10	60	ja	O-ring
303010	NW5 rioolslang - 15 m	200	15	60	ja	O-ring
303015	NW5 rioolslang - 20 m	200	20	60	ja	O-ring
303020	NW5 rioolslang - 25 m	200	25	60	ja	O-ring
303025	NW5 rioolslang - 30 m	200	30	60	ja	O-ring
303029	NW5 rioolslang - 40 m	200	40	60	ja	O-ring



12.1.2.4 1/4" BUITENDRAAD - NOZZLE MET VOORBORING

		P(bar)	L(m)	T(°C)	Markering	Afdichting
303201	NW5 rioolslang - 10 m	200	10	60	ja	O-ring
303202	NW5 rioolslang - 15 m	200	15	60	ja	O-ring
303203	NW5 rioolslang - 20 m	200	20	60	ja	O-ring
303204	NW5 rioolslang - 25 m	200	25	60	ja	O-ring
303205	NW5 rioolslang - 30 m	200	30	60	ja	O-ring
303206	NW5 rioolslang - 40 m	200	40	60	ja	O-ring
303207	NW5 rioolslang - 50 m	200	50	60	ja	O-ring



12.1.2.5 M22x1,5 WARTEL - NOZZLE MET VOORBORING

		P(bar)	L(m)	T(°C)	Markering
303005	NW5 rioolslang - 10 m	200	10	60	ja
303012	NW5 rioolslang - 15 m	200	15	60	ja
303017	NW5 rioolslang - 20 m	200	20	60	ja
303022	NW5 rioolslang - 25 m	200	25	60	ja
303027	NW5 rioolslang - 30 m	200	30	60	ja
303030	NW5 rioolslang - 40 m	200	40	60	ja
303032	NW5 rioolslang - 45 m	200	45	60	ja
303033	NW5 rioolslang - 50 m	200	50	60	ja



12.1.3 NW5 Rioolslang blauw - 250 bar

12.1.3.1 1/8" BU x 1/4" BU - ZONDER NOZZLE

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	L(m)	T(°C)	Markering	Afdichting
110608382	NW5 rioolslang - blauw - 10 m	250	10	60	ja	O-ring
115608382	NW5 rioolslang - blauw - 15 m	250	15	60	ja	O-ring
120608382	NW5 rioolslang - blauw - 20 m	250	20	60	ja	O-ring
125608382	NW5 rioolslang - blauw - 25 m	250	25	60	ja	O-ring
130608382	NW5 rioolslang - blauw - 30 m	250	30	60	ja	O-ring
135608382	NW5 rioolslang - blauw - 35 m	250	35	60	ja	O-ring
140608382	NW5 rioolslang - blauw - 40 m	250	40	60	ja	O-ring
150608382	NW5 rioolslang - blauw - 50 m	250	50	60	ja	O-ring



12.1.3.2 1/4" BUITENDRAAD - MET NOZZLE

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	L(m)	T(°C)	Markering	Afdichting
303310	NW5 rioolslang - blauw - 10 m	250	10	60	ja	O-ring
303315	NW5 rioolslang - blauw - 15 m	250	15	60	ja	O-ring
303320	NW5 rioolslang - blauw - 20 m	250	20	60	ja	O-ring
303325	NW5 rioolslang - blauw - 25 m	250	25	60	ja	O-ring
303330	NW5 rioolslang - blauw - 30 m	250	30	60	ja	O-ring



12.1.3 NW6 Riolslang blauw - 250 bar - vervolg

12.1.3.3 M22x1,5 BU - NOZZLE ZONDER VOORBORING

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	L(m)	T(°C)	Afdichting
303118	NW5 riolslang - blauw - 5 m	250	5	60	ja
303120	NW5 riolslang - blauw - 10 m	250	10	60	ja
303122	NW5 riolslang - blauw - 15 m	250	15	60	ja
303124	NW5 riolslang - blauw - 20 m	250	20	60	ja
303126	NW5 riolslang - blauw - 25 m	250	25	60	ja
303128	NW5 riolslang - blauw - 30 m	250	30	60	ja
303130	NW5 riolslang - blauw - 35 m	250	35	60	ja
303132	NW5 riolslang - blauw - 40 m	250	40	60	ja
303134	NW5 riolslang - blauw - 50 m	250	50	60	ja
303136	NW5 riolslang - blauw - 55 m	250	55	60	ja
303137	NW5 riolslang - blauw - 60 m	250	60	60	ja

12.1.4 NW6 Riolslang zwart - 300 bar

12.1.4.1 2 x 1/4" BUITENDRAAD - ZONDER NOZZLE

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	L(m)	T(°C)	Afdichting
303065	NW6 riolslang - 10 m	300	10	100	O-ring
303066	NW6 riolslang - 15 m	300	15	100	O-ring
303067	NW6 riolslang - 20 m	300	20	100	O-ring
303068	NW6 riolslang - 25 m	300	25	100	O-ring
303069	NW6 riolslang - 30 m zeskant + SKB	300	30	100	O-ring
303086	NW6 riolslang - 40 m zeskant + SKB	300	40	100	O-ring

12.1.4.2 M22x1,5 WARTEL x 1/8" BUITENDRAAD

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	L(m)	T(°C)	Afdichting
303092	NW6 riolslang - 10 m	300	10	100	O-ring
303093	NW6 riolslang - 15 m	300	15	100	O-ring
303094	NW6 riolslang - 20 m	300	20	100	O-ring
303095	NW6 riolslang - 25 m	300	25	100	O-ring
303096	NW6 riolslang - 30 m	300	30	100	O-ring
303099	NW6 riolslang - 50 m	300	50	100	O-ring

12.1.5 Riolslangen per meter

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Ø (mm)	T(°C)	Kleur
100016250	NW5 riolslang	250	10,3	60	blauw
300164	NW5 riolslang	200	10,3	60	zwart

12.2 RIOOLNOZZLE'S

12.2.1 Niet roterend - zonder voorboring - RVS



12.2.1.1 NIET ROTEREND - ZONDER VOORBORING - 1/8" BI

Art.-Nr.	Omschrijving	Boring	Doorlaat	Draad
890103	Rioolnozzle - 0.030	3 x 0.65	0.030	1/8" bi
890104	Rioolnozzle - 0.040	3 x 0.70	0.040	1/8" bi
890106	Rioolnozzle - 0.045	3 x 0.75	0.045	1/8" bi

12.2.1.2 NIET ROTEREND - ZONDER VOORBORING - 1/4" BI

		Boring	Doorlaat	Draad
890111	Rioolnozzle - 0.040	3 x 0.70	0.040	1/4" bi
890114	Rioolnozzle - 0.045	3 x 0.75	0.045	1/4" bi
890119	Rioolnozzle - 0.060	4 x 0.75	0.060	1/4" bi
890120	Rioolnozzle - 0.070	3 x 0. x	0.070	1/4" bi
890141	Rioolnozzle - 0.100	4 x 0.95	0.100	1/4" bi

12.2.1.3 NIET ROTEREND - ZONDER VOORBORING - 3/8" BI

		Boring	Doorlaat	Draad
890138	Rioolnozzle - 0.050	3 x 0.80	0.050	3/8" bi
890139	Rioolnozzle - 0.060	3 x 0.85	0.060	3/8" bi
890144	Rioolnozzle - 0.070	4 x 0.80	0.070	3/8" bi
890174	Rioolnozzle - 0.085	3 x 1.00	0.085	3/8" bi
890135	Rioolnozzle - 0.130	3 x 1.40	0.130	3/8" bi
890175	Rioolnozzle - 0.150	3 x 1.50	0.150	3/8" bi
890137	Rioolnozzle - 0.250	3 x 1.80	0.250	3/8" bi

12.2.1.4 NIET ROTEREND - ZONDER VOORBORING - 1/2" BI

		Boring	Doorlaat	Draad
890149	Rioolnozzle - 0.200	6 x 1.50	0.200	1/2" bi
890152	Rioolnozzle - 0.240	8 x 1.00	0.240	1/2" bi
890140	Rioolnozzle - 0.250	5 x 1.30	0.250	1/2" bi

12.2.2 Niet roterend - met voorboring - RVS



12.2.2.1 NIET ROTEREND - MET VOORBORING - 1/8" BI

Art.-Nr.	Omschrijving	Boring	Doorlaat	Draad
890107	Rioolnozzle - 0.040	3 x 0.70 + 1 x 0.60	0.040	1/8" bi
890142	Rioolnozzle - 0.045	3 x 0.65 + 1 x 0.65	0.045	1/8" bi
890169	Rioolnozzle - 0.055	3 x 0.70 + 1 x 0.70	0.055	1/8" bi
890110	Rioolnozzle - 0.065	3 x 0.75 + 1 x 0.75	0.065	1/8" bi
890109	Rioolnozzle - 0.070	3 x 1.00 + 1 x 1.00	0.070	1/8" bi
890170	Rioolnozzle - 0.080	3 x 0.85 + 1 x 0.85	0.080	1/8" bi
890108	Rioolnozzle - 0.090	3 x 0.90 + 1 x 0.90	0.090	1/8" bi

12.2.2.2 NIET ROTEREND - MET VOORBORING - 1/4" BI

Art.-Nr.	Omschrijving	Boring	Doorlaat	Draad
890113	Rioolnozzle - 0.040	3 x 0.60 + 1 x 0.60	0.040	1/4" bi
890123	Rioolnozzle - 0.050	3 x 0.70 + 1 x 0.70	0.050	1/4" bi
890112	Rioolnozzle - 0.060	3 x 0.85 + 1 x 0.85	0.060	1/4" bi
890115	Rioolnozzle - 0.065	3 x 0.75 + 1 x 0.75	0.065	1/4" bi
890122	Rioolnozzle - 0.075	3 x 0.85 + 1 x 0.85	0.075	1/4" bi
890118	Rioolnozzle - 0.080	3 x 1.0 + 1 x 1.0	0.080	1/4" bi
890116	Rioolnozzle - 0.090	3 x 0.90 + 1 x 0.90	0.090	1/4" bi
890117	Rioolnozzle - 0.095	3 x 1.20 + 1 x 1.20	0.095	1/4" bi
890126	Rioolnozzle - 0.120	5 x 1.0 + 1 x 1.0	0.120	1/4" bi

12.2.2.3 NIET ROTEREND - MET VOORBORING - 3/8" BI

Art.-Nr.	Omschrijving	Boring	Doorlaat	Draad
890132	Rioolnozzle - 0.050	3 x 0.70 + 1 x 0.70	0.050	3/8" bi
890131	Rioolnozzle - 0.055	3 x 0.80 + 1 x 0.80	0.055	3/8" bi
890129	Rioolnozzle - 0.070	3 x 0.80 + 1 x 0.80	0.070	3/8" bi
890133	Rioolnozzle - 0.080	3 x 0.85 + 1 x 0.85	0.080	3/8" bi
890134	Rioolnozzle - 0.120	3 x 1.20 + 1 x 1.00	0.120	3/8" bi
890143	Rioolnozzle - 0.125	6 x 0.85 + 1 x 0.85	0.125	3/8" bi
890130	Rioolnozzle - 0.140	6 x 1.00 + 1 x 1.00	0.140	3/8" bi
890136	Rioolnozzle - 0.150	3 x 1.40 + 1 x 1.00	0.150	3/8" bi

12.2.2.4 NIET ROTEREND - MET VOORBORING - 1/2" BI

Art.-Nr.	Omschrijving	Boring	Doorlaat	Draad
890146	Rioolnozzle - 0.150	3 x 1,20 + 1 x 1,20	0.150	1/2" bi
890145	Rioolnozzle - 0.175	6 x 0,95 + 1 x 0,95	0.175	1/2" bi
890150	Rioolnozzle - 0.200	6 x 1.50 + 1 x 1.50	0.200	1/2" bi
890158	Rioolnozzle - 0.600	6 x 1.80 + 1 x 1.80	0.600	1/2" bi

12.2.3 Roterend compacte uitvoering - 1/8" bi



Art.-Nr.	Omschrijving	Doorlaat	Ø (mm)	Draad
890328	Roterende nozzle - 0.050	0.050	12	1/8" bi
890330	Roterende nozzle - 0.070	0.070	12	1/8" bi

12.2.4 Roterend - RVS + Messing

12.2.4.1 ROTEREND - RVS + MESSING - 1/8" BI

Art.-Nr.	Omschrijving	Boring	Doorlaat	Ø (mm)	Draad
890299	Roterende nozzle - 0.040	3 x 0,80	0.040	18	1/8" bi
890301	Roterende nozzle - 0.045	4 x 0.65	0.045	18	1/8" bi
890300	Roterende nozzle - 0.060		0.060	18	1/8" bi

12.2.4.2 ROTEREND - RVS + MESSING - 1/4" BI

		Boring	Doorlaat	Ø (mm)	Draad
890306	Roterende nozzle - 0.040	3 x 0.70	0.040	19	1/4" bi
890307	Roterende nozzle - 0.045	4 x 0.65	0.045	19	1/4" bi
890308	Roterende nozzle - 0.050	3 x 0.75	0.050	19	1/4" bi
890309	Roterende nozzle - 0.055	3 x 0.85	0.055	19	1/4" bi
890310	Roterende nozzle - 0.060	3 x 0. x	0.060	19	1/4" bi
890311	Roterende nozzle - 0.080	3 x 0.95	0.080	19	1/4" bi
890312	Roterende nozzle - 0.090	3 x 1.15	0.090	19	1/4" bi
890313	Roterende nozzle - 0.100	4 x 0.95	0.100	19	1/4" bi
890314	Roterende nozzle - 0.150	4 x 0. x	0.150	19	1/4" bi

12.2.4.2 ROTEREND - RVS + MESSING - 3/8" BI

		Boring	Doorlaat	Ø (mm)	Draad
890317	Roterende nozzle - 0.045	3 x 0.85	0.045	25	3/8" bi
890318	Roterende nozzle - 0.060	3 x 0.85	0.060	25	3/8" bi
890319	Roterende nozzle - 0.080	3 x 1.10	0.080	25	3/8" bi
890320	Roterende nozzle - 0.090	4 x 0.90	0.090	25	3/8" bi
890321	Roterende nozzle - 0.100	4 x 0.95	0.100	25	3/8" bi
890323	Roterende nozzle - 0.120	3 x 1.20	0.120	25	3/8" bi
890324	Roterende nozzle - 0.150	6 x 0.95	0.150	25	3/8" bi
890326	Roterende nozzle - 0.200	3 x 1.50	0.200	25	3/8" bi

12.2.5 Professioneel - niet roterend - Vernikkeld



890360

Art.-Nr.	Omschrijving	Boring	Doorlaat	P(bar)	Draad
890360	RU20 - Rioolnozzle met voorboring - 0.200	1 x 1,00mm + 5 x 1,25mm	0.200	300	1/2" bi
890365	RU30 - Rioolnozzle met voorboring - 0.300	1 x 1,00mm + 5 x 1,50mm	0.300	300	1/2" bi
890370	RU30 - Rioolnozzle met voorboring - 0.300	1 x 1,50mm + 6 x 1,25mm	0.300	300	3/4" bi
890375	RU40 - Rioolnozzle met voorboring - 0.400	1 x 1,50mm + 6 x 1,50mm	0.400	300	3/4" bi
890380	RU50 - Rioolnozzle met voorboring - 0.500	1 x 1,75mm + 6 x 1,75mm	0.500	300	3/4" bi
890385	RU60 - Rioolnozzle met voorboring - 0.600	1 x 2,25mm + 6 x 1,90mm	0.600	300	3/4" bi
890390	RU50 - Rioolnozzle met voorboring - 0.500	1 x 1,75mm + 6 x 1,75mm	0.500	300	1" bi
890395	RU60 - Rioolnozzle met voorboring - 0.600	1 x 2,25mm + 6 x 1,90mm	0.600	300	1" bi
890400	RU80 - Rioolnozzle met voorboring - 0.800	1 x 2,00mm + 6 x 2,35mm	0.800	300	1" bi

12.2.6 Professioneel - roterend - RVS



890450

890478

Art.-Nr.	Omschrijving	Boring	Doorlaat	P(bar)	Draad
890450	RR-TF20 - Rioolnozzle - 0.200	6 x 0,75 mm + 2 x 0,75mm + 2 x 1,00mm	0.200	300	1/2" bi
890455	RR-TF30 - Rioolnozzle - 0.300	6 x 0,75 mm + 2 x 1,00mm + 2 x 1,75mm	0.300	300	1/2" bi
890460	RR-TF30 - Rioolnozzle - 0.300	6 x 0,75 mm + 2 x 1,00mm + 2 x 1,75mm	0.300	300	3/4" bi
890465	RR-TF40 - Rioolnozzle - 0.400	6 x 1,25 mm + 2 x 1,00mm + 2 x 1,50mm	0.400	300	3/4" bi
890470	RR-TF50 - Rioolnozzle - 0.500	6 x 1,50 mm + 2 x 1,00mm + 2 x 1,50mm	0.500	300	1" bi
890475	RR-TF70 - Rioolnozzle - 0.700	6 x 1,80 mm + 2 x 1,25mm + 2 x 1,90mm	0.700	300	1" bi
890478	RR-TS20 - Rioolnozzle - 0.200	6 x 0,75 mm + 2 x 0,75mm + 2 x 1,00mm	0.200	300	1/2" bi
890480	RR-TS30 - Rioolnozzle - 0.300	6 x 0,75 mm + 2 x 1,00mm + 2 x 1,75mm	0.300	300	1/2" bi
890485	RR-TS70 - Rioolnozzle - 0.700	6 x 1,80 mm + 2 x 1,25mm + 2 x 2,00mm	0.700	300	1" bi