

INHOUD

17.0	WASPLAATSINRICHTING EN HASPELS	287
17.1	Haspels automatisch oprollend - zonder slang	289
17.1.1	A - AL serie - Staal gelakt	289
17.1.2	ST serie - Staal gelakt	290
17.1.3	AX - ALX - BGX serie - RVS	291
17.1.4	ST - RVS	292
17.1.5	Haspels verstelbaar uitloopvenster - RVS	293
17.1.6	Haspel hybride - staal gelakt met kunststof	294
17.1.7	Haspels verstelbaar uitloopvenster - Staal gelakt	295
17.2	Haspels handbediend - zonder slang	296
17.2.1	STKi2 - RVS	296
17.2.2	Kunststof	297
17.2.3	Aluminium - Staal	297
17.3	Carwash - Titan-Slide slangen	298
17.4	Zwenkarmen plafondmontage	300
17.4.1	Z-uitvoering DKZ + DKZF	300
17.4.2	LED uitvoering DKZbl + DKPbl + DDPbl	300
17.4.3	Enkele uitvoering DKP + DKF + DP2 + DKR	301
17.5	Zwenkarmen wandmontage	303
17.5.1	Enkele uitvoering WAE + WAN	303
17.5.2	Dubbele uitvoering WAD	303
17.5.3	Zwenkarm verlenging WSA + WSA-2R	304
17.6	Spuitlanshouders RVS	304
17.7	Wasborstels en borstelbakken	305
17.7.1	Wasborstels	305
17.7.2	Onderdelen wasborstels	305
17.7.3	Roterende borstels	306
17.7.4	Borstelbakken - RVS	306
17.8	Slangrekken RVS/Aluminium	306
17.9	Wasplaats Accessoires	307
17.9	Haspelwagens	307

01032023





17.1 HASPELS AUTOMATISCH OPROLLEND - ZONDER SLANG

17.1.1 A - AL serie - Staal gelakt

				
460020		460043	460098	460080

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Slang (Ø)	L(mtr)	Materiaal	Aansluiting in/uit
460020	Haspelautomaat - type A - staal rood/grijs gepoedercoated - inclusief swivel	400	3/8"	15	Staal	3/8" bi x 3/8" bu
460030	Haspelautomaat - type AL - staal rood/grijs gepoedercoated - inclusief swivel	400	3/8"	20	Staal	3/8" bi x 3/8" bu

17.1.1.1 TOEBEHOREN EN VERVANGINGSDELEN VOOR SERIE A - AL

Art.-Nr.	Omschrijving	Specificaties
460043	ASG15R - Muurbeugel	draaibaar - tbv haspel type A - zwart gepoedercoated
460044	ALSG20R - Muurbeugel	draaibaar - tbv haspel type AL - zwart gepoedercoated
460098	Swivel - haaks - Faicom	model A-AL - staal verzinkt - 3/8" bi x 3/4" bu - 400 bar - max 150°C
460080	Veerpakket	tbv haspel type A
460081	Veerpakket	tbv haspel type AL

17.1.2 ST serie - Staal gelakt



Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Slang (Ø)	L(mtr)	Materiaal	Aansluiting in/uit
460300	ST14/10 - Haspelautomaat - staal rood gelakt - incl. swivel	300	5/16"	14	Staal	2 x 3/8" bi
460307	ST20/10 - Haspelautomaat - staal rood gelakt - incl. swivel	300	5/16"	20	Staal	2 x 3/8" bi
460311	ST20/19 - Haspelautomaat - staal rood gelakt - incl. swivel	200	3/4"	10	Staal	2 x 3/4" bi
460316	ST30/10 - Haspelautomaat - staal rood gelakt - incl. swivel	300	5/16"	28	Staal	2 x 3/8" bi
460315	ST40/10/2 - Haspelautomaat - staal rood gelakt - incl. swivel	300	5/16"	40	Staal	2 x 3/8" bi
460330	ST40/19/1 - Haspelautomaat - staal rood gelakt - incl. swivel	200	3/4"	20	Staal	2 x 3/8" bi
460335	ST40/19/2 - Haspelautomaat - staal rood gelakt - incl. swivel	200	3/4"	36	Staal	2 x 3/4" bi

17.1.2.1 TOEBEHOREN EN VERVANGINGSDLEN VOOR SERIE ST

460342	SKW14/20 - Muurbeugel	draaibaar - RVS - passend op ST14 + ST20
460340	SKW30/40/1e - Muurbeugel	draaibaar - RVS - passend op ST30/ST40/10u12/2 + ST40/19/1
460341	SKW30/40/1v - Muurbeugel	draaibaar - staal verzinkt - passend op ST30/ST40/10u12/2 + ST40/19/1
460345	SKW40/2v - Muurbeugel	draaibaar - staal verzinkt - passend op ST40/19/2 + ST60/10/3
460346	SKW40/2e - Muurbeugel	draaibaar - RVS - passend op ST40/19/2 + ST60/10/3
460361	Swivel - haaks - TEHA	RVS304 - 1/2" bi x 3/8" bu - 400 bar - NW10 - max. 100°C - PTFE/EPDM
460362	Swivel - haaks - TEHA	RVS304 - 1/2" bi x 3/8" bu - 300 bar - NW12 - max. 100°C - PTFE/EPDM
460365	Swivel - haaks - TEHA	Alu/RVS - 3/8" bi x 3/8" bu - 300 bar - NW10 - max 100°C - PTFE/EPDM
460364	Swivel - haaks - TEHA	Alu/RVS - 1/2" bi x 3/8" bu - 200 bar - NW12 - max. 100°C - PTFE/EPDM
460366	Afdichtset - TEHA - haakse swivels	1/4" - 3/8" - 1/2" - standaard - max 100°C - PTFE / EPDM
460367	Afdichtset - TEHA - haakse swivels	1/4" - 3/8" - 1/2" - max 180°C - PTFE / Viton

17.1.3 AX - ALX - BGX serie - RVS

				
460025	460052	460045	460099	460071

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Slang (Ø)	L(mtr)	Materiaal	Aansluiting in/uit
460025	Haspelautomaat - type AX - RVS - inclusief swivel	400	3/8"	15	RVS	3/8" bi x 3/8" bu
460035	Haspelautomaat - type ALX - RVS - inclusief swivel	400	3/8"	20	RVS	3/8" bi x 3/8" bu
460052	Haspelautomaat - type BGX - RVS	400	1/2"	30	RVS	1/2" bi x 1/2" bu
460054	Haspelautomaat - type BGX - RVS	60	1/2"	30	RVS	1" bu x 3/4" bi

17.1.3.1 TOEBEHOREN EN VERVANGINGSDELEN VOOR SERIE AX - ALX - BGX

Art.-Nr.	Omschrijving	Specificaties
460045	AXSG15R - Muurbeugel	draaibaar - tbv haspel type AX - RVS
460046	ALXSG20R - Muurbeugel	draaibaar - t.b.v. haspel type ALX - RVS
460099	Swivel - haaks - Faicom	model AX-ALX - RVS303 - 3/8" bi x 3/4" bu - 400 bar - max 150°C
460131	Swivel - haaks - Faicom	model BGX - RVS304 - 1/2" bu x 3/4" bu - 400 bar - NW16 - max 150°C
460057	Swivel - haaks - Faicom	model BGX - 1/2" bi x 1/2" bu - 400 bar - NW16 - max 150°C
460130	Swivel - haaks - Faicom	model BGX - 3/4" bi x 1" bu - 60 bar - NW28 - max 150°C
460091	Veerpakket	t.b.v. haspel type AX
460092	Veerpakket	t.b.v. haspel type ALX

17.1.4 ST - RVS




Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Slang (Ø)	L(mtr)	Materiaal	Aansluiting in/uit
460302	ST14/10e - Haspelautomaat - inclusief swivel	300	5/16"	14	RVS	2 x 3/8" bi
460306	ST14/12e - Haspelautomaat - inclusief swivel	200	1/2"	12	RVS	2 x 1/2" bi
460308	ST20/10e - Haspelautomaat - inclusief swivel	300	5/16"	20	RVS	2 x 3/8" bi
460310	ST20/10ep - Haspelautomaat - Elektrolytisch gepolijst	300	5/16"	20	RVS	2 x 3/8" bi
460309	ST20/12e - Haspelautomaat - inclusief swivel	200	1/2"	17	RVS	2 x 1/2" bi
460312	ST20/19e - Haspelautomaat - inclusief swivel	200	3/4"	10	RVS	2 x 3/4" bi
460313	ST30/10e - Haspelautomaat - inclusief swivel	300	5/16"	28	RVS	2 x 3/8" bi
460314	ST30/12e - Haspelautomaat - inclusief swivel	200	1/2"	25	RVS	2 x 1/2" bi
460320	ST40/10/2e - Haspelautomaat - inclusief swivel	300	5/16"	40	RVS	2 x 3/8" bi
460326	ST40/12/2e - Haspelautomaat - inclusief swivel	200	1/2"	37	RVS	2 x 1/2" bi
460331	ST40/19/1e - Haspelautomaat - inclusief swivel	200	3/4"	20	RVS	2 x 3/4" bi
460336	ST40/19/2e - Haspelautomaat - inclusief swivel	200	3/4"	36	RVS	2 x 3/4" bi
460329	ST60/10/3e - Haspelautomaat - inclusief swivel	300	5/16"	57	RVS	2 x 3/8" bi

17.1.4.1 TOEBEHOREN EN VERVANGINGSD delen VOOR SERIE ST - RVS

Art.-Nr.	Omschrijving	Specificaties
460342	SKW14/20	Muurbeugel draaibaar - RVS - passend op ST14 + ST20
460340	SKW30/40/1e	Muurbeugel draaibaar - RVS - passend op ST30/ST40/10u12/2 + ST40/19/1
460346	SKW40/2e	Muurbeugel draaibaar - RVS - passend op ST40/19/2 + ST60/10/3
460361	Swivel - haaks	TEHA - RVS304 - 1/2" bi x 3/8" bu - 400 bar - NW10 - max. 100°C - PTFE/EPDM
460362	Swivel - haaks	TEHA - RVS304 - 1/2" bi x 3/8" bu - 300 bar - NW12 - max. 100°C - PTFE/EPDM
460364	Swivel - haaks	TEHA - Alu/RVS - 1/2" bi x 3/8" bu - 200 bar - NW12 - max. 100°C - PTFE/EPDM
460365	Swivel - haaks	TEHA - Alu/RVS - 3/8" bi x 3/8" bu - 300 bar - NW10 - max 100°C - PTFE/EPDM

17.1.5 Haspels verstelbaar uitloopvenster - RVS



Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Slang (Ø)	L(mtr)	Materiaal	Aansluiting in/uit
464169	Haspelautomaat - verstelbaar venster - 15m	200	1/2"	15	RVS	1/2" bu x 1/2" bi
464170	Haspelautomaat - verstelbaar venster - 15m	400	1/2"	15	RVS	1/2" bu x 1/2" bi
464215	Haspelautomaat - verstelbaar venster - 15m	600	1/2"	15	RVS	1/2" bu x 1/2" bi
464171	Haspelautomaat - verstelbaar venster - 20m	200	1/2"	20	RVS	1/2" bu x 1/2" bi
464172	Haspelautomaat - verstelbaar venster - 20m	400	1/2"	20	RVS	1/2" bu x 1/2" bi
464173	Haspelautomaat - verstelbaar venster - 20m	400	1/2"	20	RVS316	1/2" bu x 1/2" bi
464220	Haspelautomaat - verstelbaar venster - 20m	600	1/2"	20	RVS	1/2" bu x 1/2" bi
464174	Haspelautomaat - verstelbaar venster - 25m	200	1/2"	25	RVS	1/2" bu x 1/2" bi
464176	Haspelautomaat - verstelbaar venster - 25m	400	1/2"	25	RVS	1/2" bu x 1/2" bi
464177	Haspelautomaat - verstelbaar venster - 35m	200	1/2"	35	RVS	1/2" bu x 1/2" bi
464178	Haspelautomaat - verstelbaar venster - 35m	400	1/2"	35	RVS	1/2" bu x 1/2" bi
464225	Haspelautomaat - verstelbaar venster - 35m	600	1/2"	35	RVS	1/2" bu x 1/2" bi
464180	Haspelautomaat - verstelbaar venster - 50m	200	1/2"	50	RVS	1/2" bu x 1/2" bi
464181	Haspelautomaat - verstelbaar venster - 50m	400	1/2"	50	RVS	1/2" bu x 1/2" bi
464226	Haspelautomaat - verstelbaar venster - 50m	600	1/2"	50	RVS	1/2" bu x 1/2" bi
464184	Haspelautomaat - verstelbaar venster - 60m	200	1/2"	60	RVS	1/2" bu x 1/2" bi
464189	Haspelautomaat - verstelbaar venster - 60m	400	1/2"	60	RVS	1/2" bu x 1/2" bi
464188	Haspelautomaat - verstelbaar venster - 100m	200	1/2"	100	RVS	1/2" bu x 1/2" bi
464190	Haspelautomaat - verstelbaar venster - 13m	100	3/4"	13	RVS	1" bu x 3/4" bi
464192	Haspelautomaat - verstelbaar venster - 18m	100	3/4"	18	RVS	1" bu x 1" bi
464194	Haspelautomaat - verstelbaar venster - 20m	100	3/4"	20	RVS	1" bu x 1" bi
464196	Haspelautomaat - verstelbaar venster - 25m	100	3/4"	25	RVS	1" bu x 3/4" bu
464200	Haspelautomaat - verstelbaar venster - 40m	100	3/4"	40	RVS	1" bi x 1" bu
464158	Haspelautomaat - niet verstelbaar venster - 30m	100	3/4"	30	RVS	1" bu x 3/4" bi

17.1.5.1 TOEBEHOREN EN VERVANGINGSDELEN VOOR HASPELS MET VERSTELBAAR UITLOOPVENSTER

Art.Nr.	Omschrijving	Specificaties
464286	ST15 - Muurbeugel draaibaar	RVS - t.b.v. haspel 464120 + 169 + 170 - (15m)
464287	ST20 - Muurbeugel draaibaar	RVS - t.b.v. haspel 464171 + 172 - (20m)
464288	ST22 - Muurbeugel draaibaar	RVS - t.b.v. haspel 464192 - (18m)
464285	ST34 - Muurbeugel draaibaar	RVS - t.b.v. haspel 464174 + 176 - (25m)
464289	ST30 - Muurbeugel draaibaar	RVS - t.b.v. haspel 464177 + 178 - (35m) + 194 - (20m)
464290	ST50 - Muurbeugel draaibaar	RVS - t.b.v. haspel 464158 - (30m)
464292	ST60 - Muurbeugel draaibaar	RVS - t.b.v. haspel 464184 (60m) + 464188 (100m)
464352	Swivel - haaks - Ramex	RVS303 - 3/4" bu x 1/2" bu - 200 bar - NW10 - 90°C - Viton + EPDM
464359	Swivel - haaks - Ramex	RVS303 - 3/4" bu x 1/2" bu - 400 bar - NW10 - 90°C - Viton + EPDM
464366	Swivel - haaks - Ramex	RVS303 - 3/4" bu x 1/2" bu - 600 bar - NW10 - 90°C - Viton + EPDM
521504967	Swivel - haaks - Ramex	RVS303 - 3/4" bu x M22x1,5 bu - 200 bar - 90°C - NW10 - Viton + EPDM
464350	Swivel - haaks - Ramex	RVS303 - 2 x 1" bu - 100 bar - NW19 - max 100°C - Viton voor haspels 464194 - 464200
464365	Afdichtset - Ramex	voor 1/2" haakse swivel - RVS303 houder met ringen - 200 bar
464349	Afdichtset - Ramex	voor 1/2" haakse swivel - RVS303 houder met ringen - 400 bar
464370	Afdichtset - Ramex	voor 1" haakse swivel - RVS303 houder met ringen - t.b.v. 464350
464530	Slanggeleider voor 15m - Ramex	RVS haspel - 464169 en 464170
464531	Slanggeleider voor 20m - Ramex	RVS haspel - 464171 en 464172 en 464173
464532	Slanggeleider voor 25m - Ramex	RVS haspel - 464174 en 464176
464533	Slanggeleider voor 35m - Ramex	RVS haspel - 464177 en 464178 en 464225
464377	Veerpakket	voor haspel 464070 / 169 / 464170
464384	Veerpakket	voor haspel 464072 / 171 / 464172
464375	Veerpakket	voor haspel 464074 / 177 / 464178 / 464194

17.1.6 Haspel hybride - staal gelakt met kunststof



464034

464036

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Slang (Ø)	L(mtr)	Materiaal	Aansluiting in/uit
464034	Haspelautomaat Hybrid - gelakt zwart - verstelbaar	200	1/4" en 5/16"	15	staal	1/2" bu x 1/4" bi
464035	Haspelautomaat Hybrid - gelakt zwart - verstelbaar	400	1/4" en 5/16"	15	staal	1/2" bu x 1/4" bi
464036	Haspelautomaat Hybrid - gelakt zwart - verstelbaar	200	1/4" en 5/16"	30	staal	1/2" bu x 1/4" bi
464037	Haspelautomaat Hybrid - gelakt zwart - verstelbaar	400	1/4" en 5/16"	30	staal	1/2" bu x 1/4" bi

17.1.7 Haspels verstelbaar uitloopvenster - Staal gelakt



Art.Nr.	Omschrijving	P(bar)	Slang (Ø)	L(mtr)	Materiaal	Aansluiting in/uit
464070	Haspelautomaat - verstelbaar venster - 15m	200	1/2"	15	Staal	1/2" bu x 1/2" bi
464072	Haspelautomaat - verstelbaar venster - 20m	200	1/2"	20	Staal	1/2" bu x 1/2" bi
464075	Haspelautomaat - verstelbaar venster - 25m	200	1/2"	25	Staal	1/2" bu x 1/2" bi
464074	Haspelautomaat - verstelbaar venster - 35m	200	1/2"	35	Staal	1/2" bu x 1/2" bi
464076	Haspelautomaat - verstelbaar venster - 50m	200	1/2"	50	Staal	1/2" bu x 1/2" bi

17.1.7.1 TOEBEHOREN EN VERVANGINGSDELEN VOOR HASPELS MET VERSTELBAAR UITLOOPVENSTER

Art.Nr.	Omschrijving	Specificaties
464297	ST15 FE - Muurbeugel draaibaar	Staal Gepoeder coated - t.b.v. haspel 464070 - (15m)
464296	ST20 FE - Muurbeugel draaibaar	Staal Gepoeder coated - t.b.v. haspel 464072 - (20m)
464294	ST34 FE - Muurbeugel draaibaar	Staal Gepoeder coated - t.b.v. haspel 464075 - (25m)
464295	ST30 FE - Muurbeugel draaibaar	Staal Gepoeder coated - t.b.v. haspel 464074 - (35m)
464392	Swivel - haaks - Ramex	Staal verzinkt - 3/4" bu x 1/2" bu - 200 bar - NW10 - 90°C - EPDM
464352	Swivel - haaks - Ramex	RVS303 - 3/4" bu x 1/2" bu - 200 bar - NW10 - 90°C - Viton + EPDM
464365	Afdichtset - Ramex	voor 1/2" haakse swivel - RVS303 houder met ringen - 200 bar
464349	Afdichtset - Ramex	voor 1/2" haakse swivel - RVS303 houder met ringen - 400 bar
464377	Veerpakket	voor haspel 464070 / 169 / 464170
464384	Veerpakket	voor haspel 464072 / 171 / 464172
464375	Veerpakket	voor haspel 464072 / 171 / 464172

17.2 HASPELS HANDBEDIEND - ZONDER SLANG

17.2.1 STKi2 - RVS



460370

460385

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Slang (Ø)	L(mtr)	Aansluiting in/uit
460426	STKi2 Mini - 20/10 - Haspel RVS - incl. swivel	300	5/16"	20	2 x 3/8" bi
460371	STKi2-20/12 - Haspel RVS - exclusief swivel		3/8" - 1/2"	60m - 35	3/8" bi x 1/2" bi
460370	STKi2-20/12 - Haspel RVS - incl. swivel	200	3/8" - 1/2"	60 - 35	2 x 1/2" bi
460373	STKi2-20/12 - Haspel RVS - incl. swivel	300	3/8" - 1/2"	60 - 35	3/8" bi x 1/2" bi
460372	STKi2-20/12 - Haspel RVS - incl. swivel	400	3/8" - 1/2"	60 - 35	2 x 1/2" bi
460433	STKi2-20/12 - Haspel RVS - incl. swivel	500	3/8" - 1/2"	60 - 35	1/4" bi x 3/8" bi
460375	STKi2-20/19 - Haspel RVS - incl. swivel	200	3/4"	20	2 x 3/4" bi
460380	STKi2-20/24 - Haspel RVS - incl. swivel	100	1"	15	2 x 1" bi
460427	STKi2-30/12 - Haspel RVS - exclusief swivel		3/8" - 1/2"	90 - 50	3/8" bi x 1/2" bi
460428	STKi2-30/12 - Haspel RVS - incl. swivel	200	3/8" - 1/2"	90 - 50	2 x 1/2" bi
460429	STKi2-30/12 - Haspel RVS - incl. swivel	300	3/8" - 1/2"	90 - 50	1/2" bi x 3/8" bi
460430	STKi2-30/12 - Haspel RVS - incl. swivel	400	3/8" - 1/2"	90 - 50	2 x 1/2" bi
460431	STKi2-40/12 - Haspel RVS - incl. swivel	500	3/8" - 1/2"	125 - 70	1/4" bi x 1/2" bi
460385	STKi2-40/12 - Haspel RVS - incl. swivel	200	3/8" - 1/2"	125 - 70	2 x 1/2" bi
460386	STKi2-40/12 - Haspel RVS - exclusief swivel		3/8" - 1/2"	125 - 70	1/2" bi x 3/8" bi
460387	STKi2-40/12 - Haspel RVS - incl. swivel	300	3/8" - 1/2"	125 - 70	1/2" bi x 3/8" bi
460390	STKi2-40/19 - Haspel RVS - incl. swivel	200	3/4"	40	2 x 3/4" bi
460395	STKi2-40/24 - Haspel RVS - incl. swivel	100	1"	33	2 x 1" bi
460393	STKi2-50/12 - Haspel RVS - incl. swivel	400	3/8" - 1/2"	150 - 85	2 x 1/2" bi
460397	STKi2-50/12 - Haspel RVS - incl. swivel	200	3/8" - 1/2"	150 - 85	2 x 1/2" bi
460396	STKi2-50/19 - Haspel RVS - incl. swivel	200	3/4"	50	2 x 3/4" bi
460438	STKi2-50/24 - Haspel RVS - incl. swivel	100	1"	43	2 x 1" bi
460439	STKi2-50/24 - Haspel RVS316 - incl. swivel	100	1"	43	2 x 1" bi
460398	STKi2-60/12 - Haspel RVS - incl. swivel	200	3/8" - 1/2"	185 - 100	2 x 1/2" bi
460400	STKi2-60/19 - Haspel RVS - incl. swivel	200	3/4"	60	2 x 3/4" bi
460376	STKi2-60/24 - Haspel RVS - exclusief swivel		1"	52m	2 x 1" bi
460436	STKi2-60/24 - Haspel RVS - incl. swivel	100	1"	52m	2 x 1" bi
460440	STKi2-70/24 - Haspel RVS - incl. swivel	100	1"	61m	2 x 1" bi
460399	STKi2-80/12 - Haspel RVS - incl. swivel	200	3/8" - 1/2"	250 - 130	2 x 1/2" bi
460394	STKi2-80/19 - Haspel RVS - incl. swivel	200	3/4"	80	2 x 3/4" bi

17.2.1.1 TOEBEHOREN EN VERVANGINGSDELEN VOOR SERIE STKi2



MM43412

460362

460365

Art.-Nr.	Omschrijving	Specificaties
MM43412	WDEI Swivel - haaks	1 lager - 3/8" bi x 3/8" bu - 400 bar - NW9 - 30 tpm - max 120°C - NBR
460361	Swivel - haaks - TEHA	RVS304 - 1/2" bi x 3/8" bu - 400 bar - NW10 - max. 100°C - PTFE/EPDM
460362	Swivel - haaks - TEHA	RVS304 - 1/2" bi x 3/8" bu - 300 bar - NW12 - max. 100°C - PTFE/EPDM
460423	Swivel - haaks - TEHA	RVS304 - 3/4" bi x 3/4" bu - 200 bar - NW19 - max. 100°C - PTFE/EPDM
460364	Swivel - haaks - TEHA	Alu/RVS - 1/2" bi x 3/8" bu - 200 bar - NW12 - max. 100°C - PTFE/EPDM
460365	Swivel - haaks - TEHA	Alu/RVS - 3/8" bi x 3/8" bu - 300 bar - NW10 - max 100°C - PTFE/EPDM

17.2.2 Kunststof



460450

460466



464250

464256

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Slang (Ø)	L(mtr)	Aansluiting
460450	T16 - Haspel - kunststof - 10m - messing swivel en gelakte steun	250	3/8"	10	3/8" bu
460452	T26 - Haspel - kunststof - 20m - messing swivel en gelakte steun	250	3/8"	20	3/8" bu
460454	T46 - Haspel - kunststof - 40m - messing swivel en gelakte steun	250	3/8"	40	3/8" bu
460456	T27 - Haspel - kunststof - 20m - RVS swivel en steun	250	3/8"	20	3/8" bu
460458	T47 - Haspel - kunststof - 40m - RVS swivel en steun	250	3/8"	40	3/8" bu

17.2.3 Aluminium - Staal

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Slang (Ø)	L(mtr)	Aansluiting
460466	T52 - Haspel - aluminium - 80m	300	3/8"	80	3/8" bu
460468	T53 - Haspel - aluminium - 58m	200	1/2"	58	3/8" bu
464250	Staal - 25m/20m - Grijs gelakt - inclusief swivel	200	3/8" - 1/2"	25 - 20	1/2" bu
464252	Staal - 25m/20m - Grijs gelakt - inclusief swivel	400	3/8" - 1/2"	25 - 20	1/2" bu
464254	Staal - 35m/25m - Grijs gelakt - inclusief swivel	200	3/8" - 1/2"	35 - 25	1/2" bu
464256	Staal - 35m/25m - Grijs gelakt - inclusief swivel	400	3/8" - 1/2"	35 - 25	1/2" bu

17.3 CARWASH - TITAN-SLIDE SLANGEN - MAX 300 BAR - GEASSEMBLEERD



- SKB zwart
- SKB blauw



Type	DN	P(bar)	T(°C)	<->
Titan slide	6	300	150	3,5 m
zwart				4,0 m
SKB				4,5 m
Titan slide	6	300	150	3,5 m
Blauw				4,0 m
SKB				4,5 m
Titan slide	6	300	150	3,5 m
Rood				4,0 m
SKB				4,5 m
Titan slide	6	300	150	3,5 m
Grijs				4,0 m
SKB				4,5 m
Titan slide	6	300	150	3,5 m
Groen				4,0 m
SKB				4,5 m
Titan slide	6	300	150	3,5 m
Geel				4,0 m
SKB				4,5 m

2x buitendraad				2x Wartel			
1/4" bu	1/4" bu	3/8" bu	3/8" bu	1/4" W	1/4" W	3/8" W	3/8" W
SKB	SKB	SKB	SKB	SKB	SKB	SKB	SKB
Art.Nr.				Art.Nr.			Art.Nr.
1036160605S		1036161615S		1036163635S			1036164645S
1046160605		104616161S		104616363S			104616464S
1046160605S		1046161615S		1046163635S			1046164645S
1037070705S		1037071715S		1037073735S			1037074745S
1047070705		104707171S		104707373S			104707474S
1047070705S		1047071715S		1047073735S			1047074745S
1037160605S		1037161615S		1037163635S			1037164645S
1047160605		104716161S		104716363S			104716464S
1047160605S		1047161615S		1047163635S			1047164645S
1037260605S		1037261615S		1037263635S			1037264645S
1047260605		104726161S		104726363S			104726464S
1047260605S		1047261615S		1047263635S			1047264645S
1037460605S		1037461615S		1037463635S			1037464645S
1047460605		104746161S		104746363S			104746464S
1047460605S		1047461615S		1047463635S			1047464645S
1037560605S		1037561615S		1037563635S			1037564645S
1047560605		104756161S		104756363S			104756464S
1047560605S		1047561615S		1047563635S			1047564645S



Type	DN	P(bar)	T(°C)	<->
Titan slide	6	300	150	3,5 m
zwart				4,0 m
SKB				4,5 m
Titan slide	6	300	150	3,5 m
Blauw				4,0 m
SKB				4,5 m
Titan slide	6	300	150	3,5 m
Rood				4,0 m
SKB				4,5 m
Titan slide	6	300	150	3,5 m
Grijs				4,0 m
SKB				4,5 m
Titan slide	6	300	150	3,5 m
Groen				4,0 m
SKB				4,5 m
Titan slide	6	300	150	3,5 m
Geel				4,0 m
SKB				4,5 m

Wartel x buitendraad						DKOL			
1/4" W	1/4" bu	3/8" W	3/8" bu	1/4" W	3/8" bu	M14 8 L (DKOL)	M14 8 L (DKOL)	M18 12L (DKOL)	M18 12L (DKOL)
SKB	SKB	SKB	SKB	SKB	SKB	SKB	SKB	SKB	SKB
Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
1036163605S	1036164615S	1036163615S	1036163615S	1036163615S	1036163615S	1036119195S	1036118185S	1036118185S	1036118185S
1046163605S	1046164615S	1046163615S	1046163615S	1046163615S	1046163615S	1046119195S	1046118185S	1046118185S	1046118185S
1046163605S	1046164615S	1046163615S	1046163615S	1046163615S	1046163615S	1046119195S	1046118185S	1046118185S	1046118185S
1037073705S	1037074715S	1037073715S	1037073715S	1037073715S	1037073715S	1037029295S	1037028285S	1037028285S	1037028285S
1047073705S	1047074715S	1047073715S	1047073715S	1047073715S	1047073715S	1047029295S	1047028285S	1047028285S	1047028285S
1047073705S	1047074715S	1047073715S	1047073715S	1047073715S	1047073715S	1047029295S	1047028285S	1047028285S	1047028285S
1037163605S	1037164615S	1037163615S	1037163615S	1037163615S	1037163615S	1037119195S	1037118185S	1037118185S	1037118185S
1047163605S	1047164615S	1047163615S	1047163615S	1047163615S	1047163615S	1047119195S	1047118185S	1047118185S	1047118185S
1047163605S	1047164615S	1047163615S	1047163615S	1047163615S	1047163615S	1047119195S	1047118185S	1047118185S	1047118185S
1037263605S	1037264615S	1037263615S	1037263615S	1037263615S	1037263615S	1037219195S	1037218185S	1037218185S	1037218185S
1047263605S	1047264615S	1047263615S	1047263615S	1047263615S	1047263615S	1047219195S	1047218185S	1047218185S	1047218185S
1047263605S	1047264615S	1047263615S	1047263615S	1047263615S	1047263615S	1047219195S	1047218185S	1047218185S	1047218185S
1037463605S	1037464615S	1037463615S	1037463615S	1037463615S	1037463615S	1037419195S	1037418185S	1037418185S	1037418185S
1047463605S	1047464615S	1047463615S	1047463615S	1047463615S	1047463615S	1047419195S	1047418185S	1047418185S	1047418185S
1047463605S	1047464615S	1047463615S	1047463615S	1047463615S	1047463615S	1047419195S	1047418185S	1047418185S	1047418185S
1037563605S	1037564615S	1037563615S	1037563615S	1037563615S	1037563615S	1037519195S	1037518185S	1037518185S	1037518185S
1047563605S	1047564615S	1047563615S	1047563615S	1047563615S	1047563615S	1047519195S	1047518185S	1047518185S	1047518185S
1047563605S	1047564615S	1047563615S	1047563615S	1047563615S	1047563615S	1047519195S	1047518185S	1047518185S	1047518185S

17.4 ZWENKARMEN PLAFONDMONTAGE




MM65003B14

17.4.1 Z-uitvoering DKZ + DKZF

Art.-Nr.	Omschrijving	L(mm)	Aansluiting in/uit
MM65909B14	DKZ - Zwenkarm plafond - L=850 mm - Z-uitvoering	850	1/4" bi x 1/4" bu
MM65950B14	DKZ - Zwenkarm plafond - L=1200 mm - Z-uitvoering	1200	1/4" bi x 1/4" bu
MM65003B14	DKZ - Zwenkarm plafond - L=1450mm - Z-uitvoering	1450	1/4" bi x 1/4" bu
MM65013B14	DKZ - Zwenkarm plafond - L=1550mm - Z-uitvoering	1550	1/4" bi x 1/4" bi
MM65023B14	DKZ - Zwenkarm plafond - L=1650mm - Z-uitvoering	1650	1/4" bi x 1/4" bu
MM65033B14	DKZ - Zwenkarm plafond - L=1750mm - Z-uitvoering	1750	1/4" bi x 1/4" bi
MM65005B14	DKZF - Zwenkarm plafond - L=1450mm - Z-uitvoering met veer	1450	1/4" bi x 1/4" bu
MM65015B14	DKZF - Zwenkarm plafond - L=1550mm - Z-uitvoering met veer	1550	1/4" bi x 1/4" bu
MM65025B14	DKZF - Zwenkarm plafond - L=1650mm - Z-uitvoering met veer	1650	1/4" bi x 1/4" bu
MM65035B14	DKZF - Zwenkarm plafond - L=1750mm - Z-uitvoering met veer	1750	1/4" bi x 1/4" bu

17.4.2 LED uitvoering DKZbl + DKPbl + DDPbl

max 275 bar - max 120°C - Aansluitspanning: 24V - Lichtsterkte: 120 lux - Led's 30/m



MM65203B14

MM66223

MM65975

Art.-Nr.	Omschrijving	L(mm)	Aansluiting in/uit
MM65203B14	DKZbl - Zwenkarm plafond met LED-verlichting - L=1450mm - Z-uitvoering	1450	1/4" bi x 1/4" bi
MM65213B14	DKZbl - Zwenkarm plafond met LED-verlichting - L=1550mm - Z-uitvoering	1550	1/4" bi x 1/4" bi
MM65223B14	DKZbl - Zwenkarm plafond met LED-verlichting - L=1650mm - Z-uitvoering	1650	1/4" bi x 1/4" bi
MM65233B14	DKZbl - Zwenkarm plafond met LED-verlichting - L=1750mm - Z-uitvoering	1750	1/4" bi x 1/4" bi
MM66223	DKPbl - Zwenkarm plafond met LED-verlichting - L=1750mm	1750	1/4" bi x 1/4" bi
MM66233	DKPbl - Zwenkarm plafond met LED-verlichting - L=1900mm	1900	1/4" bi x 1/4" bi
MM67613	DDPbl - Zwenkarm dubbel plafond met LED-verlichting - L=1600 / 1750mm	1600/1750	1/4" bi x 1/4" bi
MM67623	DDPbl - Zwenkarm dubbel plafond met LED-verlichting - L=1750 / 1900mm	1750/1900	1/4" bi x 1/4" bi
MM65975	Voedings- en besturingskast voor LED-verlichting Mosmatic zwenkarmen		

17.4.3 Enkele uitvoering DKP + DKF + DP2 + DKR



DKF

DP2

17.4.3.1 DKP

Art.-Nr.	Omschrijving	L(mm)	Aansluiting in/uit
MM66975B14	DKP - Zwenkarm plafond - L=850mm	850	1/4" bi x 1/4" bu
MM66962B14	DKP - Zwenkarm plafond - L=1200mm	1200	1/4" bi x 1/4" bu
MM66003B14	DKP - Zwenkarm plafond - L=1450mm	1450	1/4" bi x 1/4" bu
MM66013B14	DKP - Zwenkarm plafond - L=1600mm	1600	1/4" bi x 1/4" bu
MM66023B14	DKP - Zwenkarm plafond - L=1750mm	1750	1/4" bi x 1/4" bi
MM66033B14	DKP - Zwenkarm plafond - L=1900mm	1900	1/4" bi x 1/4" bu
MM66043	DKP - Zwenkarm plafond - L=2050mm	2050	1/4" bi x 1/4" bi
MM66043B14	DKP - Zwenkarm plafond - L=2050mm	2050	1/4" bi x 1/4" bu
MM66053B14	DKP - Zwenkarm plafond - L=2250mm	2250	1/4" bi x 1/4" bi
MM66063B14	DKP - Zwenkarm plafond - L=2500mm	2500	1/4" bi x 1/4" bu
MM66073B14	DKP - Zwenkarm plafond - L=2750mm	2750	1/4" bi x 1/4" bu
MM66083B14	DKP - Zwenkarm plafond - L=3000mm	3000	1/4" bi x 1/4" bi
MM66093B14	DKP - Zwenkarm plafond - L=5800mm	5800	1/4" bi x 1/4" bu

17.4.3.1 DKF

Art.-Nr.	Omschrijving	L(mm)	Aansluiting in/uit
MM66503B14	DKF - Zwenkarm plafond met veer - L=1450mm	1450	1/4" bi x 1/4" bu
MM66513B14	DKF - Zwenkarm plafond met veer - L=1600mm	1600	1/4" bi x 1/4" bu
MM66523B14	DKF - Zwenkarm plafond met veer - L=1750mm	1750	1/4" bi x 1/4" bu
MM66533B14	DKF - Zwenkarm plafond met veer - L=1900mm	1900	1/4" bi x 1/4" bu
MM66543B14	DKF - Zwenkarm plafond met veer - L=2050mm	2050	1/4" bi x 1/4" bu
MM66553B14	DKF - Zwenkarm plafond met veer - L=2250mm	2250	1/4" bi x 1/4" bu
MM66563B14	DKF - Zwenkarm plafond met veer - L=2500mm	2500	1/4" bi x 1/4" bu
MM66573B14	DKF - Zwenkarm plafond met veer - L=2750mm	2750	1/4" bi x 1/4" bu
MM66583B14	DKF - Zwenkarm plafond met veer - L=3000mm	3000	1/4" bi x 1/4" bi

17.4.3.2 DP2

Art.-Nr.	Omschrijving	L(mm)	Aansluiting in/uit
MM66451B14	DP2 - Zwenkarm plafond met 2 uitgangen	1450	1/4" bi x 1/4" bu
MM66452B14	DP2 - Zwenkarm plafond met 2 uitgangen	1600	1/4" bi x 1/4" bu
MM66453B14	DP2 - Zwenkarm plafond met 2 uitgangen	1750	1/4" bi x 1/4" bu
MM66454B14	DP2 - Zwenkarm plafond met 2 uitgangen	1900	1/4" bi x 1/4" bu
MM66455B14	DP2 - Zwenkarm plafond met 2 uitgangen	2050	1/4" bi x 1/4" bu
MM66456B14	DP2 - Zwenkarm plafond met 2 uitgangen	2250	1/4" bi x 1/4" bu
MM66457B14	DP2 - Zwenkarm plafond met 2 uitgangen	2500	1/4" bi x 1/4" bu
MM66458B14	DP2 - Zwenkarm plafond met 2 uitgangen	2750	1/4" bi x 1/4" bu
MM66459B14	DP2 - Zwenkarm plafond met 2 uitgangen	3000	1/4" bi x 1/4" bu

17.4.3 Enkele uitvoering DKP + DKF + DP2 + DKR - vervolg



DKR

17.4.3.3 DKR

Art.-Nr.	Omschrijving	L(mm)	Aansluiting in/uit
MM62041B14	DKR - Zwenkarm plafond 6-hoekige buis - L=1450mm	1450	1/4" bi x 1/4" bu
MM62021B14	DKR - Zwenkarm plafond 6-hoekige buis - L=1600mm	1600	1/4" bi x 1/4" bu
MM62001B14	DKR - Zwenkarm plafond 6-hoekige buis - L=1750mm	1750	1/4" bi x 1/4" bu



DDP



DDK

17.4.3.4 DUBBELE UITVOERING DDP + DDF + DDK

Art.-Nr.	Omschrijving	L(mm)	Aansluiting in/uit
MM67403B14	DDP - Zwenkarm dubbel plafond - L=1450/1600mm	1450/1600	1/4" bi x 1/4" bu
MM67413B14	DDP - Zwenkarm dubbel plafond - L=1600/1750mm	1600/1750	1/4" bi x 1/4" bu
MM67423B14	DDP - Zwenkarm dubbel plafond - L=1750/1900mm	1750/1900	1/4" bi x 1/4" bu
MM67433B14	DDP - Zwenkarm dubbel plafond - L=1900/2050mm	1900/2050	1/4" bi x 1/4" bu
MM67443B14	DDP - Zwenkarm dubbel plafond - L=2050/2250mm	2050/2250	1/4" bi x 1/4" bu
MM67453B14	DDP - Zwenkarm dubbel plafond - L=2250/2500mm	2250/2500	1/4" bi x 1/4" bu
MM63403B14	DDF - Zwenkarm dubbel plafond met veer - L=1450/1600mm	1450/1600	1/4" bi x 1/4" bu
MM63413B14	DDF - Zwenkarm dubbel plafond met veer - L=1650/1750mm	1650/1750	1/4" bi x 1/4" bu
MM63423B14	DDF - Zwenkarm dubbel plafond met veer - L=1750/1900mm	1750/1900	1/4" bi x 1/4" bu
MM63433B14	DDF - Zwenkarm dubbel plafond met veer - L=1900/2050mm	1900/2050	1/4" bi x 1/4" bu
MM63443B14	DDF - Zwenkarm dubbel plafond met veer - L=2050/2250mm	2050/2250	1/4" bi x 1/4" bu
MM63453B14	DDF - Zwenkarm dubbel plafond met veer - L=2250/2500mm	2250/2500	1/4" bi x 1/4" bu
MM64021B14	DDK - Zwenkarm dubbel plafond 6-hoekige buis - L=1450/1600mm	1450/1600	1/4" bi x 1/4" bu
MM64001B14	DDK - Zwenkarm dubbel plafond 6-hoekige buis - L=1600/1750mm	1600/1750	1/4" bi x 1/4" bu
MM64001M14	DDK - Zwenkarm dubbel plafond 6-hoekige buis - L=1600/1750mm	1600/1750	1/4" bi x M14x1,5 bu
MM64001M18	DDK - Zwenkarm dubbel plafond 6-hoekige buis - L=1600/1750mm	1600/1750	1/4" bi x M18x1,5 bu

17.5.1 Enkele uitvoering WAE + WAN



Dubbele uitvoering WAD

Art.-Nr.	Omschrijving	L(mm)	Aansluiting in/uit
MM68502B14	WAE - Zwenkarm wand - L=1450mm	1450	1/4" bi x 1/4" bu
MM68512B14	WAE - Zwenkarm wand - L=1600mm	1600	1/4" bi x 1/4" bu
MM68522B14	WAE - Zwenkarm wand - L=1750mm	1750	1/4" bi x 1/4" bu
MM68532	WAE - Zwenkarm wand - L=1900mm	1900	1/4" bi x 1/4" bu
MM68542B14	WAE - Zwenkarm wand - L=2050mm	2050	1/4" bi x 1/4" bi
MM68552B14	WAE - Zwenkarm wand - L=2250mm	2250	1/4" bi x 1/4" bi
MM68562B14	WAE - Zwenkarm wand - L=2500mm	2500	1/4" bi x 1/4" bi
MM68572B14	WAE - Zwenkarm wand - L=2750mm	2750	1/4" bi x 1/4" bu
MM68582B14	WAE - Zwenkarm wand - L=3000mm	3000	1/4" bi x 1/4" bi

Art.-Nr.	Omschrijving	Rustpositie	L(mm)	Aansluiting in/uit
MM60001B14	WAN - Zwenkarm wand met RVS binnenbuis - L=2000mm	links	2000	1/4" bi x 1/4" bu
MM60001B38	WAN - Zwenkarm wand met RVS binnenbuis - L=2000mm	links	2000	1/4" bi x 3/8" bu
MM60002B14	WAN - Zwenkarm wand met RVS binnenbuis - L=2000mm	geen	2000	1/4" bi x 1/4" bu
MM60003B14	WAN - Zwenkarm wand met RVS binnenbuis - L=2000mm	rechts	2000	1/4" bi x 1/4" bu
MM60021B14	WAN - Zwenkarm wand met RVS binnenbuis - L=2500mm	links	2500	1/4" bi x 1/4" bu
MM60022B14	WAN - Zwenkarm wand met RVS binnenbuis - L=2500mm	geen	2500	1/4" bi x 1/4" bu
MM60022M14	WAN - Zwenkarm wand met RVS binnenbuis - L=2500mm	geen	2500	1/4" bi x M14x1,5 bu
MM60023B14	WAN - Zwenkarm wand met RVS binnenbuis - L=2500mm	rechts	2500	1/4" bi x 1/4" bu

Art.-Nr.	Omschrijving	L(mm)	Aansluiting in/uit
MM61402B14	WAD - Zwenkarm dubbel wand - L=1450/1600mm	1450/1600	1/4" bi x 1/4" bu
MM61412B14	WAD - Zwenkarm dubbel wand - L=1600/1750mm	1600/1750	1/4" bi x 1/4" bi
MM61422B14	WAD - Zwenkarm dubbel wand - L=1750/1900mm	1750/1900	1/4" bi x 1/4" bu
MM61432B14	WAD - Zwenkarm wand dubbel - L=1900/2050mm	1900/2050	1/4" bi x 1/4" bu
MM61442	WAD - Zwenkarm dubbel wand - L=2050/2250mm	2050/2250	1/4" bi x 3/8" bu
MM61452B14	WAD - Zwenkarm dubbel wand - L=2250/2500mm	2250/2500	1/4" bi x 1/4" bu



WSA

17.5.3 Zwenkarm verlenging WSA + WSA-2R

Art.-Nr.	Omschrijving	L(mm)	Aansluiting in/uit
MM60522B14	WSA - Zwenkarm verlenging wandmontage - L=2000mm	2000	1/4" bi x 1/4" bu
MM60532B14	WSA - Zwenkarm verlenging wandmontage - L=2500mm	2500	1/4" bi x 1/4" bu
MM60532M14	WSA - Zwenkarm verlenging wandmontage - L=2500mm	2500	1/4" bi x M14 x1,5 bu
MM60542B14	WSA - Zwenkarm verlenging wandmontage - L=3000mm	3000	1/4" bi x 1/4" bi
MM60983	WSA - Zwenkarm verlenging wandmontage - L=4500mm	4500	1/4" bi x 1/4" bu
MM60930	WSA - Zwenkarm verlenging wandmontage - L=6000mm	6000	1/4" bi x 1/4" bu
MM60910B14	WSA-2R - Zwenkarm verlenging (2 binnenbuizen) wandmontage - L=2000mm	2000	1/4" bi x 1/4" bu
MM60911B14	WSA-2R - Zwenkarm verlenging (2 binnenbuizen) wandmontage - L=2500mm	2500	1/4" bi x 1/4" bu
MM60912B14	WSA-2R - Zwenkarm verlenging (2 binnenbuizen) wandmontage - L=3000mm	3000	1/4" bi x 1/4" bu

17.6 SPUITLANSCHOUDERS RVS



MM29097

MM29124

460584

MM29099

460598

Art.-Nr.	Omschrijving	afvoer Ø(mm)	Ø(mm)	L(mm)	Montage
MM29097	Spuitalanshouder - vloerbevestiging met veer	20	60	705	vloer
MM29028	Spuitalanshouder - vloermontage - met eindaanslag	20	60	740	vloer
MM29113	Spuitalanshouder - vloermontage	20	60	740	vloer
MM29115	Spuitalanshouder - verhoogde vloermontage	28	60	740	vloer
MM29124	Spuitalanshouder dubbel - verhoogde vloermontage	28	60	740	vloer
MM29083	Spuitalanshouder - wandbevestiging		60	590	wand
460584	Spuitalanshouder - vloerbevestiging			700	vloer
MM29099	Wandmontagesteun t.b.v. lansenhouders: MM29097 + MM29028 + MM29113 + MM29121				wand
460598	Lanshouder - voor 5 lansen - wandmontage - Afmeting HxBxD: 70x240x45mm				wand

17.7 WASBORSTELS EN BORSTELBAKKEN



17.7.1 Wasborstels

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	L(mm)	Aansluiting
220596	Wasborstel zonder houder - natuurhaar 65mm		65	
220598	Wasborstel zonder houder - natuurhaar 92mm		92	
220574	Wasborstel met aluminium houder - natuurhaar 65mm		65	1/4" bi
220578	Wasborstel met RVS houder en borgkap - natuurhaar 65mm		65	1/4" bi
220579	Wasborstel met RVS houder en borgkap - natuurhaar 90mm		90	1/4" bi
220576	Wasborstel 60mm met vaste kunststof houder		60	1/4" bi
220580	Wasborstel 90mm met vaste kunststof houder		90	1/4" bi
340070100	Wasborstel - natuurhaar - met kunststof houder - haarlengte: 65mm		65	1/4" bi
340071100	Wasborstel - natuurhaar - met kunststof houder - haarlengte: 92mm		92	1/4" bi
220586	Wasborstel - SP9 - haarlengte 95mm - nylon		95	1/4" bi
MM24471	Borstellans - Mosmatic - L=1050/800mm - gebogen - RVS - met swivel		1050	2x 1/4" bu
MM27102	F-LAN - Flex-Brush borstellans - L=1000mm incl. borstel en schuiminjector - zonder handgreep en swivel	2.5 tot 10	1000	1/4" bu
MM27322	F-LAN - Flex-Brush borstellans - L=1200mm incl. borstel en schuiminjector - met handgreep en swivel	2.5 tot 10	1200	1/4" bu
MM27327	F-LAN HD - Flex-Brush borstellans - L=1200mm incl. borstel en schuiminjector - met handgreep en swivel	10 tot 80	1200	1/4" bu
MM29060	Schuiminjector voor wasborstels - Ø=1,5			1/4" bi x 1/4" bu
305140142	Schuiminjector voor wasborstels - Ø=2,5			1/4" bi x 1/4" bu

17.7.2 Onderdelen wasborstels



Art.-Nr.	Omschrijving	Aansluiting
220573	Borstelhouder Aluminium	1/4" bi
MM29012	Borstelhouder RVS	1/4" bi
MM29013	Borgkap kunststof tbv. RVS borstelhouder	
340000140	Borstelhouder - kunststof	1/4" bi
340001140	Borstelhouder - kunststof - met schroeven t.b.v. montage van borgkap	1/4" bi

17.0 WASPLAATSINRICHTING EN HASPELS



17.7.3 Roterende borstels

Art.-Nr.	Omschrijving	Aansluiting	Materiaal
220535	SR8 roterende wasborstel - nozzle 2,4mm - max 30 bar - max 60°C	1/4" bu	natuur haar
220530	SR8 roterende wasborstel - nozzle 3,0mm - max 30 bar - max 60°C	1/4" bu	nylon wit
220509	ST21 roterende borstel met kniegewricht - max 50 bar - max 50°C	1/4" bi	nylon wit
220510	ST21 roterende borstel met kniegewricht - max 50 bar - max 50°C	1/4" bi	natuur haar

17.7.4 Borstelbakken - RVS


Art.-Nr.	Omschrijving	Afmetingen HxBxD	Materiaal
MM29026	Borstelbak - vloer- of wandmontage - met Ø50mm afvoer	670x340x143mm	RVS
MM29027	Borstelbak - vloer- of wandmontage - met overloop en Ø50mm afvoer	670x340x143mm	RVS
460587	Borstelbak - vloer- of wandmontage - met overloop	680x382x150mm	RVS
460582	Borstelbak - vloer- of wandmontage - open uitvoering	556x165x377mm	RVS

17.8 SLANGREKKEN RVS/ALUMINIUM



Art.-Nr.	Omschrijving	Slang (Ø)	L(mtr)
RVS			
460590	Slangrek - RVS304 - wandmontage	1/2" - 3/4"	40 - 30
460591	Slangrek MK2 - RVS304 - wandmontage	3/8"	90
ALUMINIUM			
460568	Slanghouder "S"	1/4" - 3/8"	30 - 20
460569	Slanghouder "M"	3/8" - 1/2"	30 - 20
460470	Slanghouder "L"	1/2" - 3/4"	30 - 20
460571	Slanghouder "XL"	3/4" - 1"	30 - 20

17.9 WASPLAATS ACCESSOIRES

				
MM29030	RP3935	MM84512	MM90015	901101

Art.-Nr.	Omschrijving	Specificaties
MM90050	Mattenhouder	voor wandmontage - RVS met kunststof drukrol - LxBxH: 300x45x61mm
460598	Lanshouder	voor 5 lansen - wandmontage - RVS 304 - Afmeting HxBxD: 70x240x45mm
MM29030	Borstelwandhouder	RVS - Afmeting HxBxD: 90x250x100mm
RP3935	Zuignap PVC donkerblauw	hartafstand 90mm - Ø45mm - verpakt per 250 stuks - overdoos a 1500 stuks
MM84502	WBL wielwasser	RVS - Ø520mm - Rotorarm 400/250mm - 275 bar - max 120°C - 3/8" bi Nozzle's 4 x 1/8" NPT bi
MM84512	WBL wielwasser	RVS - Ø520mm - Rotorarm 470/350mm - 275 bar - max 120°C - 3/8" bi Nozzle's 4 x 1/8" NPT bi
MM84591	WBP wielwasser	RVS - Ø250mm - Rotorarm 160/160mm - 275 bar - max 120°C - 3/8" bi met nozzlestabilisator - zonder nozzle's
MM90015	Afdekkap muntautomaat	met magneet - LxBxH: 240x74x28mm - Bevestiging M5
MM90017	Afdekkap muntautomaat	zonder magneet - LxBxH: 240x74x28mm - Bevestiging M5
MM90071	Afdekkap muntautomaat	zonder magneet - LxBxH: 180x74x30mm - Bevestiging M5
MM90077	Afdekkap muntautomaat	met magneet en verende bevestiging - LxBxH: 240x74x28mm - Bevestiging M5
901100	Kalkstop	fles a 1 liter (verkoop per doos a 6 flessen)
901101	Kalkstop	can a 10 liter
901103	Kalkstop	can a 30 liter

17.9 HASPELWAGENS

		
464280	464282	464283

Art.-Nr.	Omschrijving	L x B x H - Afmetingen
464280	Haspelwagen - VP200 SA - RVS - exclusief haspel	800 x 600 x 1100mm
464282	Haspelwagen - SW1 - RVS304 - exclusief haspel	881 x 650 x 1036mm
464283	Opbergbak - AW1 - RVS - voor Haspelwagen SW1	454 x 535 x 80mm

