

1.0	LAGEDRUK WATERTOEOVOER	9		
1.1	Lagedruk koppelingen en fitwerk	11		
1.1.1	Slangpilaren buitendraad messing	11	2.1.4.2	Spuitpistolen continu lekkend
1.1.2	Slangpilaren binnendraad messing	12	2.1.4.3	Spuitpistolen vorstbeveiligd
1.1.3	Snelkoppelingen slangpilaar passend op Geka	12	2.1.5	Spuitpistolen hogedruk
1.1.4	Snelkoppelingen buitendraad passend op Geka	13	2.1.5.1	Spuitpistolen met drukregeling
1.1.5	Snelkoppelingen binnendraad passend op Geka	13	2.1.5.2	Spuitpistolen tot 350 bar
1.1.6	Snelkoppelingen Y-stuk passend op Geka	14		RP28S - MV951 - SG35 - Starlet - Vega -
1.1.7	Snelkoppelingen Kraan- en Slangaansluiting	14		RL26 - RL30 - RL300 - RL37 - RL51 - RL56 -
1.2	Filters en strainers	15		RL34 - RL124 - ML955 - ST2300 - ST2600
1.2.1	Chemie- en aanzuigfilters	15	2.1.5.3	Spuitpistolen tot 600 bar
1.2.2	Messing en aluminium strainers	15	2.1.5.4	Spuitpistolen RVS
1.2.3	Kunststof strainers	16	2.1.5.5	Spuitpistolen met frontaansluiting
1.2.4	Patroonfilters	16	2.1.5.6	Spuitpistolen lineair
1.2.4.1	Patroonfilters zonder patroon	16	2.1.5.7	Spuitpistolen RVS grote doorlaat
1.2.4.2	Patroonfilters met patroon	17	2.2	Spuitlansen
1.2.4.3	Filterpatronen	17	2.2.1	Enkele spuitlansen zonder isolatie - RVS/staal
1.2.4.4	Onderdelen en toebehoren filters	18	2.2.1.1	ST003 - staal zonder isolatie
1.3	Vlotterafsluiters en losse drijvers	19	2.2.1.2	RP201 - RVS zonder isolatie
1.3.1	Vlotterafsluiters kunststof	19	2.2.2	Enkele spuitlansen met isolatie - RVS
1.3.2	Vlotterafsluiters messing	19	2.2.2.1	RP10 zwart - recht
1.3.3	Vlotterafsluiters messing grote doorlaat	20	2.2.2.2	RP10 zwart - gebogen
1.3.4	Drijvers	20	2.2.2.3	RP10 blauw - recht
1.4	Watertanks	21	2.2.2.4	RP10 blauw - gebogen
1.4.1	Vlottertanks tot 5 liter	21	2.2.2.5	PFL
1.4.2	Voorraadtanks tot 275 liter	21	2.2.2.6	MT3 - recht
1.5	Lagedrukslang	22	2.2.2.7	MT3 - gebogen
2.0	SPIJTPISTOLEN EN SPIJTLANSEN	23	2.2.2.8	RP2 - S3 open isolatieisotatie
2.1	Spuitpistolen	25	2.2.2.9	Iso77 vaste isolatie
2.1.1	Chemiepijstolen en toebehoren	25	2.2.3	Enkele spuitlansen met isolatie - Staal
2.1.2	Spuitpijstolen lagedruk	26	2.2.3.1	RP007 - staal
2.1.2.1	RB35 Lagedruk spuitpijstolen	26	2.2.3.2	S3 - staal/RVS
2.1.2.2	RB65 Lagedruk spuitpijstolen	26	2.2.4	Enkele spuitlansen met draaibare isolatie - RVS
2.1.2.3	RB65 Lagedruk spuitlansen	27	2.2.4.1	Iso 77 spuitlansen - draaibare isolatie
2.1.3	Spuit - Nevelpijstolen	27	2.2.4.2	Iso 88 spuitlansen - draaibare isolatie
2.1.3.1	Complete spuit-nevelpijstolen	27	2.2.5	Enkele spuitlansen 500 bar en hoger - RVS
2.1.3.2	Spuit- nevellansen zonder pijstool	28	2.2.5.1	ST 3600
2.1.3.3	Nozzle's voor spuit-nevellansen	28	2.2.5.2	RL84
2.1.4	Spuitpijstolen open, lekkend en vorstbeveiligd	28	2.2.5.3	RP50
2.1.4.1	Spuitpijstolen open - zonder afsluiter	28	2.2.5.4	RP002
			2.2.5.5	S6
			2.2.6	Dubbele spuitlansen
			2.2.6.1	Staal met regeling in bovenknop

2.2.6.2	Staal met regeling in zijgreep	46	5.0 HOGEDRUK PLUNJERPOMPEN	85
2.2.6.3	RVS met regeling in bovenknop	46	Verklaring van gebruikte code's	87
2.2.6.4	RVS met regeling in zijgreep	47	5.1 Interpump standaard pompen	87
2.2.6.5	RVS met regeling in zijgreep	47	5.1.1	Aandrijftoerental 550 tpm. opbrengst oplopend 87
2.2.7	Flexibele lansen	48	5.1.2	Aandrijftoerental 600 tpm. opbrengst oplopend 88
2.2.8	Telescooplansen	48	5.1.3	Aandrijftoerental 650 tpm. opbrengst oplopend 88
2.2.9	Spuutlans vervangingsdelen	49	5.1.4	Aandrijftoerental 1000 tpm. opbrengst oplopend 89
2.3	Koppelingen tussen pistool en lans	50	5.1.5	Aandrijftoerental 1450 tpm. opbrengst oplopend 90
2.4	Nozzlehouders	51	5.1.6	Aandrijftoerental 1750 tpm. opbrengst oplopend 94
2.4.1	ST10	51	5.1.7	Aandrijftoerental 2800 tpm. opbrengst oplopend 95
2.4.2	Verstelbaar	51	5.1.8	Aandrijftoerental 3400 tpm. opbrengst oplopend 96
2.4.3	Diverse houders	52	5.2 Interpump MF-Serie	97
			5.2.1	MF1 Serie - opbrengst oplopend 97
			5.2.2	MF2 Serie - opbrengst oplopend 97
3.0 SNELKOPPELINGEN	53	5.3 Interpump - RVS pompen - max. 85°C	98	
3.1 Insteekkoppelingen staal / messing	55	5.3.1	Aandrijftoerental 900 tpm. opbrengst oplopend 98	
3.2 Insteekkoppelingen - RVS	57	5.3.2	Aandrijftoerental 1000 tpm. opbrengst oplopend 98	
3.3 Schroefkoppelingen M22 messing	60	5.3.3	Aandrijftoerental 1450 tpm. opbrengst oplopend 98	
3.4 Schroefkoppelingen M22 - RVS	61	5.3.4	Aandrijftoerental 1750 tpm. opbrengst oplopend 99	
3.5 Verbindingsnippels M22	62	5.4 Nevel- misting pompen	100	
3.6 Schroefkoppelingen M22 draaibaar	62	5.4.1	Nevel- misting pompen zonder drukregeling 100	
3.7 Schroefkoppelingen AR - M22	63	5.4.2	Nevel- misting pompen met drukregeling 100	
3.8 Schroefkoppelingen 1/2" - messing	65	5.5 Interpump carwashpompen	101	
3.9 Schroefkoppelingen 1/2" - RVS	66	5.5.1	C2W 101	
3.10 Schroefkoppelingen M21 - messing	67	5.5.2	C3W 101	
3.11 Schroefkoppelingen M21 - met lager	68	5.6 Interpump (V)HT pompen	101	
3.12 Schroefkoppelingen AR8 - M24 blauw - messing	68	5.6.1	Aandrijftoerental 800 - 1000 tpm. oplopend 101	
3.13 Schroefkoppelingen AR9 - M24 rood - RVS	69	5.6.2	Aandrijftoerental 1450 tpm. oplopend 102	
3.14 Koppelingen tussen lans en pistool	70	5.6.3	Aandrijftoerental 1750 tpm. oplopend 102	
4.0 DRUKREGELING EN BEVEILIGING	71	5.7 Serie overzicht	104	
4.1 Drukregel- en veiligheidsventielen	73	5.8 Interpump kits en onderdelen	108	
4.2 Drukregelaars pneumatisch bediend	75	5.8.1	Interpump kits 108	
4.3 Drukregelaautomaten messing tot 50 l/min	75	5.8.2	Interpump onderdelen 114	
4.4 Drukregelaautomaten messing vanaf 50 l/min	77			
4.5 Drukregelaautomaten messing - drukschakelaar	78	6.0 ELEKTROMOTOREN EN COMPONENTEN	115	
4.6 Drukregelaautomaten RVS	78	6.1 Elektromotoren 230V - monofase	117	
4.7 Drukregelaautomaten messing type K en Zero	79	6.1.1	Holle as Ø24mm inwendig 117	
4.8 Drukregelaautomaten RVS type Zero	80	6.1.2	Uitgaande as Ø28mm 117	
4.9 Drukregelaautomaten aanbouwuitvoering	81	6.2 Elektromotoren driefase	118	
4.10 Stromingsschakelaars	82	6.2.1	Holle as Ø24mm inwendig 118	
4.11 Drukschakelaars	83	6.2.2	Holle as Ø35mm inwendig 118	
		6.2.3	Ingebouwde flexibele koppeling - as Ø24mm 118	

6.2.4	Uitgaande as Ø28mm	119	8.5.6	Isolatieplaten	151
6.3	Reductiekasten	120	8.5.7	Elektrische delen	151
6.4	Tussenflensen Interpump	120	8.5.8	Kalkstop	151
6.5	Tussenflensen Cat pumps	121	8.6	Brandstofverstuivers	152
6.6	Flexible koppelingen Interpump	122	8.6.1	Danfoss - 45° S - volkegel	152
6.7	Flexibele koppelingen Cat pumps	123	8.6.2	Danfoss - 60° S - volkegel	152
			8.6.3	Danfoss - 80° S - volkegel	153
7.0	KOGELKRANEN - AFSLUITERS - FITWERK	125	8.6.4	Danfoss - 45° B - halfvolle kegel	153
7.1	Kogelkranen, afsluiters	127	8.6.5	Danfoss - 60° B - halfvolle kegel	153
7.1.1	Naaldafsluiters en doseerkranen	127	8.6.6	Danfoss - 80° B - halfvolle kegel	153
7.1.2	Terugslagkleppen	128	8.6.7	Danfoss - 45° H - holkegel	153
7.1.3	Kogelkranen handbediend	129	8.6.8	Danfoss - 60° H - holkegel	154
7.1.4	Kogelkranen pneumatisch bediend	130	8.6.9	Danfoss - 80° H - holkegel	154
7.1.5	Afsluiters pneumatisch bediend	130	8.6.10	Delavan - 60° B - volkegel	154
7.2	Fitwerk	131	8.6.11	Delavan - 60° W - halfvolle kegel	154
7.2.1	Fitwerk messing lagedruk	131	8.6.12	Delavan - 60° A - holkegel	155
7.2.2	Fitwerk messing hogedruk	133	8.6.13	Steinen - 45° S - volkegel	155
7.2.3	Fitwerk staal hogedruk	134	8.6.14	Steinen - 60° S - volkegel	155
7.2.4	Fitwerk RVS lagedruk	137			
7.2.5	Fitwerk RVS hogedruk	137	9.0	SWIVELS EN ROTORARMEN	157
7.2.6	Multiseal afdichtingen	139	9.1	Haspelswivels	159
8.0	BRANDERKETELS EN TOEBEHOREN	141	9.1.1	TEHA haspelswivels en afdichtingen	159
8.1	Branderketels 12V	143	9.1.2	Faicom haspelswivels en afdichtingen	160
8.2	Branderketels 230V	144	9.1.3	Mosmatic haspelswivels en afdichtingen	160
8.3	Hotbox - Mobiele hogedruk heetwatermodule	144	9.1.4	Ramex haspelswivels en afdichtingen	161
8.4	Branderspiralen	145	9.1.5	Diverse haspelswivels en afdichtingen	161
8.4.1	Kärcher branderspiralen	145	9.2	Mosmatic swivels	162
8.4.2	Tecno.mec branderspiralen	145	9.2.1	Swivels recht (afdichting: kunststof NBR)	162
8.4.3	TEHA branderspiralen	145	9.2.1.1	DGK - Recht - 1 lager	162
8.4.4	Portotecnica branderspiralen	145	9.2.1.2	DGV - Recht - 1 lager	162
8.5	Onderdelen branderketels	146	9.2.1.3	DGVI - Recht - 1 lager	163
8.5.1	Brandertransformatoren en toebehoren	146	9.2.1.4	DGS - Recht - 2 lagers	163
8.5.2	Brandermotoren en waaiers	147	9.2.1.5	DGE - Recht - 1 lager - High flow	164
8.5.3	Brandstofpompen en onderdelen	147	9.2.1.6	DGEI - Recht - 3 lagers - High flow	164
8.5.3.1	Brandstofpompen	147	9.2.1.7	DGR - Recht - 4 lagers - High flow	165
8.5.3.2	Brandstofmagneetventielen	148	9.2.1.8	DKS - Wartels - 1 Lager - draaibaar onder druk	165
8.5.3.3	Spoelen voor brandstofpompen	149	9.2.2	Swivels haaks (afdichting: kunststof NBR)	166
8.5.3.4	Diverse onderdelen	149	9.2.2.1	DGK - Haaks - 1 lager	166
8.5.4	Ontstekingselektroden	149	9.2.2.2	DGE - Haaks - 1 lager - High flow	166
8.5.5	Thermostaten en onderdelen	150	9.2.2.3	DGEI(V) - Haaks - 3 lagers - High flow	166
			9.2.2.4	WDG - Haaks - 1 lager	167

9.2.2.5	WDB - WDBL - WDBS - Haaks - 1 of 2 lagers	167	10.8 RVS HD-nozzle's met keramische insert	190
9.2.2.6	WDC - WDCL - WDCS - Haaks - 1 of 2 lagers	167	10.9 Vuilfreen	190
9.2.2.7	WDEI(V) - Haaks - 1 lager	168	10.9.1 Rotomax	190
9.2.2.8	WDRS - Haaks - 2 lagers - High flow	168	10.9.2 UR25 - 80 tot 250 Bar	191
9.2.3	High speed swivels (afdichting: kunststof NBR)	169	10.9.3 UR32 - 180 tot 350 Bar	192
9.2.3.1	DGL - DGLI - DGLIV - Recht - 3 lagers - High speed	169	10.9.4 TN255 - max 255 Bar	192
9.2.3.2	DGG - DGGI - Haaks - 3 lagers - High speed	169	10.9.5 TN201 - 30° spuithoek - max 255 Bar	194
9.2.3.3	DGF - 3 lagers - High speed - flensmontage	169	10.9.6 TN202 - 40° spuithoek - max 255 Bar	194
9.2.4	High speed swivels (afdichting: keramisch)	170	10.9.7 TN350 - max 350 Bar	195
9.2.4.1	DXL - DXLI - 3 lagers - High speed	170	10.9.8 TN500 RVS - max 500 Bar	196
9.2.4.2	DXG - DXGI - 3 lagers - High speed	170	10.9.9 UR60 RVS - max 600 Bar	197
9.2.4.3	DXF - DXFI - 3 lagers - High speed	171	10.10 FDX Oscillerende nozzle's	197
9.2.4.4	DXTI - 4 lagers - High speed	171	10.10.1 HPX - 60 tot 220 Bar	197
9.2.4.5	DYKI - 4 lagers - High speed	171	10.10.2 HPX - Carwash - 40 tot 220 bar	198
9.2.5	High speed swivels (afdichting: hardmetaal)	172	10.10.3 MPX - 16 tot 60 Bar	198
9.2.5.1	DYL - DYLI - 3 lagers - High speed	172	10.10.4 LPX - 2 tot 20 bar	198
9.2.5.2	DYG - DYGI - 3 lagers - High speed	172	10.11 Nozzlehouders	199
9.2.5.3	DYF - DYFI - 3 lagers - High speed	173	10.11.1 ST10	199
9.2.5.4	DYW - 3 lagers - High speed	173	10.11.2 Verstelbaar	199
9.2.5.5	DYCI - DYDI - 3 lagers - High speed	173	10.11.3 Diverse houders	200
9.2.5.6	DYT - DYU - 4 lagers - High speed	174		
9.3 Swivels algemeen	175	11.0 SLANGEN EN PERSKOPPELINGEN	201	
9.3.1	Rechte uitvoering	175	11.1 Slangen geassembleerd	202
9.3.2	Haakse uitvoering	175	11.1.1 Één staalinlagen zwart	202
9.4 Rotorarmen	176	11.1.2 Één staalinlagen blauw	205	
9.4.1	TKA-2W2	176	11.1.3 Één staalinlagen grijs	208
9.4.2	TKA-3W3	177	11.1.4 Twee staalinlagen zwart	210
9.5.3	TKA-4W4	177	11.1.5 Twee staalinlagen blauw	213
			11.1.6 Twee staalinlagen grijs	216
			11.1.7 Carwash Titan-Slide	218
10.0 NOZZLE'S, VUILFREZEN EN NOZZLEHOUDERS	179	11.2 Slang op rol per meter	221	
10.1 Bestelsleutel en nozzle specificatie	180	11.2.1 1SN - max 250 Bar	221	
10.2 Artikelnummer overzicht	181	11.2.2 1SN Plus - max 315 Bar	221	
10.3 Capaciteitstabel nozzle's 20 tot 70 Bar	182	11.2.3 1SC - max 250 Bar	222	
10.4 Capaciteitstabel nozzle's 80 tot 225 Bar	183	11.2.4 2SC Glad - max 400 Bar	222	
10.5 Capaciteitstabel nozzle's 250 tot 500 Bar	184	11.2.5 2SN - max 400 Bar	222	
10.6 Lagedruknozzle's	185	11.2.6 2SN Plus - max 600 Bar	222	
10.6.1	Messing lagedruknozzle's	185	11.2.7 2SC - max 400 Bar	223
10.6.2	RVS lagedruknozzle's	185	11.2.8 Forever - max 400 Bar	223
10.7 RVS HD-nozzle's	186	11.2.9 Flexy 06 - max 300 Bar	223	
10.7.1	1/4" Buitendraad	186	11.2.10 CleanFarm - max 80 Bar	223
10.7.2	1/8" Buitendraad	188	11.2.11 Diervetbestendig - max 400 Bar	223
10.7.3	EG-uitvoering passend op Kärcher	189		

11.2.12	Carwash - Titan-Slide - max 300 Bar	224	12.2.4.1	Roterend - RVS + Messing - 1/8" bi	241
11.2.13	Rioolslangen per meter - max 250 Bar	224	12.2.4.2	Roterend - RVS + Messing - 1/4" bi	241
11.3	Pershulsen en nippels	225	12.2.4.2	Roterend - RVS + Messing - 3/8" bi	241
11.3.1	Pershulsen - staal	225	12.2.5	Professioneel - niet roterend - Vernikkeld	242
11.3.2	Pershulsen - RVS	226	12.2.6	Professioneel - roterend - RVS	242
11.3.3	Persnippels en Wartels - staal	227			
11.3.4	Persnippels en Wartels - RVS	230	13.0	VLOER EN WANDREINIGERS	245
11.4	Knikbeschermers	232	13.1	Mosmatic RVS vloer- en oppervlaktereinigings	247
11.4.1	Knikbeschermers voor 1/4" slangen	232	13.1.1	FL-ABH-KAU - Kauwgomverwijderaar	247
11.4.2	Knikbeschermers voor 5/16" slangen	232	13.1.2	FL-AH + FL-AHY - Professional	248
11.4.3	Knikbeschermers voor 3/8" slangen	232	13.1.3	FL-AER + AEG - Allrounder	249
			13.1.4	FL-SAR - AQUA	249
12.0	RIOOLSLANGEN EN RIOOLNOZZLE'S	233	13.1.5	FL-ABB + FL-ABK - Grafietverwijderaar	250
12.1	Rioolslang	235	13.1.6	FL-PH + FL-PB - Contractor + BIG	250
12.1.1	NW5 Rioolslang brons - 250 Bar	235	13.1.7	FL-CG + FL-CR + FL-RY - Commercial	251
12.1.1.1	2 x 1/8" Buitendraad - zonder nozzle	235	13.1.8	FL-EB + FL-EG + FL-ER - Universal	252
12.1.1.2	1/8" Buitendraad - met roterende nozzle	235	13.1.9	STM - Steaminator	253
12.1.2	NW5 Rioolslang zwart - 200 Bar	236	13.1.10	DR - Dakreiniger	253
12.1.2.1	2 x 1/8" Buitendraad - zonder nozzle	236	13.1.11	HUR + HURF + HURp - Hurricane	254
12.1.2.2	1/8" bu x 1/4" bu - zonder nozzle	236	13.2	Onderdelen oppervlaktereinigings - Mosmatic	254
12.1.2.3	1/8" Buitendraad - nozzle met voorboring	236	13.3	Diverse oppervlaktereinigings	256
12.1.2.4	1/4" Buitendraad - nozzle met voorboring	237	13.3.1	SC - Kunststof - max 210 Bar	256
12.1.2.5	M22x1,5 Wartel - nozzle met voorboring	237	13.3.2	RP69 - RVS - Oppervlaktereinigings	256
12.1.3	NW5 Rioolslang blauw - 250 Bar	237			
12.1.3.1	M22x1,5 bu - nozzle zonder voorboring	237	14.0	STOFZUIGERACCESSOIRES EN ONDERDELEN	257
12.1.4	NW6 Rioolslang zwart - 300 Bar	238	14.1	Stofzuigeraccessoires en onderdelen	259
12.1.4.1	2 x 1/4" Buitendraad - zonder nozzle	238	14.1.1	Zuigmonden	259
12.1.4.2	M22x1,5 Wartel x 1/8" Buitendraad	238	14.1.2	Slangmoffen	260
12.1.5	Rioolslangen per meter	238	14.2	Stofzuigmotoren en vervangingsdelen	261
12.2	Rioolnozzle's	239	14.2.1	Stofzuigermotoren	261
12.2.1	Niet roterend - zonder voorboring - RVS	239	14.2.2	Vervangingsdelen	261
12.2.1.1	Niet roterend - zonder voorboring - 1/8" bi	239	14.3	Stofzuigerslangen	262
12.2.1.2	Niet roterend - zonder voorboring - 1/4" bi	239			
12.2.1.3	Niet roterend - zonder voorboring - 3/8" bi	239	15.0	TANK- EN VATREINIGERS	263
12.2.1.4	Niet roterend - zonder voorboring - 1/2" bi	239	15.1	Electrisch aangedreven	265
12.2.2	Niet roterend - met voorboring - RVS	240	15.1.1	M21E	265
12.2.2.1	Niet roterend - met voorboring - 1/8" bi	240	15.1.2	M25E	265
12.2.2.2	Niet roterend - met voorboring - 1/4" bi	240	15.1.3	M63E	265
12.2.2.3	Niet roterend - met voorboring - 3/8" bi	240	15.1.4	M85E	265
12.2.2.4	Niet roterend - met voorboring - 1/2" bi	240	15.2	Pneumatisch aangedreven	266
12.2.3	Roterend compacte uitvoering - 1/8" bi	241	15.2.1	M63PA	266
12.2.4	Roterend - RVS + Messing	241	15.2.2	M85PA	266

15.3 Water aangedreven	266	17.1.7 Haspels verstelbaar uitloopvenster - Staal gelakt	291
15.3.1 MI42-ATEX	266	17.2 Haspels handbediend - zonder slang	292
15.3.2 MI63	267	17.2.1 STKi2 - RVS	292
15.3.3 MI85	267	17.2.2 Kunststof	293
15.3.4 A30R	267	17.2.3 Aluminium	293
15.3.5 A42R	267	17.3 Carwash - Titan-Slide slangen	294
15.3.6 A42-R2	268	17.4 Zwenkarmen plafondmontage	296
15.3.7 A42R-316	268	17.4.1 Z-uitvoering DKZ + DKZF	296
15.3.8 A42R-360°	268	17.4.2 LED uitvoering DKZbl + DKPbl + DDPbl	296
15.3.9 A42FR2 - A43FR2 - A44FR2	268	17.4.3 Enkele uitvoering DKP + DKF + DP2 + DKR	297
15.3.10 A80R	269	17.5 Zwenkarmen wandmontage	299
15.3.11 A80R2	269	17.5.1 Enkele uitvoering WAE + WAN	299
15.3.12 A80R ATEX	269	17.5.2 Dubbele uitvoering WAD	299
15.3.13 A80RF	269	17.5.3 Zwenkarm verlenging WSA + WSA-2R	300
15.3.14 A80FR2	270	17.6 Sproeitanhouders RVS	300
15.3.15 A300R	270	17.7 Wasborstels en borstelbakken	301
15.5 Mosmatic reinigers	271	17.7.1 Wasborstels	301
15.5.1 TYR-2f + 3f - Buizenreiniger	271	17.7.2 Onderdelen wasborstels	301
15.5.2 TYR-2s + 3s - Buizenreiniger	272	17.7.3 Roterende borstels	302
15.5.3 Diverse reinigers	272	17.7.4 Borstelbakken - RVS	302
16.0 SCHUIM- EN CHEMIE TOEBEHOREN	273	17.8 Slangrekken RVS/Aluminium	302
16.1 Schuiminjectoren	275	17.9 Wasplaats Accessoires	303
16.1.1 KEW injectoren	275	17.10 Haspelwagens	304
16.1.2 LS-12 Injectoren	276	18.0 DIVERSE OPBOUWCOMPONENTEN	305
16.2 Chemicaliën injectoren	277	18.1 Manometers	307
16.3 Schuimlansen	278	18.1.1 Manometer - 1/4" bu - onderaansluiting	307
16.3.1 LS - Lansen - uitvoering met en zonder flacon	278	18.1.2 Manometer - 1/4" bu - achteraansluiting	308
16.3.2 RP72 - Schuimlansen	280	18.1.3 Manometer - 1/4" bu - paneelmontage	308
16.4 Schuim- en chemietanks	281	18.1.4 Manometer - 1/8" bu - achteraansluiting	309
16.5 Chemie- en aanzuigfilter	281	18.1.5 Manometer - Toebehoren	309
16.6 Chemiepistolen en toebehoren	282	18.2 Thermostaten	310
17.0 WASPLAATSINRICHTING EN HASPELS	283	18.3 Diverse delen	310
17.1 Haspels automatisch oprollend - zonder slang	285	18.4 Stromingsschakelaars	312
17.1.1 A - AL serie - Staal gelakt	285	18.5 Drukschakelaars	312
17.1.2 ST serie - Staal gelakt	286	19.0 ZAND EN GRITSTRAALKOMPONENTEN	313
17.1.3 AX - ALX - BGX serie - RVS	287	19.1 Zand en Gritstraalkomponenten tot 250 bar	315
17.1.4 ST - RVS	288	19.2 Zand en Gritstraalkomponenten tot 500 bar	316
17.1.5 Haspels verstelbaar uitloopvenster - RVS	289		
17.1.6 Haspel hybride - staal gelakt met kunststof	290		


NOTITIE



INHOUD

1.0	LAGEDRUK WATERTOEOVOER	9
1.1	Lagedruk koppelingen en fitwerk	11
1.1.1	Slangpilaren buitendraad messing	11
1.1.2	Slangpilaren binnendraad messing	12
1.1.3	Snelkoppelingen slangpilaar passend op Geka	12
1.1.4	Snelkoppelingen buitendraad passend op Geka	13
1.1.5	Snelkoppelingen binnendraad passend op Geka	13
1.1.6	Snelkoppelingen Y-stuk passend op Geka	14
1.1.7	Snelkoppelingen Kraan- en Slangaansluiting	14
1.2	Filters en strainers	15
1.2.1	Chemie- en aanzuigfilters	15
1.2.2	Messing en aluminium strainers	15
1.2.3	Kunststof strainers	16
1.2.4	Patroonfilters	16
1.2.4.1	Patroonfilters zonder patroon	16
1.2.4.2	Patroonfilters met patroon	17
1.2.4.3	Filterpatronen	17
1.2.4.4	Onderdelen en toebehoren filters	18
1.3	Vlotterafsluiters en losse drijvers	19
1.3.1	Vlotterafsluiters kunststof	19
1.3.2	Vlotterafsluiters messing	19
1.3.3	Vlotterafsluiters messing grote doorlaat	20
1.3.4	Drijvers	20
1.4	Watertanks	21
1.4.1	Vlottertanks tot 5 liter	21
1.4.2	Voorraadtanks tot 275 liter	21
1.5	Lagedrukslang	22

11082022



1.1 LAGEDRUK KOPPELINGEN EN FITWERK

1.1.1 Slangpilaren buitendraad messing



220815

220801

Art.-Nr.	Omschrijving	Ø (mm)	Aansluiting
220801	Slangpilaar messing	6	1/4"
220802	Slangpilaar messing	8	1/4"
220803	Slangpilaar messing	10	1/4"
220804	Slangpilaar messing	13	1/4"
220805	Slangpilaar messing	10	3/8"
220806	Slangpilaar messing	13	3/8"
220807	Slangpilaar messing	10	1/2"
220808	Slangpilaar messing	13	1/2"
220800	Slangpilaar messing	16	1/2"
220809	Slangpilaar messing	20	1/2"
220814	Slangpilaar messing	13	3/4"
220810	Slangpilaar messing	20	3/4"
220811	Slangpilaar messing	25	3/4"
220818	Slangpilaar messing	20	1"
220812	Slangpilaar messing	25	1"
220813	Slangpilaar messing	32	1"
220815	Slangpilaar messing	38	1 1/4"

1.1.2 Slangpilaren binnendraad messing



220845

220843

Art.-Nr.	Omschrijving	Ø (mm)	Aansluiting
220842	Slangpilaar messing	10	3/8"
220841	Slangpilaar messing	13	3/8"
220843	Slangpilaar messing	13	1/2"
220844	Slangpilaar messing	20	3/4"
220845	Slangpilaar messing	25	1"

1.1.3 Snelkoppelingen slangpilaar passend op Geka



220750

220740

220770

Art.-Nr.	Omschrijving	Ø (mm)	Aansluiting
220740	Snelkoppeling - messing	10	3/8"
220742	Snelkoppeling - messing	13	1/2"
220746	Snelkoppeling - messing	19	3/4"
220748	Snelkoppeling - messing	25	1"
220750	Snelkoppeling - messing	32	1 1/4"
220752	Snelkoppeling - messing	40	1 1/2"
220765	Snelkoppeling - messing - Geka - blindkap		
220770	Afdichtrubber t.b.v. Geka snelkoppeling		

1.1.4 Snelkoppelingen buitendraad passend op Geka



220728

220720

Art.-Nr.	Omschrijving	Aansluiting
220720	Snelkoppeling - messing	3/8"
220722	Snelkoppeling - messing	1/2"
220724	Snelkoppeling - messing	3/4"
220726	Snelkoppeling - messing	1"
220728	Snelkoppeling - messing	1 1/4"
220730	Snelkoppeling - messing	1 1/2"
220765	Snelkoppeling - messing - Geka - blindkap	
220770	Afdichtrubber t.b.v. Geka snelkoppeling	

1.1.5 Snelkoppelingen binnendraad passend op Geka



220708

220700

Art.-Nr.	Omschrijving	Aansluiting
220700	Snelkoppeling - messing	3/8"
220702	Snelkoppeling - messing	1/2"
220704	Snelkoppeling - messing	3/4"
220706	Snelkoppeling - messing	1"
220708	Snelkoppeling - messing	1 1/4"
220710	Snelkoppeling - messing	1 1/2"
220765	Snelkoppeling - messing - Geka - blindkap	
220770	Afdichtrubber t.b.v. Geka snelkoppeling	

1.1.6 Snelkoppelingen Y-stuk passend op Geka



220760

220762

Art.-Nr.	Omschrijving	Aansluiting
220760	Snelkoppeling (Geka) - Y-stuk - messing	1x Geka + 2x 3/4" bu
220762	Snelkoppeling (Geka) - Y-stuk - messing	3x Geka

1.1.7 Snelkoppelingen Kraan- en Slangaansluiting



150761

150764

150766

150770

Art.-Nr.	Omschrijving	mm	Aansluiting
150761	Snelkoppeling - LD - kraanaansluiting - messing		1/2" bi
150762	Snelkoppeling - LD - kraanaansluiting - messing		3/4" bi
150763	Snelkoppeling - LD - kraanaansluiting - messing		1/2" bu
150764	Snelkoppeling - LD - kraanaansluiting - messing		3/4" bu
150766	Snelkoppeling - LD - slangaansluiting - messing	12/15	
150769	Snelkoppeling - LD - slangaansluiting - met waterstop - messing	12/15	
150767	Snelkoppeling - LD - slangaansluiting - messing	16/19	
150770	Snelkoppeling - LD - verbindingsstuk - messing		

1.2 FILTERS EN STRAINERS

1.2.1 Chemie- en aanzuigfilters



Art.-Nr.	Omschrijving	Filterwaarde (µm)	Aansluiting
220110	Chemiefilter RVS met messing aansluiting - met klep	450	8 mm pilaar
220111	Chemiefilter grijs kunststof - RVS verzwaard - met klep	355	6 tot 8 mm pilaar
220112	Chemiefilter grijs kunststof - messing verzwaard - met klep	355	6 tot 8 mm pilaar
220113	Chemiefilter zwart kunststof - messing verzwaard	355	6 tot 8 mm pilaar
P28101800	Chemiefilter geheel RVS 304	300	8 mm pilaar
220102	Zuigfilter RVS 304 met nylon aansluiting		3/8" bu
220105	ST35 zuigfilter zonder klep		1/2" - 3/4" pilaar
220106	ST35R zuigfilter met klep		1/2" - 3/4" pilaar

1.2.2 Messing en aluminium strainers




Art.-Nr.	Omschrijving	Filterwaarde (µm)	Aansluiting	P(bar)	Q (l/min)
220050	Strainer 1/2" - messing	400	2 x 1/2" bi	16	30
220055	Strainer 3/4" - messing	400	2 x 3/4" bi	16	50
220060	Strainer 1" - messing	400	2 x 1" bi	16	70
220056	Strainer - messing verchroomd	400	2 x 3/4" bi	16	50
220090	ZAFIL strainer Interpump - met zij-aansluiting	300	1/2" bi x 1/2" bu	10	22
220066	Zeef voor 1/2" messing strainer - 17,5x30mm - t.b.v. 220050				
220071	Zeef voor 3/4" messing strainer - 39x26mm - t.b.v. 220055				
I10016776	Zeef voor ZAFIL strainer 220090				

1.2.3 Kunststof strainers



Art.-Nr.	Omschrijving	Filterwaarde (μm)	Aansluiting	P(bar)	Q (l/min)
220030	F5 kunststof strainer	300	2 x 1/2" bi	10	30
220034	F5Bn kunststof strainer - met 1/4" bypassaansluiting	300	1/2" bi x 1/2" bu	10	30
220037	F5LB kunststof strainer transparant - met 1/4" bypassaansl.	300	1/2" bi x 1/2" bu	10	30
220082	FY5 kunststof 3/4" Y-filter	300	2 x 3/4" bi	10	80
220083	FY5 kunststof 1" Y-filter	300	2 x 1" bi	10	80
220085	FPL kunststof filter	120	3/4" bi x 3/4" bu	10	80
P28030653	Zeef voor strainer 1/2" - Model F5 - 27x50mm - 50mesh - 300μm - tbv. 220030 + 34				
P28032353	Zeef voor strainer 1/2" - Model F5 - 27x90mm - 46mesh - 300μm - tbv. 220037				
P12007014	Zeef voor Y-strainer - 28x65mm - 50mesh - 300μm - t.b.v. 220082 + 83				

1.2.4 Patroonfilters



220172

220175

220174

1.2.4.1 PATROONFILTERS ZONDER PATROON - MAX 40°C

Art.-Nr.	Omschrijving	Aansluiting	patroon	B hoogte (mm)
220174	Patroonfilter 5" - transparant glas	2 x 1/2" bi	5"	176
220173	Patroonfilter 5" - transparant glas	2 x 3/4" bi	5"	176
220175	Patroonfilter 9" - transparant glas	2 x 3/4" bi	9"	306
220176	Patroonfilter 20" - transparant glas	2 x 1" bi	20"	594
220171	Patroonfilter 9" - wit glas	2 x 3/4" bi	9"	306
220172	Patroonfilter 20" - wit glas	2 x 1" bi	20"	594

1.2.4.2 PATROONFILTERS MET PATROON - MAX 40°C

		Filterwaarde (mμ)	Aansluiting	Q (l/min)	patroon	B Hoogte (mm)
220115	Patroonfilter 5" - transparant glas - gaaspatroon	60	2 x 1/2" bi	13	5"	176
220126	Patroonfilter 5" - transparant glas - gaaspatroon	60	2 x 3/4" bi	13	5"	176
220120	Patroonfilter 9" - transparant glas - touwpatroon	20	2 x 3/4" bi	22	9"	306
220125	Patroonfilter 9" - transparant glas - gaaspatroon	60	2 x 3/4" bi	27	9"	306
220130	Patroonfilter 20" - transparant glas - touwpatroon	20	2 x 1" bi	45	20"	594
220131	Patroonfilter 20" - transparant glas - gaaspatroon	60	2 x 1" bi	56	2 x 9"	594
220146	Patroonfilter 9" - wit glas - touwpatroon	20	2 x 3/4" bi	27	9"	306
220147	Patroonfilter 9" - wit glas - gaaspatroon	60	2 x 3/4" bi	27	9"	306
220148	Patroonfilter 20" - wit glas - touwpatroon	20	2 x 1" bi	45	20"	594

1.2.4.3 FILTERPATRONEN



		Filterwaarde (mμ)	Q (l/min)	patroon	B Hoogte (mm)
220116	5" Gaaspatroon - nylon	60	13	5"	120
220189	5" Gaaspatroon - nylon	250	13	5"	120
220122	9" Gaaspatroon - nylon	60	27	9"	248
220139	2 x 9" Gaaspatroon - Gaas nylon - 2-delig met koppelstuk	60	56	2 x 9"	511
220114	5" Touwpatroon	20	11	5"	130
220119	9" Touwpatroon	5	22	9"	252
220118	9" Touwpatroon	10	22	9"	252
220121	9" Touwpatroon	20	22	9"	252
220133	20" Touwpatroon	10	45	20"	511
220132	20" Touwpatroon	20	45	20"	511
220180	9" Spun-poly patroon	5	22,8	9"	251
220182	9" Spun-poly patroon	20	22,8	9"	251

1.2.4.4 ONDERDELEN EN TOEBEHOREN FILTERS

				
220135 / 220117	220137	220140	220168	220141 / 220145

Art.-Nr.	Omschrijving
220117	Filterglas 5" transparant - H = 140mm
220123	Filterglas 9" transparant - H = 265mm
220134	Filterglas 20" transparant - H = 500mm
220142	Filterglas 9" wit - H = 265mm
220135	Filterglas 20" wit - H = 500mm
220136	Filterkop 1/2" filter - 2 x 1/2" bi
220137	Filterkop 3/4" filter - 2 x 3/4" bi
220138	Filterkop 1" filter - 2 x 1" bi
220140	Wartel voor 1" filter
220127	Koppelstuk voor filterpatronen
220124	O-ring voor 1/2" en 3/4" filterglas
220141	O-ring voor 1" filterglas
220145	Sleutel tbv. filterglasmontage
220178	Sleutel t.b.v. montage filterglas 20"
220169	Bevestigingssteun enkel - kunststof
220168	Bevestigingssteun dubbel - metaal

1.3 VLOTTERAFSLUITERS EN LOSSE DRIJVERS

1.3.1 Vlotterafsluiters kunststof




220208

220315

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Lengte (mm)	Q (l/min)	T (°C)	Aansluiting
220208	Vlotter RGP - kunststof - PA	10	166	30 bij 2 bar	60	3/4" bu
220315	Vlotter RG30 - kunststof - PA	10	260	40 bij 2 bar	60	3/8" bu
220316	Vlotter RG30 - kunststof - PA	10	260	40 bij 2 bar	60	1/2" bu

1.3.2 Vlotterafsluiters messing



220194

220301

220200

220193

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Lengte (mm)	Q (l/min)	T (°C)	Aansluiting
220300	Vlotter RGO - messing	10	265	29 bij 2 bar	60	3/8" bu
220301	Vlotter RGO - messing	10	265	40 bij 2 bar	60	1/2" bu
220302	Vlotter RGO - messing	10	265	40 bij 2 bar	60	3/4" bu
220303	Vlotter RGO - messing	10	265	40 bij 2 bar	60	1/2" bi
220200	Vlotter ST8 - messing	10	270	22 bij 2 bar	60	1/2" bi
220193	Vlotter Peki - Ø 12mm- messing zonder drijver	10	275	30 bij 3 bar	80	3/8" bu
220194	Vlotter Peki - Ø 12mm - messing	10	275	30 bij 3 bar	80	3/8" bu

1.3.3 Vlotterafsluiters messing grote doorlaat



220317

220225

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Lengte(mm)	Q (l/min)	T (°C)	Aansluiting
220317	Vlotter RG60 - messing	6	383	60 bij 2 bar	60	1/2" bu
220318	Vlotter RG60 - messing	6	383	60 bij 2 bar	60	3/4" bu
220210	Vlotterafsluiter - messing excl. drijver	5	255	21 bij 2 bar	80	1/2" bu
220215	Vlotterafsluiter - messing excl. drijver	12	580	66 bij 2 bar	80	3/4" bu
220220	Vlotterafsluiter - messing excl. drijver	12	580	88 bij 2 bar	80	1" bu
220225	Vlotterafsluiter - messing excl. drijver	12	690	242 bij 2 bar	80	1 1/4" bu
220227	Vlotterafsluiter - messing excl. drijver	12	700	242 bij 2 bar	80	1 1/2" bu
220228	Vlotterafsluiter - messing excl. drijver	12	720	380 bij 2 bar	80	2" bu

1.3.4 Drijvers



220286

220235

220196

Art.-Nr.	Omschrijving	Voor vlotter	T (°C)	Ø (mm)
220230	Drijver blauw PVC draadbevestiging	220210	80	120
220235	Drijver blauw PVC klembevestiging	220215	80	150
220240	Drijver blauw PVC klembevestiging	220220	80	180
220245	Drijver blauw PVC klembevestiging	220225/27/28	80	220
220286	Drijver koper klembevestiging	220210	60	120
220289	Drijver koper klembevestiging	220215	60	150
220292	Drijver koper klembevestiging	220220	60	180
220295	Drijver koper klembevestiging	220225/27/28	60	220
220196	Drijver - kunststof	peki 220193/95		

1.4 WATERTANKS

1.4.1 Vlottertanks tot 5 liter



240750

220310

P28200884

Art.-Nr.	Omschrijving	Uitvoering	Inhoud (L)	Afmeting L x B x H
240750	Vlottertank compleet met deksel, vlotter, zeef en pilaren	zwart kunststof	4	255 x 115 x 215 mm
220310	Vlottertank incl. deksel	wit kunststof	5	300 x 130 x 225 mm
P28200884	Deksel t.b.v. 4 liter tank - 240750			

1.4.2 Voorraadtanks tot 275 liter



270025

270030

Art.-Nr.	Omschrijving	Uitvoering	Inhoud (L)	Afmeting L x B x H
270025	Tank met vlakke bodem - 1 deksel	Kunststof zwart	115	1000 x 400 x 340 mm
270030	Tank met vlakke bodem - 2 deksels	Kunststof zwart	275	1100 x 600 x 615 mm
270031	Schroefdeksel groot 290mm voor tank 275 ltr			
270032	Schroefdeksel klein voor tank 115/275 ltr (zonder afdichting)			
270033	Afdichting voor schroefdeksel 270032			

1.5 LAGEDRUKSLANG



219751

550193788

550197476

550197506

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	T(°C)	Afmeting	Rollengte (M)
550193788	Turboflex - lagedrukslang	50	-20° tot 60	13mm (1/2")	rol à 20m
219751	Turboflex - lagedrukslang	50	-20° tot 60	13mm (1/2")	rol à 50m
219752	Turboflex - lagedrukslang	35	-20° tot 60	19mm (3/4")	rol à 50m
219753	Turboflex - lagedrukslang	30	-20° tot 60	25mm (1")	rol à 50m
550197476	Quattroflex Plus - lagedrukslang	50	-20° tot 60	13mm (1/2")	rol à 50m
550197506	Quattroflex Plus - lagedrukslang	35	-20° tot 60	19mm (3/4")	rol à 25m
550197526	Quattroflex Plus - lagedrukslang	30	-20° tot 60	25mm (1")	rol à 25m
550197376	Quattroflex Profi - lagedrukslang	50	-20° tot 60	13mm (1/2")	rol à 40m
550197386	Quattroflex Profi - lagedrukslang	45	-20° tot 60	19mm (3/4")	rol à 40m



INHOUD

2.0	SPUITPISTOLEN EN SPUITLANSEN	23		
2.1	Spuitpistolen	25		
2.1.1	Chemiepistolen en toebehoren	25	2.2.2.4	RP10 blauw - gebogen 39
2.1.2	Sputpistolen lagedruk	26	2.2.2.5	PFL 39
2.1.2.1	RB35 Lagedruk spuitpistolen	26	2.2.2.6	MT3 - recht 40
2.1.2.2	RB65 Lagedruk spuitpistolen	26	2.2.2.7	MT3 - gebogen 40
2.1.2.3	RB65 Lagedruk spuitlansen	27	2.2.2.8	RP2 - S3 open isolatieislatie 40
2.1.3	Sput - Nevelpistolen	27	2.2.2.9	Iso77 vaste isolatie 41
2.1.3.1	Complete spuit-nevelpistolen	27	2.2.3	Enkele spuitlansen met isolatie - Staal 41
2.1.3.2	Sput - nevellans zonder pistool	28	2.2.3.1	RP007 - staal 41
2.1.3.3	Nozzle's voor spuit-nevellans	28	2.2.3.2	S3 - staal/RVS 41
2.1.4	Sputpistolen open, lekkend en vorstbeveiligd	28	2.2.4	Enkele spuitlans met draaibare isolatie - RVS 42
2.1.4.1	Sputpistolen open - zonder afsluiter	28	2.2.4.1	Iso 77 spuitlans - draaibare isolatie 42
2.1.4.2	Sputpistolen continu lekkend	29	2.2.4.2	Iso 88 spuitlans - draaibare isolatie 43
2.1.4.3	Sputpistolen vorstbeveiligd	29	2.2.5	Enkele spuitlansen 500 bar en hoger - RVS 44
2.1.5	Sputpistolen hogedruk	30	2.2.5.1	ST 3600 44
2.1.5.1	Sputpistolen met drukregeling	30	2.2.5.2	RL84 44
2.1.5.2	Sputpistolen tot 350 bar	30	2.2.5.3	RP50 44
	RP28S - MV951 - SG35 - Starlet - Vega -	30	2.2.5.4	RP002 45
	RL26 - RL30 - RL300 - RL37 - RL51 - RL56 -	30	2.2.5.5	S6 45
	RL34 - RL124 - ML955 - ST2300 - ST2600	30	2.2.6	Dubbele spuitlansen 46
2.1.5.3	Sputpistolen tot 600 bar	34	2.2.6.1	Staal met regeling in bovenknop 46
2.1.5.4	Sputpistolen RVS	34	2.2.6.2	Staal met regeling in zijgreep 46
2.1.5.5	Sputpistolen met frontaansluiting	35	2.2.6.3	RVS met regeling in bovenknop 46
2.1.5.6	Sputpistolen lineair	35	2.2.6.4	RVS met regeling in zijgreep 47
2.1.5.7	Sputpistolen RVS grote doorlaat	36	2.2.6.5	RVS met regeling in zijgreep 47
2.2	Sputlansen	37	2.2.7	Flexibele lansen 48
2.2.1	Enkele spuitlansen zonder isolatie - RVS/staal	37	2.2.8	Telescooplansen 48
2.2.1.1	ST003 - staal zonder isolatie	37	2.2.9	Sputlans vervangingsdelen 49
2.2.1.2	RP201 - RVS zonder isolatie	37	2.3	Koppelingen tussen pistool en lans 50
2.2.2	Enkele spuitlansen met isolatie - RVS 38		2.4	Nozzlehouders 51
2.2.2.1	RP10 zwart - recht	38	2.4.1	ST10 51
2.2.2.2	RP10 zwart - gebogen	38	2.4.2	Verstelbaar 51
2.2.2.3	RP10 blauw - recht	39	2.4.3	Diverse houders 52





2.1 SPUITPISTOLEN

2.1.1 Chemiepistolen en toebehoren



Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Q (l/min)	T(°C)	In	Uit
100900	CP 12 Chemie-pistool - blauw - PP - Viton	25	70	50	1/2" bi	1/2" bi
100901	CP 12 Chemie-pistool - geel - PA6 - Viton	60	70	50	1/2" bi	1/2" bi
100908	CP 12 Chemie-pistool - grijs - PP-viton - RVS316	25	70	50	1/2" bi	1/2" bi
100912	CP 12 Chemie-pistool - RVS lans en nozzle 65.030 - L=760mm	25		50	1/4" bi	
100914	CP 12 Chemie-pistool - RVS lans en nozzle 65.030 - L=860mm	25		50	1/4" bi	
100916	CP 12 Chemie-pistool - RVS lans en nozzle 65.030 - L=760mm	60		50	1/4" bi	
100917	CP 12 Chemie-pistool - RVS lans en nozzle 65.030 - L=760mm	25		50	1/4" bi	
100918	CP 12 Chemie-pistool - RVS lans exl. nozzle - Filter - L=750mm	25	30	50	1/2" bi	
P15021602	CP12 - Chemie-pistool - RVS 302 lans - L=750mm incl nozzle (110.03) en filter	15	30	50	1/2" bi	
100915	CP12 - Chemie-pistool - PVC lans en nozzle 110.30 L=600mm - filter en afdichting	15	30	50	1/2" bi	
100919	CP12 - Chemie-pistool - PVC lans en nozzle 110.30 L=750mm - filter en afdichting	25	30	50	1/2" bi	

2.2 SPUITLANSEN

2.1.2 Spuitpistolen lagedruk

2.1.2.1 RB35 LAGEDRUK SPUITPISTOLEN

- MET VERSTELBARE STRAAL OF LANSAAANSLUITING



100242

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Q (l/min)	T(°C)	In	Uit
100240	RB35 - met swivel - Viton afdichtingen	12	50	50	1/2" bi	
100242	RB35 - met swivel - EPDM-afdichting	12	50	80	1/2" bi	
100244	RB35 - RVS met swivel - Viton afd. - lansaansluiting	12	50	50	1/2" bi	1/2" bi

2.1.2.2 RB65 LAGEDRUK SPUITPISTOLEN

- MET VERSTELBARE STRAAL OF LANSAAANSLUITING



100185



100169



100183

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Q (l/min)	T(°C)	In	Uit
100183	RB65 - rood - messing - met swivel - RVS regelpen	24	60	90	1/2" bi	
100184	RB65 - blauw - messing	24	60	90	1/2" bi	
100185	RB65 - blauw - messing - met swivel	24	60	90	1/2" bi	
100188	RB65 - blauw - RVS 316	24	60	90	1/2" bi	
100189	RB65 - blauw - RVS 316 - met swivel	24	60	90	1/2" bi	
100186	RB65 - blauw - messing	24	100	90	1/2" bi	
100187	RB65 - blauw - messing - met swivel	24	100	90	1/2" bi	
100178	RB65 - blauw - messing - lansaansluiting	24	100	90	1/2" bi	1/2" bi
100179	RB65 - blauw - messing - met swivel - lansaansluiting	24	100	90	1/2" bi	1/2" bi
100168	RB65 - verlengde uitvoering - rood - messing - 350mm	24	60	90	1/2" bi	
100169	RB65 - verlengde uitvoering - blauw - messing - 350mm	24	60	90	1/2" bi	

2.1.2.3 RB65 LAGEDRUK SPIUTLANSEN



100176

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Q (l/min)	T(°C)	In	Uit
100176	RB65 - Spuitlans RVS - nozzlehouder - L=400mm	24	100	43	1/2" bu	1/2" bi
100177	RB65 - Spuitlans RVS - nozzlehouder - L=800mm	24	100	43	1/2" bu	1/2" bi

2.1.3 Spuit - Nevelpistolen

2.1.3.1 COMPLETE SPIUT-NEVELPISTOLEN



100190

100195

100197



100208

100198

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Q (l/min)	T(°C)	In	L(mm)
100190	Lagedruk pistool - GEKA	24	25	50	1/2" bi	
100195	Lagedruk pistool - GEKA Plus	30	21	50	1/2" bi	
100198	Spuitspuit - niet verstelbaar - puntstraal	60	80	120	1/2" bu	250
100197	Spuut/nevelpistool met handgreep - verstelbaar	60	60	60	1/2" bu	600
100208	RL30 met swivel en verstelbare spuit/nevellans	250	40	60	3/8" bi	768
100210	SG35 met swivel en verstelbare spuit/nevellans	250	40	60	3/8" bu	768

2.2 SPUITLANSEN

2.1.3.2 SPUIT- NEVELLANS ZONDER PISTOOL



100202

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Q (l/min)	T(°C)	L(mm)	Aansluiting
100202	Spuut/nevellans verstelbaar - zonder nozzle	250	80	60	520	1/4" bu

2.1.3.3 NOZZLE'S VOOR SPUIT-NEVELLANS

Art.-Nr.	Omschrijving	mm
100215	Nozzle 1,8mm tbv. spuitnevelpistool	1,8
100219	Nozzle 2,0mm tbv. spuitnevelpistool	2,0
100220	Nozzle 2,3mm tbv. spuitnevelpistool	2,3
100221	Nozzle 2,5mm tbv. spuitnevelpistool	2,5
100230	Nozzle 3,0mm tbv. spuitnevelpistool	3,0
100224	Nozzle 3,5mm tbv. spuitnevelpistool	3,5
100225	Nozzle 4,0mm tbv. spuitnevelpistool	4,0
100226	Nozzle 4,5mm tbv. spuitnevelpistool	4,5
100227	Nozzle 5,0mm tbv. spuitnevelpistool	5,0
100228	Nozzle 5,5mm tbv. spuitnevelpistool	5,5
100229	Nozzle 6,0mm tbv. spuitnevelpistool	6,0



2.1.4 Spuitpistolen open, lekkend en vorstbeveiligd

2.1.4.1 SPUITPISTOLEN OPEN - ZONDER AFSLUITER



MV951 / 100084

RL35 / 100087

100000


Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Q (l/min)	T(°C)	In	Uit
100084	MV951 - HD-pistool - open pistool	310	40	150	3/8" bi	1/4" bi
100087	RL35 SL - open pistool	220	35	160	3/8" bi	1/4" bi
100088	RL35 SL - open pistool - met swivel	220	35	160	3/8" bi	1/4" bi
100000	Handgreep gebogen RVS - blauw	350	40	150	1/4" bi	1/4" bu

2.1.4.2 SPUITPISTOLEN CONTINU LEKKEND



Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Q (l/min)	T(°C)	In	Uit
101158	VEGA - HD-pistool - continu lekkend	310	40	160	3/8" bi	1/4" bi
101160	VEGA - HD-pistool - continu lekkend - met swivel	310	40	160	3/8" bi	1/4" bi
101408	MV951 - HD-pistool - continu lekkend	310	40	150	3/8" bi	1/4" bi
101410	MV951 - HD-pistool - continu lekkend - met swivel	310	40	150	3/8" bi	1/4" bi
280020	Starlet 2 - HD-pistool - continu lekkend	250	40	150	3/8" bi	1/4" bi

2.1.4.3 SPUITPISTOLEN VORSTBEVEILIGD - LEKKEND BIJ LAGE DRUK



Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Q (l/min)	T(°C)	In	Uit
101144	RL30 - HD-pistool vorstbeveiligd - lekt tot ca. 12 bar	310	40	160	3/8" bi	1/4" bi
101145	RL30 - HD-pistool vorstbeveiligd - met swivel - lekt tot ca. 12 bar	310	40	160	3/8" bi	1/4" bi
101184	RL37 - HD-pistool vorstbeveiligd - 2 x swivel - lekt tot ca. 12 bar	310	40	160	3/8" bi	1/4" bi
101412	MV951 - HD-pistool vorstbeveiligd - lekt tot ca. 10 bar	310	40	150	3/8" bi	1/4" bi
101414	MV951 - HD-pistool vorstbeveiligd met swivel - lekt tot ca. 10 bar	310	40	150	3/8" bi	1/4" bi

2.2 SPUITLANSEN

2.1.5 Smitpistolen hogedruk

2.1.5.1 SPUITPISTOLEN MET DRUKREGELING



MV2006 / 100042

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Q (l/min)	T(°C)	In	Uit
100042	MV2006 - HD-pistool - drukregeling	220	30	160	3/8" bi	1/4" bi
100044	MV2006 - HD-pistool - drukregeling	220	30	160	M22 bu	1/4" bi
100046	MV2006 - HD-pistool - drukregeling - met swivel	220	30	160	3/8" bi	1/4" bi

2.1.5.2 SPUITPISTOLEN TOT 350 BAR



RP28S / 101380

RP28S / 101384

MV951 / 101402

RP28S		P(bar)	Q (l/min)	T(°C)	In	Uit
101380	RP28S - HD-pistool	280	25	150	3/8" bi	1/4" bi
101382	RP28S - HD-pistool - met swivel	280	25	150	3/8" bi	1/4" bi
101384	RP28S - HD-pistool - met swivel - KEW koppeling	280	25	150	3/8" bi	KEW

MV951		P(bar)	Q (l/min)	T(°C)	In	Uit
101400	MV951 - HD-pistool	310	40	150	3/8" bi	1/4" bi
101402	MV951 - HD-pistool - met swivel	310	40	150	3/8" bi	1/4" bi
101404	MV951 - HD-pistool	310	40	150	M22 bu	1/4" bi
101405	MV951 - HD-pistool	310	40	150	M22 bu	M22 bu
101406	MV951 - HD-pistool - met swivel	310	40	150	M22 bu	1/4" bi

SG35 - lichte bediening



SG35 / 101390

Starlet / 280022

		P(bar)	Q (l/min)	T(°C)	In	Uit
101390	SG35 - HD-pistool Easy Pull	310	45	160	3/8" bi	1/4" bi
101391	SG35 - HD-pistool Easy Pull - met swivel	310	45	160	3/8" bi	1/4" bi
101393	SG35 - HD-pistool Easy Pull - met swivel	310	45	160	M22 bu	1/4" bi
101395	SG35 - HD-pistool Easy Pull - KEW koppeling	310	45	160	3/8" bi	KEW
101396	SG35 - HD-pistool Easy Pull - met swivel - KEW koppeling	310	45	160	3/8" bi	KEW
101394	SG35 - HD-pistool Easy Pull - met swivel	310	45	160	M22 bu	M22 bu

STARLET

		P(bar)	Q (l/min)	T(°C)	In	Uit
280022	Starlet 2 - HD-pistool	250	40	150	3/8" bi	1/4" bi

VEGA



VEGA / 101150

VEGA / 101165

VEGA / 101152

		P(bar)	Q (l/min)	T(°C)	In	Uit
101150	VEGA - HD-pistool	310	40	160	3/8" bi	1/4" bi
101155	VEGA - HD-pistool - met swivel	310	40	160	3/8" bi	1/4" bi
101152	VEGA - HD-pistool - met S3 lans 370mm en M22 wartel	310	40	160	3/8" bi	AR5 Wartel
101165	VEGA - HD-pistool - RVS - blauw	310	40	90	3/8" bi	1/4" bi

RL26



RL26 / 101106

		P(bar)	Q (l/min)	T(°C)	In	Uit
101106	RL26 - HD-pistool	250	30	160	M22 bu	1/4" bi
101107	RL26 - HD-pistool - met swivel	250	30	160	3/8" bi	1/4" bi

2.2 SPUITLANSEN

RL30 - RL300



		P(bar)	Q (l/min)	T(°C)	In	Uit
101146	RL30 - HD-pistool	310	40	160	3/8" bi	1/4" bi
101147	RL30 - HD-pistool - met swivel	310	40	160	3/8" bi	1/4" bi
101149	RL30 - HD-pistool - met swivel - KEW koppeling	310	40	160	3/8" bi	KEW
101080	RL300 - HD-pistool - met swivel - lans S3 370mm Kränzle wartel	310	40	160	3/8" bi	M22 bi met zeskant
101081	RL300 - HD-pistool - met swivel - lans S3 370mm Kränzle wartel	310	40	160	M22 bu	M22 bi met zeskant

RL37 - RL51 - RL56



		P(bar)	Q (l/min)	T(°C)	In	Uit
101181	RL37 - HD-pistool	310	40	160	3/8" bi	1/4" bi
101182	RL37 - HD-pistool - met swivel	310	40	160	3/8" bi	1/4" bi
101183	RL37 - HD-pistool - met dubbele swivel	310	40	160	3/8" bi	1/4" bi

		P(bar)	Q (l/min)	T(°C)	In	Uit
101321	RL51 - HD-pistool	250	50	160	3/8" bi	1/4" bi
101326	RL51 - HD-pistool - met swivel	250	50	160	3/8" bi	1/4" bi
101324	RL51 - HD-pistool - met swivel - KEW koppeling	250	50	160	3/8" bi	KEW

		P(bar)	Q (l/min)	T(°C)	In	Uit
101332	RL56 - HD-pistool	350	30	160	3/8" bi	1/4" bi
101334	RL56 - HD-pistool - met swivel	350	30	160	3/8" bi	1/4" bi
101333	RL56 - HD-pistool - AR8 M24 wartel - lansaansluiting	350	30	160	3/8" bi	M24 Wartel
101336	RL56 - HD-pistool - AR8 M24 wartel - met swivel	350	30	160	3/8" bi	M24 Wartel
101338	RL56 - HD-pistool - met swivel - KEW koppeling	350	30	160	3/8" bi	KEW

RL34 - RL124 - ML955

RL34 / 101118

RL124 / 101306

ML955 / 101454

ML955 / 101458

RL34

		P(bar)	Q (l/min)	T(°C)	In	Uit
101118	RL34 - HD-pistool - met swivel	180	80	160	1/2" bi	1/2" bi

RL124

		P(bar)	Q (l/min)	T(°C)	In	Uit
101306	RL124 - HD-pistool	120	120	100	1/2" bi	1/2" bi
101301	Schoudersteun t.b.v. HD-pistolen RL84 / 124 / 204 / 600 - L=300mm - 1/4" bu Bsp					

ML955

		P(bar)	Q (l/min)	T(°C)	In	Uit
101450	ML955 - HD-pistool	360	40	160	3/8" bi	1/4" bi
101452	ML955 - HD-pistool - met swivel	360	40	160	3/8" bi	1/4" bi
101454	ML955 - HD-pistool	360	40	160	M22x1,5 bu	1/4" bi
101455	ML955 - HD-pistool - met swivel	360	40	160	M22x1,5 bu	1/4" bi
101456	ML955 - HD-pistool - KEW voorzetkoppeling	360	40	160	3/8" bi	KEW
101458	ML955 - HD-pistool - met swivel - KEW voorzetkoppeling	360	40	160	3/8" bi	KEW

ST2300 - ST2600

ST2300 / 100115

ST2300 / 100118

ST2600 / 100121

ST2600 / 100126

ST2600 / 100127

ST2300

		P(bar)	Q (l/min)	T(°C)	In	Uit
100115	ST2300 - HD-pistool	310	45	150	3/8" bi	1/4" bi
100116	ST2300 - HD-pistool - M22	310	45	150	M22 bu	1/4" bi
100117	ST2300 - HD-pistool - met swivel	310	45	150	3/8" bi	1/4" bi
100118	ST2300 - HD-pistool - met swivel - KEW voorzetkoppeling	310	45	150	3/8" bi	KEW
100119	ST2300 - HD-pistool - KEW voorzetkoppeling	310	45	150	3/8" bi	KEW

ST2600

		P(bar)	Q (l/min)	T(°C)	In	Uit
100121	ST2600 - HD-pistool	310	45	150	3/8" bi	1/4" bi
100123	ST2600 - HD-pistool - met swivel	310	45	150	3/8" bi	1/4" bi
100124	ST2600 - HD-pistool - M22	310	45	150	M22 bu	M22 bu
100125	ST2600 - HD-pistool - met swivel - KEW voorzetkoppeling	310	45	150	3/8" bi	KEW
100127	ST2600 - HD-pistool - KEW voorzetkoppeling	310	45	150	3/8" bi	KEW
100126	ST2600 - HD-pistool blauw	310	45	150	3/8" bi	1/4" bi

2.2 SPUITLANSEN

2.1.5.3 SPUITPISTOLEN TOT 600 BAR




Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Q (l/min)	T(°C)	In	Uit
101359	RL57 - HD-pistool - RVS303	500	28	160	3/8" bi	1/4" bi
101354	RL57 - HD pistool - RVS303 - met swivel SW25	500	28	160	3/8" bi	1/4" bi
101304	RL84 - HD-pistool - RVS /messing	500	80	100	1/2" bi	1/2" bi
101370	RL600 - HD-pistool - RVS	600	60	100	3/8" bi	3/8" bi
101372	RL600 - HD-pistool - met reed switch - RVS	600	60	100	3/8" bi	3/8" bi
100130	ST2750 - HD-pistool- RVS	500	30	150	3/8" bi	1/4" bi
100310	ST3600 - HD-pistool - RVS	600	80	150	1/2" bi	1/2" bi
101301	Schoudersteun t.b.v. HD-pistolen RL84 / 124 / 204 / 600 - L=300mm - 1/4" bu Bsp					

2.1.5.4 SPUITPISTOLEN RVS



Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Q (l/min)	T(°C)	In	Uit
101165	VEGA - HD-pistool - RVS - blauw	310	40	160	3/8" bi	1/4" bi
101250	Nova 400 - HD-pistool - RVS	400	40	160	3/8" bi	1/4" bi
101359	RL57 - HD-pistool - RVS303	500	28	160	3/8" bi	1/4" bi
101354	RL57 - HD pistool - RVS303 - met swivel SW25	500	28	160	3/8" bi	1/4" bi
101355	RL60 - HD-pistool - RVS - met swivel	60	60	100	1/2" bi	1/2" bi
101356	RL60 - HD-pistool - RVS - met swivel - ARS178 koppeling	60	60	100	1/2" bi	ARS178
101358	RL82 - HD-pistool - RVS - met swivel	180	80	160	1/2" bi	1/2" bi
101360	RL82 - HD-pistool - RVS - met swivel - ARS178 koppeling	125	80	160	1/2" bi	ARS178
101314	RL204 - HD-pistool - RVS	200	200	100	3/4" bi	1/2" bi
100128	ST2700 - HD-pistool - RVS	310	45	150	3/8" bi	1/4" bi

2.1.5.5 SPUITPISTOLEN MET FRONTAANSLUITING



RL16 / 101095

RL20 / 101101

RL22 / 101103

RL200 / 101097

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Q (l/min)	T(°C)	In	Uit
101094	RL16 - HD-pistool met frontaansluiting	160	30	100	1/4" bi	1/4" bi
101095	RL16 - HD-pistool met frontaansluiting	160	30	100	3/8" bi	1/4" bi
101101	RL20 - HD-pistool met frontaansluiting	200	30	160	1/4" bi	1/4" bi
101102	RL20 - HD-pistool met frontaansluiting	200	30	160	3/8" bi	1/4" bi
101103	RL22 - HD-pistool met frontaansluiting	310	40	160	3/8" bi	1/4" bi
101104	RL22 - HD-pistool met frontaansluiting en swivel	310	40	160	3/8" bi	1/4" bi
101097	RL200 - HD pistool met lans S4 en M22 wartel	200	30	160	3/8" bi	M22 wartel
101098	RL200 - HD pistool met lans S4 en M22 wartel	200	30	160	M22 bu	M22 wartel

2.1.5.6 SPUITPISTOLEN LINEAIR



Linear 3 / 101173

Linear 100/170 / 101176


Linear 120/280 / 101178

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Q (l/min)	T(°C)	In	Uit
101173	Linear 3 - HD-pistool	310	40	160	3/8" bi	1/4" bi
101174	Linear 3 - HD-pistool - met swivel	310	40	160	3/8" bi	1/4" bi
101176	Linear 100/170 - HD-pistool	170	100	100	1/2" bi	1/2" bi
101178	Linear 120/280 - HD-pistool blauw	280	120	100	1/2" bi	1/2" bi

2.1.5.7 SPUITPISTOLEN RVS GROTE DOORLAAT - VERTRAAGD SLUITEND VOOR SCHUIM



Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Q (l/min)	T(°C)	In	Uit
101118	RL34 - HD-pistool - met swivel	180	80	160	1/2" bi	1/2" bi
101355	RL60 - HD pistool - RVS - met swivel	60	60	100	1/2" bi	1/2" bi
101356	RL60 - HD pistool - RVS - met swivel en ARS178 koppeling	60	60	100	1/2" bi	ARS178
101358	RL82 - HD pistool - RVS - met swivel	180	80	160	1/2" bi	1/2" bi
101360	RL82 - HD pistool - RVS - met swivel en ARS178 koppeling	125	80	160	1/2" bi	ARS178
101364	RL86 - HD pistool - RVS - met swivel	180	80	160	1/2" bi	1/2" bi
100160	ST3100 - HD pistool - RVS - met ST3100 snelkoppeling	60	100	150	1/2" bi	ST3100



2.2 SPUITLANSEN

2.2.1 Enkele spuitlansen zonder isolatie - RVS/staal

2.2.1.1 ST003 - STAAL ZONDER ISOLATIE



110011

109999

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	T(°C)	L(mm)	Materiaal	Aansluiting
110010	ST003 - recht	400	150	250	Staal	2 x 1/4" bu
110011	ST003 - recht	400	150	500	Staal	2 x 1/4" bu
110012	ST003 - recht	400	150	600	Staal	2 x 1/4" bu
110013	ST003 - recht	400	150	800	Staal	2 x 1/4" bu
110014	ST003 - recht	400	150	1000	Staal	2 x 1/4" bu
110015	ST003 - recht	400	150	1200	Staal	2 x 1/4" bu
110016	ST003 - recht	400	150	1500	Staal	2 x 1/4" bu
110018	ST003 - recht	400	150	2000	Staal	2 x 1/4" bu

2.2.1.2 RP201 - RVS ZONDER ISOLATIE

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	T(°C)	L(mm)	Materiaal	Aansluiting
109999	RP201 - recht	400	150	200	RVS	2 x 1/4" bu
110000	RP201 - recht	400	150	245	RVS	2 x 1/4" bu
110001	RP201 - recht	400	150	500	RVS	2 x 1/4" bu
110002	RP201 - recht	400	150	600	RVS	2 x 1/4" bu
110003	RP201 - recht	400	150	800	RVS	2 x 1/4" bu
110008	RP201 - recht	400	150	900	RVS	2 x 1/4" bu
110004	RP201 - recht	400	150	1000	RVS	2 x 1/4" bu
110005	RP201 - recht	400	150	1200	RVS	2 x 1/4" bu
110006	RP201 - recht	400	150	1500	RVS	2 x 1/4" bu
110007	RP201 - recht	400	150	2000	RVS	2 x 1/4" bu
110071	Lans - recht	400	150	580	RVS	2 x 1/8" bu
110070	Lans - recht	400	150	680	RVS	2 x 1/8" bu

2.2.2 Enkele spuitlansen met isolatie - RVS

2.2.2.1 RP10 ZWART - RECHT



111105

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	T(°C)	L(mm)	Isolatie(mm)	Materiaal	Aansluiting
111102	RP10 zwart - recht	400	80	225	195	RVS	2 x 1/4" bu
119016	RP10 zwart - recht	400	80	330	290	RVS	2 x 1/4" bu
119011	RP10 zwart - recht	400	80	430	395	RVS	2 x 1/4" bu
111105	RP10 zwart - recht	400	80	500	295	RVS	2 x 1/4" bu
111106	RP10 zwart - recht	400	80	600	295	RVS	2 x 1/4" bu
111104	RP10 zwart - recht	400	80	600	395	RVS	2 x 1/4" bu
111107	RP10 zwart - recht	400	80	700	295	RVS	2 x 1/4" bu
111108	RP10 zwart - recht	400	80	800	395	RVS	2 x 1/4" bu
111109	RP10 zwart - recht	400	80	900	395	RVS	2 x 1/4" bu
111110	RP10 zwart - recht	400	80	1000	395	RVS	2 x 1/4" bu
111111	RP10 zwart - recht	400	80	1000	695	RVS	2 x 1/4" bu
111112	RP10 zwart - recht	400	80	1200	495	RVS	2 x 1/4" bu
111115	RP10 zwart - recht	400	80	1500	495	RVS	2 x 1/4" bu
111116	RP10 zwart - recht	400	80	1600	495	RVS	2 x 1/4" bu
111117	RP10 zwart - recht	400	80	1700	495	RVS	2 x 1/4" bu
111120	RP10 zwart - recht	400	80	2000	495	RVS	2 x 1/4" bu

2.2.2.2 RP10 ZWART - GEBOGEN



111205

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	T(°C)	L(mm)	Isolatie(mm)	Materiaal	Aansluiting
111205	RP10 zwart - gebogen	400	80	500	295	RVS	2 x 1/4" bu
111206	RP10 zwart - gebogen	400	80	600	295	RVS	2 x 1/4" bu
111207	RP10 zwart - gebogen	400	80	700	295	RVS	2 x 1/4" bu
111208	RP10 zwart - gebogen	400	80	800	395	RVS	2 x 1/4" bu
111209	RP10 zwart - gebogen	400	80	900	395	RVS	2 x 1/4" bu
111210	RP10 zwart - gebogen	400	80	1000	495	RVS	2 x 1/4" bu
111212	RP10 zwart - gebogen	400	80	1200	495	RVS	2 x 1/4" bu
111215	RP10 zwart - gebogen	400	80	1500	495	RVS	2 x 1/4" bu
111217	RP10 zwart - gebogen	400	80	1700	495	RVS	2 x 1/4" bu
111220	RP10 zwart - gebogen	400	80	2000	495	RVS	2 x 1/4" bu

2.2.2.3 RP10 BLAUW - RECHT



111105

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	T(°C)	L(mm)	Isolatie(mm)	Materiaal	Aansluiting
119012	RP10 blauw - recht	400	80	430	390	RVS	2 x 1/4" bu
111125	RP10 blauw - recht	400	80	500	295	RVS	2 x 1/4" bu
111126	RP10 blauw - recht	400	80	600	295	RVS	2 x 1/4" bu
111127	RP10 blauw - recht	400	80	700	295	RVS	2 x 1/4" bu
111128	RP10 blauw - recht	400	80	800	395	RVS	2 x 1/4" bu
111129	RP10 blauw - recht	400	80	900	395	RVS	2 x 1/4" bu
111130	RP10 blauw - recht	400	80	1000	495	RVS	2 x 1/4" bu
111132	RP10 blauw - recht	400	80	1200	495	RVS	2 x 1/4" bu
111135	RP10 blauw - recht	400	80	1500	495	RVS	2 x 1/4" bu
111140	RP10 blauw - recht	400	80	2000	495	RVS	2 x 1/4" bu

2.2.2.4 RP10 BLAUW - GEBOGEN



111226

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	T(°C)	L(mm)	Isolatie(mm)	Materiaal	Aansluiting
111226	RP10 blauw - gebogen	400	80	600	295	RVS	2 x 1/4" bu
111227	RP10 blauw - gebogen	400	80	700	295	RVS	2 x 1/4" bu
111228	RP10 blauw - gebogen	400	80	800	395	RVS	2 x 1/4" bu
111229	RP10 blauw - gebogen	400	80	900	395	RVS	2 x 1/4" bu
111230	RP10 blauw - gebogen	400	80	1000	495	RVS	2 x 1/4" bu
111232	RP10 blauw - gebogen	400	80	1200	495	RVS	2 x 1/4" bu
111235	RP10 blauw - gebogen	400	80	1500	495	RVS	2 x 1/4" bu

2.2.2.5 PFL



110405

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	T(°C)	L(mm)	Isolatie(mm)	Materiaal	Aansluiting
110400	PFL lans - recht	250	160	450	265	RVS	2 x 1/4" bu
110405	PFL lans - recht	250	160	700	265	RVS	2 x 1/4" bu
110410	PFL lans - recht	250	160	900	265	RVS	2 x 1/4" bu
110412	PFL lans - recht	250	160	900	2 x 265	RVS	2 x 1/4" bu
110415	PFL lans - recht	250	160	1200	2 x 265	RVS	2 x 1/4" bu

2.2 SPUITLANSEN

2.2.2 Enkele spuitlansen met isolatie - RVS - vervolg

2.2.2.6 MT3 - RECHT

- MET 1/4" NOZZLEHOUDER



110340

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	T(°C)	L(mm)	Isolatie(mm)	Materiaal	Aansluiting
110340	MT3 - zwart - recht	250	160	500	290	RVS	2 x 1/4" bu
110347	MT3 - zwart - recht	250	160	700	290	RVS	2 x 1/4" bu

2.2.2.7 MT3 - GEBOGEN

- MET 1/4" NOZZLEHOUDER



110342

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	T(°C)	L(mm)	Isolatie(mm)	Materiaal	Aansluiting
110342	MT3 - zwart - gebogen	250	160	500	290	RVS	2 x 1/4" bu
110345	MT3 - zwart - gebogen	250	160	700	290	RVS	2 x 1/4" bu
110350	MT3 - zwart - gebogen	250	160	900	290	RVS	2 x 1/4" bu
110360	MT3 - zwart - gebogen	250	160	1200	2 x 290	RVS	2 x 1/4" bu
110365	MT3 - zwart - gebogen	250	160	1500	2 x 290	RVS	2 x 1/4" bu
110370	MT3 - zwart - gebogen	250	160	1700	2 x 290	RVS	2 x 1/4" bu

2.2.2.8 RP2 - S3 OPEN ISOLATIEISOLATIE



110299

101350

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	T(°C)	L(mm)	Isolatie(mm)	Materiaal	Aansluiting
110299	RP2 - zwart - recht	250	150	700	395	RVS	2 x 1/4" bu
110304	RP2 - zwart - recht	250	150	900	395	RVS	2 x 1/4" bu
110309	RP2 - zwart - recht	250	150	1200	395	RVS	2 x 1/4" bu
110314	RP2 - zwart - recht	250	150	1500	2 x 395	RVS	2 x 1/4" bu
110319	RP2 - zwart - recht	250	150	1700	2 x 395	RVS	2 x 1/4" bu
101350	S3 350 - blauw - recht	350	160	800	360	RVS	2 x 1/4" bu
101351	S3 350 - blauw - recht	350	160	1050	2 x 360	RVS	2 x 1/4" bu
101352	S3 350 - blauw - recht	350	160	1200	2 x 360	RVS	2 x 1/4" bu

2.2.2.9 Iso77 VASTE ISOLATIE



260322309S

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	T(°C)	L(mm)	Isolatie(mm)	Materiaal	Aansluiting
260322309S	Iso77 lans - zwart - recht	400	80	322	300	RVS	2 x 1/4" bu
260500309S	Iso77 lans - zwart - recht	400	80	500	300	RVS	2 x 1/4" bu
260700409S	Iso77 lans - zwart - recht	400	80	700	400	RVS	2 x 1/4" bu
261000409S	Iso77 lans - zwart - recht	400	80	1000	400	RVS	2 x 1/4" bu
261500509S	Iso77 lans - zwart - recht	400	80	1500	500	RVS	2 x 1/4" bu
262000509S	Iso77 lans - zwart - recht	400	80	2000	500	RVS	2 x 1/4" bu

2.2.3 Enkele spuitlansen met isolatie - Staal

2.2.3.1 RP007 - STAAL



110041

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	T(°C)	L(mm)	Isolatie(mm)	Materiaal	Aansluiting
119014	RP007 lans - zwart - recht	400	80	320	290	Staal	2 x 1/4" bu
119009	RP007 lans - zwart - recht	400	80	430	390	Staal	2 x 1/4" bu
110032	RP007 lans - zwart - recht	400	80	500	300	Staal	2 x 1/4" bu
110034	RP007 lans - zwart - recht	400	80	600	300	Staal	2 x 1/4" bu
110037	RP007 lans - zwart - recht	400	80	800	400	Staal	2 x 1/4" bu
110041	RP007 lans - zwart - recht	400	80	1000	400	Staal	2 x 1/4" bu
110042	RP007 lans - zwart - recht	400	80	1200	500	Staal	2 x 1/4" bu
110045	RP007 lans - zwart - recht	400	80	1500	500	Staal	2 x 1/4" bu
110050	RP007 lans - zwart - recht	400	80	2000	500	Staal	2 x 1/4" bu

2.2.3.2 S3 - STAAL/RVS

- LANS MET NOZZLESOK EN BESCHERMKAP



110805 / 101352

P40030824

P40000384

P40000485

P40000761

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	T(°C)	L(mm)	Isolatie(mm)	Aansluiting
110800	S3 lans - open isolatie - gebogen	250	160	560	360	1/4" bu
110805	S3 lans - open isolatie - gebogen	250	160	760	360	1/4" bu
110810	S3 lans - open isolatie - gebogen	250	160	960	360	1/4" bu

P40030824 Set Isolatieschalen t.b.v. S3 lans

P40000384 Moer - kunststof - t.b.v. S3 lans

P40000485 Nozzlebescherming - rubber - t.b.v. S3 lans

P40000761 Nozzlesok - verzinkt staal - 1/4" bi Npt - t.b.v. S3 lans

2.2.4 Enkele spuitlans met draaibare isolatie - RVS

2.2.4.1 Iso 77 SPUITLANS - DRAAIBARE ISOLATIE



Iso 77 / 261000419...

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	T(°C)	L(mm)	Isolatie(mm)	Materiaal	Aansluiting
260322319B	Iso 77 - zwart-blauw-zwart	400	80	322	300	RVS	2 x 1/4" bu
260322319R	Iso 77 - zwart-rood-zwart	400	80	322	300	RVS	2 x 1/4" bu
260500319B	Iso 77 - zwart-blauw-zwart	400	80	500	300	RVS	2 x 1/4" bu
260500319R	Iso 77 - zwart-rood-zwart	400	80	500	300	RVS	2 x 1/4" bu
260700419B	Iso 77 - zwart-blauw-zwart	400	80	700	400	RVS	2 x 1/4" bu
260700419R	Iso 77 - zwart-rood-zwart	400	80	700	400	RVS	2 x 1/4" bu
261000419B	Iso 77 - zwart-blauw-zwart	400	80	1000	400	RVS	2 x 1/4" bu
261000419R	Iso 77 - zwart-rood-zwart	400	80	1000	400	RVS	2 x 1/4" bu
261200519B	Iso 77 - zwart-blauw-zwart	400	80	1200	500	RVS	2 x 1/4" bu
261200519R	Iso 77 - zwart-rood-zwart	400	80	1200	500	RVS	2 x 1/4" bu
261500519B	Iso 77 - zwart-blauw-zwart	400	80	1500	500	RVS	2 x 1/4" bu
261500519R	Iso 77 - zwart-rood-zwart	400	80	1500	500	RVS	2 x 1/4" bu
262000519B	Iso 77 - zwart-blauw-zwart	400	80	2000	500	RVS	2 x 1/4" bu
262000519R	Iso 77 - zwart-rood-zwart	400	80	2000	500	RVS	2 x 1/4" bu



2.2.4.2 Iso 88 SPUITLANS - DRAAIBARE ISOLATIE




ISO 88 / 261000418 ...

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	T(°C)	L(mm)	Isolatie(mm)	Materiaal	Aansluiting
260322318B	Iso 88 - zwart-blauw-zwart	400	80	322	300	RVS	2 x 1/4" bu
260322318R	Iso 88 - zwart-rood-zwart	400	80	322	300	RVS	2 x 1/4" bu
260322318G	Iso 88 - zwart-grijs-zwart	400	80	322	300	RVS	2 x 1/4" bu
260500318B	Iso 88 - zwart-blauw-zwart	400	80	500	300	RVS	2 x 1/4" bu
260500318R	Iso 88 - zwart-rood-zwart	400	80	500	300	RVS	2 x 1/4" bu
260500318G	Iso 88 - zwart-grijs-zwart	400	80	500	300	RVS	2 x 1/4" bu
260600318B	Iso 88 - zwart-blauw-zwart	400	80	600	300	RVS	2 x 1/4" bu
260600318R	Iso 88 - zwart-rood-zwart	400	80	600	300	RVS	2 x 1/4" bu
260600318G	Iso 88 - zwart-grijs-zwart	400	80	600	300	RVS	2 x 1/4" bu
260700418B	Iso 88 - zwart-blauw-zwart	400	80	700	400	RVS	2 x 1/4" bu
260700418R	Iso 88 - zwart-rood-zwart	400	80	700	400	RVS	2 x 1/4" bu
260700418G	Iso 88 - zwart-grijs-zwart	400	80	700	400	RVS	2 x 1/4" bu
261000418B	Iso 88 - zwart-blauw-zwart	400	80	1000	400	RVS	2 x 1/4" bu
261000418R	Iso 88 - zwart-rood-zwart	400	80	1000	400	RVS	2 x 1/4" bu
261000418G	Iso 88 - zwart-grijs-zwart	400	80	1000	400	RVS	2 x 1/4" bu
261200518B	Iso 88 - zwart-blauw-zwart	400	80	1200	500	RVS	2 x 1/4" bu
261200518R	Iso 88 - zwart-rood-zwart	400	80	1200	500	RVS	2 x 1/4" bu
261200518G	Iso 88 - zwart-grijs-zwart	400	80	1200	500	RVS	2 x 1/4" bu
261500518B	Iso 88 - zwart-blauw-zwart	400	80	1500	500	RVS	2 x 1/4" bu
261500518R	Iso 88 - zwart-rood-zwart	400	80	1500	500	RVS	2 x 1/4" bu
261500518G	Iso 88 - zwart-grijs-zwart	400	80	1500	500	RVS	2 x 1/4" bu
262000518B	Iso 88 - zwart-blauw-zwart	400	80	2000	500	RVS	2 x 1/4" bu
262000518R	Iso 88 - zwart-rood-zwart	400	80	2000	500	RVS	2 x 1/4" bu
262000518G	Iso 88 - zwart-grijs-zwart	400	80	2000	500	RVS	2 x 1/4" bu

2.2 SPUITLANSEN

2.2.5 Enkele spuitlansen 500 bar en hoger - RVS

2.2.5.1 ST 3600 - MET VERSTELBARE HANDGREEP



110170

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	T(°C)	L(mm)	Materiaal	Aansluiting
110170	ST3600	600	150	500	RVS	1/2" bu x 1/4" bi
110171	ST3600	600	150	500	RVS	1/2" bu x 1/4" bu
110172	ST3600	600	150	800	RVS	1/2" bu x 1/4" bi
110173	ST3600	600	150	800	RVS	1/2" bu x 1/4" bu
110175	ST3600	600	150	1000	RVS	1/2" bu x 1/4" bi
110176	ST3600	600	150	1000	RVS	1/2" bu x 1/4" bu

2.2.5.2 RL84 - MET VERSTELBARE HANDGREEP



110184

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	T(°C)	L(mm)	Materiaal	Aansluiting
110184	RL84 / 204	500	43	800	RVS	1/2" bu x 1/4" bi
110188	RL84 / 204	500	43	1250	RVS	1/2" bu x 1/4" bi

2.2.5.3 RP50 - VASTE ISOLATIE ROOD/ZWART



111308

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	T(°C)	L(mm)	Isolatie(mm)	Materiaal	Aansluiting
111303	RP50 - vaste isolatie - recht	500	80	350	295	RVS	2 x 1/4" bu
111306	RP50 - vaste isolatie - recht	500	80	500	295	RVS	2 x 1/4" bu
111308	RP50 - vaste isolatie - recht	500	80	800	495	RVS	2 x 1/4" bu
111310	RP50 - vaste isolatie - recht	500	80	1000	495	RVS	2 x 1/4" bu
111312	RP50 - vaste isolatie - recht	500	80	1200	495	RVS	2 x 1/4" bu
111315	RP50 - vaste isolatie - recht	500	80	1500	495	RVS	2 x 1/4" bu
111316	RP50 - vaste isolatie - recht	500	80	2000	495	RVS	2 x 1/4" bu

2.2.5.4 RP002 - VASTE ISOLATIE BLAUW - RECHT



110898 - RP002

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	T(°C)	L(mm)	Isolatie(mm)	Materiaal	Aansluiting
110899	RP002 - blauw	500	80	350	285	RVS	2 x 1/4" bu
110898	RP002 - blauw	500	80	800	485	RVS	2 x 1/4" bu
110904	RP002 - blauw	500	80	1200	485	RVS	2 x 1/4" bu

2.2.5.5 S6 - OPEN ISOLATIE ZWART - MET HANDGREEP



101376 - D6

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	T(°C)	L(mm)	Isolatie(mm)	Materiaal	Aansluiting
101375	S6 - zwart	600	100	800	387	RVS	3/8"bu Bsp - 1/4"bi Npt
101376	S6 - zwart	600	100	1200	2 x 387	RVS	3/8"bu Bsp - 1/4"bi Npt

2.2 SPUITLANSEN

2.2.6 Dubbele spuitlansen

2.2.6.1 STAAL MET REGELING IN BOVENKNOP



110601

110603

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	T(°C)	L(mm)	Aansluiting
110601	RP53 dubbele lans - bovenknop - incl. isolatiedeel	250	80	980	1/4" bu
110603	RP53 dubbele lans - bovenknop - excl. isolatiedeel	250	80	650	1/4" bi
119014	RP007 lans - recht - vaste isolatie	400	80	290	2 x 1/4" bu

2.2.6.2 STAAL MET REGELING IN ZIJGREEP



110610

110611

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	T(°C)	L(mm)	Aansluiting
110610	ST54 dubbele lans - zijgreep - incl. isolatiedeel	310	150	980	1/4" bu
110611	ST54 dubbele lans - zijgreep - excl. isolatiedeel	310	150	650	1/4" bi
119014	RP007 lans - recht - staal verzinkt	400	150	290	2 x 1/4" bu

2.2.6.3 RVS MET REGELING IN BOVENKNOP



110710

110737

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	T(°C)	L(mm)	Aansluiting
110710	LD9 dubbele lans - knop - zijgreep - excl. nozzles - 1/4" bi NPT x 1/4" bu	250	160	1090	1/4" bu
110737	LDM11 dubbele lans - regelbaar d.m.v. greep - incl. LD-nozzle 40.300	280	160	1090	1/4" bu

2.2.6.4 RVS MET REGELING IN ZIJGREEP



Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	T(°C)	L(mm)	Aansluiting
110562	RP54 dubbele lans - incl. isolatiedeel - incl. LD-nozzle	400	80	980	1/4" bu
110570	RP54-V dubbele lans t.b.v. vuilfree - incl. isolatiedeel - incl. LD-nozzle	400	80	980	1/4" bu
110582	RP54-R dubbele lans - excl. isolatiedeel - incl. LD-nozzle	400	80	680	1/4" bu
110713	LD9 dubbele lans met zijgreep - excl. nozzles	250	160	690	1/4" bu
110714	LD9 dubbele lans met zijgreep - excl. nozzles	250	160	890	1/4" bu
110715	LD9 dubbele lans met zijgreep - excl. nozzles	250	160	1090	1/4" bu
110737	LDM11 dubbele lans - regelbaar d.m.v. greep - incl. LD-nozzle 40.300	280	160	1090	1/4" bu

2.2.6.5 RVS MET REGELING IN ZIJGREEP - 500 BAR EN HOGER



Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	T(°C)	L(mm)	Aansluiting
110642	ST154 dubbele lans - incl. isolatiedeel - incl. LD-nozzle	500	150	980	1/4" bu
110640	ST154 dubbele lans - excl. isolatiedeel - incl. LD-nozzle	500	150	650	1/4" bi

2.2.7 Flexibele lansen

Flexibele lansen - stand van de nozzle traploos verstelbaar



110650 - ST85

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	T(°C)	L(mm)	Materiaal	Aansluiting
110649	ST85 - flexibele spuitlans	210	150	850	Staal	2 x 1/4" bi
110650	ST85 - flexibele spuitlans	210	150	1060	Staal	2 x 1/4" bi
110651	ST85 - flexibele spuitlans	210	150	1500	Staal	2 x 1/4" bi
110655	ST85 - flexibele spuitlans	210	150	850	RVS	2 x 1/4" bi
110656	ST85 - flexibele spuitlans	210	150	1060	RVS	2 x 1/4" bi
110657	ST85 - flexibele spuitlans	210	150	1500	RVS	2 x 1/4" bi

2.2.8 Telescooplansen

Traploos uitschuifbaar, inclusief spuitpistool



220543 - RP2



219098



220547 - TL28



220552

Art.-Nr.	Omschrijving	Materiaal	P(bar)	T(°C)	L(m)
220543	Telescoopplans RP2 - 5,5mtr	Glasvezel / aluminium	250	93	1,98 - 5,49
220544	Telescoopplans RP2 - 7,2mtr	Glasvezel / aluminium	250	93	2,74 - 7,32
220547	Telescoopplans - 4,7mtr	Aluminium	250	120	2,0 - 4,7
220548	Telescoopplans - 6,4mtr	Aluminium	250	120	2,5 - 6,4
219098	Draagriem t.b.v. telescooplansen				
220552	Pistool compleet voor Telescoopplans TL28 - In: 3/8" bi - Uit: 1/4" bi				

2.2.9 Spuitslans vervangingsdelen

				
110594	110595	110596	119002	110598
				
119042	111050	119045	110060	119004
				
119005	120401503	119014 / 119012 / RP4326		

Art.-Nr.	Omschrijving
110594	Nozzlebeschermer - zwart kunststof - M18x1,5 bi - tbv. RP dubbele lans
110595	Knop voor regelventiel RP53
110596	Regelstift voor naaldventiel RP53
110598	Naaldventiel RVS voor RP54 met zijknop - 400 bar - 3 x 1/4" bi
119042	Zijhandgreep tbv. RP2 Lans
RP4079	Handvat rubber voor RP54 en 72 lans
119014	RP007 lans - L=320mm - recht - staal verzinkt - vaste isolatie L=290mm - 400 bar
119009	RP007 lans - L=430mm - recht - staal verzinkt - vaste isolatie L=390mm - 400 bar
119016	RP10 lans - L=330mm - recht - RVS - isolatie L=290mm - 400 bar - max 80°C - 2 x 1/4" bu
119011	RP10 lans - L=430mm - recht - RVS - isolatie L=395mm - 400 bar - max 80°C - 2 x 1/4" bu
119012	RP10 lans - L=430mm - recht - RVS - blauw - isolatie L=390mm - 400 bar - max 80°C - 2 x 1/4" bu
RP4326	Lans - L=748mm - recht - RVS - 2 x 1/2" bu
111050	RP9 set isolatieschalen - L=380mm
119045	ST9H set isolatieschalen met zijgreep - L=380mm
110060	ST009 Zijgreep voor 1/4" lans (universeel)
119002	Naaldventiel messing voor dubbele lans met bovenknop - 250 Bar - 45 l/min - 3 x 1/4" bi
119003	Revisieset voor naaldventiel 119002
119004	Knop voor naaldventiel 119002
119006	Inbusbout voor naaldventiel 119002
119005	Naaldventiel messing voor ST54 (110610) - 250 Bar - 3 x 1/4" bi
120401503	Nozzle - 3/8" bu - 40.150 - RVS - t.b.v. 120cm RP72 schuimlans
120501203	Nozzle - 3/8" bu - 50.120 - RVS - t.b.v. 60cm RP72 schuimlans
P41041881	LD9/11 - Nozzlebeschermer

2.3 KOPPELINGEN TUSSEN PISTOOL EN LANS

				
150778	150780	150781	150785	223032
				
119065	119073	119080	119077	119087
				
119090	240030	240045	RP2618	RP3343

Art.-Nr.	Omschrijving	Materiaal	Aansluiting
150778	Bajonetnippel - passend op AQUA/FAIP	Messing	1/4" bi
150780	Bajonetnippel - passend op Kärcher	Messing	1/4" bi
150781	Bajonetnippel - passend op Kärcher	Kunststof	1/4" bi
150785	Bajonetnippel - lengte 14mm - passend op KEW	Messing	1/4" bi
223032	Bajonetnippel - passend op KEW PRO	Messing	1/4" bi
150782	Adapter bajonet - kunststof - passend op Kärcher	kunststof	1/4" bi
119065	Insteeknippel KEW	RVS	1/4" bi
119073	Insteeknippel KEW - lengte 81mm	RVS	1/4" bu
119074	Insteeknippel - hobby Kränzle	RVS	1/4" bu
119080	Voorzetkoppeling - passend op KEW - Ontkoppelt naar voren	Messing	1/4" bu
119077	Voorzetkoppeling - blauw - passend op KEW - ARS25P	Messing	1/4" bu
119085	Voorzetkoppeling - blauw - passend op KEW - ARS25P	RVS	1/4" bu
119087	Voorzetkoppeling KEW - ontkoppelt naar voren	RVS	1/4" bu
119090	Voorzetkoppeling - zwart - voor KEW insteekpen - RPS35 - 310 bar	Messing/RVS	1/4" bu
240030	Variopress - tussen lans en pistool - 200 bar - 21 l/min - max 80°C		1/4" bi x 1/4" bu
240045	RF1 - variopress - tussen lans en pistool - 250 bar - 30 l/min - max 160°C		1/4" bi x 1/4" bu
RP2618	Nippel t.b.v. snelwisselsysteem - AR1 - 250 bar - 40 l/min - max 150°C		1/4" bi NPT
RP3343	Koppeling t.b.v. snelwisselsysteem - AR1 - 250 bar - 40 l/min - max 150°C		1/4" bi NPT

2.4 NOZZLEHOUDERS



2.4.1 ST10

Art.-Nr.	Omschrijving	Aansluiting
119100	Nozzlebeschermer ST10 - Blauw/Grijs - RVS	1/4" bi
119101	Nozzlebeschermer ST10 - Zwart/Grijs - RVS	1/4" bi
119102	Nozzlebeschermer ST10 - Zwart/Zwart - RVS	1/4" bi
119103	Nozzlebeschermer ST10 - Blauw/Zwart - RVS	1/4" bi
119104	Nozzlebeschermer ST10 - Rood/Zwart - RVS	1/4" bi
119105	Nozzlebeschermer ST10 - Blauw/Blauw - RVS	1/4" bi
119112	Nozzlebeschermer ST10 - Zwart/Zwart - staal verz. / kunststof	1/4" bi
119113	Nozzlebeschermer ST10 - Rood/Zwart - staal verz. / kunststof	1/4" bi

2.4.2 Verstelbaar

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Q(l/min)	T(°C)	Aansluiting
119052	Nozzlehouder - RVS - verstelbaar	250	40	90	1/4" NPT bi x 1/4" NPT bu
119053	Nozzlehouder - RVS - verstelbaar	250	40	90	1/4" BSP bi x 1/4" BSP bu
119056	ST330 - nozzlehouder - RVS - draaibaar	310	45	150	2x 1/4" bi
240000	VARIOJET - instelbare nozzlehouder - excl. nozzle - punt of vlakke straal	200	40	90	1 x 1/4" bi
240010	MULTIREG 99 - nozzlehouder - excl. nozzle - instelbaar vlak of puntstraal en hoge of lage druk	200	21	60	1/4" bi
240030	Variopress - tussen lans en pistool	200	21	80	1/4" bi x 1/4" bu
240045	RF1 - variopress - tussen lans en pistool	250	30	160	1/4" bi x 1/4" bu
240050	TR1 - verstelbare nozzlehouder	250	30	160	1/4" Bsp bi x 1/4" Npt bi
240055	TD1P - kantelbare nozzlehouder - met isolatie	200	40	90	1 x 1/4" Bsp bi + 2 x 1/4" Npt bi
240060	TD1 - kantelbare nozzlehouder - zonder isolatie	200	40	90	1x 1/4" Bsp bi + 2 x 1/4" Npt bi
240700	GS3 - drieweg nozzlehouder - 0.045 - LD-nozzle 40-200	220	40	80	1/4" bi
240705	GS3 - drieweg nozzlehouder - 0.055 - LD-nozzle 40-200	220	40	80	1/4" bi
240710	GS3 - drieweg nozzlehouder - 0.060 - LD-nozzle 40-200	220	40	80	1/4" bi

2.4 NOZZLEHOUDERS - VERVOLG

					
119036	119037	119032	119034	119038	119131
					
119060	119062	119021	119070	110594	100212

2.4.3 Diverse houders


Art.-Nr.	Omschrijving	Aansluiting
119037	Nozzlehouder - staal - rubber - zwart - t.b.v. MT lans	1/4" bi
119039	Nozzlehouder - staal - rubber - zwart	1/4" bi
119032	Nozzlehouder - RVS - rubber - blauw	1/4" bi
119034	Nozzlehouder - RVS	1/4" bi
119038	Nozzlehouder - RVS - conisch	1/4" bi
119135	Nozzlehouder - RP10 - RVS - rubber - zwart	1/4" bi x 1/8" bi
119131	Nozzlehouder - RP10 - RVS - rubber - blauw	1/4" bi
119060	Nozzlehouder - messing - voor nozzlehouder 119063	1/4" bi x M18x1,5 bu
119061	O-ring voor nozzlehouder - voor nozzlehouder 119063	
119062	Wartelmoer zwart - voor nozzlehouder 119063	M18x1,5 bi
119063	Nozzlehouder compleet voor nozzletips	1/4" bi
119021	Nozzlesok - messing - vierkant met groef	1/4" bi
119033	Nozzlesok - verzinkt staal	2x 1/4" bi
119036	Nozzlesok - RVS - met zeskant	2x 1/4" bi
119031	Nozzlesok - RVS - met zeskant	1/4" bi BSP x 1/8" bi NPT
119029	Nozzlesok - RVS - met zeskant	1/2" bi x 1/4" bi
119069	Adapter - messing - eendelig	M18x1,5 bi x 1/4" bu
119070	Adapter - RVS - 2-delig	M18x1,5 bi x 1/4" bu
MM29002	Nozzlebeschermer - kunststof - SW13 tbv 1/8" nozzle	
110594	Nozzlebeschermer - zwart kunststof - tbv. RP dubbele lansen	M18x1,5 bi
100212	Nozzlebeschermer (oranje dop) spuit- / nevelpistool 100197	



INHOUD

3.0	SNELKOPPELINGEN	53
3.1	Insteekkoppelingen staal / messing	55
3.2	Insteekkoppelingen - RVS	57
3.3	Schroefkoppelingen M22 messing	60
3.4	Schroefkoppelingen M22 - RVS	61
3.5	Verbindingsnippels M22	62
3.6	Schroefkoppelingen M22 draaibaar	62
3.7	Schroefkoppelingen AR - M22	63
3.8	Schroefkoppelingen 1/2" - messing	65
3.9	Schroefkoppelingen 1/2" - RVS	66
3.10	Schroefkoppelingen M21 - messing	67
3.11	Schroefkoppelingen M21 - met lager	68
3.12	Schroefkoppelingen AR8 - M24 blauw - messing	68
3.13	Schroefkoppelingen AR9 - M24 rood - RVS	69
3.14	Koppelingen tussen lans en pistool	70

11082022





3.1 INSTEEKKOPPELINGEN STAAL / MESSING

3.1.1 ARS220 en RMS250, uitwisselbaar met Nilfisk-Alto



Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Materiaal	Ø (mm)	T(°C)	Aansluiting
150308	ARS220 nippel	220	Staal	19,9	90	3/8" bi
150306	ARS220 koppeling	220	Messing		90	3/8" bi
150668	RMS250 nippel	250	Staal	19,9	90	3/8" bi
150669	RMS250 nippel	250	Staal	19,9	90	3/8" bu
150666	RMS250 koppeling	250	Messing		90	3/8" bi
150307	Afdichtingsset ARS220 NBR - set van 3 ringen				90	
150305	Afdichtingsset ARS350 Viton - set van 3 ringen				150	

3.0 INSTEKKOPPELINGEN

3.1.2 ARS250



Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Materiaal	Ø (mm)	T(°C)	Aansluiting
150616	ARS250 nippel	250	Staal	14,9	90	1/4" bi
150620	ARS250 nippel	250	Staal	14,9	90	3/8" bi
150622	ARS250 nippel	250	Staal	14,9	90	3/8" bu
150626	ARS250 nippel	250	Staal	14,9	90	1/2" bu
150600	ARS250 koppeling	250	Messing		90	1/4" bi
150604	ARS250 koppeling	250	Messing		90	3/8" bi
150606	ARS250 koppeling	250	Messing		90	3/8" bu
150608	ARS250 koppeling	250	Messing		90	1/2" bi
P10317700	O-ring ARS250 koppeling - 2,62 x 12,37 mm					

3.1.3 Snap-Tite



Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Materiaal	Ø (mm)	T(°C)	Aansluiting
150347	Snap-Tite - nippel		Staal			1/4" bi
RP1538	Snap-Tite - nippel - met klep		Staal			1/4" bi
150326	Snap-Tite - nippel	760	Staal	12,9	90	3/8" bi
150330	Snap-Tite - nippel	760	Staal	15,9	90	1/2" bi
150331	Snap-Tite - nippel - met klep		Staal			1/2" bi
150317	Snap-Tite - nippel		Staal			3/4" bi
150309	Snap-Tite - nippel		Staal			1" bi
150337	Snap-Tite - nippel - met klep		Staal			1" bi

3.1.3 Snap-Tite vervolg



150346

RP1537

150804

150311

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Materiaal	Ø (mm)	T(°C)	Aansluiting
150346	Snap-Tite - koppeling		Staal			1/4" bi
RP1537	Snap-Tite - koppeling - met klep		Staal			1/4" bi
150328	Snap-Tite - koppeling	760	Staal	12,9	90	3/8" bi
150332	Snap-Tite - koppeling	760	Staal	15,9	90	1/2" bi
150333	Snap-Tite - koppeling - met klep		Staal			1/2" bi
150329	Snap-Tite - koppeling - met klep - viton afdichting		Staal			1/2" bi
150353	Snap-Tite - koppeling - met klep		Staal			3/4" bi
150310	Snap-Tite - koppeling		Staal			1"bi
150335	Snap-Tite - koppeling - met klep		Staal			1"bi
150804	Manchet 3/8" - Viton - passend in Snap-Tite koppeling				200	
150814	Manchet 1/2" - Viton - passend in Snap-Tite koppeling				200	
150311	Snap-Tite / Clefitt - O-ring + Backring 3/8"					
150312	Snap-Tite / Clefitt - O-ring + Backring 1/2"					
150313	Snap-Tite / Clefitt - O-ring + Backring 3/4"					
150314	Snap-Tite / Clefitt - O-ring + Backring 1"					

3.2 INSTEKKOPPELINGEN - RVS

3.2.1 ARS350, uitwisselbaar met Nilfisk-Alto



150300

150302

150660

150662

150305

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Materiaal	Ø (mm)	T(°C)	Aansluiting
150303	ARS350 nippel	350	RVS	19,9	90	1/4" bi
150302	ARS350 nippel	350	RVS	19,9	90	3/8" bi
150301	ARS350 koppeling	350	RVS		90	1/4" bi
150300	ARS350 koppeling	350	RVS		90	3/8" bi
150305	Afdichtingsset ARS350 Viton - set van 3 ringen				150	

3.0 INSTEEKKOPPELINGEN

3.2.2 RSS250, uitwisselbaar met Nilfisk-Alto



150660

150662

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Materiaal	Ø (mm)	T(°C)	Aansluiting
150662	RSS250 nippel	250	RVS	19,9	90	3/8" bi
150660	RSS250 koppeling	250	RVS	19,9	90	3/8" bi

3.2.3 RP3100



150638

150639

150634

150644

150649

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Materiaal	Ø (mm)	T(°C)	Aansluiting
150641	RP3100 nippel	250	RVS	17,8	150	1/4" bi
150655	RP3100 nippel	250	RVS	17,8	150	1/4" bu
150643	RP3100 nippel	250	RVS	17,8	150	3/8" bi
150645	RP3100 nippel	250	RVS	17,8	150	3/8" bu
150642	RP3100 nippel	250	RVS	17,8	150	1/2" bi
150644	RP3100 nippel	250	RVS	17,8	150	1/2" bu
150636	RP3100 koppeling	250	RVS		150	1/4" bi
150631	RP3100 koppeling	250	RVS		150	1/4" bu
150640	RP3100 koppeling	250	RVS		150	3/8" bi
150632	RP3100 koppeling	250	RVS		150	3/8" bu
150638	RP3100 koppeling	250	RVS		150	1/2" bi
150639	RP3100 koppeling	250	RVS		150	1/2" bu
150635	RP3100 koppeling - met kunstof ring	250	RVS		150	3/8" bi
150637	RP3100 koppeling - met kunstof ring	250	RVS		150	1/2" bi
150634	RP3100 koppeling - met kunstof ring	250	RVS		150	1/2" bu
150649	Afdichtingsset RP3100 snelkoppeling					

3.2.4 RP-Click, uitwisselbaar met Snap-Tite



Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Materiaal	Ø (mm)	T(°C)	Aansluiting
150810	RP-Click nippel - (gehard)	250	RVS	12,9	200	3/8" bi
150811	RP-Click nippel - (gehard)	250	RVS	15,9	200	1/2" bi
150800	RP-Click snelkoppeling	250	RVS	12,9	200	3/8" bi
150801	RP-Click snelkoppeling	250	RVS	15,9	200	1/2" bi
150804	Manchet 3/8" - Viton - passend in Snap-Tite koppeling				200	
150814	Manchet 1/2" - Viton - passend in Snap-Tite koppeling				200	

3.2.5 Snap-Tite



Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Materiaal	Ø (mm)	T(°C)	Aansluiting
RP1936	Snap-Tite - nippel		RVS			1/4" bi
150316	Snap-Tite - nippel - (gehard)	552	RVS	12,9	90	3/8" bi
150336	Snap-Tite - nippel - met klep		RVS			3/8" bi
150320	Snap-Tite - nippel - (gehard)	552	RVS	15,9	90	1/2" bi
150345	Snap-Tite - nippel - met klep		RVS			1/2" bi
150322	Snap-Tite - nippel - (gehard)		RVS			3/4" bi
RP2005	Snap-Tite - nippel - met klep		RVS			3/4" bi
150327	Snap-Tite - nippel		RVS			1" bi
150319	Snap-Tite - nippel - met klep		RVS			1" bi
150356	Snap-Tite - koppeling		RVS			1/4" bi
150361	Snap-Tite - koppeling - met klep	345	RVS			1/4" bi
150318	Snap-Tite - koppeling	552	RVS	12,9	90	3/8" bi
150338	Snap-Tite - koppeling - met klep		RVS			3/8" bi
150321	Snap-Tite - koppeling	552	RVS	15,9	90	1/2" bi
150339	Snap-Tite - koppeling - met klep		RVS			1/2" bi
150323	Snap-Tite - koppeling		RVS			3/4" bi
RP2006	Snap-Tite - koppeling - met klep		RVS			3/4" bi
150325	Snap-Tite - koppeling		RVS			1" bi
150342	Snap-Tite - koppeling - met klep		RVS			1" bi
150311	Snap-Tite / Clefitt - O-ring + Backring 3/8"					
150312	Snap-Tite / Clefitt - O-ring + Backring 1/2"					
150313	Snap-Tite / Clefitt - O-ring + Backring 3/4"					
150314	Snap-Tite / Clefitt - O-ring + Backring 1"					
150804	Manchet 3/8" - Viton - passend in Snap-Tite koppeling				200	
150814	Manchet 1/2" - Viton - passend in Snap-Tite koppeling				200	

3.0 INSTEKKOPPELINGEN

3.3 SCHROEFKOPPELINGEN M22 MESSING - 250 BAR

3.3.1 M22 wartel messing - 250 bar



Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Materiaal	Ø (mm)	T(°C)	Aansluiting
150028	M22x1,5 snelkoppeling wartel	250	Messing	14	150	1/8" bi
150027	M22x1,5 snelkoppeling wartel - korte uitvoering	250	Messing	14	150	1/4" bi
150026	M22x1,5 snelkoppeling wartel - korte uitvoering	250	Messing	14	150	1/4" bu
149962	M22x1,5 snelkoppeling wartel	250	Messing	14	150	1/4" bi
149964	M22x1,5 snelkoppeling wartel	250	Messing	14	150	1/4" bu
149966	M22x1,5 snelkoppeling wartel	250	Messing	14	150	3/8" bi
149968	M22x1,5 snelkoppeling wartel	250	Messing	14	150	3/8" bu
150020	M22x1,5 snelkoppeling wartel	250	Messing	14	150	1/2" bi
150025	M22x1,5 snelkoppeling wartel	250	Messing	14	150	1/2" bu
150029	M22x1,5 - wartel verbinder - 2x M22x1,5 wartel	400	Messing	14	150	2x M22x1,5
119071	Adapter K-Lock-6 - M22x1,5 bu x TR22 bi					
150090	O-ring M22 - NBR - 9,13 x 2,62 mm					
150092	O-ring M22 - Viton - ST - 10 x 2,2 mm					
150095	O-ring M22 - Viton - 9,3 x 2,4 mm					
150096	Afdichtingsset M22 koppeling					

3.3.2 M22 nippel messing - 250 Bar



Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Materiaal	Ø (mm)	T(°C)	Aansluiting
150034	M22x1,5 - snelkoppeling nippel	250	Messing	14	150	1/8" bi
150035	M22x1,5 - snelkoppeling nippel	250	Messing	14	150	1/4" bi
150037	M22x1,5 - snelkoppeling nippel - verlengde uitv.	250	Messing	14	150	1/4" bu

3.3.2 M22 nippel messing - 250 bar - vervolg

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Materiaal	Ø (mm)	T(°C)	Aansluiting
150040	M22x1,5 - snelkoppeling nippel	250	Messing	14	150	1/4" bu
150045	M22x1,5 - snelkoppeling nippel	250	Messing	14	150	3/8" bi
150050	M22x1,5 - snelkoppeling nippel	250	Messing	14	150	3/8" bu
150055	M22x1,5 - snelkoppeling nippel	250	Messing	14	150	1/2" bi
150060	M22x1,5 - snelkoppeling nippel	250	Messing	14	150	1/2" bu
150062	M22x1,5 - verloopnippel K2000	250	Messing	14	150	M22x1,5 bi

3.4 SCHROEFKOPPELINGEN M22 - RVS - 500 BAR

3.4.1 M22 wartel RVS 500 bar



Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Materiaal	Ø (mm)	T(°C)	Aansluiting
150700	M22x1.5 - snelkoppeling wartel	500	RVS	14	150	1/4" bi
150702	M22x1.5 - snelkoppeling wartel	500	RVS	14	150	1/4" bu
150704	M22x1.5 - snelkoppeling wartel	500	RVS	14	150	3/8" bi
150706	M22x1.5 - snelkoppeling wartel	500	RVS	14	150	3/8" bu
150730	Afdichtingsset t.b.v. M22 koppelingen - 2 delig	500	Perbunan		150	

3.4.2 M22 nippel RVS 500 bar



Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Materiaal	Ø (mm)	T(°C)	Aansluiting
150720	M22x1,5 - snelkoppeling nippel	500	RVS	14	150	1/4" bi
150722	M22x1,5 - snelkoppeling nippel	500	RVS	14	150	1/4" bu
150724	M22x1,5 - snelkoppeling nippel	500	RVS	14	150	3/8" bi
150726	M22x1,5 - snelkoppeling nippel	500	RVS	14	150	3/8" bu
150728	M22x1,5 - snelkoppeling nippel	500	RVS	14	150	1/2" bu

3.0 INSTEKKOPPELINGEN

3.5 VERBINDINGSNIPPELS M22



Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Materiaal	Ø (mm)	L(mm)
150065	M22x1,5 - verbindingsnippel - 2x M22x1,5 bu	400	Messing	14	32
150068	M22x1,5 - verbindingsnippel - 2x M22x1,5 bu	400	Messing	14	54
150067	M22x1,5 - verbindingsnippel met rubber - 2x M22x1,5 bu	400	Messing	14	54
150029	M22x1,5 - wartel verbinder - messing - 2x M22x1,5 wartel	400	Messing	14	50
119071	Adapter K-Lock-6 - M22x1,5 bu x TR22 bi		Messing		
150718	M22x1,5 - verbindingsnippel - 2x M22x1,5 bu	500	RVS	14	54
150069	Rubber voor M22 verbindingsnippel 150068 en 150718				

3.6 SCHROEFKOPPELINGEN M22 DRAAIBAAR



Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Materiaal	Ø (mm)	T(°C)	Aansluiting
150030	ST44 - Swivel + lager - M22x1,5 Wartel	400	Messing	14	150	1/4" bu
150073	ST44 - Swivel + lager - M22x1,5 wartel	400	Messing	14	150	1/4" bi
150031	ST44 - Swivel + lager - M22x1,5 Wartel	400	Messing	14	150	M22 bu
150071	ST44 - Swivel + lager - M22x1,5 Wartel	400	Messing	14	150	3/8" bi
150033	ST44 - Swivel + lager - M22x1,5 Wartel	400	Messing	14	150	1/2" bu
221064	ST44 - Swivel + lager - M22x1,5 wartel -RVS persnippel	400	Messing	14	150	3/8"
150073	ST44 - Swivel + lager - M22x1,5 Wartel	400	Messing	14	150	1/4" bi
MM70101	M22x1,5 - DKS - Wartel Rood - 1 lager	250	Messing	NW06	120	1/4" bu
MM70102	M22x1,5 - DKS - Wartel Rood - 1 lager	250	Messing	NW06	120	1/4" bi
MM70103	M22x1,5 - DKS - Wartel Rood - 1 lager	250	Messing	NW06	120	3/8" bu
MM70104	M22x1,5 - DKS - Wartel Rood - 1 lager	250	Messing	NW06	120	3/8" bi
MM70109	M22x1,5 - DKS - Wartel Rood - 1 lager	250	Messing	NW06	120	M22 bu
MM70131	M22x1,5 - DKS - Wartel Rood - 1 lager	250	Messing	NW06	120	1/4" pilaar
MM70132	M22x1,5 - DKS - Wartel Rood - 1 lager	250	Messing	NW08	120	5/16" pilaar
MM70139	M22x1,5 - DKS - Wartel Rood - 1 lager	250	Messing	NW10	120	3/8" pilaar
MM70582	M22x1,5 - DKS - Wartel Rood - 1 lager - haaks	250	Messing	NW08	120	5/16" pilaar

3.7 SCHROEFKOPPELINGEN AR - M22

3.7.1 AR1 Wartel messing - diameter stift 14 mm



Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Materiaal	Ø (mm)	T(°C)	Aansluiting
150460	AR1 - M22x1,5 - wartel	250	Messing	14	160	1/4" bi
150461	AR1 - M22x1,5 - wartel	250	Messing	14	160	1/4" bu
150462	AR1 - M22x1,5 - wartel	250	Messing	14	160	3/8" bi
150463	AR1 - M22x1,5 - wartel	250	Messing	14	160	3/8" bu
150412	AR1 / AR4 / AR5 / AR8 - afdichtingsset snelkoppeling					

3.7.2 AR1 Nippel messing

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Materiaal	Ø (mm)	T(°C)	Aansluiting
150464	AR1 - M22x1,5 - snelkoppeling nippel	250	Messing	14	160	1/4" bi
150465	AR1 - M22x1,5 - snelkoppeling nippel	250	Messing	14	160	3/8" bu
150467	AR1 - M22x1,5 - snelkoppeling nippel	250	Messing	14	160	1/2" bu

3.7.3 AR1 Wartel messing - diameter stift 15mm



Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Materiaal	Ø (mm)	T(°C)	Aansluiting
150471	AR1 - M22x1,5 - wartel	250	Messing	15	160	3/8" bu
150472	AR1 - M22x1,5 - wartel	250	Messing	15	160	3/8" bi
150473	AR1 - M22x1,5 - wartel	250	Messing	15	160	M22 bu

3.0 INSTEEKKOPPELINGEN

3.7.4 AR3 / AR4 Nippel messing



Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Materiaal	Ø (mm)	T(°C)	Aansluiting
150436	AR3 nippel - M22x1,5 - snelkoppeling nippel - met binnen zeskant - passend op Kränzle	250	Messing	14	160	1/4" bi
150437	AR3 nippel - M22x1,5 - snelkoppeling nippel - met binnen zeskant - passend op Kränzle	250	Messing	14	160	1/4" bu
150438	AR4 nippel - M22x1,5 - snelkoppeling nippel - met binnen zeskant - passend op Kränzle	250	Messing	14	160	1/4" bi

3.7.5 AR4 Wartel messing - zeskant stift



Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Materiaal	Ø (mm)	T(°C)	Aansluiting
150439	AR4 - M22x1,5 - wartel - binnen zeskant - passend op Kränzle	250	Messing	14	160	1/4" bi
150412	AR1 / AR4 / AR5 / AR8 - afdichtingsset snelkoppeling					

3.7.6 AR5 Wartel messing - RVS



Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Materiaal	Ø (mm)	T(°C)	Aansluiting
150440	AR5 - M22x1,5 - wartel - draaibaar onder druk	250	Messing	14	160	1/4" bu
150444	AR5 - M22x1,5 - wartel - draaibaar onder druk	250	RVS	14	160	1/4" bu
150412	AR3 - AR5 - Afdichtingsset 3-delig					

3.7.7 AR5 Nippel messing

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Materiaal	Ø (mm)	T(°C)	Aansluiting
150448	AR5 - M22x1,5 - snelkoppeling nippel - verlengde uitvoering	400	Messing	14	150	1/4" bi
150449	AR5 - M22x1,5 - snelkoppeling nippel - verlengde uitvoering	400	Messing	14	150	3/8" bi

3.8 SCHROEFKOPPELINGEN 1/2" - MESSING

3.8.1 1/2" Wartel messing



Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Materiaal	Ø (mm)	T(°C)	Aansluiting
149980	1/2" - snelkoppeling wartel	250	Messing	11	150	1/4" bi
149981	1/2" - snelkoppeling wartel	250	Messing	11	150	1/4" bu
149982	1/2" - snelkoppeling wartel	250	Messing	11	150	3/8" bi
149983	1/2" - snelkoppeling wartel	250	Messing	11	150	3/8" bu
149984	1/2" - snelkoppeling wartel	250	Messing	11	150	1/2" bi
149985	1/2" - snelkoppeling wartel	250	Messing	11	150	1/2" bu

3.0 INSTEEKKOPPELINGEN

3.8.2 1/2" Nippel messing



Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Materiaal	Ø (mm)	T(°C)	Aansluiting
149990	1/2" - snelkoppeling nippel	250	Messing	11	150	1/4" bi
149991	1/2" - snelkoppeling nippel	250	Messing	11	150	1/4" bu
149992	1/2" - snelkoppeling nippel	250	Messing	11	150	3/8" bi
149993	1/2" - snelkoppeling nippel	250	Messing	11	150	3/8" bu
149994	1/2" - snelkoppeling nippel	250	Messing	11	150	1/2" bi
149995	1/2" - snelkoppeling nippel	250	Messing	11	150	1/2" bu
150290	O-ring voor 1/2" snelkoppeling nippel - 10,77 x 2,62 mm					

3.9 SCHROEFKOPPELINGEN 1/2" - RVS

3.9.1 1/2" Wartel RVS



Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Materiaal	Ø (mm)	T(°C)	Aansluiting
150260	1/2" - snelkoppeling wartel	250	RVS	11	150	1/4" bi
150262	1/2" - snelkoppeling wartel	250	RVS	11	150	3/8" bi

3.9.2 1/2" Nippel RVS

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Materiaal	Ø (mm)	T(°C)	Aansluiting
150267	1/2" - snelkoppeling nippel	250	RVS	11	150	1/4" bu
150268	1/2" - snelkoppeling nippel	250	RVS	11	150	3/8" bi
150290	O-ring voor 1/2" snelkoppeling nippel - 10,77 x 2,62 mm					

3.10 SCHROEFKOPPELINGEN M21 - MESSING - 250 BAR

3.10.1 M21 Wartel - messing 250 bar



Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Materiaal	Ø (mm)	T(°C)	Aansluiting
150102	M21x1,5 - snelkoppeling wartel	250	Messing	14	160	1/8" bi
150105	M21x1,5 - snelkoppeling wartel	250	Messing	14	160	1/4" bi
150110	M21x1,5 - snelkoppeling wartel	250	Messing	14	160	1/4" bu
150115	M21x1,5 - snelkoppeling wartel	250	Messing	14	160	3/8" bi
150120	M21x1,5 - snelkoppeling wartel	250	Messing	14	160	3/8" bu
150412	AR1 / AR4 / AR5 / AR8 - afdichtingsset snelkoppeling					

3.10.2 M21 Nippel - messing 250 bar



Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Materiaal	Ø (mm)	T(°C)	Aansluiting
150140	M21x1,5 - snelkoppeling nippel	250	Messing	14	160	1/4" bi
150141	M21x1,5 - snelkoppeling nippel	250	Messing	14	160	1/4" bu
150153	M21x1,5 - snelkoppeling nippel	250	Messing	14	160	3/8" bi
150155	M21x1,5 - snelkoppeling nippel	250	Messing	14	160	3/8" bu
150158	M21x1,5 - snelkoppeling nippel	250	Messing	14	160	1/2" bi

3.0 INSTEKKOPPELINGEN

3.11 SCHROEFKOPPELINGEN M21 - MET LAGER

draaibaar onderdruk



MM70001

MM70004

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Materiaal	Doorlaat	T(°C)	Aansluiting
MM70001	M21x1,5 - DKS - wartel (grijs)	250	Messing	NW06	120	1/4" bu
MM70002	M21x1,5 - DKS - wartel (grijs)	250	Messing	NW06	120	1/4" bi
MM70003	M21x1,5 - DKS - wartel (grijs)	250	Messing	NW06	120	3/8" bu
MM70004	M21x1,5 - DKS - wartel (grijs)	250	Messing	NW06	120	3/8" bi
MM70007	M21x1,5 - DKS - wartel (grijs)	250	Messing	NW06	120	M18 bu

3.12 SCHROEFKOPPELINGEN AR8 - M24 BLAUW - MESSING

3.12.1 Wartel AR8 - M24 blauw - messing 350 bar



150401

150406

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Materiaal	Ø (mm)	T(°C)	Aansluiting
150402 *	AR8 - M24x1.5 wartel	350	Messing	14	160	1/4" bi
150400	AR8 - M24x1.5 wartel	350	Messing	14	160	1/4" bu
150401	AR8 - M24x1.5 wartel	350	Messing	14	160	3/8" bu
150412	AR1 / AR4 / AR5 / AR8 - afdichtingsset snelkoppeling					

* Bestemd voor montage aan Lans

3.12.2 Nippel AR8 - messing 350 bar

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Materiaal	Ø (mm)	T(°C)	Aansluiting
150406	AR8 - M24x1.5 nippel	350	Messing	14	160	1/4" bi
150407	AR8 - M24x1.5 nippel	350	Messing	14	160	3/8" bi
150408	AR8 - M24x1.5 nippel	350	Messing	14	160	3/8" bu
P10318500	O-ring - NBR - t.b.v. AR3 - AR8 - AR9 - ARS220 - 2,5x20 mm					

3.13 SCHROEFKOPPELINGEN AR9 - M24 ROOD - RVS

3.13.1 Wartel AR9 - M24 rood - RVS 600 bar



Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Materiaal	Ø (mm)	T(°C)	Aansluiting
150421	AR9 - M24 x 1.5 wartel	600	RVS	15	160	1/4" bu
150423	AR9 - M24 x 1.5 wartel	600	RVS	15	160	3/8" bi
150422	AR9 - M24 x 1.5 wartel	600	RVS	15	160	3/8" bu
150420	AR9 - M24 x 1.5 wartel	600	RVS	15	160	1/2" bu
150432	AR9 - afdichtingsset					

3.13.2 Nippel AR9 - RVS 600 bar



Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Materiaal	Ø (mm)	T(°C)	Aansluiting
150428	AR9 - M24x1.5 nippel	600	RVS	15	160	3/8" bi
150427	AR9 - M24x1.5 nippel	600	RVS	15	160	3/8" bu
150425	AR9 - M24x1.5 nippel	600	RVS	15	160	1/2" bu
150429	AR9 - M24x1.5 nippel	600	RVS	15	160	M24x1.5
P10318500	O-ring - tbv AR8 - AR9 - ARS220 - 2,5x20mm					

3.0 INSTEKKOPPELINGEN

3.14 KOPPELINGEN TUSSEN LANS EN PISTOOL




Art.-Nr.	Omschrijving	Materiaal	Aansluiting
150778	Bajonetnippel - passend op AQUA/FAIP	Messing	1/4" bi
150780	Bajonetnippel - passend op Kärcher	Messing	1/4" bi
150781	Bajonetnippel - passend op Kärcher	Kunststof	1/4" bi
150785	Bajonetnippel - lengte 14 mm - passend op KEW	Messing	1/4" bi
223032	Bajonetnippel - passend op KEW PRO	Messing	1/4" bi
150782	Adapter bajonet - passend op Kärcher	Kunststof	1/4" bi
119065	Insteeknippel KEW	RVS	1/4" bi
119073	Insteeknippel KEW - lengte 81 mm	RVS	1/4" bu
119074	Insteeknippel - hobby Kränzle	RVS	1/4" bu
119080	Voorzetkoppeling - passend op KEW - Ontkoppelt naar voren	Messing	1/4" bu
119092	Voorzetkoppeling - passend op KEW - Ontkoppelt naar voren	Messing	M22x1,5 W
119077	Voorzetkoppeling - blauw - passend op KEW - ARS25P	Messing	1/4" bu
119085	Voorzetkoppeling - blauw - passend op KEW - ARS25P	RVS	1/4" bu
119087	Voorzetkoppeling KEW - ontkoppelt naar voren	RVS	1/4" bu
119090	Voorzetkoppeling - zwart - voor KEW insteekpen - RPS35 - 310 bar	Messing/RVS	1/4" bu
240030	Variopress - tussen lans en pistool - 200 bar - 21 l/min - max 80°C		1/4" bi x 1/4" bu
240045	RF1 - variopress - tussen lans en pistool - 250 bar - 30 l/min - max 160°C		1/4" bi x 1/4" bu
RP2618	Nippel t.b.v. snelwisselsysteem - AR1 - 250 bar - 40 l/min - max 150°C		1/4" bi NPT
RP3343	Koppeling t.b.v. snelwisselsysteem - AR1 - 250 bar - 40 l/min - max 150°C		1/4" bi NPT
119081	O-ring t.b.v. voorzetkoppeling 119080 - 11 x 4 mm		



INHOUD

4.0	DRUKREGELING EN BEVEILIGING	71
4.1	Drukregel- en veiligheidsventielen	73
4.2	Drukregelaars pneumatisch bediend	75
4.3	Drukregelaars messing tot 50 l/min	75
4.4	Drukregelaars messing vanaf 50 l/min	77
4.5	Drukregelaars messing - drukschakelaar	78
4.6	Drukregelaars RVS	78
4.7	Drukregelaars messing type K en Zero	79
4.8	Drukregelaars RVS type Zero	80
4.9	Drukregelaars aanbouuitvoering	81
4.10	Stromingsschakelaars	82
4.11	Drukschakelaars	83

11082022





4.1 DRUKREGEL- EN VEILIGHEIDSVENTIELEN



VS30 / 200714

VS160 / 200705

VS170 / 200727

VS170 / 200735

VRP200 / 200720

ST230 / 200010

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Q (l/min)	T(°C)	In	Bypass
200714	VS30 veiligheidsventiel - 13mm tule	30	14	60	1/4" bu	1/8" bi
200705	VS160 veiligheidsventiel - 13mm tule	140	14	60	1/4" bu	1/8" bi
200727	VS170 veiligheidsventiel	150	24	60	3/8" bi	3/8" bi
200730	VS170 veiligheidsventiel - 1 x ingang	220	24	60	3/8" bi	3/8" bi
200735	VS170 veiligheidsventiel - 2 x ingang	220	24	60	2 x 3/8" bi	3/8" bi
200707	VS170 veiligheidsventiel	350	25	60	2 x 3/8" bi	3/8" bi
200720	VRP200 veiligheids / drukregelventiel	220	30	60	2 x 3/8" bi	3/8" bi
200010	ST230 veiligheidsventiel	80 tot 250	30	95	1/4" bi	1/4" bi

4.0 DRUKREGELING EN BEVEILIGING

4.1 DRUKREGEL- EN VEILIGHEIDSVENTIELEN

				
VS310 / 200716	SR / 200000	VS80-150 / 200706	VS500 / 200740	VS660 / 200770
				
VRP600 / 200750	TIMAX / 200030	VRP175 / 200722	VS200-180 / 200724	VRP43 / 200718

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Q (l/min)	T(°C)	In	Uit	Bypass
200716	VS310 veiligheidsventiel	310	40	60	3/8" bi		3/8" bi
200000	SR veiligheidsventiel	30 tot 200	21 tot 41	60	3/8" bu		1/4" bi
200706	VS80/150 veiligheidsventiel - RVS303 - Viton - ATEX	150	80	70	1/2" bi	1/2" bi	1/2" bi
200708	VS80/150 veiligheidsventiel - RVS316 - Viton - ATEX	150	80	70	1/2" bi	1/2" bi	1/2" bi
200709	VS80/280 veiligheidsventiel - RVS316 - Viton - ATEX	280	80	70	1/2" bi	1/2" bi	1/2" bi
200710	VS80/400 veiligheidsventiel - RVS303 - ATEX	400	80	70	1/2" bi	1/2" bi	1/2" bi
200740	VS500 veiligheidsventiel	500	80	60	1/2" bi		3/8" bi
200742	VS500 veiligheidsventiel met zegelbevestiging	500	80	60	1/2" bi		3/8" bi
200770	VS660 veiligheidsventiel	660	60	60	3/8" bi	3/8" bi	1/2" bi
200750	VRP600 veiligheids / drukregelventiel RVS303 - Multi user	560	80	60	1/2" bi	1/2" bi	1/2" bi
200030	TIMAX veiligheids / drukregelventiel	60	200	60	3/4" bi	1/2" bi	1" bi
200722	VRP175 veiligheids / drukregelventiel	150	200	60	1" bi	1" bi	1" bi
200723	VS200/180 veiligheidsventiel - af fabriek afgesteld	175	200	60	3/4" bi		1/2" bi
200724	VS200/200 veiligheidsventiel	200	200	60	3/4" bi		1/2" bi
200726	VS200/180 veiligheidsventiel	175	200	60	3/4" bi	1/2" bi	
200729	VS200/200 veiligheidsventiel - BSP - met rode knop en verzegelmogelijkheid	200	200	60	3/4" bi		1/2" bi
200020	S3 veiligheidsventiel	60 tot 700	10 tot 100	60	1/2" bi		
200002	S284 veiligheidsventiel - Bypass: Ø10mm pilaar	50 tot 340	7 tot 41	85	3/8" bu		
200717	VS100 veiligheidsventiel - RVS316 - Viton	125	30	90	2 x 1/4" bi	1/4" bi	
200718	VRP43 drukregelaar - RVS303 - Multi user	400	80	60	1/2" bi	1/2" bi	1/2" bi
200747	VS1100 - veiligheids / drukregelventiel RVS	1000	40	100	3/8" bi		3/8" bi

4.2 DRUKREGELAARS PNEUMATISCH BEDIEND



VRPP170 / 200755

VRPP450 / 200756

VRPP200 / 200757

VRPP600 / 200758

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Q (l/min)	T(°C)	In	Uit	Bypass
200755	VRPP170 pneumatische drukregelaar - Multi-user	150	200	60	1" bi	1" bi	1" bi
200756	VRPP450/200 pneumatische drukregelaar - Multi-user	200	450	60	1 1/4" bi	1 1/4" bi	1 1/4" bi
200759	VRPP 26 - pneum. drukregelaar - RVS 316 - Multi-user	280	80	60	1/2" bi	1/2" bi	1/2" bi
200757	VRPP200/280 pneumatische drukregelaar - Multi-user	280	200	60	1" bi	1" bi	1" bi
200758	VRPP600 pneumatische drukregelaar - Multi-user	560	80	60	1/2" bi	1/2" bi	1/2" bi

4.3 DRUKREGELAUTOMATEN MESSING TOT 50 l/MIN



VB130 / 200625

VB9 / 200580

VB10 / 200587

ST261 / 200225

ST261 / 200230



ST280 / 200250

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Q (l/min)	T(°C)	In	Uit	Bypass
200624	VB130 drukregelautomaat	10 tot 70	25	60	3/8" bu	3/8" bu	3/8" bi
200625	VB130 drukregelautomaat	16 tot 160	25	60	3/8" bu	3/8" bu	3/8" bi
200580	VB9 drukregelautomaat - paneelmontage	220	30	60	3/8" bi	3/8" bi	3/8" bi
200587	VB10 drukregelautomaat met knop - paneelmontage	220	30	60	3/8" bi	3/8" bi	3/8" bi
200200	ST261 drukregelautomaat	250	30	80	3/8" bi	3/8" bi	1/4" bi
200225	ST261 drukregelautomaat - paneelmontage	250	30	80	3/8" bi	3/8" bi	1/4" bi
200230	ST261 met Chemicaliëninjector (2,1mm)	250	30	80	3/8" bi	3/8" bi	1/4" bi
200250	ST280 drukregelautomaat	250	30	80	3/8" bi	3/8" bi	1/4" bi

4.3 DRUKREGELAUTOMATEN MESSING TOT 50 l/MIN - VERVOLG

				
UL250H / 200310	Pulsar RV / 200771	Pulsar RV / 200775	Pulsar RV / 200780	VB350 S / 200610
				
MG4000 / 200270	HM / 200150	HXM / 200152	H284 / 200163	P60031584

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Q (l/min)	T(°C)	In	Uit	Bypass
200310	UL250H - drukregelautomaat	250	35	80	3/8" bi	3/8" bi	1/4" bi
200771	Pulsar RV - witte veer	160	40	60	3/8" bi	3/8" bi	3/8" bi
200772	Pulsar RV - blauwe veer	280	40	60	3/8" bi	3/8" bi	3/8" bi
200775	Pulsar RV - met knop - witte veer	160	40	60	3/8" bi	3/8" bi	3/8" bi
200776	Pulsar RV - met knop - blauwe veer	280	40	60	3/8" bi	3/8" bi	3/8" bi
200780	Pulsar RV - met knop - manometeraansl. - blauwe veer	280	40	60	3/8" bi	3/8" bi	3/8" bi
200610	VB350 S - met min/max drukinstelling	350	40	60	3/8" bu	3/8" bi	1/2" bi
200611	VB350 - drukregelautomaat met knop	350	40	60	3/8" bu	3/8" bi	1/2" bi
200270	MG4000 - drukregelautomaat - paneelmontage	310	40	90	3/8" bi	3/8" bi	3/8" bi
200150	HM - drukregelautomaat	200	5 tot 41	85	3/8" bi	3/8" bu	3/8" bi
200152	HXM - drukregelautomaat	130	5 tot 15	60	3/8" bu	3/8" bu	3/8" bu
200163	H284 - drukregelautomaat	280	8 tot 41	90	3/8" bi	3/8" bu	3/8" bi
P60031584	Knop tbv. VB 7 / 35 / 75 / 130						

4.4 DRUKREGELAUTOMATEN MESSING VANAF 50 l/MIN



Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Q (l/min)	T(°C)	In	Uit	Bypass
200660	VB85/160 - RV	160	80	60	1/2" bi	1/2" bi	1/2" bi
200662	VB85/160 - RV met knop	160	80	60	1/2" bi	1/2" bi	1/2" bi
200664	VB85/160 - RV met manometeraansluiting	160	80	60	1/2" bi	1/2" bi	1/2" bi
200665	VB85/280 - RV met manometeraansluiting	280	80	60	1/2" bi	1/2" bi	1/2" bi
200667	VB85/280 - RV met manometeraansluiting en knop	280	80	60	1/2" bi	1/2" bi	1/2" bi
200661	VB85/280 - RV	280	80	60	1/2" bi	1/2" bi	1/2" bi
200663	VB85/280 - RV met knop	280	80	60	1/2" bi	1/2" bi	1/2" bi
200639	VB/HT33 - multi-user	280	80	60	1/2" bi	1/2" bi	1/2" bi
200640	VB36 - multi-user	350	80	60	3/4" bi	3/4" bi	3/4" bi
200525	VB140/160	160	140	60	1" bi	1" bi	1" bi
200529	VB200/70	70	200	60	1" bi	1" bi	1" bi
200530	VB200/150 - NPT uitvoering	150	200	60	1" NPT bi	1" NPT bi	1" NPT bi
200532	VB200/150	150	200	60	1" bi	1" bi	1" bi
200531	VB200/150 - viton afdichtingen	150	200	60	1" bi	1" bi	1" bi
200533	VB200/150 - met knop	150	200	60	1" bi	1" bi	1" bi
200534	VB200/280	280	200	60	1" NPT bi	1" NPT bi	1" NPT bi
200536	VB450/200	200	450	60	1 1/4" bi	1 1/4" bi	1 1/2" bi
200537	VB450/300	300	450	60	1 1/4" bi	1 1/4" bi	1 1/2" bi
P60502122	Instelknop t.b.v. VB200 - Ø70mm - M10x44mm						

4.0 DRUKREGELING EN BEVEILIGING

4.5 DRUKREGELAUTOMATEN MESSING - DRUKSCHAKELAAR



Pulsar RV / 200777

VB9 / 200585

VB350 / 200612

MG4 / 200275

ST261 / 200240

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Q (l/min)	T(°C)	In	Uit	Bypass
200777	Pulsar RV - met knop en drukschakelaar	160	40	60	3/8" bi	3/8" bi	3/8" bi
200778	Pulsar RV - met knop en drukschakelaar	280	40	60	3/8" bi	3/8" bi	3/8" bi
200584	VB9 - met drukschakelaar - manometer 2 x 1/4" bi	220	30	60	3/8" bi	3/8" bi	3/8" bi
200585	VB9 - met drukschakelaar	220	30	60	3/8" bi	3/8" bi	3/8" bi
200612	VB350 - drukregelautoomaat met drukschakelaar	350	40	60	3/8" bi	3/8" bi	3/8" bi
200275	MG4000 - drukregelautoomaat met drukschakelaar	310	40	90	3/8" bi	3/8" bi	3/8" bi
200235	ST261 - drukregelautoomaat met drukschakelaar	250	30	80	3/8" bi	3/8" bi	1/4" bi
200240	ST261 - drukregelautoomaat met drukschakelaar - plaatmontage	250	30	80	3/8" bi	3/8" bi	1/4" bi

4.6 DRUKREGELAUTOMATEN RVS



H253SS / 200165

VB80 / 200501

VB23-280 - 200650

H560 / 200170

VB53 / 200527

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Q (l/min)	T(°C)	In	Uit	Bypass
200165	H253SS - RVS316	250	8 tot 30	60	3/8" bi	3/8" bu	3/8" bi
200501	VB80/150 - RVS303	150	80	60	1/2" bi	1/2" bi	1/2" bi
200502	VB80/150 - RVS316 - Viton afdichtingen	150	80	60	1/2" bi	1/2" bi	1/2" bi
200513	VB80/280 - RVS303	280	80	60	1/2" bi	1/2" bi	1/2" bi
200506	VB80/280 - RVS316 - Viton afdichtingen	280	80	60	1/2" bi	1/2" bi	1/2" bi
200650	VB23/280 - RVS303	280	80	60	1/2" bi	1/2" bi	1/2" bi
200520	VB80/400 - RVS303	400	80	60	1/2" bi	1/2" bi	1/2" bi
200522	VB80/400 - RVS303 - Viton afdichtingen	400	80	60	1/2" bi	1/2" bi	1/2" bi
200170	H560 - RVS	500	10 tot 60	60	1/2" bi	1/2" bi	1/2" bi
200527	VB53 - RVS303	500	80	60	1/2" bi	1/2" bi	1/2" bi
200655	VB83 - RVS303	800	60	90	1/2" bi	1/2" bi	1/2" bi

4.7 DRUKREGELAUTOMATEN MESSING TYPE K EN ZERO (SLANG EN POMP DRUKLOOS)




Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Q (l/min)	T(°C)	In	Uit	Bypass
200055	K1.0	250	9 tot 41	60	3/8" bi	1/2" bu	1/2" bu
200060	K3.0	100	8 tot 11	60	3/8" bi	1/2" bu	3/4" bu - 1/2" bi
200065	K3.1	100	11 tot 16	60	3/8" bi	1/2" bu	3/4" bu - 1/2" bi
200070	K3.2	100	16 tot 21	60	3/8" bi	1/2" bu	3/4" bu - 1/2" bi
200080	K5.1	200	11 tot 16	60	3/8" bi	1/2" bu	3/4" bu - 1/2" bi
200085	K5.2	200	16 tot 25	60	3/8" bi	1/2" bu	3/4" bu - 1/2" bi
200090	K5.3	200	25 tot 41	60	3/8" bi	1/2" bu	3/4" bu - 1/2" bi
200100	K7.0	200	8 tot 11	60	3/8" bi	3/8" bu	3/8" bi
200105	K7.1	200	11 tot 16	60	3/8" bi	3/8" bu	3/8" bi
200110	K7.2	200	16 tot 25	60	3/8" bi	3/8" bu	3/8" bi
200115	K7.3	200	25 tot 41	60	3/8" bi	3/8" bu	3/8" bi
200130	K9.0	400	15 tot 50	60	1/2" bi	1/2" bu	1/2" bi
200570	Pulsar Zero	280	9 tot 40	60	3/8" bi	3/8" bi	3/8" bi
200572	Pulsar Zero met drukschakelaar	280	9 tot 40	60	3/8" bi	3/8" bi	3/8" bi
200574	Pulsar Zero	350	9 tot 40	60	3/8" bi	3/8" bi	3/8" bi
200514	VB80/280 Zero	280	20 tot 80	60	1/2" bi	1/2" bi	1/2" bi
200516	VB80/280 Zero met drukschakelaar	280	20 tot 80	60	1/2" bi	1/2" bi	1/2" bi
200635	VB16	500	80	60	1/2" bi	1/2" bi	1/2" bi
200409	STR0130 - By-passregelaar	70	25	60	3/8" bi	3/8" bu	
200410	Verloopring voor STR0130 By-passregelaar	70			1/2" bu	3/8" bi	
280136	Zeromatic/93	250	40	60	1/2" bi	3/8" bu	3/8" bi

4.8 DRUKREGELAUTOMATEN RVS TYPE ZERO (SLANG EN POMP DRUKLOOS)



Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Q (l/min)	T(°C)	In	Uit	Bypass
200412	VB60/250 - Zero - RVS	250	9 tot 60	60	1/2" bi	1/2" bi	1/2" bi
200417	VB60/250 - Zero - RVS - met schakelaar	250	9 tot 60	60	1/2" bi	1/2" bi	1/2" bi
200422	VB60/250 - Zero - RVS - met restrictieplaatjes	250	9 tot 60	60	1/2" bi	1/2" bi	1/2" bi
200413	VB60/400 - Zero - RVS	400	9 tot 60	60	1/2" bi	1/2" bi	1/2" bi
200418	VB60/400 - Zero - RVS - met schakelaar	400	9 tot 60	60	1/2" bi	1/2" bi	1/2" bi
200423	VB60/400 - Zero - RVS - met restrictieplaatjes	400	9 tot 60	60	1/2" bi	1/2" bi	1/2" bi
200428	VB60/400 - Zero - RVS - met schakelaar - met restrictieplaatjes	400	9 tot 60	60	1/2" bi	1/2" bi	1/2" bi
200414	VB60/600 - Zero - RVS	600	9 tot 60	60	1/2" bi	1/2" bi	1/2" bi
200419	VB60/600 - Zero - RVS - met schakelaar	600	9 tot 60	60	1/2" bi	1/2" bi	1/2" bi
200424	VB60/600 - Zero - RVS - met restrictieplaatjes	600	9 tot 60	60	1/2" bi	1/2" bi	1/2" bi
200429	VB60/600 - Zero - RVS - met schakelaar - met restrictieplaatjes	600	9 tot 60	60	1/2" bi	1/2" bi	1/2" bi
200440	VB40/1000 - Zero drukregelautomaat	1000	9 tot 40	60	3/8" bi	3/8" bi	3/8" bi
200156	BKX 600 - drukregelautomaat	600	15 tot 60	60	1/2" bi	1/2" bi	1/2" bi

4.9 DRUKREGELAUTOMATEN AANBOUWUITVOERING



Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Q (l/min)	T(°C)	In	Uit	Bypass
200588	VB35 - drukregelautomaat - Interpump serie E1-E2-E3	220	25	90	1/2" bi	3/8" bi	inwendig
200593	VB75 - voor Interpump serie 44 - 47 - 50 - 60 - 63 - Speck NP16 en Udor	220	30	90	1/2" bi	3/8" bu	inwendig
200595	VB75 - voor AR-RK en Comet FW	220	30	90	1/2" bi x bu	3/8" bu	inwendig
200596	VB75 - voor pompen type AR en XM	220	30	90	1/2" bi	3/8" bu	inwendig
200633	VB135 - voor Speck NP10	160	25	90	1/2" bi	3/8" bu	inwendig
510020	W2 - 1 controlset - Interpump serie 44 - 49 - 50 - 60	250	11 tot 15	60	1/2" bi	3/8" bu	inwendig
510022	W2 - 2 controlset - Interpump serie 44 - 49 - 50 - 60	250	16 tot 21	60	1/2" bi	3/8" bu	inwendig
510025	W2L - 1 controlset - Interpump serie 47	250	11 tot 15	60	1/2" bi	3/8" bu	inwendig
510026	W2L - 2 controlset - Interpump serie 47	250	16 tot 21	60	1/2" bi	3/8" bu	inwendig
P60031584	Knop tbv. VB 7 / 35 / 75 / 130						


4.10 STROMINGSSCHAKELAARS



Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	*Q (l/min)	T(°C)	In	Uit	Manometer
201047	FL3 stromingsschakelaar - messing drijver	250	30	75	3/8" bu	3/8" bu	1/4" bi
201050	FL3 stromingsschakelaar - Delrin drijver	250	30	50	3/8" bu	3/8" bu	1/4" bi
201054	FL7 stromingsschakelaar	350	3h/4v	75	3/8" bi	3/8" bi	
201052	FL7 stromingsschakelaar	350	6h/9v	75	3/8" bi	3/8" bi	
201055	FL7 stromingsschakelaar - uitsluitend verticaal - max 60 l/min	350	0,3h	75	3/8" bi	3/8" bi	
201056	FL7 stromingsschakelaar - RVS303	500	6h/9v	75	3/8" bi	3/8" bi	
201010	MV60 stromingsschakelaar	350	6h/9v	75	3/8" bi	3/8" bi	
201000	ST5 stromingsschakelaar	350	30v	80	3/8" bi	3/8" bi	
201005	ST6 stromingsschakelaar - manometer aansluiting	350	30	80	3/8" bu	3/8" bu	

* H = horizontaal - V = verticaal

4.11 DRUKSCHAKELAARS




Art.-Nr.	Omschrijving	Inschakeldruk P(bar)	P(bar)	Markering	In
220341	PR5 drukschakelaar - micro	15	250	blauw	1/4" bu
220340	PR5 drukschakelaar - micro	25	250	Rood	1/4" bu
220342	PR5 drukschakelaar - micro	40	250	Zwart	1/4" bu
220362	PR16 drukschakelaar	15	250	blauw	1/4" bu
220363	PR16 drukschakelaar	25	250	Rood	1/4" bu
220360	PR16 drukschakelaar	40	250	Zwart	1/4" bu
220365	PR16 drukschakelaar	40	250	Zwart	3/8" bu
220381	PR16 drukschakelaar - RVS aansluiting	25	250	Rood	1/4" bu
220382	PR16 drukschakelaar - RVS aansluiting	40	250	Zwart	1/4" bu
220380	PR16 drukschakelaar - RVS aansluiting	25	250	Rood	3/8" bu
220379	PR16 drukschakelaar - RVS aansluiting	40	250	Zwart	3/8" bu
220383	PR1 drukschakelaar - RVS aansluiting	25	600	Rood	3/8" bu
220385	PR1 drukschakelaar - RVS aansluiting	45	600	Zwart	3/8" bu



INHOUD

5.0 HOGEDRUK PLUNJERPOMPEN	85
Verklaring van gebruikte code's	87
5.1 Interpump standaard pompen	87
5.1.1 Aandrijftoerental 550 tpm. opbrengst oplopend	87
5.1.2 Aandrijftoerental 600 tpm. opbrengst oplopend	88
5.1.3 Aandrijftoerental 650 tpm. opbrengst oplopend	88
5.1.4 Aandrijftoerental 1000 tpm. opbrengst oplopend	89
5.1.5 Aandrijftoerental 1450 tpm. opbrengst oplopend	90
5.1.6 Aandrijftoerental 1750 tpm. opbrengst oplopend	94
5.1.7 Aandrijftoerental 2800 tpm. opbrengst oplopend	95
5.1.8 Aandrijftoerental 3400 tpm. opbrengst oplopend	96
5.2 Interpump MF-Serie	97
5.2.1 MF1 Serie - opbrengst oplopend	97
5.2.2 MF2 Serie - opbrengst oplopend	97
5.3 Interpump - RVS pompen - max. 85°C	98
5.3.1 Aandrijftoerental 900 tpm. opbrengst oplopend	98
5.3.2 Aandrijftoerental 1000 tpm. opbrengst oplopend	98
5.3.3 Aandrijftoerental 1450 tpm. opbrengst oplopend	98
5.3.4 Aandrijftoerental 1750 tpm. opbrengst oplopend	99
5.4 Nevel- misting pompen	100
5.4.1 Nevel- misting pompen zonder drukregeling	100
5.4.2 Nevel- misting pompen met drukregeling	100
5.5 Interpump carwashpompen	101
5.5.1 C2W	101
5.5.2 C3W	101
5.6 Interpump VHT pompen	101
5.6.1 Aandrijftoerental 800 - 1000 tpm. oplopend	101
5.6.2 Aandrijftoerental 1450 tpm. oplopend	102
5.6.3 Aandrijftoerental 1750 tpm. oplopend	102
5.7 Serie overzicht	104
5.8 Interpump kits en onderdelen	108
5.8.1 Interpump kits	108
5.8.2 Interpump onderdelen	114



VERKLARING VAN GEBRUIKTE CODE'S

L/R	as links/rechts, gezien vanaf de pompkop	C1"	met holle as 1" en SAE J609-B ext. 4 flens voor verbrandingsmotor
A	met holle as en flens voor NEMA 184TC motoren	I	met holle as 5/8" en SAE J744-A flens voor hydrauliekmotor
B	met holle as en flens voor IEC100 en IEC112 B14 motoren	H	met aangebouwde regelaar type "H"
C 3/4"	met holle as 3/4" en SAE J609-A ext. 3 flens voor verbrandingsmotor	K	met aangebouwde regelaar type "K"

5.1 INTERPUMP STANDAARD POMPEN

5.1.1 Aandrijftoerental 550 tpm. opbrengst oplopend



T serie / 500020

AB serie / 500080

Art.-Nr.	Beschreibung	Q (l/min)	P(bar)	tpm	kW	As	Serie
500020	T44 - 1x PTO as rechts (Aluminium kop)	40	50	550	3,9	R	T
500021	T44 A plunjerpomp - gladde as rechts/PTO as links	40	50	550	3,9	L/R	T
500022	T44 - 1 x cil. as rechts (Aluminium kop)	40	50	550	3,9	R	T
500080	AB80 - 1 x cil. as rechts	75	60	550	8,6	R	AB
500081	AB80 - 1 x cil. as links	75	60	550	8,6	L	AB
500082	AB80 - 1 x PTO as rechts	75	60	550	8,6	R	AB
500098	AB100 - 1 x PTO as rechts	100	60	550	11,5	R	AB
500110	AB120 - 1 x cil. as rechts	120	60	550	13,8	R	AB
500114	AB120 - cil. as rechts - PTO as links	120	60	550	13,8	L/R	AB
500140	AB150 - 1 x cil. as rechts	150	60	550	17,2	R	AB
500141	AB150 plunjerpomp, 2x cyl. as rechts	150	60	550	17,2	R	AB
500144	AB150 - cil. as rechts - PTO as links	150	60	550	17,2	L/R	AB

5.1.2 Aandrijftoerental 600 tpm. opbrengst oplopend



69 serie / 500401

Art.-Nr.	Omschrijving	Q (l/min)	P(bar)	tpm	kW	As	Serie
500400	W4 (Aluminium kop)	42	50	600	4,04	R	69
500401	W4L (Aluminium kop)	42	50	600	4,04	L	69

5.1.3 Aandrijftoerental 650 tpm. opbrengst oplopend



AB serie / 500090

T55 serie / 500027

T33 serie / 500000

Art.-Nr.	Omschrijving	Q (l/min)	P(bar)	tpm	kW	As	Serie
500000	T33 - 1 x cil. as rechts (Alu-kop)	30	30	650	1,83	R	T
500025	T55 - 1 x PTO as rechts (Alu-kop)	50	50	650	13,22	R	T
500026	T55 - 2 x PTO (Alu-kop)	50	50	650	13,22	L/R	T
500027	T55 - cil. as rechts - PTO as Links (Alu-kop)	50	50	650	13,22	L/R	T
500028	T55 - 1 x cil. as rechts (Alu-kop)	50	50	650	13,22	R	T
500090	AB90 - 1 x cil. as rechts	90	60	650	10,3	R	AB
500093	AB90 - cil. as links - PTO as rechts	90	60	650	10,3	R	AB
500094	AB90 - 1 x cil. as rechts	90	60	650	10,3	R	AB
500095	AB90 - 1 x PTO as links	90	60	650	10,3	R	AB
500096	AB90 - 1 x PTO as link	90	60	650	10,3	L	AB
500100	AB110 - 1 x cil. as rechts	110	60	650	12,6	R	AB
500120	AB140 - 1 x cil. as rechts	140	60	650	16,0	R	AB
500122	AB140 - 1 x cil. as rechts - PTO as Links	140	60	650	16,0	R	AB
500124	AB140 - 2 x PTO as	140	60	650	16,0	R/L	AB
500125	AB140 - 1 x PTO as rechts	140	60	650	16,0	R	AB
500180	AB180 - 1 x cil. as rechts	180	60	650	20,70	R	AB
500181	AB180 - 1 x cil. as links	180	60	650	20,7	L	AB
500182	AB180 - 1 x PTO as rechts	180	60	650	20,7	R	AB
500183	AB180 - 1 x PTO as links	180	60	650	20,7	R	AB
500184	AB180 - cil. as rechts - PTO as L.	180	60	650	20,7	L/R	AB
500185	AB180 - cil. as links - PTO as R.	180	60	650	20,7	L/R	AB
500186	AB180 - 2 x cil. as	180	60	650	20,7	L/R	AB
500187	AB180 - 2 x PTO as	180	60	650	20,7	L/R	AB

5.1.4 Aandrijftoerental 1000 tpm. opbrengst oplopend



47 serie / 500510

69 serie / 500628

70 serie / 500560

71HP serie / 500638

Art.-Nr.	Omschrijving	Q (l/min)	P(bar)	tpm	kW	As	Serie
500510	W101	15	100	1000	2,94	R	47
500511	W101L	15	100	1000	2,94	L	47
500530	W131	15	130	1000	4,04	R	47
500551	W151	15	150	1000	4,04	R	47
500550	W151 - dubbele uitgaande as.	15	150	1000	4,04	L/R	47
500590	W201	15	200	1000	5,51	R	47
500591	W201L	15	200	1000	5,51	L	47
500480	W92	18	90	1000	2,94	R	47
500481	W92L	18	90	1000	2,94	L	47
500539	W132	18	130	1000	4,04	R	47
500541	W132L	18	130	1000	4,04	L	47
500540	W132 - dubbele uitgaande as.	18	130	1000	4,04	L/R	47
500570	W162	18	160	1000	5,51	R	47
500627	WK155	55	150	1000	15,74	R	70
500638	WK355	57	350	1000	38,1	R	71HP
500623	WK6	62	100	1000	11,84	R	70
500435	W827	68	82	1000	10,66	R	69
500629	WK8	80	100	1000	15,30	R	70
500628	WK159	106	150	1000	30,30	R	71
500631	WK159	106	150	1000	30,30	L	71
500630	WK12	120	120	1000	27,60	R	71
500634	WK15	150	120	1000	34,42	R	71

5.1.5 Aandrijftoerental 1450 tpm. opbrengst oplopend



44 serie / 500548

50 serie / 500450

51 serie / 500778

59 serie / 500920

tot en met 150 bar

Art.-Nr.	Omschrijving	Q (l/min)	P(bar)	tpm	kW	As	Serie
500778	W1507	7,0	150	1450	2,20	R	51
500779	W1570VH - met ventiel type "H"	7,0	150	1450	2,20	R	51
500783	W1208	8,0	120	1450	1,83	R	51
500785	W1208L	8,0	120	1450	1,83	L	51
500548	W150	8,0	150	1450	2,2	R	44
500525	W130	9,5	130	1450	2,2	R	44
500526	W130L	9,5	130	1450	2,2	L	44
500527	W130VH - met ventiel type "H"	9,5	130	1450	2,2	R	44
500786	W1210	10	120	1450	2,2	R	51
500787	W1210 M/L	10	120	1450	2,2	L	51
500520	W112	12	100	1450	2,20	R	44
500521	W112L	12	100	1450	2,20	L	44
500522	W112V - met ventiel type "H"	12	100	1450	2,20	R	44
500524	W112H - met ventiel type "H"	12	100	1450	2,20	R	44
500544	W140	12	140	1450	2,94	R	44
500546	W140B holle as en flens	12	140	1450	2,94	R	44
500940	WS133	13	120	1450	2,94	R	47
500941	WS133L	13	120	1450	2,94	L	47
500486	W97 M	14	90	1450	2,20	R	44
500552	W154	14	150	1450	4,0	R	44
500553	W154L	14	150	1450	4,0	L	44
500535	W124	15	120	1450	2,94	R	44
500910	WS101	15	100	1450	2,94	R	47
500911	WS101L	15	100	1450	2,94	L	47

5.1.5 Aandrijftoerental 1450 tpm. opbrengst oplopend / vervolg



tot en met 150 bar / vervolg							
Art.-Nr.	Omschrijving	Q (l/min)	P(bar)	tpm	kW	As	Serie
500930	WS131	15	130	1450	4,04	R	47
500931	WS131L	15	130	1450	4,04	L	47
500965	WS151	15	150	1450	4,04	R	47
500966	WS151L	15	150	1450	4,04	L	47
500964	WS151 - dubbele uitgaande as.	15	150	1450	4,04	L/R	47
504013	E3B1515 VH - met ventiel type "H"	15	150	1450	4,26	R	59 (E3)
504015	E3B1515	15	150	1450	4,26	R	59 (E3)
500903	WS92	18	90	1450	2,94	R	47
500904	WS92L	18	90	1450	2,94	L	47
500935	WS132	18,7	120	1450	4,04	R	47
500936	WS132L	18,7	120	1450	4,04	L	47
500900	WS82	21	80	1450	2,94	R	47
500901	WS82L	21	80	1450	2,94	L	47
500915	WS102	21	100	1450	4,04	R	47
500916	WS102L	21	100	1450	4,04	L	47
504007	E3B1021 VH - met ventiel type "H"	21	100	1450	4,04	R	59 (E3)
504008	E3B1021	21	100	1450	4,04	R	59 (E3)
500970	WS152	21	150	1450	4,04	R	47
500971	WS152L	21	150	1450	5,51	L	47
500920	WS104	30	100	1450	5,51	R	69
500921	WS104L	30	100	1450	5,51	L	69
500975	WS153	30	150	1450	7,35	R	69
500976	WS153L	30	150	1450	7,35	L	69
500607	W1550	50	150	1450	14,7	R	66
500620	W12070H	70	120	1450	16,0	R	70
504162	E4B1575	75	150	1450	21,5	R	64 E4
504164	E4B1381	81	130	1450	20,1	R	64 E4
504166	E4B1294	94	120	1450	21,5	R	64 E4
500624	W100100H	100	100	1450	18,38	R	70
500642	W120120	115	120	1450	26,4	R	70

5.0 HOGEDRUK PLUNJERPOMPEN

5.1.5 Aandrijftoerental 1450 tpm. opbrengst oplopend / vervolg



150 tot en met 250 bar

Art.-Nr.	Omschrijving	Q (l/min)	P(bar)	tpm	kW	As	Serie
503900	E1B1807	7	180	1450	2,43	R	53
503901	E1B1807VH - met ventiel type "H"	7	180	1450	2,43	R	53 (E1)
500802	E2B2008	7,5	200	1450	2,87	R	58
503904	E1B1808	8	180	1450	2,72	R	53
503908	E1B1809	9	180	1450	3,09	R	53
500575	W170	9,5	170	1450	2,94	R	44
503912	E1B1810	10	180	1450	2,64	R	53
500804	E2B2010	10	200	1450	3,82	R	58
500805	E2B2010L	10	200	1450	3,82	L	58
503916	E1B1611	11	160	1450	3,38	R	53
500806	E2B1711	11	170	1450	3,60	R	58
504010	E3B2511	11	250	1450	5,22	R	59 (E3)
504011	E3B2511L	11	250	1450	5,22	L	59 (E3)
503920	E1B1612	12	160	1450	3,68	R	53
500808	E2B1712	12	170	1450	3,90	R	58
500809	E2B1712L	12	170	1450	3,90	L	58
503924	E1B1613	13	160	1450	3,97	R	53
504020	E3B1713	13	170	1450	4,19	R	59 (E3)
500985	WS171	13	170	1450	4,04	R	47
500986	WS171L	13	170	1450	4,04	R	47
500810	E2B1713	13	170	1450	4,19	R	58
503928	E1B1614	14	160	1450	4,26	R	53
500812	E2B2014	14	200	1450	5,37	R	58
500813	E2B2014L	14	200	1450	5,37	L	58
501000	WS201	15	200	1450	5,51	R	47
501001	WS201L	15	200	1450	5,51	L	47
500967	WS251	15	250	1450	7,35	R	47
504014	E3B2515	15	250	1450	7,13	R	59 (E3)
504012	E3B2515L	15	250	1450	7,13	L	59 (E3)
500980	WS162	18	160	1450	5,51	R	47
500981	WS162L	18	160	1450	5,51	L	47
504016	E3B2118	18	210	1450	7,21	R	59 (E3)
501005	WS202	21	200	1450	7,35	R	47
501006	WS202L	21	200	1450	7,35	L	47
504018	E3B2121	21	210	1450	8,46	R	59 (E3)
504019	E3B2121L	21	210	1450	8,46	L	59 (E3)
501007	WS252	21	250	1450	10,29	R	47

5.1.5 Aandrijftoerental 1450 tpm. opbrengst oplopend / vervolg




47 serie / 501007

66 / 500603

64 E4 / 504158

150 tot en met 250 bar

Art.-Nr.	Omschrijving	Q (l/min)	P(bar)	tpm	kW	As	Serie
500604	W2525	25	200	1450	13,23	R	66
501010	WS1630	30	160	1450	9,2	R	47
500603	W2030	30	200	1450	11,02	R	66
500601	W2030L	30	200	1450	11,02	L	66
500608	W2035	35	200	1450	13,25	R	66
500618	W2035L	35	200	1450	13,25	L	66
500602	W2141	41	210	1450	16,17	R	66
500598	W2141L	41	210	1450	16,17	L	66
504158	E4B2548	48	250	1450	22,9	R	64 (E4)
504160	E4B1858	58	180	1450	19,9	R	64 (E4)



58 serie / 500815

66 serie/ 500616

66HP serie/ 500613

70HP serie/ 500625

250 bar en hoger

Art.-Nr.	Omschrijving	Q (l/min)	P(bar)	tpm	kW	As	Serie
500814	E2B2808	7,5	275	1450	3,97	R	58 (E2)
500815	E2B2808VH - met ventiel type "H"	7,5	275	1450	3,97	R	58 (E2)
500816	E2B2808B	7,5	275	1450	3,97	R	58 (E2)
500612	W4015	15	400	1450	11,02	R	66HP
500614	W5015	15	500	1450	14,70	R	66HP
500621	W5015L	15	500	1450	14,70	L	66HP
500596	W3018	17,6	300	1450	10,43	R	66
500610	W4018	18	400	1450	14,70	R	66HP
500611	W4018L	18	400	1450	14,70	L	66HP
500613	W4518	18	450	1450	14,44	R	66HP
500615	W5018	18	500	1450	17,40	R	66HP
500619	W5018 / L	18	500	1450	17,40	L	66HP
500616	W3021	21	300	1450	11,84	R	66
500605	W3521	21	350	1450	14,70	R	66HP
500617	W3021	21	300	1450	11,84	L	66
500622	W5021	21	500	1450	20,60	R	66HP
500606	W3523	23	350	1450	14,70	R	66HP
500609	W3025	25	300	1450	14,70	R	66
500640	WK531	30	500	1450	28,67	R	70HP


5.0 HOGEDRUK PLUNJERPOMPEN

5.1.6 Aandrijftoerental 1750 tpm. opbrengst oplopend



Art.-Nr.	Omschrijving	Q (l/min)	P(bar)	tpm	kW	As	Serie
500680	W905 (Aluminium kop)	8,0	70	1750	1,1	R	51
503940	E1C1810	10	180	1750	3,46	R	53 (E1)
501378	W956	13,6	145	1750	3,67	R	44
503948	E1C1614	14	160	1750	4,26	R	53 (E1)
500720	W913	15	130	1750	3,67	R	47
500721	W913L	15	130	1750	3,67	L	47
500740	W921	15	200	1750	5,51	R	47
500750	W928	15	275	1750	8,08	R	47
501379	W959	15,9	180	1750	3,67	R	44
501388	W16180	15,9	180	1750	5,51	R	44
500826	E2C2016	18	200	1750	6,1	R	58 (E1)
500710	W912	18	100	1750	3,67	R	47
500711	W912L	18	100	1750	3,67	L	47
500730	W916	18	160	1750	5,51	R	47
500731	W916L	18	160	1750	5,51	L	47
500298	T4018	18	400	1750	14,7	R	66HP
500307	T5018	18	400	1750	17,4	R	51
500742	W922	21	200	1750	7,35	R	47
500304	T3025	25	300	1750	14,7	R	66
500303	T2530	30	250	1750	14,71	R	66
500313	T2530L	30	250	1750	14,71	L	66
500301	T2535	35	200	1750	16,17	R	66
500302	T2040	40	200	1750	15,44	R	66
500299	T1750	50	172	1750	16,17	R	66
500297	T1750L	50	172	1750	16,17	L	66

5.1.7 Aandrijftoerental 2800 tpm. opbrengst oplopend



44 serie / 501334

51 serie / 501221

51 serie / 501200

53 serie / 503964

Art.-Nr.	Omschrijving	Q (l/min)	P(bar)	tpm	kW	As	Serie
501200	WW55 (Aluminium kop)	8	50	2800	0,73	R	51
501201	WW55	8	50	2800	0,73	R	51
501240	WW74 (Aluminium kop)	8	70	2800	1,10	R	51
501241	WW74	8	70	2800	1,10	R	51
501280	WW90	8	90	2800	1,47	R	51
501283	WW90 M-L	8	90	2800	1,47	L	51
501420	WW1508	8	150	2800	1,83	R	51
501425	WW1509	9	150	2800	2,57	R	51
501310	WW95	10	100	2800	1,83	R	51
501426	WW1510	10	150	2800	2,94	R	51
503964	E1D1810	10	180	2800	3,46	R	53 (E1)
501220	WW56	11	50	2800	1,10	R	51
501221	WW56	11	50	2800	1,10	R	51
501260	WW75 (Aluminium kop)	11	70	2800	1,47	R	51
501261	WW75	11	90	2800	1,47	R	51
501290	WW93	11	90	2800	1,83	R	51
501428	WW1511	11	150	2800	3,30	R	51
501427	WW1511L	11	150	2800	3,30	L	51
501429	WW1511B	11	150	2800	3,30	R	51
501300	WW94	13	90	2800	2,20	R	51
501433	WW1513IV- hydrauliekflens SAE J744 incl. H-ventiel	13	150	2800	3,67	R	51
501434	WW1513I	13	150	2800	3,67	R	51
501435	WW1513VH L	13	150	2800	3,67	L	51
501334	WW186	13	180	2800	4,04	R	44
501332	WW186L	13	180	2800	4,04	R	44
501327	WW156	15	150	2800	4,04	R	44
501355	WW209	15	200	2800	5,51	R	44
501411	WW189	16	180	2800	5,51	L	44
501333	WW176	17	130	2800	5,51	R	44
501339	WW176B	17	170	2800	5,51	R	44

5.0 HOGEDRUK PLUNJERPOMPEN

5.1.8 Aandrijftoerental 3400 tpm. opbrengst oplopend



50 serie / 501351

51 serie / 501335

58 serie / 500843

Art.-Nr.	Omschrijving	Q (l/min)	P(bar)	tpm	kW	As	Serie
500807	E1E3106	6	310	3400	5,53	R	53
501335	WW906A (Aluminium kop)	8	70	3400	1,10	R	51
501336	WW906A	8	70	3400	1,10	R	51
501337	WW906C (Aluminium kop)	8	70	3400	1,10	R	51
501338	WW906C	8	70	3400	1,10	R	51
501346	WW906CV L	8	70	3400	1,10	L	51
500319	TT1508	8	150	3400	2,20	R	51
500836	E2E2108	8	210	3400	3,25	R	58 (E2)
501340	WW907A (Aluminium kop)	10,6	55	3400	1,10	R	51
501341	WW907A	10,6	55	3400	1,10	R	51
501342	WW907C (Aluminium kop)	10,6	55	3400	1,10	R	51
501344	WW907C	10,6	55	3400	1,10	R	51
500320	TT1510C	10	150	3400	2,94	R	51
500321	TT1510CV	10	150	3400	2,94	R	51
500323	TT1511C	11	150	3400	3,30	R	51
500322	TT1511CV	11	150	3400	3,30	R	51
500325	TT1512	12	150	3400	3,30	R	51
500324	TT1512C	12	150	3400	3,30	R	51
504146	E3E2813	13	275	3400	6,84	R	58 (E3)
500328	TT1513C	13	150	3400	3,67	R	51
500885	E2E2113C3/4"	13	210	3400	5,22	R	58 (E2)
504147	E3E2813C	13	275	3400	6,84	R	59 (E3)
501380	WW960C	13,2	172	3400	4,04	R	44
501381	WW960CSV	13,2	172	3400	4,04	R	44

5.1.8 Aandrijftoerental 3400 tpm. opbrengst oplopend (vervolg)

Art.-Nr.	Omschrijving	Q (l/min)	P(bar)	tpm	kW	As	Serie
500899	E2E2815C	15	275	3400	7,87	R	58
500897	E2E2815CP	15	275	3400	7,87	R	58
500898	E2E2815CW - flens SAE J 609-B - ventiel type "H"	15	275	3400	7,87	L	58
500893	E2E2116C - flens benzinemotor SAE J 609-B	16	210	3400	6,4	R	58
501382	WW962C - flens benzinemotor SAE J 609-B	17,4	172	3400	5,51	R	44

5.2 INTERPUMP MF-SERIE



MF1 serie / 501924

5.2.1 MF1 Serie - opbrengst oplopend

Art.-Nr.	Omschrijving	Q (l/min)	P(bar)	tpm	kW	As	Serie
501900	MF1B2808 plunjerpomp	8,0	275	1450	4,20	R	MF1
501908	MF1B2810 plunjerpomp	10,0	275	1450	5,25	R	MF1
501920	MF1B2014 plunjerpomp	14,0	200	1450	5,35	R	MF1
501924	MF1B2015 plunjerpomp	15,0	200	1450	5,73	R	MF1

5.2.2 MF2 Serie - opbrengst oplopend

Art.-Nr.	Omschrijving	Q (l/min)	P(bar)	tpm	kW	As	Serie
501952	MF2B2813 plunjerpomp	13,0	275	1450	6,83	R	MF2
501956	MF2B2815 plunjerpomp	13,0	275	1450	7,88	R	MF2
501960	MF2B2818 plunjerpomp	18,0	275	1450	9,45	R	MF2
501964	MF2B2821 plunjerpomp	21,0	275	1450	11,03	R	MF2

5.3 INTERPUMP - RVS POMPEN - MAX. 85°C

5.3.1 Aandrijftoerental 900 tpm. opbrengst oplopend



71SS serie / 501776

Art.-Nr.	Omschrijving	Q (l/min)	P(bar)	tpm	kW	As	Serie
501776	SS71170 - RVS - max 85°C	170	100	900	32,5	R	71SS
501776	SS71170 - RVS - max 85°C	170	100	900	32,5	R	71SS

5.3.2 Aandrijftoerental 1000 tpm. opbrengst oplopend

Art.-Nr.	Omschrijving	Q (l/min)	P(bar)	tpm	kW	As	Serie
501778	SS7193 - RVS - max 85°C	93	100	1000	35,3	R	71SS
501780	SS71106 - RVS - max 85°C	106	200	1000	40,0	R	71SS
501782	SS71153 - RVS - max 85°C	153	130	1000	36,80	R	71SS

5.3.3 Aandrijftoerental 1450 tpm. opbrengst oplopend



66SS Serie / 501742

70SS Serie / 501770

47SS Serie / 501725

53SS Serie / 501715

59SS Serie / 501733

Art.-Nr.	Omschrijving	Q (l/min)	P(bar)	tpm	kW	As	Serie
501720	SS1B1503 - RVS - max 85°C	3,5	150	1450	1,03	R	53 SS1
501701	SS1B1505 - RVS - max 85°C	5	150	1450	1,43	R	53 SS1
501703	SS1B1507 - RVS - max 85°C	7	150	1450	2,1	R	53 SS1
501705	SS1B1509 - RVS - max 85°C	9	150	1450	2,58	R	53 SS1
501710	SS1B1511 - RVS - max 85°C	11	150	1450	3,15	R	53 SS1
501711	SS1B1513 - RVS - max 85°C	13	150	1450	3,72	R	53 SS1
501713	SS1B1514 - RVS - max 85°C	14	150	1450	4,01	R	53 SS1
501723	SS3B2013 - RVS - max 85°C	13	200	1450	4,97	R	53 SS3
501725	SS3B2015 - RVS - max 85°C	15	200	1450	5,73	R	53 SS3
501727	SS3B2018 - RVS - max 85°C	18	200	1450	6,88	R	53 SS3
501729	SS3B2021 - RVS - max 85°C	21	200	1450	8,02	R	53 SS3

5.3.3 Aandrijftoerental 1450 tpm. opbrengst oplopend - vervolg


Art.-Nr.	Omschrijving	Q (l/min)	P(bar)	tpm	kW	As	Serie
501742	SSE2025 - RVS - max 85°C	25	200	1450	9,55	R	66SS
501744	SSE2030 - RVS - max 85°C	30	200	1450	11,47	R	66SS
501764	SS7030 - RVS - max 85°C	30	200	1450	11,08	R	70SS
501746	SSE2035 - RVS - max 85°C	35	200	1450	13,38	R	66SS
501765	SS7037 - RVS - max 85°C	37	200	1450	14,0	R	70SS
501748	SSE2041 - RVS - max 85°C	41	200	1450	15,66	R	66SS
501766	SS7045 - RVS - max 85°C	45	200	1450	17,6	R	70SS
501750	SSE1550 - RVS - max 85°C	50	150	1450	19,5	R	66SS
501770	SS7061H - RVS - max 85°C	61	150	1450	18,4	R	70SS
501772	SS7070H - RVS - max 85°C	70	130	1450	18,4	R	70SS

5.3.4 Aandrijftoerental 1750 tpm. opbrengst oplopend

Art.-Nr.	Omschrijving	Q (l/min)	P(bar)	tpm	kW	As	Serie
501715	SS1C1511 - RVS - max 85°C	11	150	1750	3,15	R	53 SS1
501717	SS1C1513 - RVS - max 85°C	13	150	1750	3,72	R	53 SS1
501719	SS1C1515 - RVS - max 85°C	15	150	1750	4,30	R	53 SS1
501733	SS3C2015 - RVS - max 85°C	15	200	1750	5,73	R	59 SS3
501735	SS3C2018 - RVS - max 85°C	18	200	1750	6,88	R	59 SS3
501737	SS3C2021 - RVS - max 85°C	21	200	1750	8,02	R	59 SS3
501752	SSU2030 - RVS - max 85°C	30	200	1750	11,47	R	66SS
501754	SSU2035 - RVS - max 85°C	35	200	1750	13,38	R	66SS
501756	SSU2040 - RVS - max 85°C	40	200	1750	15,29	R	66SS
501758	SSU2050 - RVS - max 85°C	50	200	1750	19,12	R	66SS

5.4 NEVEL- MISTING POMPEN

5.4.1 Nevel- misting pompen zonder drukregeling



51 serie / 501020

51 serie / 501021


Art.-Nr.	Omschrijving	Q (l/min)	P(bar)	tpm	kW	As	Serie
501020	FE5101 nevelpomp	1	100	1450	0,21	R	51
501022	FE5102 nevelpomp	2	100	1450	0,42	R	51
501024	FE5104 nevelpomp	4	100	1450	0,79	R	51
501026	FE5106 nevelpomp	6	100	1450	1,23	R	51
501027	FE5106L nevelpomp	6	100	1450	1,23	L	51
501029	FE5108L nevelpomp	8	100	1450	1,55	L	51
201030	FE5108 nevelpomp	8	100	1450	1,55	R	51

5.4.2 Nevel- misting pompen met drukregeling

Art.-Nr.	Omschrijving	Q (l/min)	P(bar)	tpm	kW	As	Serie
501021	FE5101 nevelpomp met drukregelaar	1	100	1450	0,21	R	51
501036	FE5106 nevelpomp met drukregelaar	6	100	1450	1,23	R	51
501038	FE5108 nevelpomp met drukregelaar	8	100	1450	1,55	R	51

5.5 INTERPUMP CARWASHPOMPEN

5.5.1 C2W



C2W/501802

C3W/501822

Art.-Nr.	Omschrijving	Q (l/min)	P(bar)	tpm	kW	As	T(°C)	Serie
501802	C2W2011	11	200	1450	4,19	R	60	58 C2W
501806	C2W2012	12	200	1450	4,56	R	60	58 C2W
501810	C2W2013	13	200	1450	5,00	R	60	58 C2W

5.5.2 C3W

Art.-Nr.	Omschrijving	Q (l/min)	P(bar)	tpm	kW	As	T(°C)	Serie
501822	C3W2013	13	200	1450	5,00	R	60	59 C3W
501826	C3W2015	15	200	1450	5,74	R	60	59 C3W
501830	C3W2021	21	200	1450	8,01	R	60	59 C3W
501834	C3W2013HT	13	200	1450	5,00	R	85	CWHT
501838	C3W2015HT	15	200	1450	5,74	R	85	CWHT
501842	C3W2021HT	21	200	1450	8,00	R	85	CWHT

5.6 INTERPUMP VHT POMPEN GESCHIKT VOOR MAX. 110°C

5.6.1 Aandrijftoerental 800 - 1000 tpm. oplopend



69VHT serie / 501696

71VHT serie / 501699

Art.-Nr.	Omschrijving	Q (l/min)	P(bar)	tpm	kW	As	T(°C)	Serie
501696	VHT6968	68	80	1000	11,02	R	110	69VHT
501699	VHT71150	150	110	800	31,50	R	110	71VHT

5.6.2 Aandrijftoerental 1450 tpm. oplopend



47VHT serie / 501681

66VHT serie / 501690

70VHT serie / 501698

Art.-Nr.	Omschrijving	Q (l/min)	P(bar)	tpm	kW	As	T(°C)	Serie
501675	VHT4715	15	160	1450	4,56	R	110	47VHT
501676	VHT4715L	15	160	1450	4,56	L	110	47VHT
501681	VHT4718	18	160	1450	5,51	R	110	47VHT
501682	VHT4718L	18	160	1450	5,51	L	110	47VHT
501684	VHT4721	21	140	1450	5,51	R	110	47VHT
501686	VHT4723	23	160	1450	7,35	R	110	47VHT
501690	VHT6639	32	200	1450	12,2	R	110	66VHT
501691	VHT6639L	32	200	1450	12,2	L	110	66VHT
501694	VHT6646	38	200	1450	14,51	R	110	66VHT
501698	VHT7095	100	90	1450	17,2	R	110	70VHT

5.6.3 Aandrijftoerental 1750 tpm. oplopend



66VHT serie / 501688

Art.-Nr.	Omschrijving	Q (l/min)	P(bar)	tpm	kW	As	T(°C)	Serie
501688	VHT6628	28	250	1750	13,38	R	110	66VHT

5.7 SERIE OVERZICHT



T 33 Serie



T 44/55 Serie



AB 80/120/150 Serie



44 Serie



44 Serie / A-versie



44 Serie B-versie



44 Serie C-versie



44 Serie Messing vernikkeld



47 Serie



47 Serie



47 Serie / W928



47 Serie



47SS Serie



47VHT Serie



51 Serie



51 Serie / A versie



51 Serie / B versie



51 Serie / C versie

5.7 SERIE OVERZICHT




53 Serie

53SS Serie

58C2W Serie

58 Serie

58 Serie / A versie



58 Serie / B versie

58 Serie / C versie

59(E3) Serie

59(E3) Serie / nickel

59C3W Serie



66 Serie

66HP Serie

66HP Serie

64 E4 Serie

66SS Serie



66VHT Serie

66SS Serie

69 Serie / W827

69 Serie / WS104/153

69VHT Serie

5.7 SERIE OVERZICHT



69VHT Serie

70 Serie

70 Serie / WK155-6-8

71VHT Serie

70VHT Serie



70SS serie

71 Serie

71VHT Serie

71SS Serie

5.7 SERIE OVERZICHT

5.8 INTERPUMP KITS EN ONDERDELEN

5.8.1 Interpump kits



Art.-Nr.	Omschrijving
550001	Kit 1 - Kleppenset (6x)
550002	Kit 2 - Set oliekeerringen 22x32x5,5 (3x)
550003	Kit 3 - Set keerringen 30x55x7 (2x)
550004	Kit 4 - Set kleppluggen messing M24x2x16,5 + O-ring (6x)
550005	Kit 5 - Set kleppluggen messing vernikkeld M24x2x16,5 + O-ringen (6x) - Serie 47 + 47 HT
550006	Kit 6 - Set plunjerbouten + bevestiging en afdichtingen (3x)
550007	Kit 7 - Set topringen Ø20 mm (6x) - Serie 47 + 48 + 69
550008	Kit 8 - Manchetset voor 3 plunjers Ø20mm - Serie 47 + 48 + 69
550010	Kit 10 - Set messing ringen + O-ringen Ø20mm (3x) - Serie 47 + 48
550011	Kit 11 - Set topringen Ø22mm (6x) - Serie 47 + 48
550012	Kit 12 - Set HD + LD afdichtingen (3x) - Serie Greenjet + Cleanmatic + Bluetime
550014	Kit 14 - Set messing ringen + O-ringen Ø22mm (3x) - Serie 47 + 48
550016	Kit 16 - Set manchetten Ø24mm (6x)
550018	Kit 18 - Set messing ringen + O-ringen Ø24mm (3x)
550019	Kit 19 - Set HD + LD afdichtingen Ø20mm (3x) - Serie 50
550020	Kit 20 - Set tussenringen Ø20mm (3x) - Serie 50
550021	Kit 21 - Set topringen Ø20mm (6x) - Serie 50

Interpump Kits (2)

Art.-Nr.	Omschrijving
550022	Kit 22 - Set messing ringen + O-ringen Ø20mm (3x) - Serie 50
550023	Kit 23 - Set oliekeerringen plunjerzijde 20x30x5 (3x) - Serie 44 + 50
550024	Kit 24 - Set afdichtingen 22x35x8 (3x) - Serie 48
550025	Kit 25 - Set messing ringen + O-ringen Ø22mm (3x)
550027	Kit 27 - Complete afdichtingsset voor 1 plunjer Ø20mm - Serie 50
550028	Kit 28 - Complete afdichtingsset voor 1 plunjer Ø20mm - Serie 47 + 48
550029	Kit 29 - Complete afdichtingsset voor 1 plunjer Ø22mm - Serie 47 + 48
550031	Kit 31 - Complete afdichtingsset voor 1 plunjer Ø22mm
550032	Kit 32 - Set keerringen 35x52x8 (2x) - Serie 69 + 69 HT + 75
550033	Kit 33 - kleppenset (6x) - Serie 67
550034	Kit 34 - Accumulatorset - Serie 67
550035	Kit 35 - Plunjer membraamset - Serie 67
550037	Kit 37 - Set afdichtingen 32x42x7 (3x) - Serie 69 + 69 HT + 75
550038	Kit 38 - Set HD + LD afdichtingen Ø36mm (3x) - Serie 69 + 75
550039	Kit 39 - Complete afdichtingsset voor 1 plunjer Ø36mm - Serie 69 + 75
550040	Kit 40 - Messing ringen + O-ringen Ø36mm (3x) - Serie 69 + 75
550041	Kit 41 - Set topringen Ø36mm (6x) - Serie 69 + 75
550042	Kit 42 - Set ringen Ø36mm (3x) - Serie 69 + 75
550043	Kit 43 - Kleppenset Ø32mm (6x) - Serie 69 + 69HT
550044	Kit 44 - Set afdichtingen 35x52x7 (3x)
550047	Kit 47 - Messing ring en O-ring Ø45mm (3x)
550048	Kit 48 - Set ringen Ø45mm (6x)
550050	Kit 50 - Revisieset T-12 drukregelaar

Interpump Kits (3)

Art.-Nr.	Omschrijving
550051	Kit 51 - Revisieset Timax drukregelaar
550052	Kit 52 - Revisieset P11 pistool
550054	Kit 54 - Set plunjerbouten + afdichtingen (3x) - Serie 69
550057	Kit 57 - Messing ringen en O-ringen Ø20mm (3x) - Serie 69
550058	Kit 58 - Revisieset t.b.v. K5 drukregelautomaat
550059	Kit 59 - Revisieset t.b.v. K3 drukregelautomaat
550060	Kit 60 - Binnenwerk compleet t.b.v. K5 drukregelautomaat
550061	Kit 61 - Binnenwerk compleet t.b.v. K3 drukregelautomaat
550062	Kit 62 - Kleppenset (6x) - Serie 69 + 75
550063	Kit 63 - Set afdichtingen 30x45x7,5 (6x) - Serie 69 - W103
550064	Kit 64 - Messing ringen + O-ringen Ø30mm (3x) - Serie 69 - W103
550065	Kit 65 - Set ringen Ø30mm (6x) - Serie 69 - W103
550066	Kit 66 - Set ringen Ø30mm (3x) - Serie 69 - W103
550067	Kit 67 - Complete set afdichtingen voor 1 plunjer Ø30mm
550069	Kit 69 - Manchetset voor 3 plunjers Ø20mm - Serie 47 + 48 + 69
550070	Kit 70 - Revisieset K7 drukregelautomaat
550071	Kit 71 - Set tussenringen + restop-ringen Ø20mm (3x) - Serie 47 + 48 + 69
550072	Kit 72 - Revisieset automatische drukregelaar HM
550074	Kit 74 - Set plunjerbouten + afdichtingen (3x) - Serie 69
550075	Kit 75 - Set tussenringen Ø20mm (3x)
550076	Kit 76 - Set messing ringen + O-ringen Ø20mm (3x)
550077	Kit 77 - Manchetset voor 3 plunjers Ø20mm
550078	Kit 78 - Complete afdichtingsset voor 1 plunjer Ø20mm

Interpump Kits (4)

Art.-Nr.	Omschrijving
550079	Kit 79 - Manchettenset Ø45mm (3x)
550080	Kit 80 - Complete afdichtingsset voor 1 plunjer Ø45mm
550081	Kit 81 - Set tussenringen + restop-ringen Ø45mm (3x)
550082	Kit 82 - Complete afdichtingsset voor 1 plunjer Ø20mm - Serie 69
550083	Kit 83 - Set oliekeerringen 15x24x5 (3x) - Serie 51 Misting + 60 Misting + 60 HT
550084	Kit 84 - Set kleppluggen M24x1.5 + O-ringen (6x) - Serie 51
550085	Kit 85 - Complete afdichtingsset voor 1 plunjer Ø15mm
550086	Kit 86 - Set messing ringen + O-ringen Ø15mm (3x) - Serie 51 Misting
550087	Kit 87 - Afdichtset Ø15mm (3x)
550088	Kit 88 - Manchettenset Ø15mm (3x) - Serie 44 + 50
550089	Kit 89 - Set tussenringen Ø15mm (3x) - Serie 44 + 50
550090	Kit 90 - Set topringen Ø15mm (6x) - Serie 44 + 50
550091	Kit 91 - Set messing ringen + O-ringen Ø15mm (3x) - Serie 50
550092	Kit 92 - Complete afdichtingsset voor 1 plunjer Ø15mm - Serie 50
550093	Kit 93 - Revisieset aanbouwregelaar W2 - W2L
550094	Kit 94 - Revisieset W1 - W1L - W2 - W2L - KR1 - KR2 - KR90 - KR92 - KR100
550095	Kit 95 - Revisieset aanbouwregelaar KR1 - KR2
550096	Kit 96 - Complete afdichtingsset voor 1 plunjer Ø15mm - Serie 51
550097	Kit 97 - Manchettenset Ø15mm (3x) - Serie 51 Misting - HXM
550098	Kit 98 - Revisieset W1 - W1L
550099	Kit 99 - Revisieset t.b.v. diverse KR controlsets
550102	Kit 102 - Revisieset aanbouw-unloader W-0
550105	Kit 105 - Revisieset pistool P10

Interpump Kits (5)

Art.-Nr.	Omschrijving
550106	Kit 106 - Klepplug HD + O-ring (6x) - Serie 47 - W928
550107	Kit 107 - Set plunjerbouten + afdichtingen (3x) - Serie 47 - W928
550108	Kit 108 - Set topringen Ø16mm (6x) - Serie 47 - W928
550109	Kit 109 - Manchetset voor 3 plunjers Ø16mm - Serie 47 - W928
550110	Kit 110 - Set tussenringen Ø16mm (3x) - Serie 47 - W928
550111	Kit 111 - Set messing ringen + O-ringen (3x) - Serie 47 - W928
550112	Kit 112 - Complete afdichtingsset voor 1 plunjer - Serie 47 - W928
550113	Kit 113 - Manchetset voor 3 plunjers Ø30mm - Serie 69 - W103CW
550114	Kit 114 - Set messing ringen en O-ringen Ø30mm (3x)
550115	Kit 115 - Complete afdichtingsset voor 1 plunjer Ø30mm
550116	Kit 116 - Revisieset pistool P3 - P3X
550118	Kit 118 - Afdichtingsset zonder backring
550119	Kit 119 - Afdichtingsset met backring
550120	Kit 120 - Revisieset drukregelaar W3
550121	Kit 121 - Revisieset t.b.v. K9 drukregelaar
550122	Kit 122 - Kleppenset (6x)
550123	Kit 123 - Kleppenset (6x) - Serie 44 + 51 + 60 Misting + 60 HT + 63 HTS
550124	Kit 124 - Set kleppluggen M24x1.5 + O-ringen (6x) - Serie 44
550125	Kit 125 - Set messing ringen + O-ringen Ø15mm (3x) - Serie 44
550126	Kit 126 - Set messing ringen + O-ringen Ø18mm (3x) - Serie 44
550127	Kit 127 - Manchetset voor 3 plunjers Ø18mm - Serie 44
550128	Kit 128 - Set tussenringen Ø18mm (3x) - Serie 44
550129	Kit 129 - Set topringen Ø18mm (6x) - Serie 44

Interpump Kits (6)

Art.-Nr.	Omschrijving
550130	Kit 130 - Complete afdichtingsset voor 1 plunjer Ø15mm - Serie 44
550131	Kit 131 - Complete afdichtingsset voor 1 plunjer Ø18mm - Serie 44
550132	Kit 132 - Automatische klep (1x) - Serie Greenjet + Cleanmatic + Bluetime
550133	Kit 133 - Plug en O-ring (4x) - Serie Greenjet + Cleanmatic + Bluetime
550134	Kit 134 - Klep en O-ring (4x) - Serie Greenjet + Cleanmatic + Bluetime
550136	Kit 136 - Keerring 15x25,4x7 (3x)
550137	Kit 137 - Revisieset drukregelaar
550138	Kit 138 - Revisieset automatische drukregelaar KR
550139	Kit 139 - Messing ring en 2 x O-ringen (3x) - Serie 51 Misting - HXM
550140	Kit 140 - Complete afdichtingsset voor 1 plunjer Ø18mm - Serie 51 Misting - HXM
550141	Kit 141 - Afdichtingsset voor 3 plunjers Ø18mm - Serie 51 Misting - HXM
550143	Kit 143 - Revisieset automatische drukregelaar HX - HXM
550146	Kit 146 - Complete afdichtingsset plunjer Ø12mm (3x)
550147	Kit 147 - Keerring 12x22x4.0/6.0 (3x) - Serie Greenjet + Cleanmatic + Bluetime
550148	Kit 148 - HD + LD afdichtingen + restopring Ø22mm (3x) - Serie 47
550149	Kit 149 - Tussenring en restop-ring Ø22mm (3x) - Serie 47
550150	Kit 150 - Kleppenset (6x) - Serie 66
550151	Kit 151 - Complete afdichtingsset voor 1 plunjer Ø16mm
550152	Kit 152 - Set messing ringen + O-ringen Ø13mm (3x) - Serie 44
550153	Kit 153 - Manchetset voor 3 plunjers Ø13mm - Serie 44
550154	Kit 154 - Set tussenringen Ø13mm (3x) - Serie 44
550155	Kit 155 - Topring Ø13mm (3x) - Serie 44
550156	Kit 156 - Complete afdichtingsset voor 1 plunjer Ø13mm - Serie 44

Interpump Kits (7)

Art.-Nr.	Omschrijving
550157	Kit 157 - Klepplug (6x) M24x1,5x11,2 + O-ring - Serie 51 Misting
550158	Kit 158 - Klepplug (6x) M24x1,5x17 + O-ring - vernikkeld - Serie 44 + 63 HTS
550159	Kit 159 - Set radiale afdichtingen 18x26x6 (3x) - Serie 63
550160	Kit 160 - Manchetset voor 3 plunjers Ø15mm - Serie 63
550161	Kit 161 - Manchetset voor 3 plunjers Ø18mm - Serie 63
550162	Kit 162 - O-ring met backring Ø15mm (3x) - Serie 63
550163	Kit 163 - O-ring met backring Ø18mm (3x) - Serie 63
550164	Kit 164 - Messing ring (3x) - Serie 63
550166	Kit 166 - Complete afdichtingsset voor 1 plunjer Ø15mm - Serie 63
550167	Kit 167 - Complete afdichtingsset voor 1 plunjer Ø18mm - Serie 63
550168	Kit 168 - Revisieset t.b.v. K1 drukregelautomaat - compleet binnenwerk
550169	Kit 169 - Kleppenset (6x) - Serie 47 + 66
550170	Kit 170 - HD en LD afdichting (3x) Ø20mm - Serie 66
550171	Kit 171 - Complete afdichtingsset voor 1 plunjer Ø20mm - Serie 66
550172	Kit 172 - HD en LD afdichting Ø22mm (3x) - Serie 66
550173	Kit 173 - Complete afdichtingsset voor 1 plunjer Ø22mm - Serie 66
550174	Kit 174 - HD en LD afdichting Ø16mm (3x) - Serie 66
550175	Kit 175 - Complete afdichtingsset voor 1 plunjer Ø16mm - Serie 66
550176	Kit 176 - Complete afdichtingsset voor 1 plunjer Ø18mm - Serie 66
550177	Kit 177 - Revisieset VK drukregelautomaat
550179	Kit 179 - Revisieset H560 drukregelautomaat
550180	Kit 180 - HD en LD afdichting Ø18mm (3x) - Serie 66
550181	Kit 181 - HD en LD afdichting Ø24mm (3x) - Serie 66

Interpump Kits (8)

Art.-Nr.	Omschrijving
550182	Kit 182 - Complete afdichtingsset voor 1 plunjer Ø24mm Serie 66
550185	Kit 185 - Revisieset voor H440 - H450
550188	Kit 188 - Messing ring Ø36mm (3x) - W827 - Serie 69
550190	Kit 190 - Set afdichtingen Ø36mm (3x) - W827 - Serie 69
550192	Kit 192 - Kleppenset (6x) - Serie 47 + 63 + SS
550196	Kit 196 - Set afdichtingen Ø15mm (3x) - Serie 60
550197	Kit 197 - Set ringen Ø18mm (3x) - Serie 60
550198	Kit 198 - Set messing steunringen Ø15mm (3x) - Serie 60
550199	Kit 199 - Set messing steunringen Ø18mm (3x) - Serie 60
550200	Kit 200 - Set afdichtingen Ø15mm (3x) - Serie 60
550201	Kit 201 - Kleppenset (6x) - heet water 85°C - Serie 47 HT
550202	Kit 202 - Set keerringen voor 3 plunjers Ø22mm - Serie 47 HT + 47 SS
550203	Kit 203 - Complete afdichtingsset voor 1 plunjer Ø22mm - Serie 47(V)HT
550204	Kit 204 - Set keerringen voor 3 plunjers Ø18mm - Serie 63 HTS
550205	Kit 205 - Complete afdichtingsset voor 1 plunjer Ø18mm - Serie 63(V)HT
550206	Kit 206 - Afdichtingsset voor 3 plunjers Ø20mm - Serie 66(V)HT
550207	Kit 207 - Complete afdichtingsset voor 1 plunjer Ø20mm - Serie 66(V)HT
550208	Kit 208 - Afdichtingsset voor 3 plunjers Ø22mm - Serie 66(V)HT
550209	Kit 209 - Afdichtingsset voor 1x plunjer Ø22mm - Serie 66(V)HT
550210	Kit 210 - Afdichtingsset voor 3 plunjers Ø24mm - Serie 66(V)HT + SS
550211	Kit 211 - Complete afdichtingsset voor 1 plunjer Ø24mm - Serie 66(V)HT
550212	Kit 212 - Afdichtingsset voor 3 plunjers Ø36mm - Serie 69 + 70(V)HT + SS
550214	Kit 214 - Afdichtingsset voor 3 plunjers Ø15mm - serie SS

Interpump Kits (9)

Art.-Nr.	Omschrijving
550215	Kit 215 - Afdichtingsset voor 1 plunjer Ø15mm - Serie SS
550216	Kit 216 - Complete afdichtingsset voor 1 plunjer Ø18mm - Serie SS63
550217	Kit 217 - Complete afdichtingsset voor 1 plunjer Ø20mm - Serie SS
550218	Kit 218 - Complete afdichtingsset voor 1 plunjer Ø22mm - Serie SS
550219	Kit 219 - Complete Afdichtingsset voor 1 plunjer Ø24mm - Serie 66SS
550220	Kit 220 - Complete afdichtingsset met kleppen Ø20mm - Ombouw naar Serie 47 (V)HT - tot 85°C
550222	Kit 222 - Complete afdichtingsset met kleppen Ø22mm - Ombouw naar Serie 47 (V)HT - tot 85°C
550225	Kit 225 - Complete afdichtingsset Ø18mm (3x) - Serie Misting
550226	Kit 226 - Complete afdichtingsset voor 1 plunjer Ø15mm - Serie 60 Misting
550227	Kit 227 - Complete afdichtingsset voor 1 plunjer Ø18mm - Serie 60 Misting
550228	Kit 228 - Kleppenset (6x) - Serie 66SS
550238	Kit 238 - Afdichtingsset Ø20mm (3x) - Serie SS
550239	Kit 239 - Complete afdichtingsset voor 1 plunjer Ø20mm - Serie 47SS
550240	Kit 240 - Afdichtingsset voor 1 plunjer Ø22mm - Serie SS
550243	Kit 243 - Afdichtingsset voor 3 plunjers Ø15mm - Serie 60(V)HT
550244	Kit 244 - Complete afdichtingsset voor 1 plunjer Ø15mm - Serie 60(V)HT
550245	Kit 245 - Revisieset voor H284 drukregelauto-maat
550248	Kit 248 - Afdichtingsset Ø28mm (3x) - Serie 66
550266	Kit 266 - Complete afdichtingsset voor 1 plunjer Ø36mm - Serie 76
550269	Kit 269 - Kleppenset (6x) - Serie 58 + 59 Evolution
550270	Kit 270 - Set messing kleppluggen - Serie 58
550271	Kit 271 - Set oliekeerringen Ø15mm (3x) - Serie 58(E2) + 59(E3) + C2W + C3W
550273	Kit 273 - Manchetset voor 3 plunjers Ø15mm - Serie 58

Interpump Kits (10)

Art.-Nr.	Omschrijving
550274	Kit 274 - Manchetset voor 3 plunjers Ø18mm - Serie 58
550276	Kit 276 - Complete afdichtingsset voor 1 plunjer Ø15mm - Serie 58
550277	Kit 277 - Complete afdichtingsset voor 1 plunjer Ø18mm - Serie 58
550282	Kit 282 - Afdichtingsset voor 3 plunjers Ø13mm - Serie 59
550283	Kit 283 - Afdichtingsset voor 3 plunjers Ø15mm - Serie 59
550284	Kit 284 - Afdichtingsset voor 3 plunjers Ø18mm - Serie 59
550285	Kit 285 - Afdichtingsset voor 3 plunjers Ø20mm - Serie 59
550286	Kit 286 - Afdichtingsset voor 3 plunjers Ø22mm - Serie 59
550288	Kit 288 - Afdichtingsset voor 1 plunjer Ø15mm - Serie 59
550289	Kit 289 - Afdichtingsset voor 1 plunjer Ø18mm - Serie 59
550290	Kit 290 - Afdichtingsset voor 1 plunjer Ø20mm - Serie 59
550291	Kit 291 - Afdichtingsset voor 1 plunjer Ø22mm - Serie 59
550292	Kit 292 - Set messing vernikkelde kleppluggen + O-ringen (6x) - Serie 59 + C2W + C3W
550295	Kit 295 - Set perskleppen (3x) - Serie AB
550296	Kit 296 - Set zuigkleppen (3x) - Serie AB
550297	Kit 297 - Set oliekeerringen (3x) Ø36mm - Serie AB
550299	Kit 299 - Manchetset voor 3 plunjers Ø36mm - Serie AB
550300	Kit 300 - Machettenset voor 3 plunjers Ø40mm - Serie AB
550301	Kit 301 - Machettenset voor 3 plunjers Ø45mm - Serie AB
550302	Kit 302 - Machettenset voor 3 plunjers Ø50mm - Serie AB
550309	Kit 309 - kleppenset (6x) - Serie 53 (E1)
550310	Kit 310 - Set kleppluggen M18x1,5x10 + O-ring (6x) - Serie 53 (E1)
550311	Kit 311 - Set Oliekeerringen 18x24x4 (3x) - Serie 53 + SS1

Interpump Kits (11)

Art.-Nr.	Omschrijving
550312	Kit 312 - Manchetset voor 3 plunjers Ø15mm - Serie 53
550313	Kit 313 - Complete afdichtingsset voor 1 plunjer Ø15mm - Serie 53
550314	Kit 314 - Manchetset voor 3 plunjers Ø18mm - Serie 53
550315	Kit 315 - Complete afdichtingsset voor 1 plunjer Ø18mm - Serie 53 (E1)
550329	Kit 329 - Manchetset voor 3 plunjers Ø20mm - Serie 58
550330	Kit 330 - Complete afdichtingsset voor 1 plunjer Ø20mm - Serie 58
550344	Kit 344 - Manchetset voor 3 plunjers Ø20mm - Serie C3W
550345	Kit 345 - Complete afdichtingsset voor 1 plunjer Ø20mm - Serie C3W
550346	Kit 346 - Manchetset voor 3 plunjers Ø22mm - Serie C3W
550347	Kit 347 - Complete afdichtingsset voor 1 plunjer Ø22mm - Serie C3W
550354	Kit 354 - Totaalstop piston stop & go
550350	Kit 350 - Machettenset voor 3 plunjers Ø20mm - Serie C3W HT - Serie 59
550352	Kit 352 - Machettenset voor 3 plunjers Ø22mm - Serie C3W HT - Serie 59
550356	Kit 356 - Afdichtingsset voor 3 plunjers Ø20mm - Serie MF (82)
550367	Kit 367 - Set kleppluggen met O-ring (6x) - Serie 47 VHT
550369	Kit 369 - Complete afdichtingsset voor 1 plunjer Ø22mm - Serie 47VHT
550370	Kit 370 - Kleppenset (6x) - Serie 47 VHT
550375	Kit 375 - Kleppenset (6x) - Serie 66 VHT
550377	Kit 377 - Afdichtingsset voor 1x plunjer Ø22mm - Serie 66VHT
550384	Kit 384 - Afdichtingsset voor 1x plunjer Ø18mm - Serie 53 SW
550409	Kit 409 - Complete afdichtingsset voor 1 plunjer Ø20mm - Serie C3WHT
550410	Kit 410 - Complete afdichtingsset voor 1 plunjer Ø22mm - Serie C3WHT
550503	Kit 503 - Set oliekeerringen (3x)

Interpump Kits (12)

Art.-Nr.	Omschrijving
552010	Kit 2010 - Afdichtingsset voor 3 plunjers Ø30mm - Serie 70
552011	Kit 2011 - Complete afdichtingsset voor 3 plunjers Ø30mm - Serie 70
552012	Kit 2012 - Set zuigkleppen (3x) - Serie 71 + 71(V) HT + KF40 Pratissoli
552013	Kit 2013 - Set perskleppen (3x) - Serie 71 + 71(V) HT + KF40 Pratissoli
552016	Kit 2016 - Afdichtingsset voor 3 plunjers Ø30mm - Serie 71 + KF30 Pratissoli
552018	Kit 2018 - Afdichtingsset voor 3 plunjers Ø36mm - Serie 71 + KF36 Pratissoli
552019	Kit 2019 - Complete afdichtingsset voor 1 plunjer Ø36mm - Serie 71 + KF36 Pratissoli
552026	Kit 2026 - Afdichtingsset voor 1 plunjer Ø22mm - Serie 71
552030	Kit 2030 - Kleppenset (6x) - Serie 70 + 70(V)HT
552032	Kit 2032 - Complete afdichtingsset voor 1 plunjer Ø36mm - Serie 70(V)HT
552033	Kit 2033 - Manchettenset voor 3 plunjers - Serie 71(V)HT + 71SS
552034	Kit 2034 - Afdichtingsset voor 1 plunjer Ø40mm - Serie 71(V)HT
552040	Kit 2040 - kleppenset (6x) - Serie 70SS
552042	Kit 2042 - Set zuigkleppen (3x) - Serie 71SS
552043	Kit 2043 - Set perskleppen (3x) - Serie 71SS
552119	Kit 2119 - Afdichtingsset voor 3 plunjers Ø28mm - Serie 70SS + 71SS
552122	Kit 2122 - complete set afdichtingen voor - Serie 70 - SS7061
552133	Kit 2133 - Manchettenset voor 3 plunjers Ø36mm - Serie 70
552134	Kit 2134 - Afdichtingsset Ø36mm - Serie 70
552204	Kit 220F1539:G18054 - Manchetset voor 3 plunjers Ø30mm - Serie 70SS + 71SS
552246	Kit 2246 - Kleppenset (6x) - Serie 70 W-WK en Pratissoli KT-KTB

5.8 INTERPUMP KITS EN ONDERDELEN


5.8.2 Interpump onderdelen

Art.-Nr.	Omschrijving
I51040009	Plunjer Ø15x25 - Serie 51 + Turbo + Misting
I52040009	Plunjer Ø15x37,5 - Serie 44 + 50 + 63 + SS1
I53040009	Plunjer Ø15x38,5 - Serie 53 + SS1
I58040109	Plunjer Ø15x42 - Serie 58
I47040856	Plunjer Ø16x49 - Serie 47 (T5050)
I66040209	Plunjer Ø16x54 - Serie 66
I51040109	Plunjer Ø18x25 - Serie 51 + Misting
I44040109	Plunjer Ø18x37,5 - Serie 44 + 63 + SS1 + M
I63040509	Plunjer Ø18x38,5 - Serie 53 (SS) + 63 (HTS)
I58040209	Plunjer Ø18x42 - Serie 58 + 59
I66040309	Plunjer Ø18x54 - Serie 66
I70041109	Plunjer Ø18x63 - Serie 70 (WK)
I50040409	Plunjer Ø20x40 - Serie 50
I59040009	Plunjer Ø20x42 - Serie 59 + SS3 + C3W
I47040409	Plunjer Ø20x50 - Serie 47 + 48 + 69 + SS3
I66040009	Plunjer Ø20x54 - Serie 66 + 66VHT + 66SS
I59040109	Plunjer Ø22x42 - Serie 59 + SS3 + C3W
I47040509	Plunjer Ø22x50 - Serie 47 + 47VHT + 48 + SS3
I66040109	Plunjer Ø22x54 - Serie 66 + 66VHT + 66SS
I71040109	Plunjer Ø22x95 - Serie 71 (WK355)
I66040409	Plunjer Ø24x54 - Serie 66 + 66VHT + 66SS
I66041009	Plunjer Ø28x54 - Serie 66 (W1550)
I71040309	Plunjer Ø30x95 - Serie 71 + SS71
I69040009	Plunjer Ø36x60 - Serie 69 + 69VHT + T
I70040509	Plunjer Ø36x62 - Serie 70 + 70SS+ 70VHT
I71040409	Plunjer Ø36x95 - Serie 68 (AB) + 71SS + VHT
I71040509	Plunjer Ø40x95 - Serie 68 (AB) + 71SS + VHT
I76040209	Plunjer Ø45x70 - Serie 76 - 77
I68040009	Plunjer Ø45x95 - Serie 68 (AB)
I97596800	Olie peilglas 3/4" bu - Interpump
I98210300	Peilstok - Interpump - 3/8" bu - L=67mm
I98210600	Peilstok - Interpump - 3/8" bu - L=80mm
RP1015	Olie - Interpump - 15W40 minerale olie - flacon a 1liter
I93643200	Printplaat start/stop 230V - 50Hz
I93641700	Printplaat start/stop 400V - 50Hz
I10608401	Kabelset t.b.v. printplaat start/stop
I93643000	Printplaat Timer 230V - 50Hz
I93641500	Printplaat Timer 400V - 50Hz



INHOUD

6.0	ELEKTROMOTOREN EN COMPONENTEN	115
6.1	Elektromotoren 230V - monofase	117
6.1.1	Holle as Ø24mm inwendig	117
6.1.2	Uitgaande as Ø28mm	117
6.2	Elektromotoren driefase	118
6.2.1	Holle as Ø24mm inwendig	118
6.2.2	Holle as Ø35mm inwendig	118
6.2.3	Ingebouwde flexibele koppeling - as Ø24mm	118
6.2.4	Uitgaande as Ø28mm	119
6.3	Reductiekasten	120
6.4	Tussenflensen Interpump	120
6.5	Tussenflensen Cat pumps	121
6.6	Flexible koppelingen Interpump	122
6.7	Flexibele koppelingen Cat pumps	123





6.1 ELEKTROMOTOREN 230V - MONOFASE



E-motor - 450200 / 450205 / 450207



E-motor - 450235

6.1.1 Holle as Ø24mm inwendig


Art.Nr.	Omschrijving	Bouwgrootte	pompserie
450200	E-motor 1.5 kW - 230V - Ø24mm inwendige as	IEC 90	Serie 44/50/60(VHT)/63(VHTS/SS)
450205	E-motor 2.2 kW - 230V - Ø24mm inwendige as	IEC 100	Serie 44/50/60(VHT)/63(VHTS/SS)
450207	E-motor 3.0 kW - 230V - Ø24mm inwendige as	IEC 100	Serie 44/50/60(VHT)/63(VHTS/SS)

6.1.2 Uitgaande as Ø28mm

Art.Nr.	Omschrijving	Bouwgrootte	pompserie
450235	E-motor 2,2 kW - 230V - Ø28mm uitwendige as - B3/B14	IEC 100	Serie 44/50

6.2 ELEKTROMOTOREN DRIEFASE

6.2.1 Holle as Ø24mm inwendig



E-motor - holle as/ 450002

E-motor - holle as / 450070

Art.Nr.	Omschrijving	Bouwgrootte	pompserie
450002	E-motor 1.85 kW - 230/400V - Ø24mm inwendige as	IEC 90	Serie E1-E2- 44-50-60(VHT)-63(VHTS)
450000	E-motor 2.2 kW - 230/400V - Ø24mm inwendige as	IEC 100	Serie 44-50-60(VHT)-63(VHTS-SS)
450005	E-motor 3.0 kW - 230/400V - Ø24mm inwendige as	IEC 100	Serie E3-47(VHT-SS)-66(VHT-SS)
450006	E-motor 3.0 kW - 230/400V - Ø24mm inwendige as	IEC 100	Serie 44-50-60(VHT)-63(VHTS-SS)
450010	E-motor 4.0 kW - 230/400V - Ø24mm inwendige as	IEC 112	Serie E3-47(VHT-SS)-66(VHT-SS)
450012	E-motor 4.0 kW - 230/400V - Ø24mm inwendige as	IEC 112	Serie E1-E2-44-50 -60(VHT)-63(VHTS)
450015	E-motor 5.5 kW - 230/400V - Ø24mm inwendige as	IEC 112	Serie E3-47(VHT-SS)-66(VHT-SS)
450018	E-motor 6.25 kW - 230/400V - Ø24mm inwendige as - met TB*	IEC 112	Serie E3-47(VHT-SS)-66(VHT-SS)
450036	E-motor 7.5 kW - 400/690V - Ø24mm inwendige as - met TB*	IEC 132	Serie E3-47(VVHT-SS)-59(E3)-66(VVHT-SS)
450060	E-motor 9.2 kW - 400/690V - Ø24mm inwendige as	IEC 132	Serie E3-47(VHT-SS)-66(VHT-SS)

*TB = met thermische beveiliging

6.2.2 Holle as Ø35mm inwendig

Art.Nr.	Omschrijving	Bouwgrootte	pompserie
450075	E-motor 7.5 kW - 400/690V - Ø35mm inwendige as	IEC 132	Serie 69

6.2.3 Ingebouwde flexibele koppeling - as Ø24mm

Art.Nr.	Omschrijving	Bouwgrootte	pompserie
450440	E-motor 4.0 kW - 230/400V - ZG151 koppeling - met TB*	IEC 112	Serie E3-47(VHT-SS)-66(VHT-SS)
450445	E-motor 5.5 kW - 230/400V - ZG151 koppeling - met TB*	IEC 112	Serie E3-47(VHT-SS)-66(VHT-SS)
450464	E-motor 5.5 kW - 230/400V - ZG151 koppeling	IEC 132	Serie E3-47(VHT-SS)-66(VHT-SS)
450450	E-motor 6.3 kW - 230/400V - ZG151 koppeling	IEC 112	Serie E3-47(VHT-SS)-66(VHT-SS)
450468	E-motor 7.5 kW - 230/400V - KTR koppeling	IEC 132	Serie E3-47(VHT-SS)-66(VHT-SS)
450469	E-motor 7.5 kW - 230/400V - KTR koppeling - UL/Csa	IEC 132	Serie E3-47(VHT-SS)-66(VHT-SS)
450476	E-motor 9.2 kW - 230/400V - KTR koppeling - met TB*	IEC 132	Serie E3-47(VHT-SS)-66(VHT-SS)
450470	E-motor 7.5 kW - 400/690V - KTR koppeling - met TB*	IEC 132	Serie E3-47(VHT-SS)-66(VHT-SS)
450475	E-motor 9.2 kW - 400/690V - KTR koppeling - met TB*	IEC 132	Serie E3-47(VHT-SS)-66(VHT-SS)

*TB = met thermische beveiliging

6.2.3 Ingebouwde flexibele koppeling - as Ø24mm / vervolg



E-Motor

450428 / 450429 / 450427

450431 / 450430

Art.Nr.	Omschrijving	Bouwgrootte	Pumpenserie
450480	E-motor 11.0 kW - 400/690V - KTR koppeling - met TB*	IEC 132	Serie E3-47(VHT-SS)-66(VHT-SS)
450485	E-motor 15.0 kW - 400/690V - KTR koppeling - met TB*	IEC 160	Serie E3-47(VHT-SS)-66(VHT-SS)
450490	E-motor 18.5 kW - 400/690V - KTR koppeling - met TB*	IEC 160	Serie E3-47(VHT-SS)-66(VHT-SS)

*TB = met thermische beveiliging

450428	Flexibele koppeling voor Nicolini motor - IEC 112 - met ingebouwde koppeling - as Ø24x28mm
450429	Flexibele koppeling voor Nicolini motor - IEC 132 - met ingebouwde koppeling - as Ø24x38mm
450427	Flexibele koppeling voor Nicolini motor - IEC 160 - met ingebouwde koppeling - as Ø24x38mm
450431	Rubber voor flexibele koppeling voor E-motoren - IEC 132
450430	Rubber voor flexibele koppeling voor E-motoren - IEC 160 - 15 en 18,5 kW - 6 per koppeling nodig

6.2.4 Uitgaande as Ø28mm



E-Motor

Art.Nr.	Omschrijving	Bouwgrootte	flensen
450105	E-motor 5.5 kW - 230/400V - B3/B14 (flens 110x130x160)	IEC 112	ZF044-ZF091-ZF151
450118	E-motor 4.0 kW - 400/690V - B3/B14 (flens 110x130x160)	IEC 112	ZF044-ZF091-ZF151
450120	E-motor 5.5 kW - 400/690V - B3/B14 (flens 110x130x160)	IEC 112	ZF044-ZF091-ZF151

6.3 REDUCTIEKASTEN



RS99 / 502020

MPTO / 502010

RE44 / 502005

B5 / 502058

B10 / B18 / B24 / B31

Art.Nr.	Omschrijving	pompserie
502020	RS99 reductiekast verbrandingsmotor flens SAE J 609 - Ø19,05	Serie E2- 44-50-60(VHT)-63(VHTS-SS)
502010	MPTO reductiekast PTO aandrijving - 1000 tpm	Serie E3-47(VHT-SS)-66(VHT-SS)
502005	RE44 reductiekast W4 / E-motor - 600 tpm	Serie 69(VHT)
502002	RS500 reductiekast benzinemotor - 1" as	Serie 47-47VHT-47SS-66-66VHT-66SS
502004	RS500 reductiekast benzinemotor - 1 1/8" as	Serie 47-47VHT-47SS-66-66VHT-66SS
502003	RS500H - reductiekast voor Honda benzinemotor	Serie 47(VVHT)-59(E3)-66(VVHT-SS)
502058	B5 reductiekast 2.3 : 1 - 3/4" (max 4.8kW)	Serie E1-E2-44-50-60(VHT)-63(VHTS)
502060	B10 reductiekast 2.176 : 1 - 1" (5-7kW)	Serie E3-47(VHT-SS)-66(VHT-SS)
502062	B18 reductiekast 2.176 : 1 - 1" (8-13kW)	Serie E3-47(VHT-SS)-66(VHT-SS)
502063	B18 - reductiekast 2.176 : 1 - 8 tot 13 kW - 1 1/8" as	Serie 47(VVHT)-59(E3)-66(VVHT-SS)
502066	B24 reductiekast 2.176 : 1 - 1" (13-17kW)	Serie E3-47(VHT-SS)-66(VHT-SS)
502067	B24 reductiekast 2.176 : 1 - 1 1/8" (13-17kW)	Serie E3-47(VHT-SS)-66(VHT-SS)
502068	B31 reductiekast 2.176 : 1 - 1.1/8" x 24mm. (17-23kW)	Serie E3-47(VHT-SS)-66(VHT-SS)

6.4 TUSSENFLENSEN INTERPUMP



ZF044 / 502200

ZF071-80 / 502201

ZF090 / 502205

ZF151 / 502220

ZF132 / 502224

Art.Nr.	Omschrijving	pompserie
502200	Tussenflens ZF044 (W97-112-130-140-150-154-170)	Serie E2-44-60(VHT)-63(VHTS-SS)
502201	Tussenflens ZF071	Serie E2-44-50-51-60(VHT)-63(VHT-SS)
502202	Tussenflens ZF080	Serie E2-44-50-51-60(VHT)-63(VHT-SS)
502205	Tussenflens ZF070 (W70-T521-T531-T721-T731)	Serie E2-44-50-51-60(VHT)-63(VHT-SS)
502210	Tussenflens ZF091 (W71-91-98-99-WS137-WS149)	Serie 50-51
502220	Tussenflens ZF151 (WS82-101-102-131-132-133-151 - 171)	Serie E3-47(VHT-SS)-66(VHT-SS)
502224	Tussenflens ZF132 (tbv. B3/B14 - 132mm)	Serie E3-47(VHT-SS)-66(VHT-SS)

6.4 TUSSENFLENSEN INTERPUMP / VERVOLG



502225 -30 -35

ZFH / 502242 - 46 - 48

Art.Nr.	Omschrijving	pompserie
502225	Tussenflens WS104/WS153 - 7,5kW/B5	Serie 69(VHT)
502230	Tussenflens WS152/162/201/202 - 7,5kW/B5	Serie E3-47(VHT-SS)-66(VHT-SS)
502235	Tussenflens serie 47-66 - T5050 W2525 W4015	Serie E3-47(VHT-SS)-66(VHT-SS)
502238	Tussenflens Honda ZFONDA serie 44-50-60-63	Serie E2-44-50-60(VHT)-63(VHT-SS)
502242	Tussenflens hydrauliek ZFH47SB - SAE J 744 - B serie 47-66	Serie E3-47(VHT-SS)-66(VHT-SS)
502246	Tussenflens hydrauliek SAE - B serie 70	Serie 70(VHT-SS)

6.5 TUSSENFLENSEN CAT PUMPS



C30738

Art.Nr.	Omschrijving	Bouwgrootte	pompserie
701730	Tussenflens - Cat - Ø150mm - L=115mm	IEC 100/112 - B3/B14	Serie 5CP
C30738	Tussenflens - Cat - Ø160mm - L=115mm	IEC 100/112 - B3/B14	Serie 300 + 357
C30715	Tussenflens - Cat - Ø160mm - L=115mm	IEC 100/112 - B3/B14	Serie 230 + 277

6.6 FLEXIBLE KOPPELINGEN INTERPUMP



Art.Nr.	Omschrijving	bouwworm E-motor	as Ømm	pompserie
502250	ZG044	IEC 100/112 - B3/B14	24x28	Serie 44-60(VHT)-63(VHTS-SS)
502252	ZGWW94	IEC 100/112 - B3/B14	24x28	Serie 51
502255	ZG070	IEC 90 - B3/B14	24x28	Serie 44-50-60(VHT)-63(VHTS-SS)
502256	ZG071	IEC 71 - B3/B14	24x14	Serie 44-50-60(VHT)-63(VHTS-SS)
502257	ZG080	IEC 80 - B3/B14	24x19	Serie 44-50-60(VHT)-63(VHTS-SS)
502258	ZG07151	IEC 71 - B3/B14	24x14	Serie 51
502259	ZG08051	IEC 80 - B3/B14	24x19	Serie 51
502260	ZG091	IEC 100/112 - B3/B14	24x28	Serie 50
502265	ZG104	IEC 132 - B3/B14	35x38	Serie 69(VHT)
502270	ZG151	IEC 100/112 - B3/B14	24x28	Serie E3-47(VHT-SS)-66(VHT-SS)
502275	ZG202	IEC 132 - B3/B14	24x38	Serie E3-47(VHT-SS)
502280	ZG203	IEC 160 - B3/B14	32x42	Serie 48
502284	ZG132	IEC 132 - B3/B14	24x38	Serie E3-47(VHT-SS)-66(VHT-SS)
502287	ZG70160	IEC 160 - B3/B14	24x42	Serie 70(VHT-SS)
502286	ZG70180	IEC 160 - B3/B14	30x42	Serie 48
502295	ZG66160	IEC 180 - B3/B14	30x48	Serie E3-47(VHT-SS)-66(VHT-SS)
502302	ZGH47SB	Hydrauliek SAE B - type 22-1	24x22,2	Serie E3-47(VHT-SS)-66(VHT-SS)
502308	ZGH70SB	Hydrauliek SAE B - type 25-1	30x25,4	Serie 70(VHT-SS)
450428		Flexibele koppeling voor Nicolini motor - IEC 112 - met ingebouwde koppeling - as Ø24x28mm		
450429		Flexibele koppeling voor Nicolini motor - IEC 132 - met ingebouwde koppeling - as Ø24x38mm		
450427		Flexibele koppeling voor Nicolini motor - IEC 160 - met ingebouwde koppeling - as Ø24x38mm		
450430		Rubber voor flexibele koppeling voor 15 en 18,5 kW E-motoren - IEC160 - 6 per koppeling nodig		
450431		Rubber voor flexibele koppeling voor E-motoren - IEC132		
I10009047		Rubber voor flexibele koppeling		

6.7 FLEXIBELE KOPPELINGEN CAT PUMPS



C30721

Art.Nr.	Omschrijving	bouwvorm E-motor	as Ømm	pompserie
C30721	Flexkoppeling Cat	IEC 100/112 - B3/B14	24x28	Serie: 5CP, 300-357, 323, 390






INHOUD

7.0	KOGELKRANEN - AFSLUITERS - FITWERK	125
7.1	Kogelkranen, afsluiters	127
7.1.1	Naaldafsluiters en doseerkranen	127
7.1.2	Terugslagkleppen	128
7.1.3	Kogelkranen handbediend	129
7.1.4	Kogelkranen pneumatisch bediend	130
7.1.5	Afsluiters pneumatisch bediend	130
7.2	Fitwerk	131
7.2.1	Fitwerk messing lagedruk	131
7.2.2	Fitwerk messing hogedruk	133
7.2.3	Fitwerk staal hogedruk	134
7.2.4	Fitwerk RVS lagedruk	137
7.2.5	Fitwerk RVS hogedruk	137
7.2.6	Multiseal afdichtringen	139





7.1 KOGELKRANEN, AFSLUITERS

110598	220009	240550	240568	240558

7.1.1 Naaldafsluiters en doseerkranen

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Aansluiting
110598	Naaldventiel RVS voor RP54 met zijknop	400	3 x 1/4" bi
119002	Naaldventiel voor dubbele lans met bovenknop	250	3 x 1/4" bi
119005	Naaldventiel messing voor ST54 (110610)	250	3 x 1/4" bi
220009	RD6 Chemicaliën keuzekraan	0,5	3 x 7mm pilaar
240550	RD3 Chemicaliën doseerkraan	28	2 x 1/4" bu
240555	RD3 Chemicaliën doseerkraan	28	2 x 7mm pilaar
240558	RD5 Chemicaliën doseerkraan met schaalverdeling	28	2 x 7mm pilaar
240560	RDY Chemicaliën doseerkraan - haaks	28	2 x 7mm pilaar
240568	Naaldafsluiter RVS 316	400	2 x 1/4" bi

7.1.2 Terugslagkleppen




7.1.2.1 TERUGSLAGKLEPPEN MESSING

		P(bar)	Q(l/min)	Aansluiting
201080	Terugslagklep - VNR-O	150	25	2 x 1/4" bi
201085	Terugslagklep - VNR-O	150	40	2 x 3/8" bi
201088	Terugslagklep - VNR-O	150	80	2 x 1/2" bi
201089	Terugslagklep - VNR-O	150	180	2 x 3/4" bi
201070	Terugslagklep - VNR-OHD	280	25	2 x 1/4" bi
201071	Terugslagklep - VNR-OHD	280	40	2 x 3/8" bi
201072	Terugslagklep - VNR OHD	280	80	2 x 1/2" bi
201119	Terugslagklep - VNR-OHD	280	200	2 x 1" bi
201120	Terugslagklep - VNR-OHD	280	450	2 x 1 1/4" bi

7.1.2.2 TERUGSLAGKLEPPEN RVS

		P(bar)	Q(l/min)	Aansluiting
201090	Terugslagklep - VNR-1	400	25	2 x 1/4" bi
201095	Terugslagklep - VNR-1	400	40	2 x 3/8" bi
201098	Terugslagklep - VNR-1	400	80	2 x 1/2" bi
201099	Terugslagklep - VNR-1	400	180	2 x 3/4" bi
201128	Terugslagklep - VNR-IHD	350	80	2 x 1/2" bi
201143	Terugslagklep - RVS - 200°C - openingsdruk 1,0 Bar - 5 t/m 60 l/min	400	60	2 x 1/2" bi
201145	Terugslagklep - RVS - 200°C - openingsdruk 1,0 Bar - 5 t/m 140 l/min	400	140	2 x 1" bi
201148	Terugslagklep - RVS - 200°C - openingsdruk 1,0 Bar - 5 t/m 150 l/min	250	150	2 x 1 1/4" bi
201150	Terugslagklep - RVS - 200°C - openingsdruk 0,5 Bar - 50 t/m 2000 l/min	250	2000	2 x 2" bi

7.1.3 Kogelkranen handbediend



7.1.3.1 KOGELKRANEN STAAL

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Aansluiting
220620	Kogelkraan 1/4" - staal verzinkt	500	2 x 1/4" bi
220622	Kogelkraan 3/8" - staal verzinkt	500	2 x 3/8" bi
220623	Kogelkraan 1/2" - staal verzinkt	500	2 x 1/2" bi

7.1.3.2 KOGELKRANEN MESSING VERCHROOMD - 210 BAR - 60°C

		P(bar)	Aansluiting
220690	Kogelkraan 3/8" - messing verchroomd	210	2 x 3/8" bi
220691	Kogelkraan 1/2" - messing verchroomd	210	2 x 1/2" bi
220692	Kogelkraan 3/4" - messing verchroomd	210	2 x 3/4" bi
220693	Kogelkraan 1" - messing verchroomd	210	2 x 1" bi
220602	Kogelkraan 1/2" - messing verchroomd - RVS handle	25	2 x 1/2" bi
220603	Kogelkraan 3/4" - messing verchroomd - RVS handle	25	2 x 3/4" bi
220604	Kogelkraan 1" - messing verchroomd - RVS handle	25	2 x 1" bi

7.1.3.3 KOGELKRANEN RVS 316 - 100 BAR

		P(bar)	Aansluiting
226600	Kogelkraan 3/8"	100	2 x 3/8" bi
226601	Kogelkraan 1/2"	100	2 x 1/2" bi
226602	Kogelkraan 3/4"	100	2 x 3/4" bi
226604	Kogelkraan 3/8" - T-handle	100	2 x 3/8" bi
226605	Kogelkraan 1/2" - T-handle	100	2 x 1/2" bi

7.1.3.4 KOGELKRANEN RVS 316 - 210 BAR

		P(bar)	Aansluiting
226631	Kogelkraan 3/8"	210	2 x 3/8" bi
226632	Kogelkraan 1/2"	210	2 x 1/2" bi

7.1.3.5 KOGELKRANEN RVS 316 - 500 BAR



220634

		P(bar)	Aansluiting
220634	Kogelkraan 1/4"	500	2 x 1/4" bi
220635	Kogelkraan 3/8"	500	2 x 3/8" bi
220636	Kogelkraan 1/2"	500	2 x 1/2" bi
220637	Kogelkraan 3/4"	400	2 x 3/4" bi
220638	Kogelkraan 1"	400	2 x 1" bi

7.1.3 Kogelkranen handbediend / vervolg



7.1.3.6 KOGELKRANEN 3-WEG STAAL EN RVS

		P(bar)	Aansluiting
220670	Kogelkraan 1/4" - 3-weg - staal - L-boring	400	3 x 1/4" bi
220671	Kogelkraan 3/8" - 3-weg - staal - L-boring	400	3 x 3/8" bi
220672	Kogelkraan 1/2" - 3-weg - staal - L-boring	400	3 x 1/2" bi
220675	Kogelkraan 3/8" - 3-weg - RVS316 - L-boring - Ø=10mm	400	3 x 3/8" bi
220677	Kogelkraan 1" - 3-weg - RVS316 - L-boring - 400 Bar - Ø=10mm	400	3 x 1" bi

7.1.3.7 KOGELKRANEN BESCHERMD

		P(bar)	Aansluiting
220614	Kogelkraan 1/2" - RPS - beschermd - RVS303	24	2 x 1/2" bi
220616	Kogelkraan 1/2" - RPS - beschermd - RVS303 - met snelkoppeling	24	1/2" bi x ST3100
220615	Kogelkraan 1/2" - RPS - beschermd - RVS303 - vlinderknop	24	2 x 1/2" bi
220689	Kogelkraan 1/2" - beschermd - RVS304	60	2 x 1/2" bi
220688	Kogelkraan 1/2" - beschermd - RVS304 - met snelkoppeling	60	1/2" bi x ST3100

7.1.4 Kogelkranen pneumatisch bediend



Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Aansluiting
279901	Pneumatische kogelkraan 3/8" met dubbelwerkende actuator	210	2 x 3/8" bi
279902	Pneumatische kogelkraan 1/2" met dubbelwerkende actuator	210	2 x 1/2" bi
279903	Pneumatische kogelkraan 3/4" met dubbelwerkende actuator	210	2 x 3/4" bi
279904	Pneumatische kogelkraan 1" met dubbelwerkende actuator	210	2 x 1" bi
220656	Kogelkraan 1/2" - t.b.v pneumatische kogelkraan 279902	210	2 x 1/2" bi
220660	Kogelkraan 3/4" - t.b.v pneumatische kogelkraan 279903	210	2 x 3/4" bi

7.1.5 Afsluiters pneumatisch bediend

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Q(l/min)	Aansluiting
200752	RP30/160 pneumatische afsluiter	160	30	2 x 1/4" bi
200753	RP120/160 pneumatische afsluiter	160	120	2 x 3/4" bi
200754	RP120/280 pneumatische afsluiter	280	120	2 x 3/4" bi
200751	RP80/500 pneumatische afsluiter	500	80	2 x 1/2" bi

7.2 FITWERK

7.2.1 Fitwerk messing lagedruk



222006

222014

222324

7.2.1.1 VERLOOPRINGEN BUITENDRAAD X BINNENDRAAD

Aansluiting

222002	Verloopring messing	1/4" bu x 1/8" bi
222003	Verloopring messing	3/8" bu x 1/4" bi
222004	Verloopring messing	3/8" bu x 1/8" bi
222005	Verloopring messing	1/2" bu x 1/4" bi
222006	Verloopring messing	1/2" bu x 3/8" bi
222008	Verloopring messing	3/4" bu x 1/4" bi
222009	Verloopring messing	3/4" bu x 1/2" bi
222001	Verloopring messing	1" bu x 1/4" bi
222010	Verloopring messing	1" bu x 3/4" bi

7.2.1.2 DUBBELE NIPPELS


Aansluiting

222014	Dubbele nippel messing - 2 x buitendraad (L=19mm)	2 x 1/4" bu
222015	Dubbele nippel messing - 2 x buitendraad	2 x 3/8" bu
222016	Dubbele nippel messing - 2 x buitendraad	2 x 1/2" bu
222017	Dubbele nippel messing - 2 x buitendraad	2 x 3/4" bu
222018	Dubbele nippel messing - 2 x buitendraad	2 x 1" bu

7.2.1.3 VERLOOPNIPPELS

Aansluiting

222312	Verloopnippel messing - 2 x buitendraad	1/4" bu x 3/8" bu
222324	Verloopnippel messing - 2 x buitendraad	3/8" bu x 1/2" bu
222326	Verloopnippel messing - 2 x buitendraad	3/8" bu x 3/4" bu
222327	Verloopnippel messing - 2 x buitendraad	1/4" bu x 1/2" bu
222328	Verloopnippel messing - 2 x buitendraad	1/2" bu x 3/4" bu
222334	Verloopnippel messing - 2 x buitendraad	3/4" bu x 1" bu
222340	Verloopnippel messing - 2 x buitendraad	1" bu x 1 1/4" bu



222020

222040

222054

222064

7.2.1.4 Knie

Aansluiting

222042	Knie messing (LD) - 2 x binnendraad	2 x 1/4" bi
222020	Knie messing (LD) - 2 x binnendraad	2 x 3/8" bi
222044	Knie messing (LD) - 2 x binnendraad	2 x 1/2" bi
222033	Knie messing (LD) - 2 x binnendraad	2 x 3/4" bi
222046	Knie messing (LD) - 2 x binnendraad	2 x 1" bi
222021	Knie messing (LD) - 2 x buitendraad	2 x 1/2" bu
222040	Knie messing (LD) - binnendraad x buitendraad	1/4" bi x 1/4" bu
222025	Knie messing (LD) - binnendraad x buitendraad	3/8" bi x 3/8" bu
222022	Knie messing (LD) - binnendraad x buitendraad	1/2" bi x 1/2" bu
222023	Knie messing (LD) - binnendraad x buitendraad	3/4" bi x 3/4" bu
222024	Knie messing (LD) - binnendraad x buitendraad	1" bi x 1" bu

7.2.1.3 Sokken

Aansluiting

222054	Verloopsok messing	1/2" bi x 3/8" bi
222058	Verloopsok messing	3/4" bi x 1/2" bi
222063	Sok messing	2 x 1/4" bi
222064	Sok messing	2 x 3/8" bi
222065	Sok messing	2 x 1/2" bi
222066	Sok messing	2 x 3/4" bi

7.2.2 Fitwerk messing hogedruk



222703

222710

222760

222752

7.2.2.1 KNIE MESSING HOGEDRUK

		P(bar)	Aansluiting
222702	Kníe messing - 2 x binnendraad	300	2 x 1/4" bi
222703	Kníe messing - 2 x buitendraad	300	2 x 1/4" bu
222708	Kníe messing - 2 x binnendraad	300	2 x 3/8" bi
222706	Kníe messing - 2 x buitendraad	300	2 x 3/8" bu
222704	Kníe messing - binnendraad x buitendraad	300	1/4" bi x 1/4" bu
222724	Kníe messing - binnendraad x buitendraad	300	1/4" bi x 3/8" bu
222725	Kníe messing - binnendraad x buitendraad	300	3/8" bi x 1/4" bu
222710	Kníe messing - binnendraad x buitendraad	300	3/8" bi x 3/8" bu
222726	Kníe messing - binnendraad x buitendraad	300	3/8" bi x 1/2" bu
222720	Kníe messing - binnendraad x buitendraad	300	1/2" bi x 1/2" bu

7.2.2.2 T-STUK MESSING HOGEDRUK

		P(bar)	Aansluiting
222750	T-stuk - messing - 3 x binnendraad	300	3 x 3/8" bi
222751	T-stuk - messing - 3 x binnendraad	300	3 x 1/2" bi
222766	T-stuk - messing - 3 x buitendraad	300	3 x 3/8" bu
222758	T-stuk - messing - 2 x bi + 1 x bu	300	2 x 3/8" bi + 1 x 3/8" bu
222752	T-stuk - messing - 3 x bi + 1 x bi	300	3 x 3/8" bi + 1 x 1/8" bi

7.2.3 Fitwerk staal hogedruk



220850

220975

220857

7.2.3.1 DUBBELE NIPPELS - 2 x BUITENDRAAD - BSP

		P(bar)	Aansluiting
220850	Dubbele nippel - staal - 2 x buitendraad	300	2 x 1/8" bu
220851	Dubbele nippel - staal - 2 x buitendraad	300	2 x 1/4" bu
220852	Dubbele nippel - staal - 2 x buitendraad	300	2 x 3/8" bu
220853	Dubbele nippel - staal - 2 x buitendraad	300	2 x 1/2" bu
220854	Dubbele nippel - staal - 2 x buitendraad	300	2 x 3/4" bi
220855	Dubbele nippel - staal - 2 x buitendraad	300	2 x 1" bi
220856	Dubbele nippel - staal - 2 x buitendraad	300	2 x 1 1/4" bu

7.2.3.2 DUBBELE NIPPELS - 2 x BUITENDRAAD - BSP x NPT

		P(bar)	Aansluiting
220972	Dubbele nippel - staal - BSP x NPT	300	3/8" Bsp x 3/8" NPT
220973	Dubbele nippel - staal - BSP x NPT	300	1/2" Bsp x 1/2" NPT
220976	Dubbele nippel - staal - BSP x NPT	300	3/4" Bsp x 3/4" NPT
220975	Dubbele nippel - staal - BSP x NPT	300	1" Bsp x 1" NPT

7.2.3.3 VERLOOPNIPPELS - 2 x BUITENDRAAD - BSP

		P(bar)	Aansluiting
220857	Verloopnippel - staal - 2 x buitendraad	300	1/4" bu x 1/8" bu
220858	Verloopnippel - staal - 2 x buitendraad	300	1/4" bu x 3/8" bu
220859	Verloopnippel - staal - 2 x buitendraad	300	1/4" bu x 1/2" bu
220860	Verloopnippel - staal - 2 x buitendraad	300	3/8" bu x 1/2" bu
220861	Verloopnippel - staal - 2 x buitendraad	300	3/8" bu x 3/4" bu
220862	Verloopnippel - staal - 2 x buitendraad	300	1/2" bu x 3/4" bu
220863	Verloopnippel - staal - 2 x buitendraad	300	3/4" bu x 1" bu
220864	Verloopnippel - staal - 2 x buitendraad	300	1" bu x 1 1/4" bu

7.2.3 Fitwerk staal / vervolg



7.2.3.4 VERLOOPNIPPELS - BINNENDRAAD X BUITENDRAAD - BSP BU MET 60° CONUS

Aansluiting

220937	Verloopnippel - staal - binnendraad x buitendraad	1/8" bu x 1/4" bi
220890	Verloopnippel - staal - binnendraad x buitendraad	1/4" bu x 1/8" bi
220939	Verloopnippel - staal - binnendraad x buitendraad	1/4" bu x 1/4" bi
220940	Verloopnippel - staal - binnendraad x buitendraad	1/4" bu x 3/8" bi
220891	Verloopnippel - staal - binnendraad x buitendraad	3/8" bu x 1/8" bi
220941	Verloopnippel - staal - binnendraad x buitendraad	3/8" bu x 1/4" bi
220849	Verloopnippel - staal - binnendraad x buitendraad	3/8" bu x 3/8" bi
220942	Verloopnippel - staal - binnendraad x buitendraad	3/8" bu x 1/2" bi
220893	Verloopnippel - staal - binnendraad x buitendraad	1/2" bu x 1/4" bi
220894	Verloopnippel - staal - binnendraad x buitendraad	1/2" bu x 3/8" bi
220944	Verloopnippel - staal - binnendraad x buitendraad	1/2" bu x 1/2" bi
220896	Verloopnippel - staal - binnendraad x buitendraad	3/4" bu x 3/8" bi
220897	Verloopnippel - staal - binnendraad x buitendraad	3/4" bu x 1/2" bi

7.2.3.5 VERLOOPNIPPELS - WARTEL X BUITENDRAAD - BSP

Aansluiting

220865	Verloopnippel - staal - wartel x buitendraad	1/4" bu x 1/4" W
220870	Verloopnippel - staal - wartel x buitendraad	1/4" bu x 3/8" W
220866	Verloopnippel - staal - wartel x buitendraad	3/8" bu x 3/8" W
220867	Verloopnippel - staal - wartel x buitendraad	3/8" bu x 1/2" W
220868	Verloopnippel - staal - wartel x buitendraad	1/2" bu x 3/8" W
220869	Verloopnippel - staal - wartel x buitendraad	1/2" bu x 1/2" W
220880	Verloopnippel - staal - wartel x buitendraad	3/4" bu x 3/4" W

7.2.3.6 KNIE - 2 X BINNENDRAAD - BSP

Aansluiting

221243	Kníe - staal - 2 x binnendraad	2 x 3/8" bi
221233	Kníe - staal - 2 x binnendraad	2 x 1/2" bi
221234	Kníe - staal - 2 x binnendraad	2 x 3/4" bi
221238	Kníe - staal - 2 x binnendraad	2 x 1" bi

7.2.3 Fitwerk staal / vervolg



7.2.3.7 Knie - 2 x WARTEL BSP

Aansluiting

221248	Knie staal - 2 x wartel	2 x 1/4" W
221245	Knie staal - 2 x wartel	2 x 3/8" W
221247	Knie staal - 2 x wartel	2 x 1/2" W

7.2.3.8 T-STUKKEN - 3 x BINNENDRAAD BSP

Aansluiting

220871	T-stuk - staal - 3 x binnendraad	3 x 1/4" bi
220872	T-stuk - staal - 3 x binnendraad	3 x 3/8" bi
220873	T-stuk - staal - 3 x binnendraad	3 x 1/2" bi
220874	T-stuk - staal - 3 x binnendraad	3 x 3/4" bi
220875	T-stuk - staal - 3 x binnendraad	3 x 1" bi

7.2.3.9 T-STUKKEN - 3 x WARTEL BSP

Aansluiting

220884	T-stuk - staal - 3 x wartel	3 x 1/4" W
220885	T-stuk - staal - 3 x wartel	3 x 3/8" W
220886	T-stuk - staal - 3 x wartel	3 x 1/2" W

7.2.3.10 BLINDSTOP BSP

Aansluiting

221222	Stop - staal - zeskant	1/4" bu
221224	Stop - staal - zeskant	3/8" bu
221226	Stop - staal - zeskant	1/2" bu

7.2.3.11 SOKKEN STAAL

Aansluiting

223040	Sok 1/8" bi - staal - zeskant	2 x 1/8" bi
223042	Sok 1/4" bi - staal - zeskant	2 x 1/4" bi
223044	Sok 3/8" bi - staal - zeskant	2 x 3/8" bi
223046	Sok 1/2" bi - staal - zeskant	2 x 1/2" bi
223048	Sok 3/4" bi - staal - zeskant	2 x 3/4" bi

7.2.4 Fitwerk RVS lagedruk



7.2.4.1 VERLOOPRINGEN BUITENDRAAD X BINNENDRAAD

Aansluiting

222500	Verlopring - RVS	1/4" bu x 1/8" bi
222501	Verlopring - RVS	3/8" bu x 1/8" bi
222502	Verlopring - RVS	3/8" bu x 1/4" bi
222507	Verlopring - RVS	1/2" bu x 1/8" bi
222508	Verlopring - RVS	1/2" bu x 1/4" bi
222509	Verlopring - RVS	1/2" bu x 3/8" bi
222516	Verlopring - RVS	3/4" bu x 3/8" bi

7.2.4.2 SOKKEN RVS

Aansluiting

222650	Sok - RVS - rond	1/8" bi
222651	Sok - RVS - rond	1/4" bi
222652	Sok - RVS - rond	3/8" bi
222653	Sok - RVS - rond	1/2" bi



222602

7.2.5 Fitwerk RVS hogedruk

7.2.5.1 DUBBELE NIPPELS - 2 X BUITENDRAAD - BSP

Aansluiting

222602	Dubbelenippel - RVS	2 x 1/4" bu
222604	Dubbelenippel - RVS	2 x 3/8" bu
222606	Dubbelenippel - RVS	2 x 1/2" bu
222608	Dubbelenippel - RVS	2 x 3/4" bu
222610	Dubbelenippel - RVS	2 x 1" bu
222611	Dubbelenippel - RVS	2 x 1 1/2" bu



222622

7.2.5.2 VERLOOPNIPPELS - 2 x BUITENDRAAD - BSP

Aansluiting

222622	Verloopnippel - RVS	3/8" bu x 1/4" bu
222624	Verloopnippel - RVS	1/2" bu x 1/4" bu
222626	Verloopnippel - RVS	1/2" bu x 3/8" bu
222627	Verloopnippel - RVS	3/4" bu x 3/8" bu
222628	Verloopnippel - RVS	3/4" bu x 1/2" bu
222629	Verloopnippel - RVS	1" bu x 3/8" bu
222630	Verloopnippel - RVS	1" bu x 1/2" bu
222632	Verloopnippel - RVS	1" bu x 3/4" bu

7.2.5 Fitwerk RVS hogedruk / vervolg



221774

222641

7.2.5.3 VERLOOPNIPPELS - BSP x METRISCH BUITENDRAAD

Aansluiting

221774	Verloopnippel - RVS - 12L	1/4" bu x M18x1,5 bu (12L)
221775	Verloopnippel - RVS - 12L	3/8" bu x M18x1,5 bu (12L)
221773	Verloopnippel - RVS - 12L	1/2" bu x M18x1,5 bu (12L)
221777	Verloopnippel - RVS - 15L	3/8" bu x M22x1,5 bu (15L)

7.2.5.4 VERLOOPNIPPELS - WARTEL x BSP BUITENDRAAD

Aansluiting

222641	Verloopnippel - RVS - wartel x BSP buitendraad	1/4" bu x 1/4" W
222642	Verloopnippel - RVS - wartel x BSP buitendraad	3/8" bu x 3/8" W
222647	Verloopnippel - RVS - wartel x BSP buitendraad	3/8" bu x 1/2" W
222646	Verloopnippel - RVS - wartel x BSP buitendraad	1/2" bu x 3/8" W
222639	Verloopnippel - RVS - wartel x BSP buitendraad	1/2" bu x 3/4" W
222643	Verloopnippel - RVS - wartel x BSP buitendraad	1/2" bu x 1/2" W
222645	Verloopnippel - RVS - wartel x BSP buitendraad	3/4" bu x 1/2" W
222649	Verloopnippel - RVS - wartel x BSP buitendraad	3/4" bu x 3/4" W
222644	Verloopnippel - RVS - wartel x BSP buitendraad	1" bu x 1" W

7.2.6 Multiseal afdichtringen



221200

221286

7.2.6.1 STAAL

Aansluiting

221200	Multi-seal afdichtring - staal - dikte 2,0mm	1/8"
221202	Multi-seal afdichtring - staal - dikte 2,0mm	1/4"
221204	Multi-seal afdichtring - staal - dikte 2,0mm	3/8"
221206	Multi-seal afdichtring - staal - dikte 2,5mm	1/2"
221210	Multi-seal afdichtring - staal - dikte 2,5mm	3/4"
221212	Multi-seal afdichtring - staal - dikte 2,5mm	1"

7.2.6.2 RVS

Aansluiting

221291	Multi-seal afdichtring - RVS - dikte 2,0mm	1/4"
221286	Multi-seal afdichtring - RVS - dikte 1,5mm	3/8"
221292	Multi-seal afdichtring - RVS - dikte 2,0mm	3/8"
221293	Multi-seal afdichtring - RVS - dikte 2,0mm	1/2"
221294	Multi-seal afdichtring - RVS - dikte 2,0mm	3/4"



INHOUD

8.0	BRANDERKETELS EN TOEBEHOREN	141
8.1	Branderketels 12V	143
8.2	Branderketels 230V	144
8.3	Hotbox - Mobiele hogedruk heetwatermodule	144
8.4	Branderspiralen	145
8.4.1	Kärcher branderspiralen	145
8.4.2	Tecno.mec branderspiralen	145
8.4.3	TEHA branderspiralen	145
8.4.4	Portotecnica branderspiralen	145
8.5	Onderdelen branderketels	146
8.5.1	Brandertransformatoren en toebehoren	146
8.5.2	Brandermotoren en waaiers	147
8.5.3	Brandstofpompen en onderdelen	147
8.5.3.1	Brandstofpompen	147
8.5.3.2	Brandstofmagneetventielen	148
8.5.3.3	Spoelen voor brandstofpompen	149
8.5.3.4	Diverse onderdelen	149
8.5.4	Ontstekingselektroden	149
8.5.5	Thermostaten en onderdelen	150
8.5.6	Isolatieplaten	151
8.5.7	Elektrische delen	151
8.5.8	Kalkstop	151
8.6	Brandstofverstuivers	152
8.6.1	Danfoss - 45° S - volkegel	152
8.6.2	Danfoss - 60° S - volkegel	152
8.6.3	Danfoss - 80° S - volkegel	153
8.6.4	Danfoss - 45° B - halfvolle kegel	153
8.6.5	Danfoss - 60° B - halfvolle kegel	153
8.6.6	Danfoss - 80° B - halfvolle kegel	153
8.6.7	Danfoss - 45° H - holkegel	153
8.6.8	Danfoss - 60° H - holkegel	154
8.6.9	Danfoss - 80° H - holkegel	154
8.6.10	Delavan - 60° B - volkegel	154
8.6.11	Delavan - 60° W - halfvolle kegel	154
8.6.12	Delavan - 60° A - holkegel	155
8.6.13	Steinen - 45° S - volkegel	155
8.6.14	Steinen - 60° S - volkegel	155



8.1 BRANDERKETELS 12V



262540

261010

261024

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Q (l/min)	kW	Volt
262540	Branderketel - Tecno.mec - met vlambewaking	170	11-13	43	12
262510	Branderketel - Tecno.mec - met vlambewaking	200	13-15	64	12
262515	Branderketel - Tecno.mec - met vlambewaking	200	18-21	78	12
262530	Branderketel - Tecno.mec - met vlambewaking	500	13-15	64	12
262535	Branderketel - Tecno.mec - met vlambewaking	500	18-21	78	12
261010	BR1000 Branderketel - met trafo - exclusief veiligheids en schakelkast	300		80	12
261024	BR1000 Branderketel - met trafo, veiligheids en schakelkast	300		80	12

8.2 BRANDERKETELS 230V



Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Q (l/min)	kW	Volt
262558	Branderketel - Tecno.mec - RVS mantel	170	11-13	43	230
262560	Branderketel - Tecno.mec - RVS mantel	200	13-15	64	230
262580	Branderketel - Tecno.mec - RVS mantel	200	18-21	78	230
262564	Branderketel - Tecno.mec - RVS mantel	500	13-15	64	230
262565	Branderketel - Tecno.mec - met vlambewaking - RVS mantel	500	13-15	64	230
262583	Branderketel - Tecno.mec - met vlambewaking - RVS mantel	500	18-21	78	230
262585	Branderketel - Tecno.mec - RVS mantel	500	18-21	78	230
261005	BR750 Branderketel - met trafo - exclusief veiligheids en schakelkast	300		50-62	230
261007	BR750 Branderketel - met trafo - exclusief veiligheids en schakelkast	500		50-62	230
261015	BR1000 Branderketel - met trafo - exclusief veiligheids en schakelkast	300		65-80	230
261022	BR1000 Branderketel - met trafo - veiligheids en schakelkast	300		65-80	230
261018	BR1000 Branderketel - met trafo - exclusief veiligheids en schakelkast	500		65-80	230
261078	BR1000 Branderketel Eco Plus - met trafo - veiligheids en schakelkast	300		65-95	230
261009	BR1000 Branderketel Eco Plus - met trafo - veiligheids en schakelkast	500		65-95	230

8.3 HOTBOX - MOBIELE HOGEDRUK HEETWATERMODULE



Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	T(°C)	kW	Volt
261035	HBm750 - Hotbox - LxBxH: 830x455x760mm - dieseltank: ca 18 liter	300	95	50-62	230
261034	HBm1000 - Hotbox - LxBxH: 830x455x975mm - dieseltank: ca 18 liter	300	95	65-80	230

8.4 BRANDERSPIRALEN




262021

262921

262035

262055



8.4.1 Kärcher branderspiralen

Art.-Nr.	Omschrijving	Hoogte	Ø (mm)	RA	Ø (buis)
262020	Spiraal - Kärcher - HDS 501C- 550C-698C-990-5/12C-6/14CX-6/14-4CX	435	277	57	17,2 mm
262021	Spiraal - Kärcher - HDS 12/18-4S/SX	560	320	170	17,2 mm
262022	Spiraal - Kärcher - HDS 10/20-4M/X	580	277	57	17,2 mm
262023	Spiraal - Kärcher - HDS 13/20-4S/SX	595	320	170	17,2 mm
262028	Spiraal - Kärcher - HDS 655M-695M/ECO/S/SX- 850-4MX- 891ST-895/M/MX/S/S	540	277	57	17,2 mm
262029	Spiraal - Kärcher - HDS 1590	620	320	170	21,3 mm
262030	Spiraal - Kärcher - HDS 555C-555CS-557Ci-590C-600Ci-600CS-697Ci	400	277	57	17,2 mm
262031	Spiraal - Kärcher - HDS 610-580-690-750-760-800B-800BE-890-990-1000BE	455	277	57	17,2 mm
262032	Spiraal - Kärcher - HDS 650-655-695-699-745-755-795-891ST-895	510	277	57	17,2 mm
262038	Spiraal - Kärcher - HDS 1210-1250-1290-1390-1000-1195-1295-1291ST-1150-4S	530	320	170	21,3 mm

8.4.2 Tecno.mec branderspiralen

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Hoogte	Ø (mm)	RA	Ø (buis)
262905	Spiraal - Tecno.mec - 13 t/m 15 l/min - 2 x 3/8" bu	200	515	285	80	17 mm
262921	Spiraal - Tecno.mec - 18 t/m 21 l/min - 2 x 3/8" bu	300	620	285	80	17 mm
262909	Spiraal - Tecno.mec - 20 t/m 30 l/min - 2 x 1/2" bu	200	800	344	80	19 mm
262914	Spiraal - Tecno.mec - 13 t/m 15 l/min - 2 x 3/8" bu	500	515	285	80	17 mm
262915	Spiraal - Tecno.mec - 18 t/m 21 l/min - 2 x 3/8" bu	500	620	285	80	17 mm
262899	Spiraal - Tecno.mec - 20 t/m 30 l/min - 2 x 1/2" bu	500	800	344	80	19 mm


8.4.3 TEHA branderspiralen

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Hoogte	Ø (mm)	RA	Ø (buis)
262025	Spiraal - TEHA - BR750 - 3/8" bu	300	515	282		
262035	Spiraal - TEHA - BR1000(G) - 3/8" bu - Diesel- en Gasgestookt	300	685	282		
262037	Spiraal - TEHA - BR1000(G) - 3/8" bu - Diesel- en Gasgestookt	500	685	282		

8.4.4 Portotecnica branderspiralen

Art.-Nr.	Omschrijving	Hoogte	Ø (mm)	RA	Ø (buis)
262055	Spiraal - Portotecnica - o.a. Faip HD 200-Fire Box-Futura-Golden Jet-Profi 2960T	480	300	250	17 mm

8.5 ONDERDELEN BRANDERKETELS




8.5.1 Brandertransformatoren en toebehoren

Art.-Nr.	Omschrijving	Prim U	Prim I	Sec U	Sec I
260007	Brandertrafo FIDA Compact 8/10-100 - zonder kabel	230 V	0,5 A	8 kV	20 mA
260005	Brandertrafo FIDA Compact 8/10-100 - met kabel	230 V	0,5 A	8 kV	20 mA
260009	Brandertrafo FIDA Compact 8/10-100-400 - zonder kabel	400 V	0,3 A	2 x 4 kV	10 mA
260010	Brandertrafo FIDA Compact 8/10-100-400 - met kabel	400 V	0,3 A	2 x 4 kV	10 mA
260013	Brandertrafo FIDA Compact 10/20-100-400 - zonder kabel	400 V	0,6 A	2 x 5 kV	20 mA
260015	Brandertrafo COFI - TRS812C - ED 100%	230 V	0,5 A	2 x 4 kV	12 mA
261130	Brandertrafo Fida Compact - 10/20-100 - voor BR750/1000 - met kabels	230 V	1,0 A	2 x 5 kV	20 mA
262934	Brandertrafo Tecno.mec - COFI TRS818C	230 V	0,9 A	2 x 4 kV	18 mA
262945	Brandertrafo Tecno.mec - Custom Coils 6098	12 V DC	4,8 A	20 kV	30 mA
262946	Brandertrafo Tecno.mec - TD2LVCA Brahma	24 V DC	2,1 A	2 x 12 kV	25 mA
260025	Brandertrafo Portotecnica - COFI TRL12-30C	12 V DC	8,0 A	2 x 7,5 kV	30 mA
260020	Brandertrafo - ED 100% - Afmeting: 85x240x60mm	12 V DC		2 x 5 kV	

Toebehoren

262935	Electrodedop - Tecno.mec - blauw
262408	Electrodedop - Tecno.mec - 1000 Ohm - t.b.v. dubbele elektrode - zwart
261122	Electrodedop - TEHA - 3-delig - niet ontstoord - Beru 04 - zwart
262414	Ontstekingskabel Ø7mm siliconen (verkoop per meter)
260008	Kabelklem voor electrode kabel (ca. 7mm)
260006	Aansluitkabel voor trafo - 230/400V - L=1400mm - met driehoekstekker o.a. FIDA

8.5.2 Brandermotoren en waaiers



260050

260059

262924

260062

260095

Art.-Nr.	Omschrijving	W	Volt	Draaiend
260050	Brandermotor - met flens	130	230	L
260057	Brandermotor - met flens	240	230	L
260055	Brandermotor - met flens	130	400	L
260058	Brandermotor - met flens	240	400	L
260059	Brandermotor - Tecno.mec - zonder flens	130	230	R
260060	Brandermotor - Tecno.mec - met flens	130	230	R
260061	Brandermotor - Tecno.mec - met flens	200	230	R
262925	Brandermotor - Tecno.mec - met flens	110	12 DC	-
262924	Brandermotor - Tecno.mec - met flens	110	24 DC	-
261136	Brandermotor - zonder flens	150	230	L/R
260062	Flens voor 230V brandermotoren - type NEMA 1			-
260063	Flens voor 12V en 24V brandermotoren - Tecno.mec			-
260095	Waaier brandermotor - Ø146mm - H=62mm - as=1/2"			L
260096	Waaier brandermotor - Ø160mm - H=62mm - bv BR750 - 900 - 1000			L
262920	Waaier brandermotor - Tecno.mec - Ø146mm - H=72,5mm			R
262953	Koolborstel tbv. 12V brandermotor			-

8.5.3 Brandstofpompen en onderdelen



260100

260125

8.5.3.1 BRANDSTOFFPOMPEN

Art.-Nr.	Omschrijving	Type	Fabrikant	Volt	Draaiend
260100	Brandstofpomp	VD1LL2 - zonder spoel	Delta		L
260102	Brandstofpomp	VD1RR2 - zonder spoel	Delta		R
260104	Brandstofpomp	VM1LL2	Delta	24 AC	L
260105	Brandstofpomp	VM1LL2	Delta	230	L
260108	Brandstofpomp	VU1LR2 - Universeel	Delta	24 AC	L/R
260109	Brandstofpomp	VU1LR2 - Universeel	Delta	230	L/R
260116	Brandstofpomp	A1L2	Delta	230	L
260130	Brandstofpomp	AD1L1 - zonder spoel	Delta		L
260132	Brandstofpomp	A1R2	Delta	230	R

8.5.3.1 BRANDSTOFFPOMPEN (VERVOLG)



260182

260453

262917

Art.-Nr.	Omschrijving	Type	Fabrikant	Volt	Draaiend
260124	Brandstofpomp	AUV 47R 9852 6P 0700	Suntec	230	R
260125	Brandstofpomp	AUV 47L 9853 6P 0700	Suntec	230	L
262917	Brandstofpomp	AN47C 7218 4P - zonder spoel	Suntec		L
260182	Brandstofpomp - met filter	46L2386 - zonder spoel	SP		L
260189	Brandstofpomp - met filter	46L5316M	SP	24 AC	L
260191	Brandstofpomp - met filter	46L5416M	SP	24 AC	R
260190	Brandstofpomp - met filter	46L5416M	SP	230	R
260454	Brandstofpomp	BFP 21R3 - 071N0171	Danfoss	24 AC	R
260453	Brandstofpomp	BFP 21L3 - 071N0250	Danfoss	230	L
260458	Brandstofpomp	BFP21 R3 - 071N0171	Danfoss	230	R

8.5.3.2 BRANDSTOFMAGNEETVENTIELEN



260140

260150


262928

260173

260168

Art.-Nr.	Omschrijving	Type	Fabrikant	P(bar)	Volt	Watt
260140	Brander magneetventiel	BV01L2 - M13 - 2 x 1/8" bi	Rapa	0-24	230	8
260141	Brander magneetventiel	BV01L2 - M13 - 2 x 1/4" bi	Rapa	0-24	230	8
260142	Brander magneetventiel	BV01L2 - M13 - 2 x 1/8" bi	Rapa	0-24	24 AC	8
260144	Brander magneetventiel	BV01L2 - M13 - 2 x 1/4" bi	Rapa	0-24	24 AC	8
260150	Brander magneetventiel	F84NC - 1/8" bi x 1/8" bu	Delta	25	24 AC	9
260156	Brander magneetventiel	F84NC - 1/8" bi x 1/8" bu	Delta	25	12 DC	10
260160	Brander magneetventiel	F84NC - 1/8" bi x 1/8" bu	Delta	25	230	9
262928	Brander magneetventiel	Brahma - 2 x 1/8" bi - met kabel L=60cm	Tecno.mec	20	12 DC	7
262923	Brander magneetventiel	Brahma - 2 x 1/4" bu - met kabel L=60cm	Tecno.mec	20	24 DC	10
260173	Spoel voor magneetventiel Rapa - M13 - bij passende kabel 2601068				230	
260168	Kabel met stekker voor magneetventiel L=1600mm					

8.5.3.3 SPOELEN VOOR BRANDSTOFPOMPEN



260451

260192

260112

260185

260188

Art.-Nr.	Omschrijving	Type	Fabrikant	Volt	W
260451	Spoel brandstofpomp	071N0808 - 230V	Danfoss	230	
260452	Spoel brandstofpomp		Danfoss	24 AC	
260169	Spoel brandstofpomp	F84NC - 25 Bar - IP65 - ED=100%	Delta	24 AC	9
260170	Spoel brandstofpomp	F84NC - 25 Bar - IP65 - ED=100%	Delta	230	9
271090	Spoel brandstofpomp	voor model A en VU	Delta	230	
260192	Spoel brandstofpomp		SP	230	

8.5.3.4 DIVERSE ONDERDELEN

Art.-Nr.	Omschrijving	
260112	Pakking voor deksel Delta brandstofpomp	
260113	Filter voor Delta brandstofpomp	
260175	Koppeling Delta brandstofpomp - H=22mm	
260184	Filterhuis met inzetfilter t.b.v. SP brandstofpomp	
260185	Filterelement SP brandstofpomp	
260188	Koppeling SP brandstofpomp - H=10,0 - Ø bu=11,0 - Ø bi=6,0mm	
260440	Koppeling brandstofpomp - Danfoss / AEG - H=10,8 - Ø bu=11,4 - Ø bi=8,0mm	
262929	Koppeling brandstofpomp - Tecno.mec branderketels 12V - 24V	
262939	Kijkglas Ø23mm	

8.5.4 Ontstekingsselektroden



261118

261119

262407

262505

262498

Art.-Nr.	Omschrijving	Fabrikant	uitvoering
261118	Ionisatie elektrode - BR1000G - gasgestookt	TEHA	Enkel
261119	Electrode - BR1000G - gasgestookt	TEHA	Enkel
261120	Electrode - BR600-750-900-1000	TEHA	Enkel

8.5.4 Ontstekingselektroden (vervolg)

Art.-Nr.	Omschrijving	Fabrikant	uitvoering
261123	Electrode - TEHA - oud model BR 1989 - 1991 - dubbel - 40x25mm	TEHA	Dubbel
262407	Electrode - Alberti - dubbel	Alberti	Dubbel
262504	Electrode - Dibo - dubbel	Dibo	Dubbel
RP1449	Electrode - Dibo - dubbel	Dibo	Dubbel
262503	Electrode - Kärcher - dubbel	Kärcher	Dubbel
262505	Electrode - Kärcher - enkel	Kärcher	Enkel
262937	Electrode - Tecno.mec - enkel - 13-15 l/min en 18-21 l/min	Tecno.mec	Enkel
262938	Electrode - Tecno.mec - enkel - 20-30 l/min	Tecno.mec	Enkel
262499	Electrode - Portotechnica - dubbel	Portotechnica	Dubbel
262498	Electrode - enkel - gebogen met rand type Sirio	Sirio	Enkel
RP1613	Electrode - KEW Contractor Silent	Nilfisk	Enkel

8.5.5 Thermostaten en onderdelen



Art.-Nr.	Omschrijving	Temp. bereik °C	Volt	Ampère
260300	Klokthermostaat - Type SC15 - capillair L=1500mm - voeler 3/8" bu	0 tot 120	250	5
260302	Klokthermostaat - Type SC15 - capillair L=4000mm - voeler 3/8" bu	0 tot 120	250	5
260315	Thermostaat - Type EGO 55.13029.120 - met knop - 250 Bar - voeler 3/8" bu	30 tot 150		
260320	Thermostaat - IMIT TR2 0336 - 200 Bar - Capillair 1500mm - M14x1 - voeler 7x95	0 tot 120		
260321	Thermostaat - IMIT TR2 9325 - Capillair 900mm - voeler 7x95mm	0 tot 120	250	16(4)
261146	Thermostaat - TEHA - BR600-750-1000 - Capillair 1730mm - voeler 6x83mm	30 tot 150	240	16(6)
260308	Thermostaat Capilair 920mm voeler 8x45 3/8" bu	0 tot 150		
260317	Thermostaat adapter - messing - 3/8" bi x 3/8" bu - Koch - EGO thermostaten			
260319	Thermostaat adapter - messing - 1/2" bu Bspt x M14x1 bi - t.b.v. 260320			
260349	Thermostaat dompelhuis - messing - 1/2" bu Bspt - 7x90mm - t.b.v. 260321			
260350	Thermostaat adapter PS1 - messing - 1/2" bi onderzijde - 3 x 3/8" bi - 280 Bar - L=107mm	160		
260312	Gradenverdeling (Sticker) - 30 t/m 150°C - Ø67mm	30 tot 150		
260314	Losse knop voor EGO thermostaat 260315			
260328	Dubbele dompelthermostaat TLSC met begrenzer - schacht 1/2" - L=100mm	0 tot 90	250	10
260335	Kamerthermostaat JET-40 - met spiraalvoeler	0 tot 35		15
260342	Vorstbeschermingsthermostaat JTF-3	10 tot 12	250	15

8.5.6 Isolatieplaten



262907

262044

Art.-Nr.	Omschrijving	Ø (mm)
262907	Isolatieplaat - Tecno.mec - t.b.v. 262905 + 6 + 9 + 14 + 15	280
262908	Isolatieplaat - Tecno.mec - t.b.v. 262905 + 6 + 9 + 14 + 15	295
262912	Isolatieplaat - Tecno.mec - t.b.v. 20 t/m 30 l/min ketel - t.b.v. 262899	345
262913	Isolatieplaat - Tecno.mec - t.b.v. 20 t/m 30 l/min ketel - t.b.v. 262899	365
262044	Isolatieplaat - t.b.v. BR600 750 - 900 - 1000	290
261110	Isolatieplaat - t.b.v. BR600 750 - 900 - 1000 - binnenbuis - Adichtplaat bovenin de brander	180

8.5.7 Elektrische delen



262949

262950

262951



kalkstop

Art.-Nr.	Omschrijving
262949	Printplaat vlambewaking
262950	Connectorset voor printplaat 262949
262951	Fotocel voor vlambewaking incl. houder

8.5.8 Kalkstop

Art.-Nr.	Omschrijving	inhoud
901100	Kalkstop (doos a 6 flessen)	1 liter
901101	Kalkstop can 10 liter	10 liter
901103	Kalkstop can 30 liter	30 liter

8.6 BRANDSTOFVERSTUIVERS

* GpH = Galons Pro Hour



Danfoss - 45° S - volkegel

8.6.1 Danfoss - 45° S - volkegel

Art.-Nr.	Omschrijving	GpH
263006	Verstuiver Danfoss 0,65 - 45° S - volkegel	0,65
263010	Verstuiver Danfoss 0,85 - 45° S - volkegel	0,85
263013	Verstuiver Danfoss 1,00 - 45° S - volkegel	1,00
263015	Verstuiver Danfoss 1,10 - 45° S - volkegel	1,10
263018	Verstuiver Danfoss 1,25 - 45° S - volkegel	1,25
263020	Verstuiver Danfoss 1,35 - 45° S - volkegel	1,35
263023	Verstuiver Danfoss 1,50 - 45° S - volkegel	1,50
263026	Verstuiver Danfoss 1,65 - 45° S - volkegel	1,65
263028	Verstuiver Danfoss 1,75 - 45° S - volkegel	1,75
263033	Verstuiver Danfoss 2,00 - 45° S - volkegel	2,00
263038	Verstuiver Danfoss 2,25 - 45° S - volkegel	2,25
263043	Verstuiver Danfoss 2,50 - 45° S - volkegel	2,50
263050	Verstuiver Danfoss 3,00 - 45° S - volkegel	3,00
263355	Verstuiver Danfoss 3,50 - 45° S - volkegel	3,50



Danfoss - 60° S - volkegel

8.6.2 Danfoss - 60° S - volkegel

Art.-Nr.	Omschrijving	GpH
263102	Verstuiver Danfoss 0,40 - 60° S - volkegel	0,40
263103	Verstuiver Danfoss 0,45 - 60° S - volkegel	0,45
263104	Verstuiver Danfoss 0,60 - 60° S - volkegel	0,60
263106	Verstuiver Danfoss 0,65 - 60° S - volkegel	0,65
263108	Verstuiver Danfoss 0,75 - 60° S - volkegel	0,75
263110	Verstuiver Danfoss 0,85 - 60° S - volkegel	0,85
263113	Verstuiver Danfoss 1,00 - 60° S - volkegel	1,00
263115	Verstuiver Danfoss 1,10 - 60° S - volkegel	1,10
263118	Verstuiver Danfoss 1,25 - 60° S - volkegel	1,25
263120	Verstuiver Danfoss 1,35 - 60° S - volkegel	1,35
263123	Verstuiver Danfoss 1,50 - 60° S - volkegel	1,50
263126	Verstuiver Danfoss 1,65 - 60° S - volkegel	1,65
263128	Verstuiver Danfoss 1,75 - 60° S - volkegel	1,75
263133	Verstuiver Danfoss 2,00 - 60° S - volkegel	2,00
263138	Verstuiver Danfoss 2,25 - 60° S - volkegel	2,25
263143	Verstuiver Danfoss 2,50 - 60° S - volkegel	2,50
263148	Verstuiver Danfoss 2,75 - 60° S - volkegel	2,75
263150	Verstuiver Danfoss 3,00 - 60° S - volkegel	3,00
263151	Verstuiver Danfoss 3,50 - 60° S - volkegel	3,50
263153	Verstuiver Danfoss 4,50 - 60° S - volkegel	4,50



Danfoss - 80° S - volkegel

8.6.3 Danfoss - 80° S - volkegel

Art.-Nr.	Omschrijving	GpH
263202	Verstuiver Danfoss 0,40 - 80° S - volkegel	0,40
263204	Verstuiver Danfoss 0,50 - 80° S - volkegel	0,50
263205	Verstuiver Danfoss 0,60 - 80° S - volkegel	0,60
263208	Verstuiver Danfoss 0,75 - 80° S - volkegel	0,75
263210	Verstuiver Danfoss 0,85 - 80° S - volkegel	0,85
263213	Verstuiver Danfoss 1,00 - 80° S - volkegel	1,00
263218	Verstuiver Danfoss 1,25 - 80° S - volkegel	1,25
263223	Verstuiver Danfoss 1,50 - 80° S - volkegel	1,50
263228	Verstuiver Danfoss 1,75 - 80° S - volkegel	1,75
263238	Verstuiver Danfoss 2,25 - 80° S - volkegel	2,25
263243	Verstuiver Danfoss 2,50 - 80° S - volkegel	2,50



Danfoss - 45° B - halfvolle kegel

8.6.4 Danfoss - 45° B - halfvolle kegel

Art.-Nr.	Omschrijving	GpH
263323	Verstuiver Danfoss 1,50 - 45° B - halfvolle kegel	1,50
263338	Verstuiver Danfoss 2,25 - 45° B - halfvolle kegel	2,25



Danfoss - 60° B - halfvolle kegel

8.6.5 Danfoss - 60° B - halfvolle kegel

Art.-Nr.	Omschrijving	GpH
263408	Verstuiver Danfoss 0,75 - 60° B - halfvolle kegel	0,75
263410	Verstuiver Danfoss 0,85 - 60° B - halfvolle kegel	0,85
263423	Verstuiver Danfoss 1,50 - 60° B - halfvolle kegel	1,50
263438	Verstuiver Danfoss 2,25 - 60° B - halfvolle kegel	2,25
263443	Verstuiver Danfoss 2,50 - 60° B - halfvolle kegel	2,50



Danfoss - 80° B - halfvolle kegel

8.6.6 Danfoss - 80° B - halfvolle kegel

Art.-Nr.	Omschrijving	GpH
263224	Verstuiver Danfoss 1,50 - 80° B - halfvolle kegel	1,50



Danfoss - 45° H - holkegel

8.6.7 Danfoss - 45° H - holkegel

Art.-Nr.	Omschrijving	GpH
263606	Verstuiver Danfoss 0,65 - 45° H - holkegel	0,65
263608	Verstuiver Danfoss 0,75 - 45° H - holkegel	0,75
263610	Verstuiver Danfoss 0,85 - 45° H - holkegel	0,85
263618	Verstuiver Danfoss 1,25 - 45° H - holkegel	1,25



Danfoss - 60° H - holkegel

8.6.8 Danfoss - 60° H - holkegel

Art.-Nr.	Omschrijving	GpH
263705	Verstuiver Danfoss 0,60 - 60° H - holkegel	0,60
263706	Verstuiver Danfoss 0,65 - 60° H - holkegel	0,65
263708	Verstuiver Danfoss 0,75 - 60° H - holkegel	0,75
263718	Verstuiver Danfoss 1,25 - 60° H - holkegel	1,25
263723	Verstuiver Danfoss 1,50 - 60° H - holkegel	1,50



Danfoss - 80° H - holkegel

8.6.9 Danfoss - 80° H - holkegel

Art.-Nr.	Omschrijving	GpH
263601	Verstuiver Danfoss 0,40 - 80° H - holkegel	0,40
263810	Verstuiver Danfoss 0,85 - 80° H - holkegel	0,85
263813	Verstuiver Danfoss 1,00 - 80° H - holkegel	1,00
263820	Verstuiver Danfoss 1,35 - 80° H - holkegel	1,35
263828	Verstuiver Danfoss 1,75 - 80° H - holkegel	1,75
263833	Verstuiver Danfoss 2,00 - 80° H - holkegel	2,00



Delavan - 60° B - volkegel

8.6.10 Delavan - 60° B - volkegel

Art.-Nr.	Omschrijving	GpH
265133	Verstuiver Delavan 2,00 - 60° B - volkegel	2,00
265143	Verstuiver Delavan 2,50 - 60° B - volkegel	2,50



Delavan - 60° W - halfvolle kegel

8.6.11 Delavan - 60° W - halfvolle kegel

Art.-Nr.	Omschrijving	GpH
265423	Verstuiver Delavan 1,50 - 60° W - halfvolle kegel	1,50
265443	Verstuiver Delavan 2,50 - 60° W - halfvolle kegel	2,50



Delavan - 60° A - holkegel

8.6.12 Delavan - 60° A - holkegel

Art.-Nr.	Omschrijving	GpH
265728	Verstuiver Delavan 1,75 - 60° A - holkegel	1,75



Steinen - 45° S - volkegel

8.6.13 Steinen - 45° S - volkegel

Art.-Nr.	Omschrijving	GpH
264028	Verstuiver Steinen 1,75 - 45° S - volkegel	1,75



Steinen - 60° S - volkegel

8.6.14 Steinen - 60° S - volkegel

Art.-Nr.	Omschrijving	GpH
264103	Verstuiver Steinen 0,50 - 60° S - volkegel	0,50



INHOUD

9.0	SWIVELS EN ROTORARMEN	157
9.1	Haspelswivels	159
9.1.1	TEHA haspelswivels en afdichtingen	159
9.1.2	Faicom haspelswivels en afdichtingen	160
9.1.3	Mosmatic haspelswivels en afdichtingen	160
9.1.4	Ramex haspelswivels en afdichtingen	161
9.1.5	Diverse haspelswivels en afdichtingen	161
9.2	Mosmatic swivels	162
9.2.1	Swivels recht (afdichting: kunststof NBR)	162
9.2.1.1	DGK - Recht - 1 lager	162
9.2.1.2	DGV - Recht - 1 lager	162
9.2.1.3	DGVI - Recht - 1 lager	163
9.2.1.4	DGS - Recht - 2 lagers	163
9.2.1.5	DGE - Recht - 1 lager - High flow	164
9.2.1.6	DGEI - Recht - 3 lagers - High flow	164
9.2.1.7	DGR - Recht - 4 lagers - High flow	165
9.2.1.8	DKS - Wartels - 1 Lager - draaibaar onder druk	165
9.2.2	Swivels haaks (afdichting: kunststof NBR)	166
9.2.2.1	DGK - Haaks - 1 lager	166
9.2.2.2	DGE - Haaks - 1 lager - High flow	166
9.2.2.3	DGEI(V) - Haaks - 3 lagers - High flow	166
9.2.2.4	WDG - Haaks - 1 lager	167
9.2.2.5	WDB - WDBL - WDBS - Haaks - 1 of 2 lagers	167
9.2.2.6	WDC - WDCL - WDCS - Haaks - 1 of 2 lagers	167
9.2.2.7	WDEI(V) - Haaks - 1 lager	168
9.2.2.8	WDRS - Haaks - 2 lagers - High flow	168
9.2.3	High speed swivels (afdichting: kunststof NBR)	169
9.2.3.1	DGL - DGLI - DGLIV - Recht - 3 lagers - High speed	169
9.2.3.2	DGG - DGGI - Haaks - 3 lagers - High speed	169
9.2.3.3	DGF - 3 lagers - High speed - flensmontage	169
9.2.4	High speed swivels (afdichting: keramisch)	170
9.2.4.1	DXL - DXLI - 3 lagers - High speed	170
9.2.4.2	DXG - DXGI - 3 lagers - High speed	170
9.2.4.3	DXF - DXFI - 3 lagers - High speed	171
9.2.4.4	DXTI - 4 lagers - High speed	171
9.2.4.5	DYKI - 4 lagers - High speed	171
9.2.5	High speed swivels (afdichting: hardmetaal)	172
9.2.5.1	DYL - DYLI - 3 lagers - High speed	172
9.2.5.2	DYG - DYGI - 3 lagers - High speed	172
9.2.5.3	DYF - DYFI - 3 lagers - High speed	173
9.2.5.4	DYW - 3 lagers - High speed	173
9.2.5.5	DYCI - DYDI - 3 lagers - High speed	173
9.2.5.6	DYT - DYU - 4 lagers - High speed	174
9.3	Swivels algemeen	175
9.3.1	Rechte uitvoering	175
9.3.2	Haakse uitvoering	175
9.4	Rotorarmen	176
9.4.1	TKA-2W2	176
9.4.2	TKA-3W3	177
9.5.3	TKA-4W4	177

15082022





9.1 HASPELSWIVELS



460361

460365

460369

9.1.1 TEHA haspelswivels en afdichtingen

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Doorlaat	T(°C)	Afdichting	Aansluiting
460361	Swivel - haaks - TEHA - RVS304	400	NW10	100	PTFE/EPDM	1/2" bi x 3/8" bu
460362	Swivel - haaks - TEHA - RVS304	300	NW12	100	PTFE/EPDM	1/2" bi x 3/8" bu
460423	Swivel - haaks - TEHA - RVS304	200	NW19	100	PTFE/EPDM	3/4" bi x 3/4" bu
460365	Swivel - haaks - TEHA - Alu/RVS	300	NW10	100	PTFE/EPDM	3/8" bi x 3/8" bu
460364	Swivel - haaks - TEHA - Alu/RVS	200	NW12	100	PTFE/EPDM	1/2" bi x 3/8" bu

Afdichtsets - TEHA

460366	t.b.v. haakse swivels - standaard	100	PTFE/EPDM	3/8" - 1/2"
460367	t.b.v. haakse swivels	180	PTFE/Viton	3/8" - 1/2"
460369	t.b.v. haakse swivels - standaard	100	PTFE/EPDM	3/4" - 1"
221286	Multi-seal afdichtring - RVS - 3/8" - dikte 1,5mm			

9.1.2 Faicom haspelswivels en afdichtingen



460098

460099

460057

460131

460130

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Doorlaat	T(°C)	Aansluiting
460098	Swivel - haaks - Faicom model A-AL - staal verzinkt	400		150	3/8" bi x 3/4" bu
460099	Swivel - haaks - Faicom model AX-ALX - RVS304	400		150	3/8" bi x 3/4" bu
460131	Swivel - haaks - Faicom model BGX - RVS304 - Zonder de pijp die de haspel ingaat	400	NW16	150	1/2" bu x 3/4" bu
460057	Swivel - haaks - Faicom model BGX - Incl. aansluitbuis met holle as die in de haspel gaat	400	NW16	150	1/2" bi x 1/2" bu
460130	Swivel - haaks - Faicom model BGX	60	NW28	150	3/4" bi x 1" bu

Afdichtsets - Faicom

460097	haakse swivel - A-AL-AX-ALX - O-ring siliconen met steunring	400		150	3/4"
460190	haakse swivel - BGX - Tbv 460057 siliconen steunring en o-ring	400	NW16	150	1/2"
460134	swivel - BGX - Afdichting siliconen o-ring met steunring	60	NW28	150	1"

9.1.3 Mosmatic haspelswivels en afdichtingen



MM43412

MM43413

MM43927

460102

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Doorlaat	T(°C)	Afdichting	Aansluiting
MM43412	WDEI Swivel - haaks - 1 lager	400	NW09	120	NBR	3/8" bi x 3/8" bu
MM43413	WDEI Swivel - haaks - 1 lager	400	NW11	120	NBR	1/2" bi x 1/2" bu
MM43927	WDEI Swivel - haaks - 1 lager	400	NW09	120	NBR	1/2" bi x 3/8" bu
460102	WDEI Swivel - haaks - 1 lager	400	NW11	120	NBR	2 x 1/2" bu

Afdichtset

MM43922	Afdichtset NBR voor swivels WDEI met doorlaat NW07 - 09 - 11
---------	--

9.1.4 Ramex haspelswivels en afdichtingen




Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Doorlaat	T(°C)	Afdichting	Aansluiting
464392	Swivel - haaks - Ramex - Staal verzinkt	200	NW10	90	EPDM	3/4" bu x 1/2" bu
464352	Swivel - haaks - Ramex - RVS303	200	NW10	90	Viton + EPDM	3/4" bu x 1/2" bu
464359	Swivel - haaks - Ramex - RVS303	400	NW10	90	Viton + EPDM	3/4" bu x 1/2" bu
521504967	Swivel - haaks - Ramex - RVS303	200	NW10	90	Viton + EPDM	3/4" bu x M22x1,5 bu
464350	Swivel - haaks - Ramex - RVS303	100	NW19	100	Viton	2 x 1" bu

Afdichtsets - Ramex

464365	Afdichtset - Ramex - voor 1/2" haakse swivel - RVS303 houder met ringen - 200 Bar
464349	Afdichtset - Ramex - voor 1/2" haakse swivel - RVS303 houder met ringen - 400 Bar

9.1.5 Diverse haspelswivels en afdichtingen



Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	T(°C)	Aansluiting
150388	SW90-600 - Swivel - haaks - RVS - 80 l/min	600	90	1/2" bu x 1/2" bi
460110	Reelcraft - Swivel - haaks - staal vernikkeld	200		3/4" NPTF bi x 3/4" NPTF bu

9.2 MOSMATIC SWIVELS

9.2.1 Swivels recht (afdichting: kunststof NBR)



9.2.1.1 DGK - RECHT - 1 LAGER

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Doorlaat	T(°C)	tpm	Afdichting	Aansluiting
MM32031	DGK Swivel - recht - 1 lager	275	NW04	120	30	NBR	1/4" bu x 1/4" perspilaar
MM32033	DGK Swivel - recht - 1 lager	275	NW04	120	30	NBR	1/4" bi x 1/4" perspilaar
MM32101	DGK Swivel - recht - 1 lager	275	NW06	120	30	NBR	3/8" bu x 1/4" bu
MM32102	DGK Swivel - recht - 1 lager	275	NW06	120	30	NBR	3/8" bu x 1/4" bi

9.2.1.2 DGV - RECHT - 1 LAGER

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Doorlaat	T(°C)	tpm	Afdichting	Aansluiting
MM32502	DGV Swivel - recht - 1 lager	275	NW06	120	30	NBR	1/4" bi x 1/4" bu
MM32511	DGV Swivel - recht - 1 lager	275	NW06	120	30	NBR	2 x 1/4" bu
MM32513	DGV Swivel - recht - 1 lager	275	NW06	120	30	NBR	1/4" bu x 3/8" bu
MM32531	DGV Swivel - recht - 1 lager	275	NW06	120	30	NBR	3/8" bu x 1/4" bu
MM32533	DGV Swivel - recht - 1 lager	275	NW06	120	30	NBR	2 x 3/8" bu
MM32833	DGV Swivel - recht - 1 lager	275	NW09	120	30	NBR	2 x 1/2" bu
MM32512	DGV Swivel - recht - 1 lager	275	NW06	120	30	NBR	1/4" bi x 1/4" bu
MM32514	DGV Swivel - recht - 1 lager	275	NW06	120	30	NBR	1/4" bu x 3/8" bi
MM32532	DGV Swivel - recht - 1 lager	275	NW06	120	30	NBR	3/8" bu x 1/4" bi
MM32534	DGV Swivel - recht - 1 lager	275	NW06	120	30	NBR	3/8" bi x 3/8" bu
MM32834	DGV Swivel - recht - 1 lager	275	NW09	120	30	NBR	1/2" bi x 1/2" bu
MM32517	DGV Swivel - recht - 1 lager	275	NW06	120	30	NBR	1/4" bu x M18 x1,5 bu
MM32519	DGV Swivel - recht - 1 lager	275	NW06	120	30	NBR	1/4" bu x M22 x1,5 bu
MM32537	DGV Swivel - recht - 1 lager	275	NW06	120	30	NBR	3/8" bu x M18 x1,5 bu
MM32539	DGV Swivel - recht - 1 lager	275	NW06	120	30	NBR	3/8" bu x M22 x1,5 bu
MM32839	DGV Swivel - recht - 1 lager	275	NW09	120	30	NBR	1/2" bu x M22 x1,5 bu
MM32582	DGV Swivel - recht - 1 lager	275	NW06	120	30	NBR	2 x 1/4" bi
MM32594	DGV Swivel - recht - 1 lager	275	NW06	120	30	NBR	2 x 3/8" bi
MM32524	DGV Swivel - recht - 1 lager	275	NW06	120	30	NBR	3/8" bi x 3/8" bu (konisch)
MM32529	DGV Swivel - recht - 1 lager	275	NW06	120	30	NBR	3/8" bu x M22 x 1,5 bu



MM32734

MM32783

MM30001

MM30002

MM30008

9.2.1.3 DGVI - RECHT - 1 LAGER

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Doorlaat	T(°C)	tpm	Afdichting	Aansluiting
MM32702	DGVI Swivel - recht - 1 lager	500	NW06	120	30	NBR	1/4" bi x 1/4" bu
MM32734	DGVI Swivel - recht - 1 lager	500	NW06	120	30	NBR	3/8" bi x 3/8" bu
MM32814	DGVI Swivel - recht - 1 lager	500	NW09	120	30	NBR	1/2" bi x 1/2" bu
MM32783	DGVI Swivel - recht - 1 lager	500	NW06	120	30	NBR	1/4" bi x 3/8" bu
MM32787	DGVI Swivel - recht - 1 lager	500	NW06	120	30	NBR	1/4" bi x M18x1,5 bu

9.2.1.4 DGS - RECHT - 2 LAGERS

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Doorlaat	T(°C)	tpm	Afdichting	Aansluiting
MM30001	DGS Swivel - recht - 2 lagers	275	NW06	120	30	NBR	1/4" bi x 1/4" bu
MM30003	DGS Swivel - recht - 2 lagers	275	NW06	120	30	NBR	1/4" bi x 3/8" bu
MM30101	DGS Swivel - recht - 2 lagers	275	NW06	120	30	NBR	3/8" bi x 1/4" bu
MM30103	DGS Swivel - recht - 2 lagers	275	NW06	120	30	NBR	3/8" bi x 3/8" bu
MM30002	DGS Swivel - recht - 2 lagers	275	NW06	120	30	NBR	2 x 1/4" bi
MM30004	DGS Swivel - recht - 2 lagers	275	NW06	120	30	NBR	1/4" bi x 3/8" bi
MM30102	DGS Swivel - recht - 2 lagers	275	NW06	120	30	NBR	3/8" bi x 1/4" bi
MM30104	DGS Swivel - recht - 2 lagers	275	NW06	120	30	NBR	2 x 3/8" bi
MM30604	DGS Swivel - recht - 2 lagers	275	NW09	120	30	NBR	2 x 3/8" bi
MM30005	DGS Swivel - recht - 2 lagers	275	NW06	120	30	NBR	1/4" bi x M14x1,5 bu
MM30006	DGS Swivel - recht - 2 lagers	275	NW06	120	30	NBR	1/4" bi x M16x1,5 bu
MM30007	DGS Swivel - recht - 2 lagers	275	NW06	120	30	NBR	1/4" bi x M18x1,5 bu
MM30105	DGS Swivel - recht - 2 lagers	275	NW06	120	30	NBR	3/8" bi x M14x1,5 bu
MM30106	DGS Swivel - recht - 2 lagers	275	NW06	120	30	NBR	3/8" bi x M16x1,5 bu
MM30107	DGS Swivel - recht - 2 lagers	275	NW06	120	30	NBR	3/8" bi x M18x1,5 bu
MM30008	DGS Swivel - recht - 2 lagers	275	NW06	120	30	NBR	1/4" bi x M21x1,5 bu
MM30009	DGS Swivel - recht - 2 lagers	275	NW06	120	30	NBR	1/4" bi x M22x1,5 bu
MM30108	DGS Swivel - recht - 2 lagers	275	NW06	120	30	NBR	3/8" bi x M21x1,5 bu
MM30109	DGS Swivel - recht - 2 lagers	275	NW06	120	30	NBR	3/8" bi x M22x1,5 bu

Afdichtset

MM33910	Afdichtset NBR voor swivels DGG -DGL -DGS -DGF - NW06
---------	---



MM34804

MM34813

MM34702

MM34712

9.2.1.5 DGE - RECHT - 1 LAGER - HIGH FLOW

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Doorlaat	T(°C)	tpm	Afdichting	Aansluiting
MM34802	DGE Swivel - recht - 1 lager	275	NW10	120	30	NBR	3/8" bi x 3/8" bu
MM34803	DGE Swivel - recht - 1 lager	275	NW13	120	30	NBR	1/2" bi x 1/2" bu
MM34804	DGE Swivel - recht - 1 lager	275	NW18	120	30	NBR	3/4" bi x 3/4" bu
MM34805	DGE Swivel - recht - 1 lager	275	NW24	120	30	NBR	1" bi x 1" bu
MM34806	DGE Swivel - recht - 1 lager	275	NW28	120	30	NBR	1 1/4" bi x 1 1/4" bu
MM34807	DGE Swivel - recht - 1 lager	275	NW36	120	30	NBR	1 1/2" bi x 1 1/2" bu
MM34813	DGE Swivel - recht - 1 lager	275	NW13	120	30	NBR	2 x 1/2" bi
MM34814	DGE Swivel - recht - 1 lager	275	NW18	120	30	NBR	2 x 3/4" bi
MM34815	DGE Swivel - recht - 1 lager	275	NW24	120	30	NBR	2 x 1" bi
MM34817	DGE Swivel - recht - 1 lager	275	NW36	120	30	NBR	2 x 1 1/2" bi

9.2.1.6 DGEI - RECHT - 3 LAGERS - HIGH FLOW

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Doorlaat	T(°C)	tpm	Afdichting	Aansluiting
MM34712	DGEI Swivel - recht - 3 lagers	350	NW10	120	30	NBR	2 x 3/8" bi
MM34702	DGEI Swivel - recht - 3 lagers	350	NW10	120	30	NBR	3/8" bi x 3/8" bu
MM34703	DGEI Swivel - recht - 3 lagers	350	NW13	120	30	NBR	1/2" bi x 1/2" bu
MM34704	DGEI Swivel - recht - 3 lagers	350	NW18	120	30	NBR	3/4" bi x 3/4" bu
MM34705	DGEI Swivel - recht - 3 lagers	350	NW24	120	30	NBR	1" bi x 1" bu
MM34706	DGEI Swivel - recht - 3 lagers	350	NW28	120	30	NBR	1 1/4" bi x 1 1/4" bu



MM34201

MM34501

MM70101

MM70582

MM70002

9.2.1.7 DGR - RECHT - 4 LAGERS - HIGH FLOW

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Doorlaat	T(°C)	tpm	Afdichting	Aansluiting
MM34201	DGR Swivel - recht - 4 lagers	200	NW16	80	200	NBR	1/2" bi x 1/2" bu
MM34301	DGR Swivel - recht - 4 lagers	200	NW20	80	150	NBR	3/4" bi x 3/4" bu
MM34401	DGR Swivel - recht - 4 lagers	200	NW25	80	130	NBR	1" bi x 1" bu
MM34601	DGR Swivel - recht - 4 lagers	200	NW50	80	70	NBR	2" bi x 2" bu
MM34502	DGR Swivel - recht - 4 lagers	200	NW40	80	100	NBR	2 x 1 1/2" bi
MM34602	DGR Swivel - recht - 4 lagers	200	NW50	80	70	NBR	2 x 2" bi

Afdichtsets

MM34911	Afdichtset NBR voor swivels DGR met doorlaat NW16 - exclusief lagers
MM34912	Afdichtset NBR voor swivels DGR met doorlaat NW20 - exclusief lagers
MM34914	Afdichtset NBR voor swivels DGR met doorlaat NW40 - exclusief lagers
MM34920	Afdicht/reparatieset NBR voor swivels DGR met doorlaat NW16 - inclusief lagers
MM34921	Afdicht/reparatieset NBR voor swivels DGR met doorlaat NW20 - inclusief lagers
MM34923	Afdicht/reparatieset NBR voor swivels DGR met doorlaat NW40 - inclusief lagers

9.2.1.8 DKS - WARTELS - 1 LAGER - DRAAIBAAR ONDER DRUK

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Doorlaat	T(°C)	tpm	Afdichting	Aansluiting
MM70101	M22x1,5 - DKS - Wartel Rood	250	NW06	120	30	NBR	1/4" bu
MM70102	M22x1,5 - DKS - Wartel Rood	250	NW06	120	30	NBR	1/4" bi
MM70103	M22x1,5 - DKS - Wartel Rood	250	NW06	120	30	NBR	3/8" bu
MM70104	M22x1,5 - DKS - Wartel Rood	250	NW06	120	30	NBR	3/8" bi
MM70109	M22x1,5 - DKS - Wartel Rood	250	NW06	120	30	NBR	M22x1,5 bu
MM70131	M22x1,5 - DKS - Wartel Rood	250	NW06	120	30	NBR	1/4" perspilaar
MM70132	M22x1,5 - DKS - Wartel Rood	250	NW08	120	30	NBR	5/16" perspilaar
MM70139	M22x1,5 - DKS - Wartel Rood	250	NW10	120	30	NBR	3/8" perspilaar
MM70582	M22x1,5 - DKS - Wartel Rood	250	NW08	120	30	NBR	5/16" perspilaar haaks
MM70001	M21x1,5 - DKS - Wartel Grijs	250	NW06	120	30	NBR	1/4" bu
MM70002	M21x1,5 - DKS - Wartel Grijs	250	NW06	120	30	NBR	1/4" bi
MM70003	M21x1,5 - DKS - Wartel Grijs	250	NW06	120	30	NBR	3/8" bu
MM70004	M21x1,5 - DKS - Wartel Grijs	250	NW06	120	30	NBR	3/8" bi
MM70007	M21x1,5 - DKS - Wartel Grijs	250	NW06	120	30	NBR	M18x1,5 bu

9.2 MOSMATIC SWIVELS

9.2.2 Swivels haaks (afdichting: kunststof NBR)



MM32331

MM34822

MM34832

MM34724

MM34733

9.2.2.1 DGK - HAAKS - 1 LAGER

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Doorlaat	T(°C)	tpm	Afdichting	Aansluiting
MM32331	DGK Swivel - haaks - 1 lager	275	NW04	120	30	NBR	1/4" bu x 1/4" perspilaar
MM32339	DGK Swivel - haaks - 1 lager	275	NW6.4	120	30	NBR	1/4" bu x 3/8" perspilaar
MM32439	DGK Swivel - haaks - 1 lager	275	NW6.4	120	30	NBR	3/8" bu x 3/8" perspilaar

9.2.2.2 DGE - HAAKS - 1 LAGER - HIGH FLOW

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Doorlaat	T(°C)	tpm	Afdichting	Aansluiting
MM34822	DGE Swivel - haaks - 1 lager	275	NW10	120	30	NBR	3/8" bi x 3/8" bu
MM34823	DGE Swivel - haaks - 1 lager	275	NW13	120	30	NBR	1/2" bi x 1/2" bu
MM34824	DGE Swivel - haaks - 1 lager	275	NW18	120	30	NBR	3/4" bi x 3/4" bu
MM34825	DGE Swivel - haaks - 1 lager	275	NW25	120	30	NBR	1" bi x 1" bu
MM34826	DGE Swivel - haaks - 1 lager	275	NW28	120	30	NBR	1 1/4" bi x 1 1/4" bu
MM34827	DGE Swivel - haaks - 1 lager	275	NW36	120	30	NBR	1 1/2" bi x 1 1/2" bu
MM34832	DGE Swivel - haaks - 1 lager	275	NW10	120	30	NBR	2 x 3/8" bi
MM34833	DGE Swivel - haaks - 1 lager	275	NW13	120	30	NBR	2 x 1/2" bi
MM34834	DGE Swivel - haaks - 1 lager	275	NW18	120	30	NBR	2 x 3/4" bi
MM34835	DGE Swivel - haaks - 1 lager	275	NW25	120	30	NBR	2 x 1" bi
MM34836	DGE Swivel - haaks - 1 lager	275	NW28	120	30	NBR	2 x 1 1/4" bi
MM34837	DGE Swivel - haaks - 1 lager	275	NW36	120	30	NBR	2 x 1 1/2" bi

9.2.2.3 DGEI(V) - HAAKS - 3 LAGERS - HIGH FLOW

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Doorlaat	T(°C)	tpm	Afdichting	Aansluiting
MM34724	DGEI Swivel - haaks - 3 laggers	350	NW18	120	30	NBR	3/4" bi x 3/4" bu
MM34725	DGEI Swivel - haaks - 3 laggers	350	NW24	120	30	NBR	1" bi x 1" bu
MM34733	DGEIV Swivel - haaks - 3 laggers	350	NW13	120	30	FKM	2 x 1/2" bi
MM34734	DGEIV Swivel - haaks - 3 laggers	350	NW18	120	30	FKM	2 x 3/4" bi

* Zonder borgring, t.b.v. Mosmatic zwenkarm plafondmontage

** Cilindrische buitendraad

9.2.2 Swivels haaks (afdichting: kunststof NBR) - vervolg



MM40001

MM43201

MM43222

MM43303

MM43313

9.2.2.4 WDG - HAAKS - 1 LAGER

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Doorlaat	T(°C)	tpm	Afdichting	Aansluiting
MM40001	WDG Swivel - haaks - 1 lager	150	NW07	90	30	NBR	1/4" bi x 1/4" bu
MM40003	WDG Swivel - haaks - 1 lager	150	NW07	90	30	NBR	1/4" bi x 3/8" bu
MM40011	WDG Swivel - haaks - 1 lager	150	NW07	90	30	NBR	3/8" bi x 1/4" bu
MM40013	WDG Swivel - haaks - 1 lager	150	NW07	90	30	NBR	3/8" bi x 3/8" bu
MM40002	WDG Swivel - haaks - 1 lager	150	NW07	90	30	NBR	** 1/4" bi x 1/4" bu
MM40009 *	WDG Swivel - haaks - 1 lager	275	NW07	120	30	NBR	** 1/4" bi x 1/4" bu
MM40012	WDG Swivel - haaks - 1 lager	150	NW07	90	30	NBR	** 3/8" bi x 1/4" bu
MM40111	WDG Swivel - haaks - 1 lager	150	NW10	90	30	NBR	3/8" bi x 3/8" bu
MM40211	WDG Swivel - haaks - 1 lager	150	NW13	90	30	NBR	1/2" bi x 1/2" bu

Afdichtsets

MM40502	Afdichtset NBR voor swivels WDG - NW07
MM40503	Afdichtset NBR voor swivels WDG - NW10 - 13

9.2.2.5 WDB - WDBL - WDBS - HAAKS - 1 OF 2 LAGERS

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Doorlaat	T(°C)	tpm	Afdichting	Aansluiting
MM43201	WDB Swivel - haaks - 1 lager	275	NW07	120	30	NBR	1/4" bi x 1/4" bu
MM43202	WDB Swivel - haaks - 1 lager	275	NW09	120	30	NBR	3/8" bi x 3/8" bu
MM43209 *	WDB Swivel - haaks - 1 lager	275	NW07	120	30	NBR	** 1/4" bi x 1/4" bu
MM43212	WDBL Swivel - haaks - 2 lagers	275	NW10	120	200	NBR	3/8" bi x 3/8" bu
MM43222	WDBS Swivel - haaks - 2 lagers	275	NW10	120	200	NBR	3/8" bi x 3/8" bu

Afdichtset

MM43904	Afdichtset NBR voor swivels WDB-WDBL-WDBS-WDC-WDCL-WDCS met doorlaat NW07 - 09 - 10 - 12
---------	--

9.2.2.6 WDC - WDCL - WDCS - HAAKS - 1 OF 2 LAGERS

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Doorlaat	T(°C)	tpm	Afdichting	Aansluiting
MM43303	WDC Swivel - haaks - 1 glijlager	275	NW12	120	30	NBR	1/2" bi x 1/2" bu
MM43304	WDC Swivel - haaks - 1 glijlager	275	NW12	120	30	NBR	2 x 1/2" bi
MM43313	WDCL Swivel - haaks - 2 lagers	275	NW12	120	200	NBR	1/2" bi x 1/2" bu
MM43314	WDCL Swivel - haaks - 2 lagers	275	NW12	120	200	NBR	2 x 1/2" bi
MM43323	WDCS Swivel - haaks - 2 lagers	275	NW12	120	200	NBR	1/2" bi x 1/2" bu
MM43324	WDCS Swivel - haaks - 2 lagers	275	NW12	120	200	NBR	2 x 1/2" bi

Afdichtset

MM43904	Afdichtset NBR voor swivels WDB-WDBL-WDBS-WDC-WDCL-WDCS met doorlaat NW07 - 09 - 10 - 12
---------	--

9.2.2 Swivels haaks (afdichting: kunststof NBR) - vervolg



9.2.2.7 WDEI(V) - HAAKS - 1 LAGER

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Doorlaat	T(°C)	tpm	Afdichting	Aansluiting
MM43411	WDEI Swivel - haaks - 1 lager	400	NW07	120	30	NBR	1/4" bi x 1/4" bu
MM43412	WDEI Swivel - haaks - 1 lager	400	NW09	120	30	NBR	3/8" bi x 3/8" bu
MM43413	WDEI Swivel - haaks - 1 lager	400	NW11	120	30	NBR	1/2" bi x 1/2" bu
MM43421	WDEI Swivel - haaks - 1 lager	400	NW07	120	30	NBR	2 x 1/4" bi
MM43422	WDEI Swivel - haaks - 1 lager	400	NW09	120	30	NBR	2 x 3/8" bi
MM43423	WDEI Swivel - haaks - 1 lager	400	NW11	120	30	NBR	2 x 1/2" bi
MM43927	WDEI Swivel - haaks - 1 lager	400	NW09	120	30	NBR	1/2" bi x 3/8" bu
460102	WDEI Swivel - haaks - 1 lager	400	NW11	120	30	NBR	2 x 1/2" bu
MM43413V	WDEIV Swivel - haaks	400	NW11	120	30	FKM	1/2" bi x 1/2" bu

Afdichtset

MM43922	Afdichtset NBR voor swivels WDEI met doorlaat NW07 - 09 -11
---------	---

9.2.2.8 WDRS - HAAKS - 2 LAGERS - HIGH FLOW

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Doorlaat	T(°C)	tpm	Afdichting	Aansluiting
MM41211	WDRS Swivel - haaks - 2 lagers	200	NW13	80	150	NBR	1/2" bi x 1/2" bu
MM41311	WDRS Swivel - haaks - 2 lagers	200	NW19	80	130	NBR	3/4" bi x 3/4" bu
MM41411	WDRS Swivel - haaks - 2 lagers	200	NW25	80	110	NBR	1" bi x 1" bu
MM41511	WDRS Swivel - haaks - 2 lagers	200	NW38	80	76	NBR	1 1/2" bi x 1 1/2" bu
MM41611	WDRS Swivel - haaks - 2 lagers	200	NW50	80	60	NBR	2" bi x 2" bu

Afdichtsets

MM41912	Afdichtset NBR voor swivels WDRS met doorlaat NW13
MM41915	Afdichtset NBR voor swivels WDRS met doorlaat NW38
MM41930	Afdicht/reparatieset NBR voor swivels WDRS met doorlaat NW10 - NW13 - inclusief lagers
MM41933	Afdicht/reparatieset NBR voor swivels WDRS met doorlaat NW38 - inclusief lagers

9.2.3 High speed swivels (afdichting: kunststof NBR)



9.2.3.1 DGL - DGLI - DGLIV - RECHT - 3 LAGERS - HIGH SPEED

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Doorlaat	T(°C)	tpm	Afdichting	Aansluiting
MM31001	DGL Swivel - recht - 3 lagers	275	NW06	30	1000	NBR	1/4" bi x 1/4" bu
MM31101	DGL Swivel - recht - 3 lagers	275	NW06	30	1000	NBR	3/8" bi x 1/4" bu
MM31103	DGL Swivel - recht - 3 lagers	275	NW06	30	1000	NBR	3/8" bi x 3/8" bu
MM31002	DGL Swivel - recht - 3 lagers	275	NW06	30	1000	NBR	2 x 1/4" bi
MM31005	DGL Swivel - recht - 3 lagers	275	NW06	30	1000	NBR	1/4" bi x M14x1,5 bu
MM31006	DGL Swivel - recht - 3 lagers	275	NW06	30	1000	NBR	1/4" bi x M16x1,5 bu
MM31007	DGL Swivel - recht - 3 lagers	275	NW06	30	1000	NBR	1/4" bi x M18x1,5 bu
MM31904	DGLI Swivel - recht - 3 lagers	275	NW06	30	1000	NBR	1/4" bi x 1/4" bu
MM31914	DGLI Swivel - recht - 3 lagers	275	NW06	30	1000	NBR	3/8" bi x 1/4" bu
MM31906	DGLI Swivel - recht - 3 lagers	275	NW06	30	1000	NBR	3/8" bi x 3/8" bu
MM31920	DGLIV Swivel - recht - 3 lagers	275	NW06	30	1000	FKM	1/4" bi x 1/4" bu

Afdichtsets

MM33910	Afdichtset NBR voor swivels DGG - DGL - DGS - DGF met doorlaat NW06
MM33914	Afdichtset FKM voor swivels DGGIV - DGSIV - DGLIV met doorlaat NW06 - FKM = Viton

9.2.3.2 DGG - DGGI - HAAKS - 3 LAGERS - HIGH SPEED - PLAATMONTAGE

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Doorlaat	T(°C)	tpm	Afdichting	Aansluiting
MM33101	DGG Swivel - recht - plaatmontage - 3 lagers	275	NW06	30	1000	NBR	3/8" bi x 1/4" bu
MM33303	DGG Swivel - haaks - plaatmontage - 3 lagers	275	NW06	30	1000	NBR	1/4" bi x 3/8" bu
MM33403	DGG Swivel - haaks - plaatmontage - 3 lagers	275	NW06	30	1000	NBR	3/8" bi x 3/8" bu
MM33553	DGG Swivel - haaks - plaatmontage - 3 lagers	275	NW06	30	1000	NBR	M22x1,5 bu x 3/8" bu
MM33906	DGGI Swivel - haaks - plaatmontage - 3 lagers	275	NW06	30	1000	NBR	1/4" bi x 3/8" bu

Afdichtsets

MM33910	Afdichtset NBR voor swivels DGG - DGL - DGS - DGF met doorlaat NW06 - FKM (Viton)
---------	---

9.2.3.3 DGF - 3 LAGERS - HIGH SPEED - FLENSMONTAGE

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Doorlaat	T(°C)	tpm	Afdichting	Aansluiting
MM35003	DGF Swivel - recht - met flens - 3 lagers	275	NW06	30	1000	NBR	1/4" bi x 3/8" bu
MM35103	DGF Swivel - recht - met flens - 3 lagers	275	NW06	30	1000	NBR	3/8" bi x 3/8" bu
MM35603	DGF Swivel - recht - met flens - 3 lagers	275	NW09	30	1000	NBR	3/8" bi x 3/8" bu
MM35303	DGF Swivel - haaks - met flens - 3 lagers	275	NW06	30	1000	NBR	1/4" bi x 3/8" bu
MM35403	DGF Swivel - haaks - met flens - 3 lagers	275	NW06	30	1000	NBR	3/8" bi x 3/8" bu
MM35503	DGF Swivel - haaks - met flens - 3 lagers	275	NW06	30	1000	NBR	M21x1,5 bu x 3/8" bu
MM35553	DGF Swivel - haaks - met flens - 3 lagers	275	NW06	30	1000	NBR	M22x1,5 bu x 3/8" bu

9.2.4 High speed swivels (afdichting: keramisch)



9.2.4.1 DXL - DXLI - 3 LAGERS - HIGH SPEED

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Doorlaat	T(°C)	tpm	Afdichting	Aansluiting
MM36001	DXL Swivel - recht - 3 lagers	170	NW06	120	2000	Keramisch	1/4" bi x 1/4" bu
MM36103	DXL Swivel - recht - 3 lagers	170	NW06	120	2000	Keramisch	3/8" bi x 3/8" bu
MM36301	DXL Swivel - haaks - 3 lagers	170	NW06	120	2000	Keramisch	1/4" bi x 1/4" bu
MM36401	DXL Swivel - haaks - 3 lagers	170	NW06	120	2000	Keramisch	3/8" bi x 1/4" bu
MM36011	DXLI Swivel - recht - 3 lagers	170	NW06	120	2000	Keramisch	1/4" bi x 1/4" bu
MM36013	DXLI Swivel - recht - 3 lagers	170	NW06	120	2000	Keramisch	1/4" bi x 3/8" bu
MM36113	DXLI Swivel - recht - 3 lagers	170	NW06	120	2000	Keramisch	3/8" bi x 3/8" bu

Afdichtset

MM36901	Afdichtset keramisch voor swivels DXL - DXLI - DXG - DXF - DXTI met doorlaat NW06
---------	---

9.2.4.2 DXG - DXGI - 3 LAGERS - HIGH SPEED - PLAATMONTAGE

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Doorlaat	T(°C)	tpm	Afdichting	Aansluiting
MM37003	DXG Swivel - recht - 3 lagers	170	NW06	120	2000	Keramisch	1/4" bi x 3/8" bu
MM37103	DXG Swivel - recht - 3 lagers	170	NW06	120	2000	Keramisch	3/8" bi x 3/8" bu
MM37253	DXG Swivel - recht - 3 lagers	170	NW06	120	2000	Keramisch	M22x1,5 bu x 3/8" bu
MM37303	DXG Swivel - haaks - 3 lagers	170	NW06	120	2000	Keramisch	1/4" bi x 3/8" bu
MM37403	DXG Swivel - haaks - 3 lagers	170	NW06	120	2000	Keramisch	3/8" bi x 3/8" bu
MM37553	DXG Swivel - haaks - 3 lagers	170	NW06	120	2000	Keramisch	M22x1,5 bu x 3/8" bu
MM37113	DXGI Swivel - recht - 3 lagers	170	NW06	120	2000	Keramisch	3/8" bi x 3/8" bu
MM37313	DXGI Swivel - haaks - 3 lagers	170	NW06	120	2000	Keramisch	1/4" bi x 3/8" bu

Afdichtset

MM36901	Afdichtset keramisch voor swivels DXL - DXLI - DXG - DXF - DXTI met doorlaat NW06
---------	---



MM38003

MM385553

MM38313

MM39603

MM54103

9.2.4.3 DXF - DXFI - 3 LAGERS - HIGH SPEED

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Doorlaat	T(°C)	tpm	Afdichting	Aansluiting
MM38003	DXF Swivel - recht - met flens - 3 lagers	170	NW06	120	2000	Keramisch	1/4" bi x 3/8" bu
MM38104	DXF Swivel - recht - met flens - 3 lagers	170	NW06	120	2000	Keramisch	2 x 3/8" bi
MM38253	DXF Swivel - recht - met flens - 3 lagers	170	NW06	120	2000	Keramisch	M22x1,5 bu x 3/8" bu
MM38303	DXF Swivel - haaks - met flens - 3 lagers	170	NW06	120	2000	Keramisch	1/4" bi x 3/8" bu
MM38403	DXF Swivel - haaks - met flens - 3 lagers	170	NW06	120	2000	Keramisch	3/8" bi x 3/8" bu
MM38553	DXF Swivel - haaks - met flens - 3 lagers	170	NW06	120	2000	Keramisch	M22x1,5 bu x 3/8" bu
MM38013	DXFI Swivel - recht - met flens - 3 lagers	170	NW06	120	2000	Keramisch	1/4" bi x 3/8" bu
MM38113	DXFI Swivel - recht - met flens - 3 lagers	170	NW06	120	2000	Keramisch	3/8" bi x 3/8" bu
MM38313	DXFI Swivel - haaks - met flens - 3 lagers	170	NW06	120	2000	Keramisch	1/4" bi x 3/8" bu

Afdichtset

MM36901	Afdichtset keramisch voor swivels DXL - DXLI - DXG - DXF - DXTI met doorlaat NW06
---------	---

9.2.4.4 DXTI - 4 LAGERS - HIGH SPEED

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Doorlaat	T(°C)	tpm	Afdichting	Aansluiting
MM39003	DXTI Swivel - recht - 4 lagers	170	NW06	120	2000	Keramisch	1/4" bi x 3/8" bu
MM39103	DXTI Swivel - recht - 4 lagers	170	NW06	120	2000	Keramisch	3/8" bi x 3/8" bu
MM39603	DXTI Swivel - recht - 4 lagers	170	NW09	120	2000	Keramisch	3/8" bi x 3/8" bu
MM39805	DXTI Swivel - recht - 4 lagers	170	NW12	120	2000	Keramisch	1/2" bi x 1/2" bu

Afdichtset

MM36901	Afdichtset keramisch voor swivels DXL - DXLI - DXG - DXF - DXTI met doorlaat NW06
---------	---

9.2.4.5 DYKI - 4 LAGERS - HIGH SPEED - ZOUTWATERBESTENDIG

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Doorlaat	T(°C)	tpm	Afdichting	Aansluiting
MM54103	DYKI Swivel - recht - 4 lagers	350	NW06	120	2000	Keramisch	3/8" bi x 3/8" bu
MM54603	DYKI Swivel - recht - 4 lagers	350	NW09	120	2000	Keramisch	3/8" bi x 3/8" bu

9.2.5 High speed swivels (afdichting: hardmetaal)



9.2.5.1 DYL - DYLI - 3 LAGERS - HIGH SPEED

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Doorlaat	T(°C)	tpm	Afdichting	Aansluiting
MM56001	DYL Swivel - recht - 3 lagers	275	NW06	120	2000	Hardmetaal	1/4" bi x 1/4" bu
MM56003	DYL Swivel - recht - 3 lagers	275	NW06	120	2000	Hardmetaal	1/4" bi x 3/8" bu
MM56101	DYL Swivel - recht - 3 lagers	275	NW06	120	2000	Hardmetaal	3/8" bi x 1/4" bu
MM56103	DYL Swivel - recht - 3 lagers	275	NW06	120	2000	Hardmetaal	3/8" bi x 3/8" bu
MM56104	DYL Swivel - recht - 3 lagers	275	NW06	120	2000	Hardmetaal	2 x 3/8" bi
MM56301	DYL Swivel - haaks - 3 lagers	275	NW06	120	2000	Hardmetaal	1/4" bi x 1/4" bu
MM56303	DYL Swivel - haaks - 3 lagers	275	NW06	120	2000	Hardmetaal	1/4" bi x 3/8" bu
MM56403	DYL Swivel - haaks - 3 lagers	275	NW06	120	2000	Hardmetaal	3/8" bi x 3/8" bu
MM56011	DYLI Swivel - haaks - 3 lagers	275	NW06	120	2000	Hardmetaal	1/4" bi x 1/4" bu

Afdichtset

MM36905	Afdichtset hardmetaal voor swivels DYL - DYG - DYF - DYW - DYCI - DYT met doorlaat NW06
---------	---

9.2.5.2 DYG - DYGI - 3 LAGERS - HIGH SPEED - PLAATMONTAGE

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Doorlaat	T(°C)	tpm	Afdichting	Aansluiting
MM57001	DYG Swivel - recht - 3 lagers	275	NW06	120	2000	Hardmetaal	1/4" bi x 1/4" bu
MM57003	DYG Swivel - recht - 3 lagers	275	NW06	120	2000	Hardmetaal	1/4" bi x 3/8" bu
MM57103	DYG Swivel - recht - 3 lagers	275	NW06	120	2000	Hardmetaal	3/8" bi x 3/8" bu
MM57301	DYG Swivel - haaks - 3 lagers	275	NW06	120	2000	Hardmetaal	1/4" bi x 1/4" bu
MM57303	DYG Swivel - haaks - 3 lagers	275	NW06	120	2000	Hardmetaal	1/4" bi x 3/8" bu
MM57403	DYG Swivel - haaks - 3 lagers	275	NW06	120	2000	Hardmetaal	3/8" bi x 3/8" bu
MM57553	DYG Swivel - haaks - 3 lagers	275	NW06	120	2000	Hardmetaal	M22x1,5 bu x 3/8" bu
MM57013	DYGI Swivel - recht - 3 lagers	275	NW06	120	2000	Hardmetaal	1/4" bi x 3/8" bu
MM57113	DYGI Swivel - recht - 3 lagers	275	NW06	120	2000	Hardmetaal	3/8" bi x 3/8" bu
MM57012	DYGI Swivel - recht - 3 lagers	275	NW06	120	2000	Hardmetaal	2 x 1/4" bi
MM57311	DYGI Swivel - haaks - 3 lagers	275	NW06	120	2000	Hardmetaal	1/4" bi x 1/4" bu
MM57313	DYGI Swivel - haaks - 3 lagers	275	NW06	120	2000	Hardmetaal	1/4" bi x 3/8" bu

Afdichtsets

MM36905	Afdichtset hardmetaal voor swivels DYL - DYG - DYF - DYW - DYCI - DYT met doorlaat NW06
---------	---



MM58001

MM58251

MM58301

MM55020

MM55003

9.2.5.3 DYF - DYFI - 3 LAGERS - HIGH SPEED - FLENSMONTAGE

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Doorlaat	T(°C)	tpm	Afdichting	Aansluiting
MM58001	DYF Swivel - recht - 3 lagers	275	NW06	120	2000	Hardmetaal	1/4" bi x 1/4" bu
MM58003	DYF Swivel - recht - 3 lagers	275	NW06	120	2000	Hardmetaal	1/4" bi x 3/8" bu
MM58103	DYF Swivel - recht - 3 lagers	275	NW06	120	2000	Hardmetaal	3/8" bi x 3/8" bu
MM58104	DYF Swivel - recht - 3 lagers	275	NW06	120	2000	Hardmetaal	2 x 3/8" bi
MM58251	DYF Swivel - recht - 3 lagers	275	NW06	120	2000	Hardmetaal	M22x1,5 bu x 1/4" bu
MM58253	DYF Swivel - recht - 3 lagers	275	NW06	120	2000	Hardmetaal	M22x1,5 bu x 3/8" bu
MM58301	DYF Swivel - haaks - 3 lagers	275	NW06	120	2000	Hardmetaal	1/4" bi x 1/4" bu
MM58303	DYF Swivel - haaks - 3 lagers	275	NW06	120	2000	Hardmetaal	1/4" bi x 3/8" bu
MM58553	DYF Swivel - haaks - 3 lagers	275	NW06	120	2000	Hardmetaal	M22x1,5 bu x 3/8" bu

Afdichtset

MM36905	Afdichtset hardmetaal voor swivels DYF - DYI - DYW - DYCI - DYT met doorlaat NW06
---------	---

9.2.5.4 DYW - 3 LAGERS - HIGH SPEED - FLENSMONTAGE

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Doorlaat	T(°C)	tpm	Afdichting	Aansluiting
MM55020	DYW Swivel - recht - 3 lagers	350	NW06	120	2000	Hardmetaal	M12x1,5 bu x 1/4" bi

Afdichtset

MM36905	Afdichtset hardmetaal voor swivels DYF - DYI - DYW - DYCI - DYT met doorlaat NW06
---------	---


9.2.5.5 DYCI - DYDI - 3 LAGERS - HIGH SPEED - FLENSMONTAGE

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Doorlaat	T(°C)	tpm	Afdichting	Aansluiting
MM55003	DYCI Swivel - recht - 3 lagers	350	NW06	120	2000	Hardmetaal	1/4" bi x 3/8" bu
MM55103	DYCI Swivel - recht - 3 lagers	350	NW06	120	2000	Hardmetaal	3/8" bi x 3/8" bu
MM55603	DYCI Swivel - recht - 3 lagers	350	NW09	120	2000	Hardmetaal	3/8" bi x 3/8" bu
MM55253	DYCI Swivel - recht - 3 lagers	350	NW06	120	2000	Hardmetaal	M22x1,5 bu x 3/8" bu
MM55113	DYDI Swivel - recht - 3 lagers	500	NW06	120	2000	Hardmetaal	3/8" bi x 3/8" bu
MM55263	DYDI Swivel - recht - 3 lagers	500	NW06	120	2000	Hardmetaal	M22x1,5 bu x 3/8" bu

Afdichtsets

MM36905	Afdichtset hardmetaal voor swivels DYF - DYI - DYW - DYCI - DYT met doorlaat NW06
MM36908	Afdichtset hardmetaal voor swivels DYI - DYW - DYCI - DYT met doorlaat NW09

9.2.5 High speed swivels (afdichting: hardmetaal) - vervolg



MM59103

MM36905

9.2.5.6 DYT - DYU - 4 LAGERS - HIGH SPEED - FLENSMONTAGE

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Doorlaat	T(°C)	tpm	Afdichting	Aansluiting
MM59103	DYT Swivel - recht - 4 lagers	350	NW06	120	2000	Hardmetaal	3/8" bi x 3/8" bu
MM59603	DYT Swivel - recht - 4 lagers	350	NW09	120	2000	Hardmetaal	3/8" bi x 3/8" bu
MM59303	DYT Swivel - haaks - 4 lagers	350	NW06	120	2000	Hardmetaal	1/4" bi x 3/8" bu
MM59403	DYT Swivel - haaks - 4 lagers	350	NW06	120	2000	Hardmetaal	3/8" bi x 3/8" bu
MM59553	DYT Swivel - haaks - 4 lagers	350	NW06	120	2000	Hardmetaal	M22x1,5 bu x 3/8" bu
MM59113	DYU Swivel - recht - 4 lagers	500	NW06	120	2000	Hardmetaal	3/8" bi x 3/8" bu

Afdichtsets

MM36905	Afdichtset hardmetaal voor swivels DYL - DYG - DYF - DYW - DYCI - DYT met doorlaat NW06
MM36908	Afdichtset hardmetaal voor swivels DYG - DYC - DYT met doorlaat NW09
MM59911	Afdichtset hardmetaal voor swivels DYT - DYU met doorlaat NW06 - 09

9.3 SWIVELS ALGEMEEN

9.3.1 Rechte uitvoering



Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Doorlaat	T(°C)	tpm	Aansluiting
150352	LR - Swivel - messing - kort	220	30	60	30	1/4" bi x 3/8" bu
150351	LR - Swivel - messing - kort	220	30	60	30	3/8" bi x 3/8" bu
150350	MR-O - Swivel - messing	250	40	90	30	1/4" bi x 1/4" bu
150355	MR-O - Swivel - messing	250	40	90	30	3/8" bi x 3/8" bu
150360	MR-O - Swivel - messing	250	40	90	30	1/2" bi x 1/2" bu
150370	MR-I - Swivel - RVS	350	40	90	30	1/4" bi x 1/4" bu
150371	MR-I - Swivel - RVS	350	40	90	30	1/4" bi x 1/4" bu - Npt
150375	MR-I - Swivel - RVS	350	40	90	30	3/8" bi x 3/8" bu
150379	SW5 - Swivel - messing - kort	200	160	90	30	1/2" bi x 1/2" bu
150380	SW5 - Swivel - RVS303 - kort	200	160	90	30	1/2" bi x 1/2" bu
150391	SW25 - Swivel - RVS / messing	250	40	90	30	1/4" bi x 1/4" bu
150394	SW25 - Swivel - RVS / messing	250	40	90	30	1/4" bu x 3/8" bi
150390	SW25 - Swivel - RVS / messing	250	40	90	30	3/8" bi x 3/8" bu
150392	SW25 - Swivel - RVS / messing	250	40	90	30	2 x 3/8" bi
150393	SW25 - Swivel - RVS / messing	250	40	90	30	3/8" bi x 1/4" bi
150398	SW35 - Swivel - RVS / messing	350	40	90	2000	3/8" bu x 3/8" bi
150399	SW35 - Swivel - RVS / messing	350	40	90	2000	2 x 3/8" bi
150396	SW600 - Swivel - RVS	600	60	90	30	3/8" bi x 3/8" bu
150395	ST350 - Swivel - RVS	500				3/8" bi x 3/8" bu


9.3.2 Haakse uitvoering



Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Q(l/min)	T(°C)	tpm	Aansluiting
150384	SW90 - Swivel - haaks - Messing / RVS	250	40	90	30	3/8" bu x 1/4" bi
150385	SW90 - Swivel - haaks - Messing / RVS	250	40	90	30	1/4" bu x 1/4" bi
150386	SW90 - Swivel - haaks - Messing / RVS	250	40	90	30	3/8" bu x 3/8" bi
150387	SW90 - Swivel - haaks - RVS	350	80	90	30	1/2" bu x 1/2" bi
150388	SW90-600 - Swivel - haaks - RVS	600	80	90	30	1/2" bu x 1/2" bi

9.4 ROTORARMEN

9.4.1 TKA-2W2



TKA 2W2

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Ø (mm)	Aansluiting
MM82705	Rotorarm - nozzle's 2 x 1/4" bi	275	100	3/8" bi
MM82706	Rotorarm - nozzle's 2 x 1/4" bi	275	150	3/8" bi
MM82707	Rotorarm - nozzle's 2 x 1/4" bi	275	200	3/8" bi
MM82708	Rotorarm - nozzle's 2 x 1/4" bi	275	250	3/8" bi
MM82709	Rotorarm - nozzle's 2 x 1/4" bi	275	300	3/8" bi
MM82710	Rotorarm - nozzle's 2 x 1/4" bi	275	350	3/8" bi
MM82711	Rotorarm - nozzle's 2 x 1/4" bi	275	400	3/8" bi
MM82712	Rotorarm - nozzle's 2 x 1/4" bi	275	450	3/8" bi
MM82713	Rotorarm - nozzle's 2 x 1/4" bi	275	500	3/8" bi
MM82714	Rotorarm - nozzle's 2 x 1/4" bi	275	550	3/8" bi
MM82715	Rotorarm - nozzle's 2 x 1/4" bi	275	600	3/8" bi
MM82807	Rotorarm - nozzle's 2 x 1/8" bi	275	200	3/8" bi
MM82808	Rotorarm - nozzle's 2 x 1/8" bi	275	250	3/8" bi
MM82809	Rotorarm - nozzle's 2 x 1/8" bi	275	300	3/8" bi
MM82810	Rotorarm - nozzle's 2 x 1/8" bi	275	350	3/8" bi
MM82811	Rotorarm - nozzle's 2 x 1/8" bi	275	400	3/8" bi
MM82812	Rotorarm - nozzle's 2 x 1/8" bi	275	450	3/8" bi
MM82813	Rotorarm - nozzle's 2 x 1/8" bi	275	500	3/8" bi
MM82814	Rotorarm - nozzle's 2 x 1/8" bi	275	550	3/8" bi
MM82815	Rotorarm - nozzle's 2 x 1/8" bi	275	600	3/8" bi

9.4.2 TKA-3W3



TKA 3W3

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Ø (mm)	Aansluiting
MM82765	Rotorarm - nozzle's 3 x 1/4" bi	275	100	3/8" bi
MM82766	Rotorarm - nozzle's 3 x 1/4" bi	275	150	3/8" bi
MM82767	Rotorarm - nozzle's 3 x 1/4" bi	275	200	3/8" bi
MM82768	Rotorarm - nozzle's 3 x 1/4" bi	275	250	3/8" bi
MM82769	Rotorarm - nozzle's 3 x 1/4" bi	275	300	3/8" bi
MM82770	Rotorarm - nozzle's 3 x 1/4" bi	275	350	3/8" bi
MM82771	Rotorarm - nozzle's 3 x 1/4" bi	275	400	3/8" bi
MM82773	Rotorarm - nozzle's 3 x 1/4" bi	275	500	3/8" bi
MM82775	Rotorarm - nozzle's 3 x 1/4" bi	275	600	3/8" bi
MM82870	Rotorarm - nozzle's 3 x 1/8" bi	275	350	3/8" bi

9.5.3 TKA-4W4



TKA 3W3

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Ø (mm)	Aansluiting
MM82731	Rotorarm - nozzle's 4 x 1/4" bi	275	200/200	3/8" bi
MM82733	Rotorarm - nozzle's 4 x 1/4" bi	275	350/200	3/8" bi
MM82737	Rotorarm - nozzle's 4 x 1/4" bi	275	400/250	3/8" bi
MM82742	Rotorarm - nozzle's 4 x 1/4" bi	275	470/350	3/8" bi
MM82743	Rotorarm - nozzle's 4 x 1/4" bi	275	500/350	3/8" bi
MM82833	Rotorarm - nozzle's 4 x 1/8" bi	275	350/200	3/8" bi
MM82837	Rotorarm - nozzle's 4 x 1/8" bi	275	400/250	3/8" bi
MM82842	Rotorarm - nozzle's 4 x 1/8" bi	275	470/350	3/8" bi



INHOUD

10.0 NOZZLE'S, VUILFREZEN EN NOZZLEHOUDERS 179


10.1	Bestelsleutel en nozzle specificatie	180
10.2	Artikelnummer overzicht	181
10.3	Capaciteitstabel nozzle's 20 tot 70 Bar	182
10.4	Capaciteitstabel nozzle's 80 tot 225 Bar	183
10.5	Capaciteitstabel nozzle's 250 tot 500 Bar	184
10.6	Lagedruknozzle's	185
10.6.1	Messing lagedruknozzle's	185
10.6.2	RVS lagedruknozzle's	185
10.7	RVS HD-nozzle's	186
10.7.1	1/4" Buitendraad	186
10.7.2	1/8" Buitendraad	188
10.7.3	EG-uitvoering passend op Kärcher	189
10.8	RVS HD-nozzle's met keramische insert	190

10.9	Vuilfrezen	190
10.9.1	Rotomax	190
10.9.2	UR25 - 80 tot 250 Bar	191
10.9.3	UR32 - 180 tot 350 Bar	192
10.9.4	TN255 - max 255 Bar	192
10.9.5	TN201 - 30° spuithoek - max 255 Bar	194
10.9.6	TN202 - 40° spuithoek - max 255 Bar	194
10.9.7	TN350 - max 350 Bar	195
10.9.8	TN500 RVS - max 500 Bar	196
10.9.9	UR60 RVS - max 600 Bar	197
10.10	FDX Oscillerende nozzle's	197
10.10.1	HPX - 60 tot 220 Bar	197
10.10.2	HPX - Carwash - 40 tot 220 bar	198
10.10.3	MPX - 16 tot 60 Bar	198
10.10.4	LPX - 2 tot 20 bar	198
10.11	Nozzlehouders	199
10.11.1	ST10	199
10.11.2	Verstelbaar	199
10.11.3	Diverse houders	200



10.1 BESTELSLEUTEL EN NOZZLE SPECIFICATIE

Draad	Spuithoek	Doorlaat
1/4" buitendraad = 40	0 - 15 - 25 - 40 - 65	zie nozzletabel pag. 4/5/6
1/8" buitendraad = 80	0 - 15 - 25 - 40 - 65	zie nozzletabel pag. 4/5/6
Kärchertip = 60	0 - 15 - 25 - 40 - 65	zie nozzletabel pag. 4/5/6



VOORBEELD BESTELSLEUTEL

Artikel nummer	Draad	Spuithoek	Doorlaat
4040090	40 = 1/4"	40	090
6015050	60 Kärchertip	15	050
8065070	80 = 1/8"	65	070
4000055KE	40 = 1/4"	0	055KE

SPUITHOEK SCHEMA

Spuithoek	Afstand 10cm	Afstand 20cm	Afstand 50cm
15°	2,6	5,3	13,2
25°	4,4	11,1	22,2
40°	7,3	14,6	36,4
65°	12,7	25,5	63,7

SPROEIBEELD

Vlakstraal

Hoge impact.
Verlopende randen ideaal
voor overlapping.



Puntstraal

Zeer hoge impact.
Klein oppervlak.
Reiniging op grote afstand.



10.2 ARTIKELNUMMER OVERZICHT

RVS NOZZLE'S 1/4" BUITENDRAAD

D	0°	15°	25°	40°	65°
10	4000010				4065010
15	4000015RP	4015015SP		4040015	
20	4000020	4015020	4025020	4040020	4065020
25	4000025	4015025	4025025	4040025	4065025
28				4040028	
30	4000030	4015030	4025030	4040030	4065030
35	4000035	4015035	4025035	4040035	4065035
40	4000040	4015040	4025040	4040040	4065040
45	4000045	4015045	4025045	4040045	4065045
50	4000050	4015050	4025050	4040050	4065050
55	4000055	4015055	4025055	4040055	4065055
60	4000060	4015060	4025060	4040060	4065060
65	4000065	4015065	4025065	4040065	4065065
70	4000070	4015070	4025070	4040070	4065070
75	4000075	4015075	4025075	4040075	
80	4000080	4015080	4025080	4040080	4065080
85	4000085	4015085	4025085	4040085	
90	4000090	4015090	4025090	4040090	4065090
100	4000100	4015100	4025100	4040100	4065100
110	4000110	4015110	4025110	4040110	
120			4025120RP	4040120	
125	4000125	4015125	4025125	4040125	
130	4000130	4015130	4025130	4040130	
140	4000140	4015140	4025140		
150	4000150	4015150	4025150	4040150	4065150
180	4000180	4015180RP	4025180RP		
200	4000200	4015200RP	4025200RP	4040200	4065200
250	4000250	4015250RP	4025250RP	4040250	
300	4000300	4015300RP	4025300RP	4040300	4065300RP
350		4015350RP	4025350RP		
400	4000400RP	4015400RP	4025400RP	4040400RP	
500	4000500RP	4015500RP	4025500RP	4040500RP	
600	4000600SP	4015600RP	4025600RP	4040600RP	

RVS NOZZLE'S 1/4" BUITENDRAAD MET KERAMISCHE INSERT

D	0°	15°	25°	40°
20	4000020KE	4015020KE	4025020KE	
25	4000025KE		4025025KE	
30	4000030KE	4015030KE	4025030KE	4040030KE
35	4000035KE		4025035KE	
40	4000040KE	4015040KE	4025040KE	4040040KE
45		4015045KE	4025045KE	4040045KE
50		4015050KE	4025050KE	4040050KE
55		4015055KE	4025055KE	4040055KE
60			4025060KE	4040060KE
65		4015065KE	4025065KE	
70		4015070KE	4025070KE	

RVS NOZZLE'S 1/8" BUITENDRAAD

D	0°	15°	25°	40°	65°
20	8000020	8015020	8025020	8040020	8065020
25	8000025	8015025	8025025		
30	8000030	8015030	8025030	8040030	8065030
35	8000035	8015035	8025035		
40	8000040	8015040	8025040	8040040	8065040
45	8000045	8015045	8025045	8040045	8065045
50	8000050	8015050	8025050	8040050	8065050
55	8000055	8015055	8025055		
60	8000060	8015060	8025060	8040060	8065060
65	8000065	8015065	8025065	8040065	
70	8000070	8015070	8025070	8040070	8065070
75	8000075	8015075	8025075	8040075	
80	8000080	8015080	8025080	8040080	
85	8000085	8015085	8025085	8040085	
90	8000090	8015090	8025090	8040090	
100	8000100	8015100	8025100	8040100	
150		8015150	8025150		

RVS NOZZLE'S EG-UITVOERING, PASSEND OP KÄRCHER

D	0°	15°	25°	40°	65°
20	6000020	6015020	6025020	6040020	6065020
25		6015025	6025025	6040025	6065025
30	6000030	6015030	6025030	6040030	
35		6015035	6025035	6040034	6065035
40	6000040	6015040	6025040	6040040	
45	6000045	6015045	6025045	6040045	6065045
50	6000050	6015050	6025050	6040050	6065050
55	6000055	6015055	6025055	6040055	
60	6000060	6015060	6025060	6040060	
65	6000065	6015065	6025065	6040065	
70		6015070	6025070	6040070	
75	6000070		6025075	6040075	
80	6000080	6015080	6025080	6040080	
85			6025085		
90	6000090	6015090	6025090		
100	6000100	6015100	6025100	6040100	
120		6015120			
125	6000125				
130		6015130			
150	6000150	6015150	6025150		
300	6000300				

10.3 CAPACITEITSTABEL NOZZLE'S 20 TOT 70 BAR

Maat	Bar →	20	25	30	35	40	50	60	70
20	0.90	2.02	2.30	2.50	2.70	2.86	3.20	3.50	3.80
25	1.00	2.52				3.56		4.36	
30	1.10	3.06	3.40	3.70	4.00	4.33	4.80	5.30	5.70
35	1.15	3.50				4.95		6.06	
40	1.20	4.10	4.60	5.00	5.40	5.80	6.40	7.10	7.60
45	1.30	4.62	5.10	5.60	6.10	6.53	7.30	8.00	8.60
50	1.35	5.16	5.70	6.20	6.70	7.30	8.10	8.94	9.50
55	1.40	5.62	6.30	6.90	7.40	7.95	8.90	9.73	10.50
60	1.45	6.16	6.80	7.50	8.10	8.71	9.70	10.67	11.40
65	1.50	6.64	7.40	8.10	8.80	9.39	10.50	11.50	12.40
70	1.55	7.12	8.00	8.70	9.40	10.07	11.30	12.33	13.30
75	1.60	7.60	8.50	9.40	10.10	10.75	12.10	13.16	14.30
80	1.70	8.12	9.10	10.00	10.80	11.48	12.90	14.06	15.30
85	1.75	8.90	9.70	10.60	11.50	12.59	13.70	15.42	16.20
90	1.80	9.12	10.30	11.20	12.10	12.90	14.50	15.80	17.20
100	1.90	10.12	11.40	12.50	13.50	14.32	16.10	17.53	19.10
110	2.00	11.20	12.50	13.70	14.80	15.84	17.70	19.40	21.00
125	2.10	12.60	14.20	15.60	16.90	17.82	20.00	21.82	24.00
130	2.15	13.40	14.80	16.20	17.50	18.95	21.00	23.21	25.00
140	2.20	14.20	16.00	17.50	18.90	20.08	23.00	24.60	27.00
150	2.30	15.28	17.10	18.70	20.00	21.61	24.00	26.47	29.00
175	2.55	17.70				25.03		30.66	
200	2.80	20.40	23.00	25.00	27.00	28.85	32.00	35.33	38.00
250	3.00	25.50	28.00	31.00	34.00	36.06	40.00	44.17	48.00
300	3.30	30.00	34.00	37.00	40.00	42.43	48.00	51.96	57.00

10.4 CAPACITEITSTABEL NOZZLE'S 80 TOT 225 BAR

Maat	Bar →	80	100	120	150	160	180	200	225
20	0.90	4.04	4.52	4.95	5.53	5.71	6.06	6.40	6.70
25	1.00	5.04	5.63	6.17	6.90	7.13	7.56	8.00	8.50
30	1.10	6.12	6.84	7.50	8.38	8.65	9.18	9.65	10.20
35	1.15	7.00	7.83	8.57	9.59	9.90	10.50	11.00	11.70
40	1.20	8.20	9.17	10.04	11.23	11.60	12.30	12.90	14.80
45	1.30	9.24	10.33	11.32	12.65	13.07	13.86	14.50	15.00
50	1.35	10.32	11.54	12.64	14.13	14.59	15.48	16.10	16.90
55	1.40	11.24	12.57	13.77	15.39	15.90	16.86	17.70	18.60
60	1.45	12.32	13.77	15.09	16.87	17.42	18.48	19.30	20.40
65	1.50	13.28	14.85	16.26	18.18	18.78	19.92	21.00	22.00
70	1.55	14.24	15.92	17.44	19.50	20.14	21.36	23.00	23.70
75	1.60	15.20	16.99	18.62	20.81	21.50	22.80	24.00	25.30
80	1.70	16.24	18.16	19.89	22.24	22.97	24.36	26.00	27.00
85	1.75	17.80	19.90	21.80	24.37	25.17	26.70	27.00	28.60
90	1.80	18.24	20.39	22.34	24.98	25.80	27.36	29.00	30.30
100	1.90	20.24	22.63	24.79	27.71	28.62	30.36	32.00	33.70
110	2.00	22.40	25.04	27.43	30.67	31.68	33.60	35.00	36.80
125	2.10	25.20	28.17	30.86	34.51	35.64	37.80	40.00	
130	2.15	26.80	29.96	32.82	36.70	37.90	40.20	42.00	43.60
140	2.20	28.40	31.75	34.78	38.89	40.16	42.60	45.00	46.90
150	2.30	30.56	34.17	37.43	41.85	43.22	45.84	48.00	50.60
175	2.55	35.40	39.58	43.36	48.47	50.06	53.10		
200	2.80	40.80	45.62	49.97	55.87	57.70	61.20	64.00	67.50
250	3.00	51.00	57.02	62.46	69.83	72.12	76.50	81.00	
300	3.30	60.00	67.08	73.48	82.16	84.85	90.00	97.00	101.00

10.5 CAPACITEITSTABEL NOZZLE'S 250 TOT 500 BAR

Maat	Bar →	250	280	300	320	350	380	400	450	500
20	0.90	7.00	7.70	8.00	8.20	8.60	9.00	9.20	9.40	10.30
25	1.00	8.90	9.40	9.70	10.00	10.50	10.90	11.20	11.50	11.90
30	1.10	10.60	11.20	11.60	12.00	13.70	13.70	14.20	14.20	15.00
35	1.15	12.30	13.10	13.50	14.00	14.60	15.20	15.60	16.50	17.40
40	1.20	15.20	15.20	15.80	16.30	17.00	17.70	18.20	19.30	20.30
45	1.30	16.30	17.20	17.80	18.40	19.30	20.10	20.60	21.80	23.00
50	1.35	17.70	18.70	19.40	20.00	21.00	21.80	22.40	238.00	25.00
55	1.40	19.90	21.10	21.80	22.50	23.60	24.60	25.20	26.70	28.20
60	1.45	21.70	22.90	23.70	24.50	25.60	26.70	27.40	29.10	30.60
65	1.50	23.40	24.80	25.60	26.50	27.70	28.90	29.60	30.40	33.10
70	1.55	25.30	26.80	27.70	28.60	29.90	31.20	32.00	33.90	35.80
75	1.60	26.70		29.40				33.70		37.70
80	1.70	28.80	30.50	31.50	32.60	34.00	35.50	36.40	38.60	40.70
85	1.75	30.20		34.50				39.80		44.50
90	1.80	33.20	35.10	36.40	37.60	39.30	40.90	42.00	44.50	47.00
100	1.90	35.60		39.20				44.90		50.20
110	2.00	38.80		43.40				50.10		56.00
125	2.10									
130	2.15	45.90		50.50				57.80		64.70
140	2.20	49.40		55.00				63.50		71.00
150	2.30	53.30		58.70				67.20		75.20
175	2.55									
200	2.80	71.10		78.20				89.60		100.00
250	3.00									
300	3.30	107.00		118.00				149.00		151.00



890000

10.6 LAGEDRUKNOZZLE'S

10.6.1 Messing lagedruknozzle's

Art.-Nr.	Omschrijving	Draad
890022	Nozzle - 95.020 - LD - messing	1/8" bu
890000	Chemicaliën nozzle - 40.300	1/4" bu
890045	Chemicaliën nozzle - 50.120	3/8" bu



890017

10.6.2 RVS lagedruknozzle's

Art.-Nr.	Omschrijving	Draad
890017	Nozzle - 65.030 - LD	1/8" bu
890084	Nozzle - 90.016 - LD	1/4" bu
890086	Nozzle - 90.025 - LD	1/4" bu
890102	Nozzle - 40.150 - LD	3/8" bu
890099	Nozzle - 65.150 - LD	1/2" bu



4000025

10.7 RVS HD-NOZZLE'S

10.7.1 1/4" Buitendraad

10.7.1.1 SPUITHOEK 0°

Art.-Nr.	Omschrijving
4000010	Nozzle - 00010
4000015RP	Nozzle - 00015
4000020	Nozzle - 00020
4000025	Nozzle - 00025
4000030	Nozzle - 00030
4000035	Nozzle - 00035
4000040	Nozzle - 00040
4000045	Nozzle - 00045
4000050	Nozzle - 00050
4000055	Nozzle - 00055
4000060	Nozzle - 00060
4000065	Nozzle - 00065
4000070	Nozzle - 00070
4000075	Nozzle - 00075
4000080	Nozzle - 00080
4000085	Nozzle - 00085
4000090	Nozzle - 00090
4000100	Nozzle - 00100
4000110	Nozzle - 00110
4000125	Nozzle - 00125
4000130	Nozzle - 00130
4000140	Nozzle - 00140
4000150	Nozzle - 00150
4000180	Nozzle - 00180
4000200	Nozzle - 00200
4000250	Nozzle - 00250
4000300	Nozzle - 00300
4000400RP	Nozzle - 00400
4000500RP	Nozzle - 00500
4000600SP	Nozzle - 00600

10.2.1.2 SPUITHOEK 15°

Art.-Nr.	Omschrijving
4015015SP	Nozzle - 15015
4015020	Nozzle - 15020
4015025	Nozzle - 15025
4015030	Nozzle - 15030
4015035	Nozzle - 15035
4015040	Nozzle - 15040
4015045	Nozzle - 15045
4015050	Nozzle - 15050
4015055	Nozzle - 15055
4015060	Nozzle - 15060
4015065	Nozzle - 15065
4015070	Nozzle - 15070
4015075	Nozzle - 15075
4015080	Nozzle - 15080
4015085	Nozzle - 15085
4015090	Nozzle - 15090
4015100	Nozzle - 15100
4015110	Nozzle - 15110
4015125	Nozzle - 15125
4015130	Nozzle - 15130
4015140	Nozzle - 15140
4015150	Nozzle - 15150
4015180RP	Nozzle - 15180
4015200RP	Nozzle - 15200
4015250RP	Nozzle - 15250
4015300RP	Nozzle - 15300
4015350RP	Nozzle - 15350
4015400RP	Nozzle - 15400
4015500RP	Nozzle - 15500
4015600RP	Nozzle - 15600



4025120

10.7.1.3 SPUITHOEK 25°

Art.-Nr.	Omschrijving
4025020	Nozzle - 25020
4025025	Nozzle - 25025
4025030	Nozzle - 25030
4025035	Nozzle - 25035
4025040	Nozzle - 25040
4025045	Nozzle - 25045
4025050	Nozzle - 25050
4025055	Nozzle - 25055
4025060	Nozzle - 25060
4025065	Nozzle - 25065
4025070	Nozzle - 25070
4025075	Nozzle - 25075
4025080	Nozzle - 25080
4025085	Nozzle - 25085
4025090	Nozzle - 25090
4025100	Nozzle - 25100
4025110	Nozzle - 25110
4025125	Nozzle - 25125
4025130	Nozzle - 25130
4025140	Nozzle - 25140
4025150	Nozzle - 25150
4025120RP	Nozzle - 25120
4025180RP	Nozzle - 25180
4025200RP	Nozzle - 25200
4025250RP	Nozzle - 25250
4025300RP	Nozzle - 25300
4025350RP	Nozzle - 25350
4025400RP	Nozzle - 25400
4025500RP	Nozzle - 25500
4025600RP	Nozzle - 25600

10.7.1.4 SPUITHOEK 40°

Art.-Nr.	Omschrijving
4040015	Nozzle - 40015
4040020	Nozzle - 40020
4040025	Nozzle - 40025
4040028	Nozzle - 40028
4040030	Nozzle - 40030
4040035	Nozzle - 40035
4040040	Nozzle - 40040
4040045	Nozzle - 40045
4040050	Nozzle - 40050
4040055	Nozzle - 40055
4040060	Nozzle - 40060
4040065	Nozzle - 40065
4040070	Nozzle - 40070
4040075	Nozzle - 40075
4040080	Nozzle - 40080
4040085	Nozzle - 40085
4040090	Nozzle - 40090
4040100	Nozzle - 40100
4040110	Nozzle - 40110
4040120	Nozzle - 40120
4040125	Nozzle - 40125
4040130	Nozzle - 40130
4040150	Nozzle - 40150
4040200	Nozzle - 40200
4040250	Nozzle - 40250
4040300	Nozzle - 40300
4040350	Nozzle - 40350
4040400RP	Nozzle - 40400
4040500RP	Nozzle - 40500



4065020

10.7.1.5 SPUITHOEK 65°

Art.-Nr.	Omschrijving
4065010	Nozzle - 65010
4065020	Nozzle - 65020
4065025	Nozzle - 65025
4065030	Nozzle - 65030
4065035	Nozzle - 65035
4065040	Nozzle - 65040
4065045	Nozzle - 65045
4065050	Nozzle - 65050
4065055	Nozzle - 65055

Art.-Nr.	Omschrijving
4065060	Nozzle - 65060
4065065	Nozzle - 65065
4065070	Nozzle - 65070
4065080	Nozzle - 65080
4065090	Nozzle - 65090
4065100	Nozzle - 65100
4065150	Nozzle - 65150
4065200	Nozzle - 65200
4065300RP	Nozzle - 65300



8000020

10.7 RVS HD-NOZZLE'S - VERVOLG

10.7.2 1/8" Buitendraad

10.7.2.1 SPUITHOEK 0°

Art.-Nr.	Omschrijving
8000020	Nozzle - 00020
8000025	Nozzle - 00025
8000030	Nozzle - 00030
8000035	Nozzle - 00035
8000040	Nozzle - 00040
8000045	Nozzle - 00045
8000050	Nozzle - 00050
8000055	Nozzle - 00055
8000060	Nozzle - 00060
8000065	Nozzle - 00065
8000070	Nozzle - 00070
8000075	Nozzle - 00075
8000080	Nozzle - 00080
8000085	Nozzle - 00085
8000090	Nozzle - 00090
8000100	Nozzle - 00100

10.2.2.2 SPUITHOEK 15°

Art.-Nr.	Omschrijving
8015015	Nozzle - 15015
8015020	Nozzle - 15020
8015025	Nozzle - 15025
8015030	Nozzle - 15030
8015035	Nozzle - 15035
8015040	Nozzle - 15040
8015045	Nozzle - 15045
8015050	Nozzle - 15050
8015055	Nozzle - 15055
8015060	Nozzle - 15060
8015065	Nozzle - 15065
8015070	Nozzle - 15070
8015075	Nozzle - 15075
8015080	Nozzle - 15080
8015085	Nozzle - 15085
8015090	Nozzle - 15090
8015100	Nozzle - 15100
8015150	Nozzle - 15150



8065020

10.7.2.3 SPUITHOEK 25°

Art.-Nr.	Omschrijving
8025020	Nozzle - 25020
8025025	Nozzle - 25025
8025030	Nozzle - 25030
8025035	Nozzle - 25035
8025040	Nozzle - 25040
8025045	Nozzle - 25045
8025050	Nozzle - 25050
8025055	Nozzle - 25055
8025060	Nozzle - 25060
8025065	Nozzle - 25065
8025070	Nozzle - 25070
8025075	Nozzle - 25075
8025080	Nozzle - 25080
8025085	Nozzle - 25085
8025090	Nozzle - 25090
8025100	Nozzle - 25100
8025150	Nozzle - 25150

10.7.2.4 SPUITHOEK 40°

Art.-Nr.	Omschrijving
8040020	Nozzle - 40020
8040030	Nozzle - 40030
8040040	Nozzle - 40040
8040045	Nozzle - 40045
8040050	Nozzle - 40050
8040060	Nozzle - 40060
8040065	Nozzle - 40065
8040070	Nozzle - 40070
8040075	Nozzle - 40075
8040080	Nozzle - 40080
8040085	Nozzle - 40085
8040090	Nozzle - 40090
8040100	Nozzle - 40100

10.7.2.5 SPUITHOEK 65°

Art.-Nr.	Omschrijving
8065020	Nozzle - 65020
8065030	Nozzle - 65030
8065040	Nozzle - 65040
8065045	Nozzle - 65045
8065050	Nozzle - 65050
8065060	Nozzle - 65060
8065070	Nozzle - 65070



6000020

10.7 RVS HD-NOZZLE'S - VERVOLG

10.7.3 EG-uitvoering passend op Kärcher

10.7.3.1 SPUITHOEK 0°

Art.-Nr.	Omschrijving
6000020	Nozzletip - 00020
6000030	Nozzletip - 00030
6000040	Nozzletip - 00040
6000045	Nozzletip - 00045
6000050	Nozzletip - 00050
6000055	Nozzletip - 00055
6000060	Nozzletip - 00060
6000065	Nozzletip - 00065
6000070	Nozzletip - 00070
6000080	Nozzletip - 00080
6000090	Nozzletip - 00090
6000100	Nozzletip - 00100
6000125	Nozzletip - 00125
6000150	Nozzletip - 00150
6000300	Nozzletip - 00300

10.7.3.2 SPUITHOEK 15°

Art.-Nr.	Omschrijving
6015020	Nozzletip - 15020
6015025	Nozzletip - 15025
6015030	Nozzletip - 15030
6015035	Nozzletip - 15035
6015040	Nozzletip - 15040
6015045	Nozzletip - 15045
6015050	Nozzletip - 15050
6015055	Nozzletip - 15055
6015060	Nozzletip - 15060
6015065	Nozzletip - 15065
6015070	Nozzletip - 15070
6015080	Nozzletip - 15080
6015090	Nozzletip - 15090
6015100	Nozzletip - 15100
6015120	Nozzletip - 15120
6015130	Nozzletip - 15130
6015150	Nozzletip - 15150



6025025

10.7.3.3 SPUITHOEK 25°

Art.-Nr.	Omschrijving
6025020	Nozzletip - 25020
6025025	Nozzletip - 25025
6025030	Nozzletip - 25030
6025035	Nozzletip - 25035
6025040	Nozzletip - 25040
6025045	Nozzletip - 25045
6025050	Nozzletip - 25050
6025055	Nozzletip - 25055
6025060	Nozzletip - 25060
6025065	Nozzletip - 25065
6025070	Nozzletip - 25070
6025075	Nozzletip - 25075
6025080	Nozzletip - 25080
6025085	Nozzletip - 25085
6025090	Nozzletip - 25090
6025100	Nozzletip - 25100
6025150	Nozzletip - 25150

10.7.3.4 SPUITHOEK 40°

Art.-Nr.	Omschrijving
6040020	Nozzletip - 40020
6040025	Nozzletip - 40025
6040030	Nozzletip - 40030
6040034	Nozzletip - 40034
6040040	Nozzletip - 40040
6040045	Nozzletip - 40045
6040050	Nozzletip - 40050
6040055	Nozzletip - 40055
6040060	Nozzletip - 40060
6040065	Nozzletip - 40065
6040070	Nozzletip - 40070
6040075	Nozzletip - 40075
6040080	Nozzletip - 40080
6040100	Nozzletip - 40100

10.7.3.5 SPUITHOEK 65°

Art.-Nr.	Omschrijving
6065020	Nozzletip - 65020
6065025	Nozzletip - 65025
6065035	Nozzletip - 65035
6065045	Nozzletip - 65045
6065050	Nozzletip - 65050



4000030KE

10.8 RVS HD-NOZZLE'S MET KERAMISCHE INSERT

10.8.1 Spuithoek 0°

Art.-Nr.	Omschrijving
4000020KE	Nozzle - 00020
4000025KE	Nozzle - 00025
4000030KE	Nozzle - 00030
4000035KE	Nozzle - 00035
4000040KE	Nozzle - 00040

10.8.2 Spuithoek 15°

Art.-Nr.	Omschrijving
4015020KE	Nozzle - 15020
4015030KE	Nozzle - 15030
4015040KE	Nozzle - 15040
4015045KE	Nozzle - 15045
4015050KE	Nozzle - 15050
4015055KE	Nozzle - 15055
4015065KE	Nozzle - 15065
4015070KE	Nozzle - 15070
4015150KE	Nozzle - 15150



4025020KE

10.8.3 Spuithoek 25°

Art.-Nr.	Omschrijving
4025020KE	Nozzle - 25020
4025025KE	Nozzle - 25025
4025030KE	Nozzle - 25030
4025035KE	Nozzle - 25035
4025040KE	Nozzle - 25040
4025045KE	Nozzle - 25045
4025050KE	Nozzle - 25050
4025055KE	Nozzle - 25055
4025060KE	Nozzle - 25060
4025065KE	Nozzle - 25065
4025070KE	Nozzle - 25070
4025075KE	Nozzle - 25075

10.8.4 Spuithoek 40°

Art.-Nr.	Omschrijving
4040015KE	Nozzle - 40015
4040030KE	Nozzle - 40030
4040040KE	Nozzle - 40040
4040045KE	Nozzle - 40045
4040050KE	Nozzle - 40050
4040055KE	Nozzle - 40055
4040060KE	Nozzle - 40060

10.9 VUILFREZEN

10.9.1 Rotomax



240150

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Q (l/min)	Kleurcode	Draad
240150	Rotomax 1	40 t/m 250	5,6 t/m 14,3	rood	1/4" bi
240155	Rotomax 2	40 t/m 250	6,4 t/m 15,9	blauw	1/4" bi
240160	Rotomax 3	40 t/m 250	7,5 t/m 18,8	zwart	1/4" bi
240163	Rotomax 4	40 t/m 200	9,5 t/m 21,3	grijs	1/4" bi
240165	Rotomax 400	100 t/m 400	8,8 t/m 17,7	rood	1/4" bi
240170	Rotomax 403	100 t/m 400	12,6 t/m 25,1	zwart	1/4" bi



I89663200

Rotomax - Revisiedelen

Art.-Nr.	Omschrijving
I10045509	Keramische zitting - Rotomax 250
I10060602	Keramische zitting - Rotomax 400
I10045609	Keramische rotorhouder
I10045351	Straalgeleider
I10056402	Rotor - incl. straalgeleider
I98660500	Nozzle 1.20 - Inter - grijs
I98661000	Nozzle 1.25 - Inter - beige
I98661500	Nozzle 1.30 - Inter - oranje
I98663200	Nozzle 1.35 - Inter - donker blauw

Art.-Nr.	Omschrijving
I98667400	Nozzle 1.40 - Inter - root
I98669000	Nozzle 1.45 - Inter - geel
I98672500	Nozzle 1.50 - Inter - lichtblauw
I98675600	Nozzle 1.55 - Inter - wit
I98678000	Nozzle 1.60 - Inter - zwart
I98682000	Nozzle 1.65 - Inter - paars
I98691500	Nozzle 1.70 - Inter - bruin
I98693500	Nozzle 1.75 - Inter - blank
I98696300	Nozzle 1.80 - Inter - groen



240105


10.9.2 UR25 - 80 tot 250 Bar

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Draad
240105	UR25 Vuilfree 0.030	250	1/4" bi
240106	UR25 Vuilfree 0.035	250	1/4" bi
240107	UR25 Vuilfree 0.040	250	1/4" bi
240108	UR25 Vuilfree 0.045	250	1/4" bi
240109	UR25 Vuilfree 0.050	250	1/4" bi
240110	UR25 Vuilfree 0.055	250	1/4" bi
240111	UR25 Vuilfree 0.060	250	1/4" bi
240112	UR25 Vuilfree 0.065	250	1/4" bi
240113	UR25 Vuilfree 0.070	250	1/4" bi
240115	UR25 Vuilfree 0.080	250	1/4" bi



240090

240090	UR25 Vuilfree 0.030	250	M18x1,5 bi
240091	UR25 Vuilfree 0.035	250	M18x1,5 bi
240092	UR25 Vuilfree 0.040	250	M18x1,5 bi
240093	UR25 Vuilfree 0.045	250	M18x1,5 bi
240094	UR25 Vuilfree 0.050	250	M18x1,5 bi
240095	UR25 Vuilfree 0.055	250	M18x1,5 bi
240096	UR25 Vuilfree 0.060	250	M18x1,5 bi
240097	UR25 Vuilfree 0.065	250	M18x1,5 bi
240098	UR25 Vuilfree 0.070	250	M18x1,5 bi
240099	UR25 Vuilfree 0.080	250	M18x1,5 bi



240090

UR25 - Revisiesets

P25165924	Revisieset - UR16.025 + UR25.03 + UR32.03
P25166024	Revisieset - UR16.03 + UR32.035
P25163324	Revisieset - UR16.035 + UR25.04 + UR32.04
P25163724	Revisieset - UR16.04-045 + UR25.045 + UR32.045
P25163824	Revisieset - UR16.05 + UR25.05 + UR32.05
P25166824	Revisieset - UR16.55 + UR25.55 + UR32.55
P25163924	Revisieset - UR16.06 + UR25.06 + UR32.06
P25164024	Revisieset - UR16.65 + UR25.65 + UR32.65
P25164124	Revisieset - UR16.07 + UR25.07 + UR32.07
P25166924	Revisieset - UR16.08 + UR25.08 + UR32.08




240150

10.9 VUILFREZEN (VERVOLG)

10.9.3 UR32 - 180 tot 350 Bar

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Draad
240125	UR32 Vuilfree 0.030	350	1/4" bi
240126	UR32 Vuilfree 0.035	350	1/4" bi
240127	UR32 Vuilfree 0.040	350	1/4" bi
240128	UR32 Vuilfree 0.045	350	1/4" bi
240129	UR32 Vuilfree 0.050	350	1/4" bi
240131	UR32 Vuilfree 0.055	350	1/4" bi
240132	UR32 Vuilfree 0.060	350	1/4" bi
240133	UR32 Vuilfree 0.065	350	1/4" bi
240134	UR32 Vuilfree 0.070	350	1/4" bi
240137	UR32 Vuilfree 0.080	350	1/4" bi



P25165924

UR32 - Revisiesets

P25165924	Revisieset - UR16.025 + UR25.03 + UR32.03
P25166024	Revisieset - UR16.03 + UR32.035
P25163324	Revisieset - UR16.035 + UR25.04 + UR32.04
P25163724	Revisieset - UR16.04-045 + UR25.045 + UR32.045
P25163824	Revisieset - UR16.05 + UR25.05 + UR32.05
P25166824	Revisieset - UR16.55 + UR25.55 + UR32.55
P25163924	Revisieset - UR16.06 + UR25.06 + UR32.06
P25164024	Revisieset - UR16.65 + UR25.65 + UR32.65
P25164124	Revisieset - UR16.07 + UR25.07 + UR32.07
P25166924	Revisieset - UR16.08 + UR25.08 + UR32.08



240346

10.9.4 TN255 - max 255 Bar

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Draad
240346	TN255 Vuilfree 0.020	255	1/4" bi
240348	TN255 Vuilfree 0.025	255	1/4" bi
240350	TN255 Vuilfree 0.030	255	1/4" bi
240352	TN255 Vuilfree 0.035	255	1/4" bi
240354	TN255 Vuilfree 0.040	255	1/4" bi
240356	TN255 Vuilfree 0.045	255	1/4" bi
240358	TN255 Vuilfree 0.050	255	1/4" bi
240360	TN255 Vuilfree 0.055	255	1/4" bi
240362	TN255 Vuilfree 0.060	255	1/4" bi
240364	TN255 Vuilfree 0.065	255	1/4" bi
240366	TN255 Vuilfree 0.070	255	1/4" bi
240367	TN255 Vuilfree 0.075	255	1/4" bi
240368	TN255 Vuilfree 0.080	255	1/4" bi
240369	TN255 Vuilfree 0.088	255	1/4" bi
240370	TN255 Vuilfree 0.090	255	1/4" bi
240372	TN255 Vuilfree 0.100 - uitvoering zonder veer	255	1/4" bi
240373	TN255 Vuilfree 0.110 - uitvoering zonder veer	255	1/4" bi
240377	TN255 Vuilfree 0.120 - uitvoering zonder veer	255	1/4" bi
240378	TN255 Vuilfree 0.130 - uitvoering zonder veer	255	1/4" bi



240378



240960

10.9.4 TN255 - max 255 Bar (vervolg)

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Draad
240376	TN255 Vuilfree 0.140 - uitvoering zonder veer	255	1/4" bi
240375	TN255 Vuilfree 0.150 - uitvoering zonder veer	255	1/4" bi
240398	TN255 Vuilfree 0.200 - uitvoering zonder veer	255	1/4" bi
240909	TN255 Vuilfree 0.020 - machinebouw Vertikaal - excl. beschermrubber	255	1/4" bi
240924	TN255 Vuilfree 0.040 - machinebouw - excl. beschermrubber	255	1/4" bi

240960	TN255 Vuilfree 0.025	225	M18x1,5 bi
240961	TN255 Vuilfree 0.030	225	M18x1,5 bi
240962	TN255 Vuilfree 0.035	225	M18x1,5 bi
240963	TN255 Vuilfree 0.040	225	M18x1,5 bi
240964	TN255 Vuilfree 0.045	225	M18x1,5 bi
240965	TN255 Vuilfree 0.050	225	M18x1,5 bi
240966	TN255 Vuilfree 0.055	225	M18x1,5 bi
240967	TN255 Vuilfree 0.060	225	M18x1,5 bi
240968	TN255 Vuilfree 0.065	225	M18x1,5 bi
240969	TN255 Vuilfree 0.070	225	M18x1,5 bi
240970	TN255 Vuilfree 0.075	225	M18x1,5 bi
240971	TN255 Vuilfree 0.080	225	M18x1,5 bi
240972	TN255 Vuilfree 0.085	225	M18x1,5 bi
240973	TN255 Vuilfree 0.090	225	M18x1,5 bi
240974	TN255 Vuilfree 0.100	225	M18x1,5 bi
240975	TN255 Vuilfree 0.110	225	M18x1,5 bi
240976	TN255 Vuilfree 0.120	225	M18x1,5 bi
240977	TN255 Vuilfree 0.130	225	M18x1,5 bi
240978	TN255 Vuilfree 0.140	225	M18x1,5 bi
240979	TN255 Vuilfree 0.150	225	M18x1,5 bi
240980	TN255 Vuilfree 0.200	225	M18x1,5 bi



RS03020

TN255 - Revisiesets

Art.Nr.	Omschrijving
RS03020	Revisieset - TN255 - 0.020
RS03025	Revisieset - TN255 - 0.025
RS03030	Revisieset - TN255 - 0.030
RS03035	Revisieset - TN255 - 0.035
RS03040	Revisieset - TN255 - 0.040
RS03045	Revisieset - TN255 - 0.045
RS03050	Revisieset - TN255 - 0.050
RS03055	Revisieset - TN255 - 0.055
RS03060	Revisieset - TN255 - 0.060
RS03065	Revisieset - TN255 - 0.065

Art.Nr.	Omschrijving
RS03070	Revisieset - TN255 - 0.070
RS03075	Revisieset - TN255 - 0.075
RS03080	Revisieset - TN255 - 0.080
RS03090	Revisieset - TN255 - 0.090
RS03100	Revisieset - TN255 - 0.100
RS03110	Revisieset - TN255 - 0.110
RS03120	Revisieset - TN255 - 0.120
RS03130	Revisieset - TN255 - 0.130
RS03150	Revisieset - TN255 - 0.150



240336

10.9.5 TN201 - 30° spuithoek - max 255 Bar

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Draad
240336	TN201 Vuilfreezes 0.020 - 30° spuithoek - zonder rubber	255	1/4" bi
240337	TN201 Vuilfreezes 0.025 - 30° spuithoek - zonder rubber	255	1/4" bi
240338	TN201 Vuilfreezes 0.030 - 30° spuithoek - zonder rubber	255	1/4" bi
240339	TN201 Vuilfreezes 0.035 - 30° spuithoek - zonder rubber	255	1/4" bi
240340	TN201 Vuilfreezes 0.040 - 30° spuithoek - zonder rubber	255	1/4" bi
240341	TN201 Vuilfreezes 0.045 - 30° spuithoek - zonder rubber	255	1/4" bi
240342	TN201 Vuilfreezes 0.050 - 30° spuithoek - zonder rubber	255	1/4" bi
240343	TN201 Vuilfreezes 0.055 - 30° spuithoek - zonder rubber	255	1/4" bi
240344	TN201 Vuilfreezes 0.060 - 30° spuithoek - zonder rubber	255	1/4" bi
240345	TN201 Vuilfreezes 0.065 - 30° spuithoek - zonder rubber	255	1/4" bi
240347	TN201 Vuilfreezes 0.075 - 30° spuithoek - zonder rubber	255	1/4" bi
240397	TN201 Vuilfreezes 0.085 - 30° spuithoek - zonder rubber	255	1/4" bi



AN0330RS20CA

TN201 - Revisiesets

AN0330RS20CA	Revisieset - TN201 - 0.020 - 30° spuithoek
AN0330RS25CA	Revisieset - TN201 - 0.025 - 30° spuithoek
AN0330RS35CA	Revisieset - TN201 - 0.035 - 30° spuithoek
AN0330RS40CA	Revisieset - TN201 - 0.040 - 30° spuithoek
AN0330RS55CA	Revisieset - TN201 - 0.055 - 30° spuithoek
AN0330RS60CA	Revisieset - TN201 - 0.060 - 30° spuithoek
AN0330RS65CA	Revisieset - TN201 - 0.065 - 30° spuithoek



240311

10.9.6 TN202 - 40° spuithoek - max 255 Bar

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Draad
240311	TN202 Vuilfreezes 0.020 - 40° spuithoek - zonder rubber	255	1/4" bi
240312	TN202 Vuilfreezes 0.025 - 40° spuithoek - zonder rubber	255	1/4" bi
240313	TN202 Vuilfreezes 0.030 - 40° spuithoek - zonder rubber	255	1/4" bi
240314	TN202 Vuilfreezes 0.035 - 40° spuithoek - zonder rubber	255	1/4" bi
240315	TN202 Vuilfreezes 0.040 - 40° spuithoek - zonder rubber	255	1/4" bi
240316	TN202 Vuilfreezes 0.045 - 40° spuithoek - zonder rubber	255	1/4" bi
240317	TN202 Vuilfreezes 0.050 - 40° spuithoek - zonder rubber	255	1/4" bi
240318	TN202 Vuilfreezes 0.055 - 40° spuithoek - zonder rubber	255	1/4" bi
240319	TN202 Vuilfreezes 0.065 - 40° spuithoek - zonder rubber	255	1/4" bi



AN0340RS020SS

TN202 - Revisiesets

AN0340RS020SS	Revisieset - TN202 - 0.020 - 40° spuithoek
AN0340RS025SS	Revisieset - TN202 - 0.025 - 40° spuithoek
AN0340RS30SS	Revisieset - TN202 - 0.030 - 40° spuithoek
AN0340RS35SS	Revisieset - TN202 - 0.035 - 40° spuithoek
AN0340RS40SS	Revisieset - TN202 - 0.040 - 40° spuithoek
AN0340RS45SS	Revisieset - TN202 - 0.045 - 40° spuithoek
AN0340RS55SS	Revisieset - TN202 - 0.055 - 40° spuithoek
AN0340RS65SS	Revisieset - TN202 - 0.065 - 40° spuithoek



240380

10.9.7 TN350 - max 350 Bar

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Draad
240379	TN350 Vuilfreees 0.020	350	1/4" bi
240380	TN350 Vuilfreees 0.025	350	1/4" bi
240381	TN350 Vuilfreees 0.030	350	1/4" bi
240382	TN350 Vuilfreees 0.035	350	1/4" bi
240383	TN350 Vuilfreees 0.040	350	1/4" bi
240384	TN350 Vuilfreees 0.045	350	1/4" bi
240385	TN350 Vuilfreees 0.050	350	1/4" bi
240386	TN350 Vuilfreees 0.055	350	1/4" bi
240387	TN350 Vuilfreees 0.060	350	1/4" bi
240388	TN350 Vuilfreees 0.065	350	1/4" bi
240389	TN350 Vuilfreees 0.070	350	1/4" bi
240391	TN350 Vuilfreees 0.080	350	1/4" bi
240393	TN350 Vuilfreees 0.090	350	1/4" bi
240395	TN350 Vuilfreees 0.100	350	1/4" bi
240396	TN350 Vuilfreees 0.110	350	1/4" bi
240397	TN350 Vuilfreees 0.120	350	1/4" bi
240399	TN350 Vuilfreees 0.150	350	1/4" bi
240321	TN350 Vuilfreees 0.170	350	1/4" bi
240320	TN350 Vuilfreees 0.200	350	1/4" bi
240324	TN350 Vuilfreees 0.250	350	1/4" bi
240322	TN350 Vuilfreees 0.300	350	1/4" bi
240323	TN350 Vuilfreees 0.350	350	1/4" bi



TN06RS20AA

TN350 - Revisiesets

TN06RS20AA	Revisieset - TN350 - 0.020
TN06RS25AA	Revisieset - TN350 - 0.025
TN06RS30AA	Revisieset - TN350 - 0.030
TN06RS35AA	Revisieset - TN350 - 0.035
TN06RS40AA	Revisieset - TN350 - 0.040
TN06RS45AA	Revisieset - TN350 - 0.045
TN06RS50AA	Revisieset - TN350 - 0.050
TN06RS55AA	Revisieset - TN350 - 0.055
TN06RS60AA	Revisieset - TN350 - 0.060
TN06RS65AA	Revisieset - TN350 - 0.065
TN06RS70AA	Revisieset - TN350 - 0.070
TN06RS80AA	Revisieset - TN350 - 0.080
TN06RS85AA	Revisieset - TN350 - 0.085
TN06RS90AA	Revisieset - TN350 - 0.090
TN06RS100AA	Revisieset - TN350 - 0.100
TN06RS110AA	Revisieset - TN350 - 0.110
TN06RS120AA	Revisieset - TN350 - 0.120
TN06RS130AA	Revisieset - TN350 - 0.130
TN06RS140AA	Revisieset - TN350 - 0.140
TN06RS150AA	Revisieset - TN350 - 0.150
TN06RS17SS	Revisieset - TN350 - 0.170
TN06RS200	Revisieset - TN350 - 0.200



240246

10.9.8 TN500 RVS - max 500 Bar

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Draad
240246	TN500 vuilfrees 0.020	500	1/4" bi
240247	TN500 vuilfrees 0.025	500	1/4" bi
240248	TN500 vuilfrees 0.030	500	1/4" bi
240249	TN500 vuilfrees 0.035	500	1/4" bi
240250	TN500 vuilfrees 0.040	500	1/4" bi
240251	TN500 vuilfrees 0.045	500	1/4" bi
240253	TN500 vuilfrees 0.050	500	1/4" bi
240254	TN500 vuilfrees 0.055	500	1/4" bi
240255	TN500 vuilfrees 0.060	500	1/4" bi
240256	TN500 vuilfrees 0.065	500	1/4" bi
240257	TN500 vuilfrees 0.070	500	1/4" bi
240258	TN500 vuilfrees 0.075	500	1/4" bi
240259	TN500 vuilfrees 0.080	500	1/4" bi
240269	TN500 vuilfrees 0.085	500	1/4" bi
240260	TN500 vuilfrees 0.090	500	1/4" bi
240261	TN500 vuilfrees 0.100	500	1/4" bi
240262	TN500 vuilfrees 0.110	500	1/4" bi
240263	TN500 vuilfrees 0.120	500	1/4" bi



TN15RS25SB

TN500 - Revisiesets

TN15RS20SB	Revisieset - TN500 - 0.020
TN15RS25SB	Revisieset - TN500 - 0.025
TN15RS30SB	Revisieset - TN500 - 0.030
TN15RS35SB	Revisieset - TN500 - 0.035
TN15RS40SB	Revisieset - TN500 - 0.040
TN15RS45SB	Revisieset - TN500 - 0.045
TN15RS50SB	Revisieset - TN500 - 0.050
TN15RS55SB	Revisieset - TN500 - 0.055
TN15RS60SB	Revisieset - TN500 - 0.060
TN15RS65SB	Revisieset - TN500 - 0.065
TN15RS70SB	Revisieset - TN500 - 0.070
TN15RS75SB	Revisieset - TN500 - 0.075
TN15RS80SB	Revisieset - TN500 - 0.080
TN15RS90SB	Revisieset - TN500 - 0.090
TN15RS100SB	Revisieset - TN500 - 0.100
TN15RS110SB	Revisieset - TN500 - 0.110
TN15RS120SB	Revisieset - TN500 - 0.120



240200



P25145324

10.9.9 UR60 RVS - max 600 Bar

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Draad
240200	UR60 vuilfree 0.020	600	1/4" bi
240201	UR60 vuilfree 0.030	600	1/4" bi
240207	UR60 vuilfree 0.035	600	1/4" bi
240202	UR60 vuilfree 0.040	600	1/4" bi
240203	UR60 vuilfree 0.050	600	1/4" bi
240204	UR60 vuilfree 0.060	600	1/4" bi
240208	UR60 vuilfree 0.065	600	1/4" bi
240205	UR60 vuilfree 0.070	600	1/4" bi
240206	UR60 vuilfree 0.080	600	1/4" bi

UR60 - Revisiesets

P25145224	Revisieset - UR60 - 0.020	600	
P25145324	Revisieset - UR60 - 0.030	600	
P25151124	Revisieset - UR60 - 0.035	600	
P25145424	Revisieset - UR60 - 0.040	600	
P25145524	Revisieset - UR60 - 0.050	600	
P25145624	Revisieset - UR60 - 0.060	600	
P25145724	Revisieset - UR60 - 0.070	600	
P25145824	Revisieset - UR60 - 0.080	600	



HPX-CZ/CS



119022

10.10 FDX OSCILLERENDE NOZZLE'S

10.10.1 HPX - 60 tot 220 Bar

Art.-Nr.	Omschrijving	Spuithoek	Doorlaat	P(bar)	Draad
810080	HPX-CZ oscillerende nozzle	30°	0.030	60 tot 220	1/4" bi
810082	HPX-CZ oscillerende nozzle	30°	0.040	60 tot 220	1/4" bi
810084	HPX-CZ oscillerende nozzle	30°	0.050	60 tot 220	1/4" bi
810086	HPX-CZ oscillerende nozzle	30°	0.055	60 tot 220	1/4" bi
810088	HPX-CZ oscillerende nozzle	30°	0.060	60 tot 220	1/4" bi
810090	HPX-CZ oscillerende nozzle	30°	0.065	60 tot 220	1/4" bi
810092	HPX-CZ oscillerende nozzle	30°	0.070	60 tot 220	1/4" bi
810022	HPX-CS oscillerende nozzle	30°	0.080	60 tot 220	1/4" bi
810024	HPX-CS oscillerende nozzle	30°	0.085	60 tot 220	1/4" bi
810026	HPX-CS oscillerende nozzle	30°	0.090	60 tot 220	1/4" bi
810028	HPX-CS oscillerende nozzle	30°	0.100	60 tot 220	1/4" bi
810030	HPX-CS oscillerende nozzle	30°	0.110	60 tot 220	1/4" bi
810036	HPX-CS oscillerende nozzle	30°	0.125	60 tot 220	1/4" bi
810048	HPX-CS oscillerende nozzle	30°	0.150	60 tot 220	1/4" bi
810054	HPX-CS oscillerende nozzle	30°	0.175	60 tot 220	1/4" bi
810060	HPX-CS oscillerende nozzle	30°	0.200	60 tot 220	1/4" bi

119022 Nozzlebeschermrubber - blauw - zonder sok - past op o.a. FDX-CZ nozzle's



HPX-CW carwash

10.10 FDX OSCILLERENDE NOZZLE'S - VERVOLG

10.10.2 HPX - Carwash - 40 tot 220 bar

Art.-Nr.	Omschrijving	Spuithoek	Doorlaat	P(bar)	Draad
810210	HPX-CW oscillerende nozzle	30°	0.030	40 tot 220	1/4" bi
810212	HPX-CW oscillerende nozzle	30°	0.040	40 tot 220	1/4" bi
810214	HPX-CW oscillerende nozzle	30°	0.050	40 tot 220	1/4" bi



MPX-CH/CS

10.10.3 MPX - 16 tot 60 Bar

Art.-Nr.	Omschrijving	Spuithoek	Doorlaat	P(bar)	Draad
810360	MPX-CH oscillerende nozzle	30°	0.150	16 tot 60	1/4" bi
810366	MPX-CH oscillerende nozzle	30°	0.200	16 tot 60	1/4" bi
810372	MPX-CH oscillerende nozzle	30°	0.250	16 tot 60	1/4" bi
810378	MPX-CH oscillerende nozzle	30°	0.300	16 tot 60	1/4" bi
810384	MPX-CH oscillerende nozzle	30°	0.400	16 tot 60	1/4" bi
810320	MPX-CS oscillerende nozzle	30°	0.150	16 tot 60	3/8" bi
810326	MPX-CS oscillerende nozzle	30°	0.200	16 tot 60	3/8" bi
810332	MPX-CS oscillerende nozzle	30°	0.250	16 tot 60	3/8" bi
810338	MPX-CS oscillerende nozzle	30°	0.300	16 tot 60	3/8" bi
810346	MPX-CS oscillerende nozzle	30°	0.400	16 tot 60	3/8" bi



810414

10.10.4 LPX - 2 tot 20 bar

Art.-Nr.	Omschrijving	Spuithoek	Doorlaat	P(bar)	Draad
810414	LPX-PC oscillerende nozzle	30°	0.050	2 tot 20	1/4" bi
810418	LPX-PC oscillerende nozzle	30°	0.100	2 tot 20	1/4" bi
810422	LPX-PC oscillerende nozzle	30°	0.150	2 tot 20	1/4" bi
810426	LPX-PC oscillerende nozzle	30°	0.200	2 tot 20	1/4" bi
810430	LPX-PC oscillerende nozzle	45°	0.050	2 tot 20	1/4" bi
810440	LPX-PC oscillerende nozzle	45°	0.100	2 tot 20	1/4" bi
810442	LPX-PC oscillerende nozzle	45°	0.200	2 tot 20	1/4" bi
810402	LPX-PC oscillerende nozzle	15°	0.100	2 tot 16	1/4" bi



810442 / 810402

10.11 NOZZLEHOUDERS



119100

119101

119103

119112

119113

10.11.1 ST10

Art.-Nr.	Omschrijving	kleur	Draad
119100	Nozzlebeschermer ST10 - RVS	Blauw/Grijs	1/4" bi
119101	Nozzlebeschermer ST10 - RVS	Zwart/Grijs	1/4" bi
119102	Nozzlebeschermer ST10 - RVS	Zwart/Zwart	1/4" bi
119103	Nozzlebeschermer ST10 - RVS	Blauw/Zwart	1/4" bi
119104	Nozzlebeschermer ST10 - RVS	Rood/Zwart	1/4" bi
119105	Nozzlebeschermer ST10 - RVS	Blauw/Blauw	1/4" bi
119112	Nozzlebeschermer ST10 - staal verz. / kunststof	Zwart	1/4" bi
119113	Nozzlebeschermer ST10 - staal verz. / kunststof	Rood/Zwart	1/4" bi

10.11.2 Verstelbaar



119052

119056

240000

240030

240060

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Q (l/min)	T(°C)	Draad
119052	Nozzlehouder - RVS - verstelbaar - tot hoek van 60°	250	40	90	1/4" NPT bi x 1/4" NPT bu
119053	Nozzlehouder - RVS - verstelbaar - tot hoek van 60°	250	40	90	1/4" BSP bi x 1/4" BSP bu
119056	ST330 - Nozzlehouder draaibaar - RVS	310	45	150	2x1/4" bi
240000	VARIOJET - instelbare nozzlehouder - punt of vlakke straal	200	21	140	1/4" bi
240010	MULTIREG 99 - nozzlehouder - instelbaar vlak of puntstraal en hoge of lage druk	200	21	60	1/4" bi
240030	Variopress - tussen lans en pistool	200	21	80	1/4" bi x 1/4" bu
240045	RF1 - variopress - tussen lans en pistool	250	30	160	1/4" bi x 1/4" bu
240050	TR1 - verstelbare nozzlehouder	250	30	160	1/4" Bsp bi x 1/4" Npt bi
240055	TD1P - kantelbare nozzlehouder - met isolatie	200	40	90	1x 1/4" Bsp bi + 2x 1/4" Npt bi
240060	TD1P - kantelbare nozzlehouder - zonder isolatie	200	40	90	1x 1/4" Bsp bi + 2x 1/4" Npt bi
240700	GS3 - drieweg nozzlehouder - 0.045	220	40	80	1/4" bu
240705	GS3 - drieweg nozzlehouder - 0.055	220	40	80	1/4" bu
240710	GS3 - drieweg nozzlehouder - 0.060	220	40	80	1/4" bu

10.11.3 Diverse houders



Art.-Nr.	Omschrijving	Draad
119037	Nozzlehouder - staal - rubber - zwart - t.b.v. MT- lans	1/4" bi
119039	Nozzlehouder - staal - rubber - zwart	1/4" bi
119032	Nozzlehouder - RVS - rubber - blauw	1/4" bi
119034	Nozzlehouder - RVS	1/4" bi
119038	Nozzlehouder - RVS - conisch	1/4" bi
119135	Nozzlehouder - RP10 - RVS - rubber - zwart	1/4" bi x 1/8" bi
119131	Nozzlehouder - RP10 - RVS - rubber - blauw	1/4" bi
119060	Nozzlehouder - messing - voor 119063	1/4" bi x M18x1,5 bu
119061	O-ring voor nozzlehouder voor 119063	
119062	Wartelmoer zwart voor 119063	M18x1,5
119063	Nozzlehouder compleet voor nozzletips	1/4" bi
119021	Nozzlesok - messing - vierkant met groef	1/4" bi
119033	Nozzlesok - verzinkt staal	2x 1/4" bi
119035	Nozzlesok - verzinkt staal - met zeskant en groef	2x 1/4" bi
119036	Nozzlesok - RVS - met zeskant	2x 1/4" bi
119031	Nozzlesok - RVS - met zeskant	1/4" bi BSP x 1/8" bi NPT
119029	Nozzlesok - RVS - met zeskant	1/2" bi x 1/4" bi
119069	Adapter - messing - eendelig	M18x1,5 bi x 1/4" bu
119070	Adapter - RVS - 2-delig	M18x1,5 bi x 1/4" bu
MM29002	Nozzlebeschermer - kunststof - SW13 tbv 1/8" nozzle	
110594	Nozzlebeschermer zwart kunststof tbv. RP dubbele lansen	M18x1,5 bi
100212	Nozzlebeschermer (oranje dop) spuit- / nevelpistool 100197	



INHOUD

11.0	SLANGEN EN PERSKOPPELINGEN	201
11.1	Slangen geassembleerd	202
11.1.1	Één staalinlagen zwart	202
11.1.2	Één staalinlagen blauw	205
11.1.3	Één staalinlagen grijs	208
11.1.4	Twee staalinlagen zwart	210
11.1.5	Twee staalinlagen blauw	213
11.1.6	Twee staalinlagen grijs	216
11.1.7	Carwash Titan-Slide	218
11.2	Slang per meter	221
11.2.1	1SN - max 250 Bar	221
11.2.2	1SN Plus - max 315 Bar	221
11.2.3	1SC - max 250 Bar	222
11.2.4	2SC Glad - max 400 Bar	222
11.2.5	2SN - max 400 Bar	222
11.2.6	2SN Plus - max 600 Bar	222
11.2.7	2SC - max 400 Bar	223
11.2.8	Forever - SCX - max 400 Bar	223
11.2.9	Flexy 06 - max 300 Bar	223
11.2.10	CleanFarm - max 80 Bar	223
11.2.11	Diervetbestendig - max 400 Bar	223
11.2.12	Carwash - Titan-Slide - max 300 Bar	224
11.2.13	Rioolslangen per meter - max 250 Bar	224
11.3	Pershulsen en nippels	225
11.3.1	Pershulsen - staal	225
11.3.2	Pershulsen - RVS	226
11.3.3	Persnippels en Wartels - staal	227
11.3.4	Persnippels en Wartels - RVS	230
11.4	Knikbeschermers	232
11.4.1	Knikbeschermers voor 1/4" slangen	232
11.4.2	Knikbeschermers voor 5/16" slangen	232
11.4.3	Knikbeschermers voor 3/8" slangen	232
11.4.4	Knikbeschermers voor 1/2" slangen	232



11.1 SLAGEN GEASSEMBLEERD

11.1 SLAGEN GEASSEMBLEERD

11.1.1 Één staalinlagen zwart

						2x Buitendraad						2x Wartel					
						1/4" bu	1/4" bu	3/8" bu	3/8" bu	1/2" bu	1/2" bu	1/4" W	1/4" W	3/8" W	3/8" W	1/2" W	1/2" W
						KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●
																	
Slang kleur Zwart																	
Type	DN	P(bar)	T(°C)	<=>		Art.Nr.		Art.Nr.		Art.Nr.		Art.Nr.		Art.Nr.		Art.Nr.	
1-SN	6	250	150	10 m		110016060		110016161				110016363		110016464			
●				15 m		115016060		115016161				115016363		115016464			
				20 m		120016060		120016161				120016363		120016464			
1-SN	10	250	150	10 m		110116060		110116161		110116262		110116363		110116464		110116565	
●				15 m		115116060		115116161		115116262		115116363		115116464		115116565	
				20 m		120116060		120116161		120116262		120116363		120116464		120116565	
1-SN	12	180	150	10 m				110366161		110366262				110366464		110366565	
●				15 m				115366161		115366262				115366464		115366565	
				20 m				120366161		120366262				120366464		120366565	
1-SN plus	8	315	150	10 m		110006060		110006161		110006262		110006363		110006464		110006565	
●				15 m		115006060		115006161		115006262		115006363		115006464		115006565	
				20 m		120006060		120006161		120006262		120006363		120006464		120006565	
1-SC	6	250	150	10 m		110146060		110146161				110146363		110146464		110146565	
●				15 m		115146060		115146161				115146363		115146464		115146565	
				20 m		120146060		120146161				120146363		120146464		120146565	
1-SC	8	250	150	10 m		110076060		110076161		110076262		110076363		110076464		110076565	
●				15 m		115076060		115076161		115076262		115076363		115076464		115076565	
				20 m		120076060		120076161		120076262		120076363		120076464		120076565	
1-SC	10	250	150	10 m		110136060		110136161		110136262		110136363		110136464		110136565	
●				15 m		115136060		115136161		115136262		115136363		115136464		115136565	
				20 m		120136060		120136161		120136262		120136363		120136464		120136565	
1-SC	12	250	150	10 m				110356161		110356262				110356464		110356565	
●				15 m				115356161		115356262				115356464		115356565	
				20 m				120356161		120356262				120356464		120356565	
1-SCX	12	200	150	10 m				110186161		110186262				110186464		110186565	
●				15 m				115186161		115186262				115186464		115186565	
				20 m				120186161		120186262				120186464		120186565	

11.1.1 Één staalinlagen zwart

Wartel x Buitendraad

1/4" W	1/4" bu	3/8" W	3/8" bu	1/2" W	1/2" bu
KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●

DKOL

M16	M16	M18	M18	M22	M22
10 L (DKOL)	10 L (DKOL)	12 L (DKOL)	12 L (DKOL)	15 L (DKOL)	15 L (DKOL)
KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●



Slang kleur
Zwart



Type	DN	P(bar)	T(°C)	<->	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
1-SN	6	250	150	10 m	110016360	110016461		110011717	110011818	
●				15 m	115016360	115016461		115011717	115011818	
				20 m	120016360	120016461		120011717	120011818	
1-SN	10	250	150	10 m		110116461	110116562		110111818	110111111
●				15 m		115116461	115116562		115111818	115111111
				20 m		120116461	120116562		120111818	120111111
1-SN	12	250	150	10 m		110366461	110366562			110361111
●				15 m		115366461	115366562			115361111
				20 m		120366461	120366562			120361111
1-SN plus	8	315	150	10 m	110006360	110006461	110006562	110001717	110001818	
●				15 m	115006360	115006461	115006562	115001717	115001818	
				20 m	120006360	120006461	120006562	120001717	120001818	
1-SC	6	250	150	10 m	110146360	110146461		110141717	110141818	
●				15 m	115146360	115146461		115141717	115141818	
				20 m	120146360	120146461		120141717	120141818	
1-SC	8	250	150	10 m	110076360	110076461	110076562	110071717	110071818	
●				15 m	115076360	115076461	115076562	115071717	115071818	
				20 m	120076360	120076461	120076562	120071717	120071818	
1-SC	10	250	150	10 m	110136360	110136461	110136562		110131818	110351111
●				15 m	115136360	115136461	115136562		115131818	115351111
				20 m	120136360	120136461	120136562		120131818	120351111
1-SC	12	250	150	10 m		110356461	110356562			110181111
●				15 m		115356461	115356562			115181111
				20 m		120356461	120356562			120181111
1-SCX	12	200	150	10 m		110186461	110186562			110181111
●				15 m		115186461	115186562			115181111
				20 m		120186461	120186562			120181111

11.1 SLANGEN GEASSEMBLEERD

11.1.1 Één staalinlagen zwart



Slang kleur
Zwart

M22 vlak		M22 vlak - Buitendraad 1/4" - 3/8" - 1/2"						M22 - Pistoolnippel			
M22 Wartel	M22 Wartel	M22 Wartel	1/4" bu	M22 Wartel	3/8" bu	M22 Wartel	1/2" bu	M22 Wartel	Ø10mm	M22 Wartel	Ø11mm
KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	Kraag ●	KBS ●	Kraag ●



Type	DN	P(bar)	T(°C)	<=>	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
1-SN	6	250	150	10 m	110011616	110016016	110016116		110011605	110011606
●				15 m	115011616	115016016	115016116		115011605	115011606
				20 m	120011616	120016016	120016116		120011605	120011606
1-SN	10	250	150	10 m	110111616		110116116	110116216		110111606
●				15 m	115111616		115116116	115116216		115111606
				20 m	120111616		120116116	120116216		120111606
1-SN plus	8	315	150	10 m	110001616	110006016	110006116	110006216	110001605	110001606
●				15 m	115001616	115006016	115006116	115006216	115001605	115001606
				20 m	120001616	120006016	120006116	120006216	120001605	120001606
1-SC	6	250	150	10 m	110141616	110146016	110146116		110141605	110141606
●				15 m	115141616	115146016	115146116		115141605	115141606
				20 m	120141616	120146016	120146116		120141605	120141606
1-SC	8	250	150	10 m	110071616	110076016	110076116	110076216	110071605	110071606
●				15 m	115071616	115076016	115076116	115076216	115071605	115071606
				20 m	120071616	120076016	120076116	120076216	120071605	120071606
1-SC	10	250	150	10 m	110131616	110136016	110136116	110136216		110131606
●				15 m	115131616	115136016	115136116	115136216		115131606
				20 m	120131616	120136016	120136116	120136216		120131606
1-SC	12	250	150	10 m	110351616		110356116	110356216		
●				15 m	115351616		115356116	115356216		
				20 m	120351616		120356116	120356216		
1-SCX	12	200	150	10 m	110181616		110186116	110186216		
●				15 m	115181616		115186116	115186216		
				20 m	120181616		120186116	120186216		

11.1 SLANGEN GEASSEMBLEERD

11.1.2 Één staalinlagen blauw

						2x Buitendraad						2x Wartel					
						1/4" bu	1/4" bu	3/8" bu	3/8" bu	1/2" bu	1/2" bu	1/4" W	1/4" W	3/8" W	3/8" W	1/2" W	1/2" W
						KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●
																	
Type	DN	P(bar)	T(°C)	<=>		Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
1-SN plus	8	315	150	10 m		110107070	110107171	110107272				110107373	110107474	110107575			
●				15 m		115107070	115107171	115107272				115107373	115107474	115107575			
				20 m		120107070	120107171	120107272				120107373	120107474	120107575			
1-SC	6	250	150	10 m		110447070	110447171					110447373	110447474	110447575			
●				15 m		115447070	115447171					115447373	115447474	115447575			
				20 m		120447070	120447171					120447373	120447474	120447575			
1-SC	8	250	150	10 m		110087070	110087171	110087272				110087373	110087474	110087575			
●				15 m		115087070	115087171	115087272				115087373	115087474	115087575			
				20 m		120087070	120087171	120087272				120087373	120087474	120087575			
1-SC	10	250	150	10 m		110097070	110097171	110097272				110097373	110097474	110097575			
●				15 m		115097070	115097171	115097272				115097373	115097474	115097575			
				20 m		120097070	120097171	120097272				120097373	120097474	120097575			
1-SC	12	250	150	10 m			110377171	110377272					110376464	110377575			
●				15 m			115377171	115377272					115376464	115377575			
				20 m			120377171	120377272					120376464	120377575			
1-SCX	12	180	150	10 m			110037171	110037272					110037474	110037575			
●				15 m			115037171	115037272					115037474	115037575			
				20 m			120037171	120037272					120037474	120037575			

11.1 SLANGEN GEASSEMBLEERD

11.1.2 Één staalinlagen blauw

Wartel x Buitendraad

1/4" W	1/4" bu	3/8" W	3/8" bu	1/2" W	1/2" bu
KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●

DKOL

M16	M16	M18	M18	M22	M22
10 L (DKOL)	10 L (DKOL)	12 L (DKOL)	12 L (DKOL)	15 L (DKOL)	15 L (DKOL)
KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●



Slang kleur
Blauw



Type	DN	P(bar)	T(°C)	<->	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
1-SN plus ●	8	315	150	10 m	110107370	110107471	110107572	110102727	110102828	
				15 m	115107370	115107471	115107572	115102727	115102828	
				20 m	120107370	120107471	120107572	120102727	120102828	
1-SC ●	6	250	150	10 m	110447370	110447471		110442727	110442828	
				15 m	115447370	115447471		115442727	115442828	
				20 m	120447370	120447471		120442727	120442828	
1-SC ●	8	250	150	10 m	110087370	110087471	110087572	110082727	110082828	110082121
				15 m	115087370	115087471	115087572	115082727	115082828	115082121
				20 m	120087370	120087471	120087572	120082727	120082828	120082121
1-SC ●	10	250	150	10 m	110097370	110097471	110097572		110092828	110092121
				15 m	115097370	115097471	115097572		115092828	115092121
				20 m	120097370	120097471	120097572		120092828	120092121
1-SC ●	12	250	150	10 m		110377471	110377572			110372121
				15 m		115377471	115377572			115372121
				20 m		120377471	120377572			120372121
1-SCX ●	12	180	150	10 m		110037471	110037572			110032121
				15 m		115037471	115037572			115032121
				20 m		120037471	120037572			120032121

11.1.2 Één staalinlagen blauw

11.1.2 Één staalinlagen blauw						M22 vlak		M22 vlak - Buitendraad 1/4" - 3/8" - 1/2"				M22 - Pistoolnippel						
						M22 Wartel KBS ●	M22 Wartel KBS ●	M22 Wartel KBS ●	1/4" bu KBS ●	M22 Wartel KBS ●	3/8" bu KBS ●	M22 Wartel KBS ●	1/2" bu KBS ●	M22 Wartel KBS ●	Ø10mm Kraag ●	M22 Wartel KBS ●	Ø11mm Kraag ●	
																		
Slang kleur Blauw						Art.Nr.		Art.Nr.		Art.Nr.		Art.Nr.		Art.Nr.		Art.Nr.		
Type	DN	P(bar)	T(°C)	<=>														
1-SN plus ●	8	315	150	10 m		110102626		110107026		110107126		110107226		110102605		110102606		
				15 m		115102626		115107026		115107126		115107226		115102605		115102606		
				20 m		120102626		120107026		120107126		120107226		120102605		120102606		
1-SC ●	6	210	150	10 m		110442626		110447026		110447126				110442605		110442606		
				15 m		115442626		115447026		115447126				115442605		115442606		
				20 m		120442626		120447026		120447126				120442605		120442606		
1-SC ●	8	210	150	10 m		110082626		110087026		110087126		110087226		110082605		110082606		
				15 m		115082626		115087026		115087126		115087226		115082605		115082606		
				20 m		120082626		120087026		120087126		120087226		120082605		120082606		
1-SC ●	10	210	150	10 m		110092626		110097026		110097126		110097226				110092606		
				15 m		115092626		115097026		115097126		115097226				115092606		
				20 m		120092626		120097026		120097126		120097226				120092606		
1-SC ●	12	210	150	10 m		110372626				110377126		110377226						
				15 m		115372626				115377126		115377226						
				20 m		120372626				120377126		120377226						
1-SCX ●	12	210	150	10 m		110032626				110037126		110037226						
				15 m		115032626				115037126		115037226						
				20 m		120032626				120037126		120037226						

11.1 SLANGEN GEASSEMBLEERD

11.1 SLANGEN GEASSEMBLEERD

11.1.3 Één staalinlagen grijs

						2x Buitendraad						2x Wartel					
						1/4" bu	1/4" bu	3/8" bu	3/8" bu	1/2" bu	1/2" bu	1/4" W	1/4" W	3/8" W	3/8" W	1/2" W	1/2" W
						KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●
																	
Slang kleur Grijs						Art.Nr.		Art.Nr.		Art.Nr.		Art.Nr.		Art.Nr.		Art.Nr.	
Type	DN	P(bar)	T(°C)	<=>	1-SN plus	8	315	150	10 m	110248080	110248181	110248282	110248383	110248484	110248585		
					●				15 m	115248080	115248181	115248282	115248383	115248484	115248585		
									20 m	120248080	120248181	120248282	120248383	120248484	120248585		
1-SC	12	180	150	10 m							110398181	110398282		110398484	110398585		
					●				15 m		115398181	115398282		115398484	115398585		
									20 m		120398181	120398282		120398484	120398585		

11.1.3 Één staalinlagen grijs

						Wartel x Buitendraad						DKOL					
						1/4" W	1/4" bu	3/8" W	3/8" bu	1/2" W	1/2" bu	M16	M16	M18	M18	M22	M22
						10 L (DKOL)	10 L (DKOL)	12 L (DKOL)	12 L (DKOL)	15 L (DKOL)	15 L (DKOL)	10 L (DKOL)	10 L (DKOL)	12 L (DKOL)	12 L (DKOL)	15 L (DKOL)	15 L (DKOL)
						KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●
																	
Slang kleur Grijs						Art.Nr.		Art.Nr.		Art.Nr.		Art.Nr.		Art.Nr.		Art.Nr.	
Type	DN	P(bar)	T(°C)	<=>	1-SN plus	8	315	150	10 m	110248380	110248481	110248582	110243737	110243838			
					●				15 m	115248380	115248481	115248582	115243737	115243838			
									20 m	120248380	120248481	120248582	120243737	120243838			
1-SC	12	180	150	10 m							110398481	110398582				110393131	
					●				15 m		115398481	115398582				115393131	
									20 m		120398481	120398582				120393131	

11.1.3 Één staalinlagen grijs



Slang kleur
Grijs

Type	DN	P(bar)	T(°C)	<=>
1-SN plus	8	315	150	10 m
●				15 m
				20 m
1-SC	12	180	150	10 m
●				15 m
				20 m

M22 vlak	
M22 Wartel	M22 Wartel
KBS ●	KBS ●



Art.Nr.
110243636
115243636
120243636

M22 vlak - Buitendraad 1/4" - 3/8" - 1/2"			
M22 Wartel	1/4" bu	M22 Wartel	3/8" bu
KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●



Art.Nr.



Art.Nr.



Art.Nr.

M22 - Pistoolnippel			
M22 Wartel	Ø10mm	M22 Wartel	Ø11mm
KBS ●	Kraag ●	KBS ●	Kraag ●



Art.Nr.



Art.Nr.

11.1 SLANGEN GEASSEMBLEERD

11.1 SLANGEN GEASSEMBLEERD

11.1.4 Twee staalinlagen zwart

						2x Buitendraad						2x Wartel					
						1/4" bu	1/4" bu	3/8" bu	3/8" bu	1/2" bu	1/2" bu	1/4" W	1/4" W	3/8" W	3/8" W	1/2" W	1/2" W
						KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●
																	
Type	DN	P(bar)	T(°C)	<=>	Art.Nr.	Art.Nr.		Art.Nr.		Art.Nr.		Art.Nr.		Art.Nr.		Art.Nr.	
2-SN	8	400	150	10 m	110456060	110456161		110456262		110456363		110456464		110456565			
●				15 m	115456060	115456161		115456262		115456363		115456464		115456565			
				20 m	120456060	120456161		120456262		120456363		120456464		120456565			
2-SN	10	400	150	10 m	110296060	110296161		110296262		110296363		110296464		110296565			
●				15 m	115296060	115296161		115296262		115296363		115296464		115296565			
				20 m	120296060	120296161		120296262		120296363		120296464		120296565			
2-SN plus	10	500	150	10 m	11043601601	11043611611		110436868				11043641641		11043651651			
●				15 m	11543601601	11543611611		115436868				11543641641		11543651651			
RVS koppelingen				20 m	12043601601	12043611611		120436868				12043641641		12043651651			
2-SC	8	400	150	10 m	110476060	110476161		110476262		110476363		110476464		110476565			
●				15 m	115476060	115476161		115476262		115476363		115476464		115476565			
				20 m	120476060	120476161		120476262		120476363		120476464		120476565			
2-SC	10	400	150	10 m	110486060	110486161		110486262		110486363		110486464		110486565			
●				15 m	115486060	115486161		115486262		115486363		115486464		115486565			
				20 m	120486060	120486161		120486262		120486363		120486464		120486565			
2-SCX	8	400	150	10 m	110046060	110046161		110046262		110046363		110046464		110046565			
●				15 m	115046060	115046161		115046262		115046363		115046464		115046565			
FOREVER				20 m	120046060	120046161		120046262		120046363		120046464		120046565			
2-SCX	10	400	150	10 m	110266060	110266161		110266262		110266363		110266464		110266565			
●				15 m	115266060	115266161		115266262		115266363		115266464		115266565			
FOREVER				20 m	120266060	120266161		120266262		120266363		120266464		120266565			
2-SCX	12	400	150	10 m		110416161		110416262				110416464		110416565			
●				15 m		115416161		115416262				115416464		115416565			
FOREVER				20 m		120416161		120416262				110416464		120416565			

11.1.4 Twee staalinlagen zwart

Wartel x Buitendraad

DKOL

1/4" W	1/4" bu	3/8" W	3/8" bu	1/2" W	1/2" bu
KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●

M16	M16	M18	M18	M22	M22
10 L (DKOL)	10 L (DKOL)	12 L (DKOL)	12 L (DKOL)	15 L (DKOL)	15 L (DKOL)
KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●



Slang kleur
Zwart



Type	DN	P(bar)	T(°C)	<->	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
2-SN	8	400	150	10 m	110456360	110456461	110456562	110451717	110451818	
●				15 m	115456360	115456461	115456562	115451717	115451818	
				20 m	120456360	120456461	120456562	120451717	120451818	
2-SN	10	400	150	10 m	110296360	110296461	110296562		110291818	110291111
●				15 m	115296360	115296461	115296562		115291818	115291111
				20 m	120296360	120296461	120296562		120291818	120291111
2-SN plus	10	500	150	10 m		11043641611				
●				15 m		11543641611				
RVS koppelingen				20 m		12043641611				
2-SC	8	400	150	10 m	110476360	110476461	110476562	110471717	110471818	
●				15 m	115476360	115476461	115476562	115471717	115471818	
				20 m	120476360	120476461	120476562	120471717	120471818	
2-SC	10	400	150	10 m	110486360	110486461	110486562		110481818	110481111
●				15 m	115486360	115486461	115486562		115481818	115481111
				20 m	120486360	120486461	120486562		120481818	120481111
2-SCX	8	400	150	10 m	110046360	110046461	110046562	110041717	110041818	
●				15 m	115046360	115046461	115046562	115041717	115041818	
FOREVER				20 m	120046360	120046461	120046562	120041717	120041818	
2-SCX	10	400	150	10 m	110266360	110266461	110266562		110261818	110261111
●				15 m	115266360	115266461	115266562		115261818	115261111
FOREVER				20 m	120266360	120266461	120266562		120261818	120261111
2-SCX	12	400	150	10 m		110416461	110416562			110411111
●				15 m		115416461	115416562			115411111
FOREVER				20 m		120416461	120416562			120411111

11.1 SLAGEN GEASSEMBLEERD

11.1.4 Twee staalinlagen zwart

11.1.4 Twee staallinlagen zwart						M22 vlak		M22 vlak - Buitendraad 1/4" - 3/8" - 1/2"				M22 - Pistoolnippel					
						M22 Wartel KBS ●	M22 Wartel KBS ●	M22 Wartel KBS ●	1/4" bu KBS ●	M22 Wartel KBS ●	3/8" bu KBS ●	M22 Wartel KBS ●	1/2" bu KBS ●	M22 Wartel KBS ●	Ø10mm Kraag ●	M22 Wartel KBS ●	Ø11mm Kraag ●
																	
Type	DN	P(bar)	T(°C)	<=>	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.		
2-SN ●	8	400	150	10 m	110451616	110456016	110456116	110456216	110451605	110451606							
				15 m	115451616	115456016	115456116	115456216	115451605	115451606							
				20 m	120451616	120456016	120456116	120456216	120451605	120451606							
2-SN ●	10	400	150	10 m	110291616	110296016	110296116	110296216		110291606							
				15 m	115291616	115296016	115296116	115296216		115291606							
				20 m	120291616	120296016	120296116	120296216		120291606							
2-SN plus ●	10	500	150	10 m	110436666												
				15 m	115436666												
RVS koppelingen				20 m	120436666												
2-SC ●	8	400	150	10 m	110471616	110476016	110476116	110476216	110471605	110471606							
				15 m	115471616	115476016	115476116	115476216	115471605	115471606							
				20 m	120471616	120476016	120476116	120476216	120471605	120471606							
2-SC ●	10	400	150	10 m	110481616	110486016	110486116	110486216		110481606							
				15 m	115481616	115486016	115486116	115486216		115481606							
				20 m	120481616	120486016	120486116	120486216		120481606							
2-SCX ●	8	400	150	10 m	110041616	110046016	110046116	110046216	110041605	110041606							
				15 m	115041616	115046016	115046116	115046216	115041605	115041606							
FOREVER				20 m	120041616	120046016	120046116	120046216	120041605	120041606							
2-SCX ●	10	400	150	10 m	110261616	110266016	110266116	110266216		110261606							
				15 m	115261616	115266016	115266116	115266216		115261606							
FOREVER				20 m	120261616	120266016	120266116	120266216		120261606							
2-SCX ●	12	400	150	10 m	110411616		110416116	110416216									
				15 m	115411616		115416116	115416216									
FOREVER				20 m	120411616		120416116	120416216									

11.1 SLANGEN GEASSEMBLEERD

11.1.5 Twee staalinlagen blauw

						2x Buitendraad						2x Wartel					
						1/4" bu	1/4" bu	3/8" bu	3/8" bu	1/2" bu	1/2" bu	1/4" W	1/4" W	3/8" W	3/8" W	1/2" W	1/2" W
						KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●
																	
Slang kleur Blauw						Art.Nr.		Art.Nr.		Art.Nr.		Art.Nr.		Art.Nr.		Art.Nr.	
2-SC Glad ●	8	400	150	10 m	<-->	110197070	110197171	110197272		110197373	110197474	110197575					
				15 m		115197070	115197171	115197272		115197373	115197474	115197575					
				20 m		120197070	120197171	120197272		120197373	120197474	120197575					
2-SC Glad ●	10	400	150	10 m		110157070	110157171	110157272		110157373	110157474	110157575					
				15 m		115157070	115157171	115157272		115157373	115157474	115157575					
				20 m		120157070	120157171	120157272		120157373	120157474	120157575					
2-SN ●	10	400	150	10 m		110287070	110287171	110287272		110287373	110287474	110287575					
				15 m		115287070	115287171	115287272		115287373	115287474	115287575					
				20 m		120287070	120287171	120287272		120287373	120287474	120287575					
2-SC ●	6	400	150	10 m		110977070	110977171			110977373	110977474	110977575					
				15 m		115977070	115977171			115977373	115977474	115977575					
				20 m		120977070	120977171			120977373	120977474	120977575					
2-SC ●	8	400	150	10 m		110517070	110517171	110517272		110517373	110517474	110517575					
				15 m		115517070	115517171	115517272		115517373	115517474	115517575					
				20 m		120517070	120517171	120517272		120517373	120517474	120517575					
2-SC ●	10	400	150	10 m		110507070	110507171	110507272		110507373	110507474	110507575					
				15 m		115507070	115507171	115507272		115507373	115507474	115507575					
				20 m		120507070	120507171	120507272		120507373	120507474	120507575					
2-SC ●	12	400	150	10 m			110987171	110987272			110987474	110987575					
				15 m			115987171	115987272			115987474	115987575					
				20 m			120987171	120987272			120987474	120987575					
2-SCX ● FOREVER	8	400	150	10 m		110797070	110797171	110797272		110797373	110797474	110797575					
				15 m		115797070	115797171	115797272		115797373	115797474	115797575					
				20 m		120797070	120797171	120797272		120797373	120797474	120797575					
2-SCX ● FOREVER	10	400	150	10 m		110277070	110277171	110277272		110277373	110277474	110277575					
				15 m		115277070	115277171	115277272		115277373	115277474	115277575					
				20 m		120277070	120277171	120277272		120277373	120277474	120277575					
2-SCX ● FOREVER	12	400	150	10 m			110307171	110307272			110307474	110307575					
				15 m			115307171	115307272			115307474	115307575					
				20 m			120307171	120307272			120307474	120307575					

11.1 SLAGEN GEASSEMBLEERD

11.1 SLAGEN GEASSEMBLEERD

11.1.5 Twee staalinlagen blauw

Wartel x Buitendraad

1/4" W	1/4" bu	3/8" W	3/8" bu	1/2" W	1/2" bu
KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●

DKOL

M16	M16	M18	M18	M22	M22
10 L (DKOL)	10 L (DKOL)	12 L (DKOL)	12 L (DKOL)	15 L (DKOL)	15 L (DKOL)
KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●



Slang kleur
Blauw



Type	DN	P(bar)	T(°C)	<=>	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
2-SC Glad	8	400	150	10 m	110197370	110197471	110197572	110192727	110192828	
●				15 m	115197370	115197471	115197572	115192727	115192828	
				20 m	120197370	120197471	120197572	120192727	120192828	
2-SC Glad	10	400	150	10 m	110157370	110157471	110157572		110152828	110152121
●				15 m	115157370	115157471	115157572		115152828	115152121
				20 m	120157370	120157471	120157572		120152828	120152121
2-SN	10	400	150	10 m	110287370	110287471	110287572		110282828	110282121
●				15 m	115287370	115287471	115287572		115282828	115282121
				20 m	120287370	120287471	120287572		120282828	120282121
2-SC	6	400	150	10 m	110977370	110977471		110972727	110972828	
●				15 m	115977370	115977471		115972727	115972828	
				20 m	120977370	120977471		120972727	120972828	
2-SC	8	400	150	10 m	110517370	110517471	110517572	110512727	110512828	110512121
●				15 m	115517370	115517471	115517572	115512727	115512828	115512121
				20 m	120517370	120517471	120517572	120512727	120512828	120512121
2-SC	10	400	150	10 m	110507370	110507471	110507572		110502828	110502121
●				15 m	115507370	115507471	115507572		115502828	115502121
				20 m	120507370	120507471	120507572		120502828	120502121
2-SC	12	400	150	10 m		110987471	110987572			110982121
●				15 m		115987471	115987572			115982121
				20 m		120987471	120987572			120982121
2-SCX	8	400	150	10 m	110797370	110797471	110797572	110792727	110792828	
●				15 m	115797370	115797471	115797572	115792727	115792828	
FOREVER				20 m	120797370	120797471	120797572	120792727	120792828	
2-SCX	10	400	150	10 m	110277370	110277471	110277572		110272828	110272121
●				15 m	115277370	115277471	115277572		115272828	115272121
FOREVER				20 m	120277370	120277471	120277572		120272828	120272121
2-SCX	12	400	150	10 m		110307471	110307572			110302121
●				15 m		115307471	115307572			115302121
FOREVER				20 m		120307471	120307572			120302121

11.1.5 Twee staalinlagen blauw

11.1.5 Twee staalinlagen blauw						M22 vlak		M22 vlak - Buitendraad 1/4" - 3/8" - 1/2"				M22 - Pistoolnippel					
						M22 Wartel KBS ●	M22 Wartel KBS ●	M22 Wartel KBS ●	1/4" bu KBS ●	M22 Wartel KBS ●	3/8" bu KBS ●	M22 Wartel KBS ●	1/2" bu KBS ●	M22 Wartel KBS ●	Ø10mm Kraag ●	M22 Wartel KBS ●	Ø11mm Kraag ●
																	
Slang kleur Blauw						Art.Nr.		Art.Nr.		Art.Nr.		Art.Nr.		Art.Nr.		Art.Nr.	
2-SC Glad	8	400	150	10 m		110192626		110197026		110197126		110197226		110192605		110192606	
●				15 m		115192626		115197026		115197126		115197226		115192605		115192606	
				20 m		120192626		120197026		120197126		120197226		120192605		120192606	
2-SC Glad	10	400	150	10 m		110152626		110157026		110157126		110157226				110152606	
●				15 m		115152626		115157026		115157126		115157226				115152606	
				20 m		120152626		120157026		120157126		120157226				120152606	
2-SN	10	400	150	10 m		110282626		110287026		110287126		110287226				110282606	
●				15 m		115282626		115287026		115287126		115287226				115282606	
				20 m		120282626		120287026		120287126		120287226				120282606	
2-SC	6	400	150	10 m		110972626		110977026		110977126				110972605		110972606	
●				15 m		115972626		115977026		115977126				115972605		115972606	
				20 m		120972626		120977026		120977126				120972605		120972606	
2-SC	8	400	150	10 m		110512626		110517026		110517126		110517226		110512605		110512606	
●				15 m		115512626		115517026		115517126		115517226		115512605		115512606	
				20 m		120512626		120517026		120517126		120517226		120512605		120512606	
2-SC	10	400	150	10 m		110502626		110507026		110507126		110507226				110502606	
●				15 m		115502626		115507026		115507126		115507226				115502606	
				20 m		120502626		120507026		120507126		120507226				120502606	
2-SC	12	400	150	10 m		110982626				110987126		110987226					
●				15 m		115982626				115987126		115987226					
				20 m		120982626				120987126		120987226					
2-SCX	8	400	150	10 m		110792626		110797026		110797126		110797226		110792605		110792606	
●				15 m		115792626		115797026		115797126		115797226		115792605		115792606	
FOREVER				20 m		120792626		120797026		120797126		120797226		120792605		120792606	
2-SCX	10	400	150	10 m		110272626		110277026		110277126		110277226				110272606	
●				15 m		115272626		115277026		115277126		115277226				115272606	
FOREVER				20 m		120272626		120277026		120277126		120277226				120272606	
2-SCX	12	400	150	10 m		110302626				110307126		110307226					
●				15 m		115302626				115307126		115307226					
FOREVER				20 m		120302626				120307126		120307226					

11.1 SLAGEN GEASSEMBLEERD

11.1 SLAGEN GEASSEMBLEERD

11.1.6 Twee staalinlagen grijs

2x Buitendraad						2x Wartel					
1/4" bu	1/4" bu	3/8" bu	3/8" bu	1/2" bu	1/2" bu	1/4" W	1/4" W	3/8" W	3/8" W	1/2" W	1/2" W
KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●



Slang kleur
Grijs

Type	DN	P(bar)	T(°C)	<=>	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
2-SN	10	400	150	10 m	110578080	110578181	110578282	110578383	110578484	110578585
●				15 m	115578080	115578181	115578282	115578383	115578484	115578585
				20 m	120578080	120578181	120578282	120578383	120578484	120578585
2-SC	8	400	150	10 m	110528080	110528181	110528282	110528383	110528484	110528585
●				15 m	115528080	115528181	115528282	115528383	115528484	115528585
				20 m	120528080	120528181	120528282	120528383	120528484	120528585
2-SC	10	400	150	10 m	110178080	110178181	110178282	110178383	110178484	110178585
●				15 m	115178080	115178181	115178282	115178383	115178484	115178585
				20 m	120178080	120178181	120178282	120178383	120178484	120178585

11.1.6 Twee staalinlagen grijs

Wartel x Buitendraad						DKOL					
1/4" W	1/4" bu	3/8" W	3/8" bu	1/2" W	1/2" bu	M16	M16	M18	M18	M22	M22
10 L (DKOL)	10 L (DKOL)	12 L (DKOL)	12 L (DKOL)	15 L (DKOL)	15 L (DKOL)	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●



Slang kleur
Grijs

Type	DN	P(bar)	T(°C)	<=>	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
2-SN	10	400	150	10 m	110578380	110578481	110578582		110578388	110578311
●				15 m	115578380	115578481	115578582		115578388	115578311
				20 m	120578380	120578481	120578582		120578388	120578311
2-SC	8	400	150	10 m	110528380	110528481	110528582	110523737	110523838	
●				15 m	115528380	115528481	115528582	115523737	115523838	
				20 m	120528380	120528481	120528582	120523737	120523838	
2-SC	10	400	150	10 m	110178380	110178481	110178582		110178388	110178311
●				15 m	115178380	115178481	115178582		115178388	115178311
				20 m	120178380	120178481	120178582		120178388	120178311

11.1.6 Twee staalinlagen grijs



Slang kleur
Grijs

Type	DN	P(bar)	T(°C)	<=>
2-SN	10	400	150	10 m
●				15 m
				20 m
2-SC	8	400	150	10 m
●				15 m
				20 m
2-SC	10	400	150	10 m
●				15 m
				20 m

M22 vlak		M22 vlak - Buitendraad 1/4" - 3/8" - 1/2"				M22 - Pistoolnippel					
M22 Wartel KBS ●	M22 Wartel KBS ●	M22 Wartel KBS ●	1/4" bu KBS ●	M22 Wartel KBS ●	3/8" bu KBS ●	M22 Wartel KBS ●	1/2" bu KBS ●	M22 Wartel KBS ●	Ø10mm Kraag ●	M22 Wartel KBS ●	Ø11mm Kraag ●
											
Art.Nr.		Art.Nr.		Art.Nr.		Art.Nr.		Art.Nr.		Art.Nr.	
110573636		110578036		110578136		110578236				110573606	
115573636		115578036		115578136		115578236				115573606	
120573636		120578036		120578136		120578236				120573606	
110523636		110528036		110528136		110528236		110523605		110523606	
115523636		115528036		115528136		115528236		115523605		115523606	
120523636		120528036		120528136		120528236		120523605		120523606	
110173636		110178036		110178136		110178236				110173606	
115173636		115178036		115178136		115178236				115173606	
120173636		120178036		120178136		120178236				120173606	

11.1 SLANGEN GEASSEMBLEERD


11.1 SLANGEN GEASSEMBLEERD

11.1.7 Carwash Titan-Slide



Type	DN	P(bar)	T(°C)	<->
Titan slide	6	300	150	3,5 m
zwart				4,0 m
SKB				4,5 m
Titan slide	6	300	150	3,5 m
Blauw				4,0 m
SKB				4,5 m
Titan slide	6	300	150	3,5 m
Rood				4,0 m
SKB				4,5 m
Titan slide	6	300	150	3,5 m
Grijs				4,0 m
SKB				4,5 m
Titan slide	6	300	150	3,5 m
Groen				4,0 m
SKB				4,5 m
Titan slide	6	300	150	3,5 m
Geel				4,0 m
SKB				4,5 m

2x buitendr.	
1/4" bu	1/4" bu
SKB	SKB



Art.Nr.
1036160605s
104616060s
1046160605s

2x buitendr.	
3/8" bu	3/8" bu
SKB	SKB



Art.Nr.
1036161615S
104616161S
1046161615S

2x Wartel			
1/4" W	1/4" W	3/8" W	3/8" W
SKB	SKB	SKB	SKB



Art.Nr.	Art.Nr.
1036163635S	1036164645S
104616363S	104616464S
1046163635S	1046164645S

Art.Nr.
1037070705s
104707070s
1047070705s

Art.Nr.
1037071715S
104707171S
1047071715S

Art.Nr.	Art.Nr.
1037073735S	1037074745S
104707373S	104707474S
1047073735S	1047074745S

Art.Nr.
1037160605s
104716060s
1047160605s

Art.Nr.
1037161615S
104716161S
1047161615S

Art.Nr.	Art.Nr.
1037163635S	1037164645S
104716363S	104716464S
1047163635S	1047164645S

Art.Nr.
1037260605S
104726060S
1047260605S

Art.Nr.
1037261615S
104726161S
1047261615S

Art.Nr.	Art.Nr.
1037263635S	1037264645S
104726363S	104726464S
1047263635S	1047264645S

Art.Nr.
1037460605S
104746060S
1047460605S

Art.Nr.
1037461615S
104746161S
1047461615S

Art.Nr.	Art.Nr.
1037463635S	1037464645S
104746363S	104746464S
1047463635S	1047464645S

Art.Nr.
1037560605S
104756060S
1047560605S

Art.Nr.
1037561615S
104756161S
1047561615S

Art.Nr.	Art.Nr.
1037563635S	1037564645S
104756363S	104756464S
1047563635S	1047564645S

11.1.6 Carwash Titan-Slide



SKB zwart

SKB blauw



Type	DN	P(bar)	T(°C)	<=>
Titan slide	6	300	150	3,5 m
zwart				4,0 m
SKB				4,5 m
Titan slide	6	300	150	3,5 m
Blauw				4,0 m
SKB				4,5 m
Titan slide	6	300	150	3,5 m
Rood				4,0 m
SKB				4,5 m
Titan slide	6	300	150	3,5 m
Grijs				4,0 m
SKB				4,5 m
Titan slide	6	300	150	3,5 m
Groen				4,0 m
SKB				4,5 m
Titan slide	6	300	150	3,5 m
Geel				4,0 m
SKB				4,5 m

Wartel x buitendraad

1/4" W	1/4" bu	3/8" W	3/8" bu	1/4" W	3/8" bu
SKB	SKB	SKB	SKB	SKB	SKB



DKOL

M14	M14	M18	M18
8 L (DKOL)	8 L (DKOL)	12L (DKOL)	12L (DKOL)
SKB	SKB	SKB	SKB



Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
1036163605S	1036164615S	1036163615S	1036119195S	1036118185S
104616360S	104616461S	104616361S	104611919S	104611818S
1046163605S	1046164615S	1046163615S	1046119195S	1046118185S
1037073705S	1037074715S	1037073715S	1037029295S	1037028285S
104707370S	104707471S	104707371S	104702929S	104702828S
1047073705S	1047074715S	1047073715S	1047029295S	1047028285S
1037163605S	1037164615S	1037163615S	1037119195S	1037118185S
104716360S	104716461S	104716361S	104711919S	104711818S
1047163605S	1047164615S	1047163615S	1047119195S	1047118185S
1037263605S	1037264615S	1037263615S	1037219195S	1037218185S
104726360S	104726461S	104726361S	104721919S	104721818S
1047263605S	1047264615S	1047263615S	1047219195S	1047218185S
1037463605S	1037464615S	1037463615S	1037419195S	1037418185S
104746360S	104746461S	104746361S	104741919S	104741818S
1047463605S	1047464615S	1047463615S	1047419195S	1047418185S
1037563605S	1037564615S	1037563615S	1037519195S	1037518185S
104756360S	104756461S	104756361S	104751919S	104751818S
1047563605S	1047564615S	1047563615S	1047519195S	1047518185S




11.2 SLAG PER METER

11.2.1 1SN - max 250 Bar




Art.Nr.	Omschrijving	P(bar)	Kleur	Ø uitw. (mm)	T(°C)
30070006	1SN - 06 (1/4")	250	zwart	13,1	150
30070010	1SN - 10 (3/8")	250	zwart	17,1	150
30070012	1SN - 12 (1/2")	250	zwart	20,2	150

11.2.2 1SN Plus - max 315 Bar



Art.Nr.	Omschrijving	P(bar)	Kleur	Ø uitw. (mm)	T(°C)
30070208	1SN-315 - 08 (5/16")	315	zwart	14,7	150
30072208	1SN-315 - 08 (5/16")	315	blauw	14,7	150
30074708	1SN-315 - 08 (5/16")	315	grijs	14,7	150



11.2 SLANG PER METER - VERVOLG

11.2.3 1SC - max 250 Bar

Art.Nr.	Omschrijving	P(bar)	Kleur	Ø uitw. (mm)	T(°C)
30070106	1SC - 06 (1/4")	250	zwart	12,2	150
30070108	1SC - 08 (5/16")	250	zwart	13,5	150
30070110	1SC - 10 (3/8")	250	zwart	15,6	150
30070112	1SC - 12 (1/2")	250	zwart	19,1	150
30072106	1SC - 06 (1/4")	250	blauw	12,2	150
30072108	1SC - 08 (5/16")	250	blauw	13,5	150
30072110	1SC - 10 (3/8")	250	blauw	15,6	150
30072112	1SC - 12 (1/2")	250	blauw	19,1	150
30074210	1SC - 10 (3/8")	250	grijs	15,6	150
30074212	1SC - 12 (1/2")	250	grijs	19,1	150



11.2.4 2SC Glad - max 400 Bar


- Gladde buitenmantel

Art.Nr.	Omschrijving	P(bar)	Kleur	Ø uitw. (mm)	T(°C)
30076108	2SN - 08 (5/16")	400	blauw	15,0	150
30076110	2SN - 10 (3/8")	400	blauw	17,4	150




11.2.5 2SN - max 400 Bar

Art.Nr.	Omschrijving	P(bar)	Kleur	Ø uitw. (mm)	T(°C)
30070608	2SN - 08 (5/16")	400	zwart	16,3	150
30070610	2SN - 10 (3/8")	400	zwart	18,7	150
30072610	2SN - 10 (3/8")	400	blauw	18,7	150
30074410	2SN - 10 (3/8")	400	grijs	18,7	150



11.2.6 2SN Plus - max 600 Bar

Art.Nr.	Omschrijving	P(bar)	Kleur	Ø uitw. (mm)	T(°C)
30070810	2SN - 10 (3/8")	600	zwart	18,7	150
30072810	2SN - 10 (3/8")	600	blauw	18,7	150
30072910	2SN - 10 (3/8")	600	rood	18,7	150



11.2 SLAG PER METER - VERVOLG

11.2.7 2SC - max 400 Bar

Art.Nr.	Omschrijving	P(bar)	Kleur	Ø uitw. (mm)	T(°C)
30070408	2SC - 08 (5/16")	400	zwart	15,0	150
30070410	2SC - 10 (3/8")	400	zwart	17,0	150
30072406	2SC - 06 (1/4")	400	blauw	13,4	150
30072408	2SC - 08 (5/16")	400	blauw	15,0	150
30072410	2SC - 10 (3/8")	400	blauw	17,0	150
30072412	2SC - 12 (1/2")	400	blauw	20,4	150
30074508	2SC - 08 (5/16")	400	grijs	15,0	150
30074510	2SC - 10 (3/8")	400	grijs	17,0	150



11.2.8 Forever - SCX - max 400 Bar - Extra slijtvast

Art.Nr.	Omschrijving	P(bar)	Kleur	Ø uitw. (mm)	T(°C)
30075508	2SCX - 08 (5/16")	400	zwart	15,0	150
30075510	2SCX - 10 (3/8")	400	zwart	17,0	150
30077009	1SCX - 12 (1/2")	200	zwart	19,1	150
30075512	2SCX - 12 (1/2")	300	zwart	20,4	150
30076508	2SCX - 08 (5/16")	400	blauw	15,0	150
30076510	2SCX - 10 (3/8")	400	blauw	17,0	150
30076412	1SCX - 12 (1/2")	180	blauw	19,1	150
30076512	2SCX - 12 (1/2")	300	blauw	20,4	150




11.2.9 Flexy 06 - max 300 Bar - Gladde buitenmantel - 1 draadinlage

Art.Nr.	Omschrijving	P(bar)	Kleur	Ø uitw. (mm)	T(°C)
300556	Flexy - 06 (1/4")	300	zwart	10,8	100




11.2.10 CleanFarm - max 80 Bar

Art.Nr.	Omschrijving	P(bar)	Kleur	Ø uitw. (mm)	T(°C)
300526	CleanFarm - 12 (1/2")	80	blauw	20,5	150



11.2.11 Diervetbestendig - max 400 Bar

Art.Nr.	Omschrijving	P(bar)	Kleur	Ø uitw. (mm)	T(°C)
30077408	HD-slang - 2SC - 08 (5/16")	400	geel	15,5	120
30077410	HD-slang - 2SC - 10 (3/8")	400	geel	17,7	120



11.2 SLANG PER METER - VERVOLG

11.2.12 Carwash - Titan-Slide - max 300 Bar

Art.Nr.	Omschrijving	P(bar)	Kleur	Ø uitw. (mm)	T(°C)
30060100	Titan-Slide - 06 (1/4")	300	zwart	17,7	60
30060110	Titan-Slide - 06 (1/4")	300	blauw	17,7	60
30060120	Titan-Slide - 06 (1/4")	300	rood	17,7	60
30060130	Titan-Slide - 06 (1/4")	300	grijs	17,7	60
30060140	Titan-Slide - 06 (1/4")	300	groen	17,7	60
30060150	Titan-Slide - 06 (1/4")	300	geel	17,7	60



11.2.13 Rioolslangen per meter - max 250 Bar

Art.Nr.	Omschrijving	P(bar)	Kleur	Ø uitw. (mm)	T(°C)
300164	NW5 rioolslang	200	zwart	10,3	60
100016250	NW5 rioolslang	250	blauw	10,3	60



Pershuls staal

11.3 PERSHULSEN EN NIPPELS

11.3.1 Pershulsen - staal

VOOR SLANG 1SC

Art.Nr.	Omschrijving	Slang maat (DN)	Slang type
215001.04	Pershuls - staal - 1/4"	1/4" - 06	1SC - 1SN
215001.05	Pershuls - staal - 5/16"	5/16" - 08	1SC - 2SC
215001.06	Pershuls - staal - 3/8"	3/8" - 10	1SC - 2SC Afwijkende persmaat
215001.08	Pershuls - staal - 1/2"	1/2" - 12	1SC

VOOR SLANG 1SN

		Slang maat (DN)	Slangtype
215000.04	Pershuls - staal - 1/4"	1/4" - 06	1SN - 2SN - 2SC
215001.04	Pershuls - staal - 1/4"	1/4" - 06	1SC - 1SN - (Alternatieve huls voor 2SC)
215000.05	Pershuls - staal - 5/16"	5/16" - 08	1SN - 2SN - 2SC - 3TE
215000.06	Pershuls - staal - 3/8"	3/8" - 10	1SN - 2SN - 2SC
215000.08	Pershuls - staal - 1/2"	1/2" - 12	1SN - 2SN - 2SC

VOOR SLANG 1SN-315 BAR

		Slang maat (DN)	Slangtype
215002.04	Pershuls - staal - 1/4"	1/4" - 06	1ST 315 Bar - 1SN 315 Bar (schillen)
215002.05	Pershuls - staal - 5/16"	5/16" - 08	1ST 315 Bar - 1SN 315 Bar - 1SN (schillen)
215002.06	Pershuls - staal - 3/8"	3/8" - 10	1ST 315 Bar - 1SN 315 Bar - 1SN (schillen)
215002.08	Pershuls - staal - 1/2"	1/2" - 12	1ST 315 Bar - 1SN 315 Bar - 1SN (schillen)

VOOR SLANG 2SC

		Slang maat (DN)	Slangtype
215000.04	Pershuls - staal - 1/4"	1/4" - 06	1SN - 2SN - 2SC
215000.05	Pershuls - staal - 5/16"	5/16" - 08	1SN - 2SN - 2SC - 3TE
215000.06	Pershuls - staal - 3/8"	3/8" - 10	1SN - 2SN - 2SC
215000.08	Pershuls - staal - 1/2"	1/2" - 12	1SN - 2SN - 2SC

VOOR SLANG 2SN

		Slang maat (DN)	Slangtype
215000.04	Pershuls - staal - 1/4"	1/4" - 06	1SN - 2SN - 2SC
215000.05	Pershuls - staal - 5/16"	5/16" - 08	1SN - 2SN - 2SC - 3TE
215000.06	Pershuls - staal - 3/8"	3/8" - 10	1SN - 2SN - 2SC
215003.06	Pershuls - staal - 3/8"	3/8" - 10	2SN - 2ST (schillen)
215000.08	Pershuls - staal - 1/2"	1/2" - 12	1SN - 2SN - 2SC

VOOR SLANG KUNSTSTOF - TE EN FLEXY

		Slang maat (DN)	extra info
221088	Pershuls - staal - 3/16"	3/16" - 05	korte uitvoering - NW5 rioolslang 200 Bar
221447	Pershuls - staal - 3/16"	3/16" - 05	in combinatie met persnippel 221449 - t.b.v. bronze rioolslang
221441	Pershuls - staal - 3/16"	3/16" - 05	in combinatie met persnippel 221450 - t.b.v. bronze rioolslang
230410107	Pershuls - staal - 3/16"	3/16" - 05	2SN - 2ST (schillen)
221087	Pershuls - staal - 1/4"	1/4" - 06	korte uitg. Titan Slide - Carwash Conf. - Flexy



Pershuls RVS

11.3 PERSHULSEN EN NIPPELS - VERVOLG

11.3.2 Pershulsen - RVS

VOOR SLANG 1SC

Art.Nr.	Omschrijving	Slang maat (DN)	Slangtype
215051.04	Pershuls - RVS - 1/4"	1/4" - 06	1ST (sch) - 1SN - 1SC - 2SC - 2TE
215051.05	Pershuls - RVS - 5/16"	5/16" - 08	1ST (sch) - 1SN - 1SC - 2SC - 2TE
215051.06	Pershuls - RVS - 3/8"	3/8" - 10	1ST (sch) - 1SN - 1SC - 2SC - 2TE
215051.08	Pershuls - RVS - 1/2"	1/2" - 12	1ST (sch) - 1SN - 1SC - 2SC - 2TE

VOOR SLANG 1SN

		Slang maat (DN)	Slangtype
215050.04	Pershuls - RVS - 1/4"	1/4" - 06	1SN - 2SN - 2SC
215050.05	Pershuls - RVS - 5/16"	5/16" - 08	1SN - 2SN - 2SC
215050.06	Pershuls - RVS - 3/8"	3/8" - 10	1SN - 2SN - 2SC
215050.08	Pershuls - RVS - 1/2"	1/2" - 12	1SN - 2SN - 2SC
215050.12	Pershuls - RVS - 3/4"	3/4" - 19	1SN - 2SN - 2SC
215050.16	Pershuls - RVS - 1"	1" - 25	1SN - 2SN - 2SC
215051.04	Pershuls - RVS - 1/4"	1/4" - 06	1ST (sch) - 1SN - 1SC - 2SC - 2TE
215051.05	Pershuls - RVS - 5/16"	5/16" - 08	1ST (sch) - 1SN - 1SC - 2SC - 2TE
215051.06	Pershuls - RVS - 3/8"	3/8" - 10	1ST (sch) - 1SN - 1SC - 2SC - 2TE
215051.08	Pershuls - RVS - 1/2"	1/2" - 12	1ST (sch) - 1SN - 1SC - 2SC - 2TE

VOOR SLANG 2SC

		Slang maat (DN)	Slangtype
215050.04	Pershuls - RVS - 1/4"	1/4" - 06	1SN - 2SN - 2SC
215050.05	Pershuls - RVS - 5/16"	5/16" - 08	1SN - 2SN - 2SC
215050.06	Pershuls - RVS - 3/8"	3/8" - 10	1SN - 2SN - 2SC
215050.08	Pershuls - RVS - 1/2"	1/2" - 12	1SN - 2SN - 2SC
215050.12	Pershuls - RVS - 3/4"	3/4" - 19	1SN - 2SN - 2SC
215050.16	Pershuls - RVS - 1"	1" - 25	1SN - 2SN - 2SC
215051.04	Pershuls - RVS - 1/4"	1/4" - 06	1ST (sch) - 1SN - 1SC - 2SC - 2TE
215051.05	Pershuls - RVS - 5/16"	5/16" - 08	1ST (sch) - 1SN - 1SC - 2SC - 2TE
215051.06	Pershuls - RVS - 3/8"	3/8" - 10	1ST (sch) - 1SN - 1SC - 2SC - 2TE
215051.08	Pershuls - RVS - 1/2"	1/2" - 12	1ST (sch) - 1SN - 1SC - 2SC - 2TE

VOOR SLANG 2SN

		Slang maat (DN)	Slangtype
215050.04	Pershuls - RVS - 1/4"	1/4" - 06	1SN - 2SN - 2SC
215050.05	Pershuls - RVS - 5/16"	5/16" - 08	1SN - 2SN - 2SC
215050.08	Pershuls - RVS - 1/2"	1/2" - 12	1SN - 2SN - 2SC
215050.12	Pershuls - RVS - 3/4"	3/4" - 19	1SN - 2SN - 2SC
215050.16	Pershuls - RVS - 1"	1" - 25	1SN - 2SN - 2SC
215053.08	Pershuls - RVS - 1/2"	1/2" - 12	2ST - 2SN - 4SP (sch)



Pershuls staal

VOOR SLANG KUNSTSTOF - TE EN FLEXY

Art.Nr.	Omschrijving	Slang maat (DN)	Slangtype
221448	Pershuls - RVS - 1/4"	1/4" - 06	Carwash en Flex
221454	Pershuls - RVS - 1/2"	1/2" - 12	Gauntlet 1500

11.3.3 Persnippels en Wartels - staal

11.3.3.1 PERSNIPELS MET BSP BUITENDRAAD (AGR)



2160.000.4004

Art.Nr.	Omschrijving	SW	Aansluiting
216000.0404	Persnippel - staal - 1/4"	SW19	1/4" bu
216000.0406	Persnippel - staal - 1/4"	SW22	3/8" bu
216000.0504	Persnippel - staal - 5/16"	SW19	1/4" bu
216000.0506	Persnippel - staal - 5/16"	SW22	3/8" bu
216000.0508	Persnippel - staal - 5/16"	SW27	1/2" bu
216000.0604	Persnippel - staal - 3/8"	SW19	1/4" bu
216000.0606	Persnippel - staal - 3/8"	SW22	3/8" bu
216000.0608	Persnippel - staal - 3/8"	SW27	1/2" bu
216000.0806	Persnippel - staal - 1/2"	SW22	3/8" bu
216000.0808	Persnippel - staal - 1/2"	SW27	1/2" bu



216010.604

11.3.3.2 PERSNIPELS MET BSP WARTELENDE BINNENDRAAD (DKR)

		SW	Aansluiting
221080	Persnippel - staal - 1/4" - Titan-Slide	SW19	1/4" wartel
216001.0404	Persnippel - staal - 1/4"	SW19	1/4" wartel
216001.0406	Persnippel - staal - 1/4"	SW22	3/8" wartel
216001.0408	Persnippel - staal - 1/4"	SW27	1/2" wartel
216001.0504	Persnippel - staal - 5/16"	SW19	1/4" wartel
216001.0506	Persnippel - staal - 5/16"	SW22	3/8" wartel
216001.0508	Persnippel - staal - 5/16"	SW27	1/2" wartel
216001.0604	Persnippel - staal - 3/8"	SW19	1/4" wartel
216001.0606	Persnippel - staal - 3/8"	SW22	3/8" wartel
216001.0608	Persnippel - staal - 3/8"	SW27	1/2" wartel
216001.0806	Persnippel - staal - 1/2"	SW19	3/8" wartel
216001.0808	Persnippel - staal - 1/2"	SW27	1/2" wartel
RP4339	Persnippel - staal - 1/2" - met O-Ring	SW27	1/2" wartel



216002.0404

11.3.3.3 PERSNIPELS 45° MET BSP WARTELENDE BINNENDRAAD (DKR)

		Gebogen	SW	Aansluiting
216002.0404	Persnippel - staal - 1/4"	45°	SW19	1/4" wartel
216002.0506	Persnippel - staal - 5/16"	45°	SW22	3/8" wartel
216002.0606	Persnippel - staal - 3/8"	45°	SW22	3/8" wartel
216002.0608	Persnippel - staal - 3/8"	45°	SW27	1/2" wartel
216002.0808	Persnippel - staal - 1/2"	45°	SW27	1/2" wartel



216003.0606



221444 / 221089



216001.04M14



216003.05M18

11.3.3 Persnippels en Wartels - staal - vervolg

11.3.3.4 PERSNIPPELS 90° GEBOGEN MET BSP WARTELENDE BINNENDRAAD (DKR)

Art.Nr.	Omschrijving	Gebogen	SW	Aansluiting
216003.0404	Persnippel - staal - 1/4"	90°	SW19	1/4" wartel
216003.0406	Persnippel - staal - 1/4"	90°	SW22	3/8" wartel
216003.0506	Persnippel - staal - 5/16"	90°	SW22	3/8" wartel
216003.0508	Persnippel - staal - 5/16"	90°	SW27	1/2" wartel
216003.0606	Persnippel - staal - 3/8"	90°	SW22	3/8" wartel
216003.0608	Persnippel - staal - 3/8"	90°	SW27	1/2" wartel
216003.0808	Persnippel - staal - 1/2"	90°	SW27	1/2" wartel

11.3.3.5 PERSNIPPELS MET BUITENDRAAD EN O-RING

		O-ring	Materiaal	Aansluiting
221089	Persnippel - 1/8" bu - kort - t.b.v. rioolnozzle	ja	messing	1/8" bu
221090	Persnippel - 1/8" bu - t.b.v. rioolnozzle	ja	messing	1/8" bu
221444	Persnippel - 1/4" bu - t.b.v. riool slang	ja	messing	1/4" bu
221097	Persnippel - 1/4" bu - t.b.v. riool slang	ja	messing	1/4" bu

11.3.3.6 PERSNIPPELS MET METRISCHE BUITENDRAAD (AGR)

			SW	Aansluiting
216000.05M18	Persnippel - staal - 5/16"		SW19	M18x1,5 bu
216000.06M18	Persnippel - staal - 3/8"		SW19	M18x1,5 bu

11.3.3.7 PERSNIPPELS MET METRISCHE WARTELENDE BINNENDR. (DKOL)

		O-ring	SW	Aansluiting
216001.04M12	Persnippel - staal - 1/4" - wartel	ja	SW14	M12x1,5 (6L)
216001.04M14	Persnippel - staal - 1/4" - wartel	ja	SW17	M14x1,5 (8L)
216001.04M16	Persnippel - staal - 1/4" - wartel	ja	SW19	M16x1,5 (10L)
216001.04M18	Persnippel - staal - 1/4" - wartel	ja	SW22	M18x1,5 (12L)
216001.05M16	Persnippel - staal - 5/16" - wartel	ja	SW19	M16x1,5 (10L)
216001.05M18	Persnippel - staal - 5/16" - wartel	ja	SW22	M18x1,5 (12L)
216001.06M18	Persnippel - staal - 3/8" - wartel	ja	SW22	M18x1,5 (12L)
216001.06M22	Persnippel - staal - 3/8" - wartel	ja	SW27	M22x1,5 (15L)
216001.08M22	Persnippel - staal - 1/2" - wartel	ja	SW27	M22x1,5 (15L)

11.3.3.8 PERSNIPPELS 90° METRISCHE WARTELENDE BINNENDR. (DKOL)

		Gebogen	SW	Aansluiting
216003.05M18	Persnippel - staal - 5/16" - met O-ring	90°	SW22	M18x1,5 (12L)
216003.06M18	Persnippel - staal - 3/8" - met O-ring	90°	SW22	M18x1,5 (12L)



221552 / 216005.0414



221551



MM32031



MM70132



216004

11.3.3 Persnippels en Wartels - staal - vervolg

11.3.3.9 PERSNIPPEL - STAAL - VOOR M22 WARTELENDE SNELKOPPELING

Art.Nr.	Omschrijving	Aansluiting
221552	Persnippel - staal - 1/4" - met rechte kop en O-ring	M22x1,5 wartel
221565	Persnippel - staal - 5/16" met rechte kop en O-ring	M22x1,5 wartel
221611	Persnippel - staal - 3/8" - met rechte kop en O-ring	M22x1,5 wartel
216005.0414	Persnippel - staal - 1/4" - met korte bolle kop en O-ring	M22x1,5 wartel
216005.0514	Persnippel - staal - 5/16" - met korte bolle kop en O-ring	M22x1,5 wartel
216005.0614	Persnippel - staal - 3/8" - met korte bolle kop en O-ring	M22x1,5 wartel
216005.0613	Persnippel - staal - 3/8" - met korte bolle kop en O-ring	incl. M22x1,5 wartel
216005.0814	Persnippel - staal - 1/2" - met korte bolle kop en O-ring	wartel 221562
150093	O-ring t.b.v. M22 persnippel	

11.3.3.10 M22 WARTEL VOOR PERSNIPPEL

		KLEUR	AANSLUITING
221551	Wartelmoer M22x1,5 - messing schroefdraad	zwart	perspilaar
221560	Wartelmoer M22x1,5	blauw	perspilaar
221561	Wartelmoer M22x1,5	geel	perspilaar
221562	Wartelmoer M22x1,5	zwart	perspilaar 216005.0814
215100.001	Wartelmoer M22x1,5	zwart	perspilaar 216005.xxx

11.3.3.11 PERSNIPPEL MET LAGER - DRAAIBARE UITVOERING

		SLANG Ø	P(BAR)	AANSLUITING
	1 LAGER - 30 TPM - MAX 120°C			
MM32031	DGK Swivel recht - 1 lager	NW4	275	1/4" bu x 1/4" perspilaar
MM32033	DGK Swivel recht - 1 lager	NW4	275	1/4" bu x 1/4" perspilaar
MM32339	DGK Swivel haaks - 1 lager	NW6.4	275	1/4" bu x 3/8" perspilaar
MM32439	DGK Swivel haaks - 1 lager	NW6.4	275	3/8" bu x 3/8" perspilaar
MM70131	DKS Wartel Rood - M22x1,5	NW6	250	1/4" perspilaar
MM70132	DKS Wartel Rood - M22x1,5	NW8	250	5/16" perspilaar
MM70139	DKS Wartel Rood - M22x1,5	NW10	250	3/8" perspilaar
MM70582	DKS Wartel Rood - M22x1,5	NW8	250	5/16" perspilaar haaks

11.3.3.12 DUBBELE PERSNIPPELS

		MATERIAAL	T.B.V.
216004.0004	Persnippel - staal - slangverbinder - 1/4"	staal	verlengen
216004.0005	Persnippel - staal - slangverbinder - 5/16"	staal	verlengen
216004.0006	Persnippel - staal - slangverbinder - 3/8"	staal	verlengen
216004.0008	Persnippel - staal - slangverbinder - 1/2"	staal	verlengen



221514

11.3.3 Persnippels en Wartels - staal - vervolg

11.3.3.13 PISTOOLNIPPELS

Art.Nr.	Omschrijving	Pistool aansluiting	Sluitplaat
221514	Persnippel 1/4" - DN06	Ø10mm	Ø15,5mm
221515	Persnippel 1/4" - DN06	Ø10mm	Ø18,0mm
221665	Persnippel 1/4" - DN06	Ø10mm	Ø21mm
221554	Persnippel 5/16" - DN08	Ø10mm	Ø15,5mm
221666	Persnippel 5/16" - DN08	Ø10mm	Ø21mm
150787	Persnippel 1/4" (NW6) passend op ALTO - messing		
221516	Persnippel 1/4" - Ø8,8 mm Kärcher pistool aansluiting - messing		
221564	Persnippel 1/4" - nippel" X-TRA" Ø14,2mm passend op Alto - messing		



216050

11.3.4 Persnippels en Wartels - RVS

11.3.4.1 PERSNIPPELS MET BSP BUITENDRAAD (AGR)

Art.Nr.	Omschrijving	SW	Aansluiting
216050.0404	Persnippel - RVS - 1/4"	SW17	1/4" bu
216050.0406	Persnippel - RVS - 1/4"	SW22	3/8" bu
216050.0504	Persnippel - RVS - 5/16"	SW19	1/4" bu
216050.0506	Persnippel - RVS - 5/16"	SW22	3/8" bu
216050.0508	Persnippel - RVS - 5/16"	SW27	1/2" bu
216050.0604	Persnippel - RVS - 3/8"	SW19	1/4" bu
216050.0606	Persnippel - RVS - 3/8"	SW22	3/8" bu
216050.0608	Persnippel - RVS - 3/8"	SW27	1/2" bu
216050.0806	Persnippel - RVS - 1/2"	SW22	3/8" bu
216050.0808	Persnippel - RVS - 1/2"	SW27	1/2" bu
216050.1212	Persnippel - RVS - 3/4"	SW32	3/4" bu



216051.0404

11.3.4.2 PERSNIPPELS MET BSP WARTELENDE BINNENDRAAD (DKR)

		SW	Aansluiting
216051.0404	Persnippel - RVS - 1/4"	SW17	1/4" W
216051.0406	Persnippel - RVS - 1/4"	SW19	3/8" W
216051.0506	Persnippel - RVS - 5/16"	SW19	3/8" W
216051.0508	Persnippel - RVS - 5/16"	SW27	1/2" W
216051.0606	Persnippel - RVS - 3/8"	SW22	3/8" W
216051.0608	Persnippel - RVS - 3/8"	SW27	1/2" W
216051.0808	Persnippel - RVS - 1/2"	SW27	1/2" W
216051.1212	Persnippel - RVS - 3/4"	SW32	3/4" W
216051.1616	Persnippel - RVS - 1"	SW41	1" W



221061

11.3.4.3 PERSNIPPELS MET VASTE BINNENDRAAD

		SW	Aansluiting
221061	Persnippel - RVS - 5/16" - vaste binnendraad	SW17	1/4" BSPF
221062	Persnippel - RVS - 3/8" - vaste binnendraad	SW17	1/4" BSPF
221073	Persnippel - RVS - 1/4" - vaste binnendraad	SW17	1/4" BSPF



216052.0606



221450



216053.04M14



215105.05



221078



221553

11.3.4 Persnippels en Wartels - RVS - vervolg

11.3.4.4 PERSNIPPELS 90° MET BSP WARTELENDE BINNENDRAAD (DKR)

Art.Nr.	Omschrijving	SW	Aansluiting
216052.0606	Persnippel - RVS - 3/8" - 3/8" wartel - 90° gebogen	SW22	3/8" W
216052.0608	Persnippel - RVS - 3/8" - 1/2" wartel - 90° gebogen	SW27	1/2" W
216052.0808	Persnippel - RVS - 1/2" wartel - 90° gebogen	SW27	1/2" W
216052.1212	Persnippel - RVS - 3/4" - 3/4" wartel - 90° gebogen	SW32	3/4" W

11.3.4.5 PERSNIPPELS MET BUITENDRAAD EN O-RING

Art.Nr.	Omschrijving	Aansluiting
221450	Persnippel - RVS - NW5 (3/16") - t.b.v. bronze rioolslang - alleen in combinatie met pershuls 221441	1/8" bu

11.3.4.6 PERSNIPPELS MET METRISCHE WARTELENDE BINNENDRAAD (DKOL)

Art.Nr.	Omschrijving	SW	Aansluiting
216053.04M14	Persnippel - RVS - 1/4" - wartel met O-ring	SW17	M14x1,5 (8L)
216053.04M18	Persnippel - RVS - 1/4" - wartel met O-ring	SW22	M18x1,5 (12L)
216053.05M16	Persnippel - RVS - 5/16" - wartel met O-ring	SW19	M16x1,5 (10L)
216053.05M18	Persnippel - RVS - 5/16" - wartel met O-ring	SW22	M18x1,5 (12L)
216053.05M22	Persnippel - RVS - 5/16" - wartel met O-ring	SW27	M22x1,5 (15L)
216053.06M18	Persnippel - RVS - 3/8" - wartel met O-ring	SW22	M18x1,5 (12L)
216053.06M22	Persnippel - RVS - 3/8" - wartel met O-ring	SW27	M22x1,5 (15L)
216053.08M22	Persnippel - RVS - 1/2" - wartel met O-ring	SW27	M22x1,5 (15L)

11.3.4.7 PERSNIPPEL INCLUSIEF WARTEL M22x1,5

Art.Nr.	Omschrijving	Kleur	Aansluiting
215105.05	Perspilaar - RVS - 5/16" met wartelmoer	Zwart	M22x1,5
215105.06	Perspilaar - RVS - 3/8" met wartelmoer	Zwart	M22x1,5
215105.08	Perspilaar - RVS - 1/2" met wartelmoer	Zwart	M22x1,5
150093	O-ring t.b.v. M22 persnippel		

11.3.4.8 PERSNIPPEL VOOR M22 WARTELENDE SNELKOPPELING

Art.Nr.	Omschrijving	Aansluiting
221078	Persnippel - 1/4" - vlakdichtend - met O-ring	M22x1,5 W
221473	Persnippel - 5/16" - vlakdichtend - met O-ring	M22x1,5 W
221472	Persnippel - 3/8" - vlakdichtend - met O-ring	M22x1,5 W
221474	Persnippel - 1/2" - vlakdichtend - met O-ring	M22x1,5 W

11.3.4.9 M22 WARTEL VOOR PERSNIPPEL 500 BAR

Art.Nr.	Omschrijving	Kleur	Materiaal
221553	Wartelmoer M22x1,5 - RVS schroefdraad	zwart	perspilaar Ø16,4mm
221545	Wartelmoer M22x1,5 - RVS schroefdraad	blauw	perspilaar Ø16,4mm

11.3.4.10 PISTOOLNIPPELS

PISTOOLAANSluiting MET LAGER

Art.Nr.	Omschrijving	Pistoolnippel
221661	Persnippel - 1/4" - DN06	Ø10mm
221557	Persnippel - 1/4" - DN06	Ø11mm
221558	Persnippel - 5/16" - DN08	Ø11mm
221510	Persnippel - 3/8" - DN10	Ø11mm

11.4 KNIKBESCHERMERS



11.4.1 Knikbeschermers voor 1/4" slangen

Art.Nr.	Omschrijving	kleur	Past op slangmaat
221100	Knikbescherming 1/4"	zwart ●	1/4" - 5/16"
221101	Knikbescherming 1/4"	blauw ●	1/4" - 5/16"
221135	Knikbescherming spiraal - 1/4"	zwart ●	1/4" - Titan-slide
221136	Knikbescherming spiraal - 1/4"	blauw ●	1/4" - Titan-slide
221104	Knikbescherming 1/4" - korte uitvoering	zwart ●	pistoolnippel



11.4.2 Knikbeschermers voor 5/16" slangen

		Kleur	Past op slangmaat
221110	Knikbescherming 5/16"	zwart ●	5/16"
221111	Knikbescherming 5/16"	blauw ●	5/16"
221113	Knikbescherming 5/16"	geel ●	5/16"
221105	Knikbescherming 5/16" - korte uitvoering	zwart ●	pistoolnippel



11.4.3 Knikbeschermers voor 3/8" slangen

		Kleur	Past op slangmaat
221114	Knikbescherming 3/8"	grijs ●	3/8"
221115	Knikbescherming 3/8"	zwart ●	3/8"
221116	Knikbescherming 3/8"	blauw ●	3/8"
221117	Knikbescherming 3/8"	rood ●	3/8"
221118	Knikbescherming 3/8"	geel ●	3/8"
221138	Knikbescherming 3/8" - rood - met borglip en ribbelprofiel 20,5mm		



11.4.4 Knikbeschermers voor 1/2" slangen

		Kleur	Past op slangmaat
221120	Knikbescherming 1/2"	zwart ●	1/2"
221121	Knikbescherming 1/2"	blauw ●	1/2"





INHOUD

12.0	RIOOLSLANGEN EN RIOOLNOZZLE'S	233
12.1	Rioolslang	235
12.1.1	NW5 Rioolslang brons - 250 Bar	235
12.1.1.1	2 x 1/8" Buitendraad - zonder nozzle	235
12.1.1.2	1/8" Buitendraad - met roterende nozzle	235
12.1.2	NW5 Rioolslang zwart - 200 Bar	236
12.1.2.1	2 x 1/8" Buitendraad - zonder nozzle	236
12.1.2.2	1/8" bu x 1/4" bu - zonder nozzle	236
12.1.2.3	1/8" Buitendraad - nozzle met voorboring	236
12.1.2.4	1/4" Buitendraad - nozzle met voorboring	237
12.1.2.5	M22x1,5 Wartel - nozzle met voorboring	237
12.1.3	NW5 Rioolslang blauw - 250 Bar	237
12.1.3.1	M22x1,5 bu - nozzle zonder voorboring	237
12.1.4	NW6 Rioolslang zwart - 300 Bar	238
12.1.4.1	2 x 1/4" Buitendraad - zonder nozzle	238
12.1.4.2	M22x1,5 Wartel x 1/8" Buitendraad	238
12.1.5	Rioolslangen per meter	238
12.2	Rioolnozzle's	239
12.2.1	Niet roterend - zonder voorboring - RVS	239
12.2.1.1	Niet roterend - zonder voorboring - 1/8" bi	239
12.2.1.2	Niet roterend - zonder voorboring - 1/4" bi	239
12.2.1.3	Niet roterend - zonder voorboring - 3/8" bi	239
12.2.1.4	Niet roterend - zonder voorboring - 1/2" bi	239
12.2.2	Niet roterend - met voorboring - RVS	240
12.2.2.1	Niet roterend - met voorboring - 1/8" bi	240
12.2.2.2	Niet roterend - met voorboring - 1/4" bi	240
12.2.2.3	Niet roterend - met voorboring - 3/8" bi	240
12.2.2.4	Niet roterend - met voorboring - 1/2" bi	240
12.2.3	Roterend compacte uitvoering - 1/8" bi	241
12.2.4	Roterend - RVS + Messing	241
12.2.4.1	Roterend - RVS + Messing - 1/8" bi	241
12.2.4.2	Roterend - RVS + Messing - 1/4" bi	241
12.2.4.2	Roterend - RVS + Messing - 3/8" bi	241
12.2.5	Professioneel - niet roterend - Vernikkeld	242
12.2.6	Professioneel - roterend - RVS	242



12.1 RIOOLSLANG

12.1.1 NW5 Rioolslang brons - 250 Bar



12.1.1.1 2 x 1/8" BUITENDRAAD - ZONDER NOZZLE

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	L(m)	T(°C)	Markering
303070	NW5 rioolslang - 10 m	250	10	90	Ja
303072	NW5 rioolslang - 15 m	250	15	90	Ja
303074	NW5 rioolslang - 20 m	250	20	90	Ja
303076	NW5 rioolslang - 25 m	250	25	90	Ja
303078	NW5 rioolslang - 30 m	250	30	90	Ja



12.1.1.2 1/8" BUITENDRAAD - MET ROTERENDE NOZZLE

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	L(m)	T(°C)	Markering
303050	NW5 rioolslang - 10 m	250	10	90	Ja
303055	NW5 rioolslang - 15 m	250	15	90	Ja
303060	NW5 rioolslang - 20 m	250	20	90	Ja
303061	NW5 rioolslang - 25 m	250	25	90	Ja
303062	NW5 rioolslang - 30 m	250	30	90	Ja

12.1.2 NW5 Rioolslang zwart - 200 Bar



12.1.2.1 2 x 1/8" BUITENDRAAD - ZONDER NOZZLE

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	L(m)	T(°C)	Markering	Afdichting
303035	NW5 rioolslang - 10 m	200	10	60	ja	O-ring
303036	NW5 rioolslang - 15 m	200	15	60	ja	O-ring
303037	NW5 rioolslang - 20 m	200	20	60	ja	O-ring
303038	NW5 rioolslang - 25 m	200	25	60	ja	O-ring
303039	NW5 rioolslang - 30 m	200	30	60	ja	O-ring
303041	NW5 rioolslang - 35 m	200	35	60	ja	O-ring
303040	NW5 rioolslang - 40 m	200	40	60	ja	O-ring
303042	NW5 rioolslang - 50 m	200	50	60	ja	O-ring
303044	NW5 rioolslang - 60 m	200	60	60	ja	O-ring



12.1.2.2 1/8" BU x 1/4" BU - ZONDER NOZZLE

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	L(m)	T(°C)	Markering	Afdichting
303164	NW5 rioolslang - 7,5 m	200	7,5	60	ja	O-ring
303165	NW5 rioolslang - 10 m	200	10	60	ja	O-ring
303166	NW5 rioolslang - 15 m	200	15	60	ja	O-ring
303167	NW5 rioolslang - 20 m	200	20	60	ja	O-ring
303168	NW5 rioolslang - 25 m	200	25	60	ja	O-ring
303169	NW5 rioolslang - 30 m	200	30	60	ja	O-ring
303170	NW5 rioolslang - 40 m	200	40	60	ja	O-ring



12.1.2.3 1/8" BUITENDRAAD - NOZZLE MET VOORBORING

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	L(m)	T(°C)	Markering	Afdichting
303000	NW5 rioolslang - 10 m	200	10	60	ja	O-ring
303010	NW5 rioolslang - 15 m	200	15	60	ja	O-ring
303015	NW5 rioolslang - 20 m	200	20	60	ja	O-ring
303020	NW5 rioolslang - 25 m	200	25	60	ja	O-ring
303025	NW5 rioolslang - 30 m	200	30	60	ja	O-ring
303029	NW5 rioolslang - 40 m	200	40	60	ja	O-ring



12.1.2.4 1/4" BUITENDRAAD - NOZZLE MET VOORBORING

		P(bar)	L(m)	T(°C)	Markering	Afdichting
303201	NW5 rioolslang - 10 m	200	10	60	ja	O-ring
303202	NW5 rioolslang - 15 m	200	15	60	ja	O-ring
303203	NW5 rioolslang - 20 m	200	20	60	ja	O-ring
303204	NW5 rioolslang - 25 m	200	25	60	ja	O-ring
303205	NW5 rioolslang - 30 m	200	30	60	ja	O-ring
303206	NW5 rioolslang - 40 m	200	40	60	ja	O-ring
303207	NW5 rioolslang - 50 m	200	50	60	ja	O-ring



12.1.2.5 M22x1,5 WARTEL - NOZZLE MET VOORBORING

		P(bar)	L(m)	T(°C)	Markering
303005	NW5 rioolslang - 10 m	200	10	60	ja
303012	NW5 rioolslang - 15 m	200	15	60	ja
303017	NW5 rioolslang - 20 m	200	20	60	ja
303022	NW5 rioolslang - 25 m	200	25	60	ja
303027	NW5 rioolslang - 30 m	200	30	60	ja
303030	NW5 rioolslang - 40 m	200	40	60	ja
303032	NW5 rioolslang - 45 m	200	45	60	ja
303033	NW5 rioolslang - 50 m	200	50	60	ja



12.1.3 NW5 Rioolslang blauw - 250 Bar

12.1.3.1 M22x1,5 BU - NOZZLE ZONDER VOORBORING

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	L(m)	T(°C)	Markering
303118	NW5 rioolslang - blauw - 5 m	250	5	60	ja
303120	NW5 rioolslang - blauw - 10 m	250	10	60	ja
303122	NW5 rioolslang - blauw - 15 m	250	15	60	ja
303124	NW5 rioolslang - blauw - 20 m	250	20	60	ja
303126	NW5 rioolslang - blauw - 25 m	250	25	60	ja
303128	NW5 rioolslang - blauw - 30 m	250	30	60	ja
303130	NW5 rioolslang - blauw - 35 m	250	35	60	ja
303132	NW5 rioolslang - blauw - 40 m	250	40	60	ja
303134	NW5 rioolslang - blauw - 50 m	250	50	60	ja
303136	NW5 rioolslang - blauw - 55 m	250	55	60	ja
303137	NW5 rioolslang - blauw - 60 m	250	60	60	ja



12.1.4 NW6 Rioolslang zwart - 300 Bar

12.1.4.1 2 x 1/4" BUITENDRAAD - ZONDER NOZZLE

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	L(m)	T(°C)	Afdichting
303065	NW6 rioolslang - 10 m	300	10	100	O-ring
303066	NW6 rioolslang - 15 m	300	15	100	O-ring
303067	NW6 rioolslang - 20 m	300	20	100	O-ring
303068	NW6 rioolslang - 25 m	300	25	100	O-ring
303069	NW6 rioolslang - 30 m zeskant + SKB	300	30	100	O-ring
303086	NW6 rioolslang - 40 m zeskant + SKB	300	40	100	O-ring



12.1.4.2 M22x1,5 WARTEL x 1/8" BUITENDRAAD

		P(bar)	L(m)	T(°C)	Afdichting
303092	NW6 rioolslang - 10 m	300	10	100	O-ring
303093	NW6 rioolslang - 15 m	300	15	100	O-ring
303094	NW6 rioolslang - 20 m	300	20	100	O-ring
303095	NW6 rioolslang - 25 m	300	25	100	O-ring
303096	NW6 rioolslang - 30 m	300	30	100	O-ring
303099	NW6 rioolslang - 50 m	300	50	100	O-ring



12.1.5 Rioolslangen per meter

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Ø (mm)	T(°C)	Kleur
100016250	NW5 rioolslang	250	10,3	60	blauw
300164	NW5 rioolslang	200	10,3	60	zwart

12.2 RIOOLNOZZLE'S

12.2.1 Niet roterend - zonder voorboring - RVS



12.2.1.1 NIET ROTEREND - ZONDER VOORBORING - 1/8" BI

Art.-Nr.	Omschrijving	Boring	Doorlaat	Draad
890103	Rioolnozzle - 0.030	3 x 0.65	0.030	1/8" bi
890104	Rioolnozzle - 0.040	3 x 0.70	0.040	1/8" bi
890106	Rioolnozzle - 0.045	3 x 0.75	0.045	1/8" bi

12.2.1.2 NIET ROTEREND - ZONDER VOORBORING - 1/4" BI

		Boring	Doorlaat	Draad
890111	Rioolnozzle - 0.040	3 x 0.70	0.040	1/4" bi
890114	Rioolnozzle - 0.045	3 x 0.75	0.045	1/4" bi
890119	Rioolnozzle - 0.060	4 x 0.75	0.060	1/4" bi
890120	Rioolnozzle - 0.070	3 x 0. x	0.070	1/4" bi
890141	Rioolnozzle - 0.100	4 x 0.95	0.100	1/4" bi

12.2.1.3 NIET ROTEREND - ZONDER VOORBORING - 3/8" BI

		Boring	Doorlaat	Draad
890138	Rioolnozzle - 0.050	3 x 0.80	0.050	3/8" bi
890139	Rioolnozzle - 0.060	3 x 0.85	0.060	3/8" bi
890144	Rioolnozzle - 0.070	4 x 0.80	0.070	3/8" bi
890174	Rioolnozzle - 0.085	3 x 1.00	0.085	3/8" bi
890135	Rioolnozzle - 0.130	3 x 1.40	0.130	3/8" bi
890175	Rioolnozzle - 0.150	3 x 1.50	0.150	3/8" bi
890137	Rioolnozzle - 0.250	3 x 1.80	0.250	3/8" bi

12.2.1.4 NIET ROTEREND - ZONDER VOORBORING - 1/2" BI

		Boring	Doorlaat	Draad
890149	Rioolnozzle - 0.200	6 x 1.50	0.200	1/2" bi
890152	Rioolnozzle - 0.240	8 x 1.00	0.240	1/2" bi
890140	Rioolnozzle - 0.250	5 x 1.30	0.250	1/2" bi

12.2.2 Niet roterend - met voorboring - RVS



12.2.2.1 NIET ROTEREND - MET VOORBORING - 1/8" BI

Art.-Nr.	Omschrijving	Boring	Doorlaat	Draad
890107	Rioolnozzle - 0.040	3 x 0.70 + 1 x 0.60	0.040	1/8" bi
890142	Rioolnozzle - 0.045	3 x 0.65 + 1 x 0.65	0.045	1/8" bi
890169	Rioolnozzle - 0.055	3 x 0.70 + 1 x 0.70	0.055	1/8" bi
890110	Rioolnozzle - 0.065	3 x 0.75 + 1 x 0.75	0.065	1/8" bi
890108	Rioolnozzle - 0.060	3 x 0.90 + 1 x 0.90	0.060	1/8" bi
890109	Rioolnozzle - 0.070	3 x 1.00 + 1 x 1.00	0.070	1/8" bi
890170	Rioolnozzle - 0.080	3 x 0.85 + 1 x 0.85	0.080	1/8" bi

12.2.2.2 NIET ROTEREND - MET VOORBORING - 1/4" BI

		Boring	Doorlaat	Draad
890113	Rioolnozzle - 0.040	3 x 0.60 + 1 x 0.60	0.040	1/4" bi
890123	Rioolnozzle - 0.050	3 x 0.70 + 1 x 0.70	0.050	1/4" bi
890112	Rioolnozzle - 0.060	3 x 0.85 + 1 x 0.85	0.060	1/4" bi
890115	Rioolnozzle - 0.065	3 x 0.75 + 1 x 0.75	0.065	1/4" bi
890122	Rioolnozzle - 0.075	3 x 0.85 + 1 x 0.85	0.075	1/4" bi
890118	Rioolnozzle - 0.080	3 x 1.0 + 1 x 1.0	0.080	1/4" bi
890116	Rioolnozzle - 0.090	3 x 0.90 + 1 x 0.90	0.090	1/4" bi
890117	Rioolnozzle - 0.095	3 x 1.20 + 1 x 1.20	0.095	1/4" bi
890126	Rioolnozzle - 0.120	5 x 1.0 + 1 x 1.0	0.120	1/4" bi

12.2.2.3 NIET ROTEREND - MET VOORBORING - 3/8" BI

		Boring	Doorlaat	Draad
890132	Rioolnozzle - 0.050	3 x 0.70 + 1 x 0.70	0.050	3/8" bi
890131	Rioolnozzle - 0.055	3 x 0.80 + 1 x 0.80	0.055	3/8" bi
890129	Rioolnozzle - 0.070	3 x 0.80 + 1 x 0.80	0.070	3/8" bi
890133	Rioolnozzle - 0.080	3 x 0.85 + 1 x 0.85	0.080	3/8" bi
890134	Rioolnozzle - 0.120	3 x 1.20 + 1 x 1.00	0.120	3/8" bi
890143	Rioolnozzle - 0.125	6 x 0.85 + 1 x 0.85	0.125	3/8" bi
890130	Rioolnozzle - 0.140	6 x 1.00 + 1 x 1.00	0.140	3/8" bi
890136	Rioolnozzle - 0.150	3 x 1.40 + 1 x 1,00	0.150	3/8" bi

12.2.2.4 NIET ROTEREND - MET VOORBORING - 1/2" BI

		Boring	Doorlaat	Draad
890146	Rioolnozzle - 0.150	3 x 1,20 + 1 x 1,20	0.150	1/2" bi
890145	Rioolnozzle - 0.175	6 x 0,95 + 1 x 0,95	0.175	1/2" bi
890150	Rioolnozzle - 0.200	6 x 1.50 + 1 x 1.50	0.200	1/2" bi
890158	Rioolnozzle - 0.600	6 x 1.80 + 1 x 1.80	0.600	1/2" bi

12.2.3 Roterend compacte uitvoering - 1/8" bi



Art.-Nr.	Omschrijving	Doorlaat	Ø (mm)	Draad
890328	Roterende nozzle - 0.050	0.050	12	1/8" bi
890330	Roterende nozzle - 0.070	0.070	12	1/8" bi

12.2.4 Roterend - RVS + Messing

12.2.4.1 ROTEREND - RVS + MESSING - 1/8" BI

Art.-Nr.	Omschrijving	Boring	Doorlaat	Ø (mm)	Draad
890299	Roterende nozzle - 0.040	3 x 0,80	0.040	18	1/8" bi
890301	Roterende nozzle - 0.045	4 x 0.65	0.045	18	1/8" bi
890300	Roterende nozzle - 0.060		0.060	18	1/8" bi

12.2.4.2 ROTEREND - RVS + MESSING - 1/4" BI

		Boring	Doorlaat	Ø (mm)	Draad
890306	Roterende nozzle - 0.040	3 x 0.70	0.040	19	1/4" bi
890307	Roterende nozzle - 0.045	4 x 0.65	0.045	19	1/4" bi
890308	Roterende nozzle - 0.050	3 x 0.75	0.050	19	1/4" bi
890309	Roterende nozzle - 0.055	3 x 0.85	0.055	19	1/4" bi
890310	Roterende nozzle - 0.060	3 x 0. x	0.060	19	1/4" bi
890311	Roterende nozzle - 0.080	3 x 0.95	0.080	19	1/4" bi
890312	Roterende nozzle - 0.090	3 x 1.15	0.090	19	1/4" bi
890313	Roterende nozzle - 0.100	4 x 0.95	0.100	19	1/4" bi
890314	Roterende nozzle - 0.150	4 x 0. x	0.150	19	1/4" bi

12.2.4.2 ROTEREND - RVS + MESSING - 3/8" BI

		Boring	Doorlaat	Ø (mm)	Draad
890317	Roterende nozzle - 0.045	3 x 0.85	0.045	25	3/8" bi
890318	Roterende nozzle - 0.060	3 x 0.85	0.060	25	3/8" bi
890319	Roterende nozzle - 0.080	3 x 1.10	0.080	25	3/8" bi
890320	Roterende nozzle - 0.090	4 x 0.90	0.090	25	3/8" bi
890321	Roterende nozzle - 0.100	4 x 0.95	0.100	25	3/8" bi
890323	Roterende nozzle - 0.120	3 x 1.20	0.120	25	3/8" bi
890324	Roterende nozzle - 0.150	6 x 0.95	0.150	25	3/8" bi
890326	Roterende nozzle - 0.200	3 x 1.50	0.200	25	3/8" bi

12.2.5 Professioneel - niet roterend - Vernikkeld



890360

Art.-Nr.	Omschrijving	Boring	Doorlaat	P(bar)	Draad
890360	RU20 - Rioolnozzle met voorboring - 0.200	1 x 1,00mm + 5 x 1,25mm	0.200	300	1/2" bi
890365	RU30 - Rioolnozzle met voorboring - 0.300	1 x 1,00mm + 5 x 1,50mm	0.300	300	1/2" bi
890370	RU30 - Rioolnozzle met voorboring - 0.300	1 x 1,50mm + 6 x 1,25mm	0.300	300	3/4" bi
890375	RU40 - Rioolnozzle met voorboring - 0.400	1 x 1,50mm + 6 x 1,50mm	0.400	300	3/4" bi
890380	RU50 - Rioolnozzle met voorboring - 0.500	1 x 1,75mm + 6 x 1,75mm	0.500	300	3/4" bi
890385	RU60 - Rioolnozzle met voorboring - 0.600	1 x 2,25mm + 6 x 1,90mm	0.600	300	3/4" bi
890390	RU50 - Rioolnozzle met voorboring - 0.500	1 x 1,75mm + 6 x 1,75mm	0.500	300	1" bi
890395	RU60 - Rioolnozzle met voorboring - 0.600	1 x 2,25mm + 6 x 1,90mm	0.600	300	1" bi
890400	RU80 - Rioolnozzle met voorboring - 0.800	1 x 2,00mm + 6 x 2,35mm	0.800	300	1" bi

12.2.6 Professioneel - roterend - RVS



890450

890478

Art.-Nr.	Omschrijving	Boring	Doorlaat	P(bar)	Draad
890450	RR-TF20 - Rioolnozzle - 0.200	6 x 0,75 mm + 2 x 0,75mm + 2 x 1,00mm	0.200	300	1/2" bi
890455	RR-TF30 - Rioolnozzle - 0.300	6 x 0,75 mm + 2 x 1,00mm + 2 x 1,75mm	0.300	300	1/2" bi
890460	RR-TF30 - Rioolnozzle - 0.300	6 x 0,75 mm + 2 x 1,00mm + 2 x 1,75mm	0.300	300	3/4" bi
890465	RR-TF40 - Rioolnozzle - 0.400	6 x 1,25 mm + 2 x 1,00mm + 2 x 1,50mm	0.400	300	3/4" bi
890470	RR-TF50 - Rioolnozzle - 0.500	6 x 1,50 mm + 2 x 1,00mm + 2 x 1,50mm	0.500	300	1" bi
890475	RR-TF70 - Rioolnozzle - 0.700	6 x 1,80 mm + 2 x 1,25mm + 2 x 1,90mm	0.700	300	1" bi
890478	RR-TS20 - Rioolnozzle - 0.200	6 x 0,75 mm + 2 x 0,75mm + 2 x 1,00mm	0.200	300	1/2" bi
890480	RR-TS30 - Rioolnozzle - 0.300	6 x 0,75 mm + 2 x 1,00mm + 2 x 1,75mm	0.300	300	1/2" bi
890485	RR-TS70 - Rioolnozzle - 0.700	6 x 1,80 mm + 2 x 1,25mm + 2 x 2,00mm	0.700	300	1" bi



INHOUD

13.0 VLOER EN WANDREINIGERS	245
13.1 Mosmatic RVS vloer- en oppervlaktereinigings	247
13.1.1 FL-ABH-KAU - Kauwgomverwijderaar	247
13.1.2 FL-AH + FL-AHY - Professional	248
13.1.3 FL-AER + AEG - Allrounder	249
13.1.4 FL-SAR - AQUA	249
13.1.5 FL-ABB + FL-ABK - Grafietverwijderaar	250
13.1.6 FL-PH + FL-PB - Contractor + BIG	250
13.1.7 FL-CG + FL-CR + FL-RY - Commercial	251
13.1.8 FL-EB + FL-EG + FL-ER - Universal	252
13.1.9 STM - Steaminator	253
13.1.10 DR - Dakreiniger	253
13.1.11 HUR + HURF + HURp - Hurricane	254
13.2 Onderdelen oppervlaktereinigings - Mosmatic	254
13.3 Diverse oppervlaktereinigings	256
13.3.1 SC - Kunststof - max 210 Bar	256
13.3.2 RP69 - RVS - Oppervlaktereinigiger	256


15082022





13.1 MOSMATIC RVS VLOER- EN OPPERVLAKTREINIGERS

13.1.1 FL-ABH-KAU - Kauwgumverwijderaar



MM80766

MM80768

MM80956

MM82947

Art.-Nr.	Omschrijving	Rotorarm	P(bar)	Ø(mm)	T(°C)	Aansluiting
MM80766	FL-AHB-KAU520 - kauwgumverwijderaar - borstelring	2 x 1/8" bi	350	520	120	3/8" bi
MM80767	FL-AHK-KAU520 - kauwgumverwijderaar - kunststofring	2 x 1/8" bi	350	520	120	3/8" bi
MM80768	FL-AHB-KAU750 - kauwgumverwijderaar - borstelring	3 x 1/8" bi	350	750	120	3/8" bi

Vervangingsdelen

MM80956	Zwenkwiel RVS met inbusbout M10 - t.b.v: FL-AHB-KAU+FL-AH-520/750			100		M10
MM82946	Rotorarm - nozzle's 2 x 1/8" bi - t.b.v: FL-AHB-KAU520 + AH520 + AHY520		500	470		3/8" bi
MM82947	Rotorarm - nozzle's 3 x 1/8" bi - t.b.v: FL-AHB-KAU750 + AH750		500	700		3/8" bi
MM55253	DYCI Swivel - recht - 3 lagers - NW6 - 2000 tpm		350		120	2 x 3/8" bu

13.1.2 FL-AH + FL-AHY - Professional



Art.-Nr.	Omschrijving	Rotorarm	P(bar)	Ø(mm)	T(°C)	Aansluiting
MM80764	FL-AH520 - vloerreiniger met afzuiging (Ø50mm)	2 x 1/8" bi	350	520	120	3/8" bi
MM80188	FL-AHY520 - vloerreiniger met afzuiging (Ø50mm) met borstelrand, zwenkwielen - zonder pistool en nozzle's	2 x 1/8" bi	500	520	120	1/4" bu
MM80765	FL-AH750 - vloerreiniger met afzuiging (Ø50mm)	3 x 1/8" bi	350	750	120	3/8" bi
MM80388	FL-AHY750 - vloerreiniger met afzuiging (Ø50mm) met borstelrand, zwenkwielen - zonder pistool en nozzle's	3 x 1/8" bi	500	750	120	1/4" bu

Vervangingsdelen

MM80956	Zwenkwiel RVS met inbusbout M10 - t.b.v: FL-AHB-KAU+FL-AH-520/750			100		
MM82946	Rotorarm - nozzle's 2 x 1/8" bi - t.b.v: FL-AHB-KAU520 + AH520 + AHY520	500	470			3/8" bi
MM82941	Rotorarm - nozzle's 2 x 1/4" bi - t.b.v: FL-AH520 + DR520	500	470			3/8" bi
MM82947	Rotorarm - nozzle's 3 x 1/8" bi - t.b.v: FL-AHB-KAU750 + AH750	500	700			3/8" bi
MM55253	DYCI Swivel - recht - 3 lagers - NW6 - 2000 tpm - M22x1,5 bu x 3/8" bu	350			120	
MM55263	DYDI Swivel - recht - 3 lagers - NW6 - 2000 tpm - M22x1,5 bu x 3/8" bu	500			120	



13.1 MOSMATIC RVS VLOER- EN OPPERVLAKTEREINIGERS - VERVOLG

13.1.3 FL-AER + AEG - Allrounder



Art.-Nr.	Omschrijving	Rotorarm	P(bar)	Ø(mm)	T(°C)	Aansluiting
MM78240	FL-AER200 - Wandreiniger met afzuiging (Ø50mm)	2 x 1/8" bi	275	200	120	3/8" bi
MM78242	FL-AER300 - Wandreiniger met afzuiging (Ø50mm)	2 x 1/8" bi	275	300	120	3/8" bi
MM78916	FL-AEG200 - Vloereiniger met afzuiging (Ø38mm)	2 x 1/4" bi	275	200	60	1/4" bu

Vervangingsdelen

MM80943	Zwenkwiel RVS met beugel - t.b.v: FL-AER300/410 + FL-ER300/410 + FL-SAR			60		
MM82621	Rotorarm - nozzle's 2 x 1/8" bi - t.b.v: FL-AER200 + AEB200 + EB200	275	150			1/4" bi
MM82623	Rotorarm - nozzle's 2 x 1/8" bi - t.b.v: FL-AER300 + SAR + EG300	275	250			1/4" bi
MM58000	DYF Swivel met flens - M12x1 bu x 1/4" bi - t.b.v: FL-AEB200	275		120		
MM58908	KDYF Swivel met flens - kniegewricht - max 120°C - t.b.v: FL-AER+EG200/300	275		120		

13.1.4 FL-SAR - AQUA



Art.-Nr.	Omschrijving	Rotorarm	P(bar)	Ø(mm)	T(°C)	Aansluiting
MM78243	FL-SAR - Vloereiniger met venturi-afzuiging (Ø40mm)	2 x 1/8" bi	275	300	120	3/8" bi
MM80769	FL-SAR - Vloereiniger met venturi-afzuiging (Ø40mm)	2 x 1/8" bi	350	520	120	3/8" bi

Vervangingsdelen

MM80943	Zwenkwiel met RVS beugel - t.b.v: FL-AER300/410 + FL-ER300/410 + FL-SAR			60		
MM80956	Zwenkwiel met RVS beugel - t.b.v: FL-AHB-KAU + FL-AH + FL-PH (520/750)			100		
MM82623	Rotorarm - t.b.v: FL-AER300 + SAR + EG300 - nozzle's 2 x 1/8" bi	275	250			1/4" bi
MM82946	Rotorarm - nozzle's 2 x 1/8" bi - t.b.v: FL-AHB-KAU + AH + AHY + RY (520	500	470			3/8" bi
MM55253	DYCI Swivel - recht - 3 lagers - M22x1,5 bu x 3/8" bu - NW6 - 2000 tpm Afdichting Hardmetaal	350		120		

13.1.5 FL-ABB + FL-ABK - Graffitieverwijderaar



Art.-Nr.	Omschrijving	Rotorarm	P(bar)	Ø(mm)	T(°C)	Aansluiting
MM78235	FL-ABB200 - Graffitiverwijderaar met afzuiging (Ø50mm)	2 x 1/8" bi	350	200	120	3/8" bi
MM78236 *	FL-ABK200 - Graffitiverwijderaar met afzuiging (Ø50mm)	2 x 1/8" bi	350	200	120	3/8" bi
MM78237	FL-ABB300 - Graffitiverwijderaar met afzuiging (Ø50mm)	2 x 1/8" bi	350	300	120	3/8" bi

Vervangingsdelen

MM82321	Rotorarm - nozzle's 2 x 1/8" bi - t.b.v: FL-ABB200	500	150		M12 bi
MM55020	DYW Swivel - recht - 3 lagers - NW6 - 2000 tpm - 1/4" bi x M12x1 bu	350		120	

* met kunststofring

13.1.6 FL-PH + FL-PB - Contractor + BIG



Art.-Nr.	Omschrijving	Rotorarm	P(bar)	Ø(mm)	T(°C)	Aansluiting
MM80754	FL-PH520 - vloerreiniger - Nozzle's 2 x 15030 met zwenkwielen - pistool en lans	2 x 1/8" NPT bi	275	520	120	3/8" bi
MM80755	FL-PH750 - vloerreiniger - Nozzle's 3 x 15030 met zwenkwielen - pistool en lans	3 x 1/8" NPT bi	275	750	120	3/8" bi
MM80675	FL-PB520 - vloerreiniger - Nozzle's 2 x 15030 zwenkwiel - twee luchtbanden - pistool en lans	2 x 1/8" NPT bi	275	520	120	3/8" bi
MM80685	FL-PB750 - vloerreiniger - Nozzle's 3 x 15030 zwenkwiel - twee luchtbanden - pistool en lans	3 x 1/8" NPT bi	275	750	120	3/8" bi

Vervangingsdelen

MM82942	Rotorarm - nozzle's 2 x 1/8" bi - t.b.v: FL-PH520 + PB520 + CG520 + CR520 + DR520	275	470		3/8" bi
MM82943	Rotorarm - nozzle's 3 x 1/8" bi - t.b.v: FL-PH750 + PB750 + CR750	275	700		3/8" bi
MM55253	DYCI Swivel - recht - 3 lagers - NW6 - 2000 tpm - M22x1,5 bu x 3/8" bu	350		120	
MM55253	Zwenkwiel met RVS beugel - inbusbout M10 - t.b.v: FL-AHB-KAU520/750 + FL-AH520/750 + FL-PH520/750		100		

13.1 MOSMATIC RVS VLOER- EN OPPERVLAKTEREINIGERS - VERVOLG

13.1.7 FL-CG + FL-CR + FL-RY - Commercial * 1=pistool 2=borstelring 3=zwenkwielen



Art.-Nr.	Omschrijving	*	P(bar)	Ø(mm)	T(°C)	Aansluiting
MM80750	FL-CG520 - vloerreiniger - Rotorarm 2 x 1/8" NPT bi	1-2	275	520	120	3/8" bi
MM80751	FL-CR520 - vloerreiniger - Rotorarm 2 x 1/8" NPT bi	1-2-3	275	520	120	3/8" bi
MM80158	FL-RY520 - vloerreiniger - Rotorarm 2 x 1/4" NPT bi	2-3	500	520	120	1/4" bu
MM80358	FL-RY750 - vloerreiniger - Rotorarm 3 x 1/8" NPT bi	2-3	500	750	120	1/4" bu
MM80752	FL-CR750 - vloerreiniger - Rotorarm 3 x 1/8" NPT bi	1-2-3	275	750	120	3/8" bi

Vervangingsdelen

MM80912	Zwenkwiel RVS met beugel - t.b.v: FL-CR520 + 750			60		
MM82941	Rotorarm - nozzle's 2 x 1/4" bi - t.b.v: FL-AH520 + DR520		500	470		3/8" bi
MM82942	Rotorarm - nozzle's 2 x 1/8" bi - t.b.v: FL-PH520 + PB520 + CG520		275	470		3/8" bi
MM82943	Rotorarm - nozzle's 3 x 1/8" bi - t.b.v: FL-PH750 + PB750 + CR750		275	700		3/8" bi
MM82946	Rotorarm - nozzle's 2 x 1/8" bi - t.b.v: FL-AHB-KAU520 + AH520 + AHY520		500	470		3/8" bi
MM82947	Rotorarm - nozzle's 3 x 1/8" bi - t.b.v: FL-AHB-KAU750 + AH750		500	700		3/8" bi
MM55253	DYCI Swivel - recht - 3 lagers - NW6 - 2000 tpm - M22x1,5 bu x 3/8" bu		350		120	
MM55263	DYDI Swivel - recht - 3 lagers - NW6 - 2000 tpm - M22x1,5 bu x 3/8" bu		500		120	



13.1.8 FL-EB + FL-EG + FL-ER - Universal

* 1=pistool 2=borstelring 3=zwenkwielen 4=lans



Art.-Nr.	Omschrijving	*	P(bar)	Ø(mm)	T(°C)	Aansluiting
MM78200	FL-EB200 - oppervlaktereiniger - Rotorarm 2 x 1/8" NPT bi - + zijgreep	1-2	275	200	120	3/8" bi
MM78210	FL-EG200 - oppervlaktereiniger - Rotorarm 2 x 1/8" NPT bi	1-2-4	275	200	120	3/8" bi
MM78112	FL-EG300 - oppervlaktereiniger - Rotorarm 2 x 1/4" NPT bi	2-4	275	300	120	1/4" bi
MM78212	FL-EG300 - oppervlaktereiniger - Rotorarm 2 x 1/8" NPT bi	1-2-4	275	300	120	3/8" bi
MM78222	FL-ER300 - oppervlaktereiniger - Rotorarm 2 x 1/8" NPT bi	1-2-3-4	275	300	120	3/8" bi
MM78224	FL-ER410 - oppervlaktereiniger - Rotorarm 2 x 1/8" NPT bi	1-2-3-4	275	410	120	3/8" bi

Vervangingsdelen

MM80943	Zwenkwiel met RVS beugel - Ø60mm - t.b.v: FL-AER300/410 + FL-ER300/410 + FL-SAR
MM82621	Rotorarm - Ø150mm - 275 Bar - 1/4" bi - nozzle's 2 x 1/8" bi - t.b.v: FL-AER200 + AEB200 + EB200 + EG200
MM82623	Rotorarm - Ø250mm - 275 Bar - 1/4" bi - nozzle's 2 x 1/8" bi - t.b.v: FL-AER300 + SAR + EG300 + ER300

13.1.9 STM - Steaminator



MM78091

MM38905

MM80651

Art.Nr.	Omschrijving	P(bar)	Ø(mm)	T(°C)	Aansluiting
MM78091	STM200 - oppervlaktereiniger stoom met afzuiging (Ø40mm)	20	200	180	M22x1,5 bu
MM78191	STM300 - oppervlaktereiniger stoom met afzuiging (Ø40mm)	20	300	180	M22x1,5 bu

Vervangingsdelen

MM38904	DXF Swivel - met flens - t.b.v: STM200	20		180	
MM38905	KDXF Swivel met flens - kniegewricht - t.b.v: STM300	20		180	

13.1.10 DR - Dakreiniger - Hoogte en breedte instelbaar

Art.Nr.	Omschrijving	P(bar)	Ø(mm)	T(°C)	Aansluiting
MM80651	DR520 - Dakreiniger - Rotorarm 2 x 1/8" NPT bi	275	520	120	M22x1,5 bu
MM80662	DR520 - Dakreiniger - Rotorarm 2 x 1/8" NPT bi	500	520	120	1/4" bi

Vervangingsdelen

MM82941	Rotorarm - nozzle's 2 x 1/4" bi - t.b.v: FL-AH520 + DR520	500	470		3/8" bi
MM82942	Rotorarm - nozzle's 2 x 1/8" bi - t.b.v: FL-PH520 + PB520 + CG520	275	470		3/8" bi
MM82975	Rotorarm - nozzle's 2 x 1/4" bi - t.b.v: FL-DR520	275	470		3/8" bi
MM59907	DYT Swivel - 2 x 1/4" bi x 3/8" bu - t.b.v: DR-520	350		120	
MM59916	DYUI Swivel - 2 x 1/4" bi x 3/8" bu - t.b.v: DR-520	500		120	



13.1.11 HUR + HURF + HURp - Hurricane



MM80603

MM80607

MM14902

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Ø(mm)	T(°C)	Aansluiting
MM78602	HURF-300 - Onderwagenwasser en oppervlaktereiniger Rotorarm 2 x 1/8" NPT bi - incl. pistool en lans	275	300	120	3/8" bi
MM80606	HURF-520 - Onderwagenwasser en oppervlaktereiniger Rotorarm 2 x 1/8" NPT bi - incl. pistool en lans	275	520	120	3/8" bi
MM80601	HUR-520 - Onderwagenwasser mobiel - Rotorarm 2 x 1/8" NPT bi	275	520	120	3/8" bi
MM80603 *	HUR-520 - Onderwagenwasser mobiel - Rotorarm 2 x 1/8" NPT bi	275	520	120	3/8" bi
MM80602	HUR-750 - Onderwagenwasser mobiel - Rotorarm 3 x 1/8" NPT bi	275	750	120	3/8" bi
MM80604 *	HUR-750 - Onderwagenwasser mobiel - Rotorarm 3 x 1/8" NPT bi	275	750	120	3/8" bi
MM80607 *	HURp-520 - PRO - Onderwagenwasser mobiel - 2 x 1/8" NPT bi	275	520	120	3/8" bi

Vervangingsdelen

MM58553	DYF Swivel - haaks - met flens - 3 lagers - NW6 - 2000 tpm - max 120°C	275	M22x1,5 bu x 3/8" bu		
MM14902	Verlengde nozzlestabilisator voor EG-nozzle - L=93mm - zonder nozzle				1/8" NPT bu
MM14901	Verlengde nozzlestabilisator voor EG-nozzle - L=95mm - zonder nozzle				1/4" NPT bu

* met Verlengde nozzlestabilisator voor EG-nozzle

13.2 ONDERDELEN OPPERVLAKTEREINIGERS - MOSMATIC



MM80912

MM80956

MM38904

MM55263

MM59907

Art.-Nr.	Omschrijving	Ø(mm)
MM80912	Zwenkwiel met RVS beugel - t.b.v: FL-CR520 + 750	60
MM80943	Zwenkwiel met RVS beugel - t.b.v: FL-AER300/410 + FL-ER300/410 + FL-SAR	60
MM80956	Zwenkwiel met RVS beugel - inbusbout M10 - t.b.v: FL-AHB-KAU520/750 + FL-AH520/750	100
MM14902	Verlengde nozzlestabilisator voor EG-nozzle - L=93mm - zonder nozzle - 1/8" NPT bu	
MM14901	Verlengde nozzlestabilisator voor EG-nozzle - L=95mm - zonder nozzle - 1/4" NPT bu	

13.2 ONDERDELEN VOOR MOSMATIC OPPERVLAKTEREINIGERS - VERVOLG



Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Ø(mm)	Aansluiting
MM82621	Rotorarm - nozzle's 2 x 1/8" bi - t.b.v: FL-AER200 + AEB200 + EB200	275	150	1/4" bi
MM82321	Rotorarm - nozzle's 2 x 1/8" bi - t.b.v: FL-ABB200	500	150	M12 bi
MM82623	Rotorarm - nozzle's 2 x 1/8" bi - t.b.v: FL-AER300 + SAR + EG300	275	250	1/4" bi
MM82942	Rotorarm - nozzle's 2 x 1/8" bi - t.b.v: FL-PH520 + PB520 + CG520	275	470	3/8" bi
MM82975	Rotorarm - nozzle's 2 x 1/4" bi - t.b.v: FL-DR520	275	470	3/8" bi
MM82946	Rotorarm - nozzle's 2 x 1/8" bi - t.b.v: FL-AHB-KAU520 + AH520 + AHY520	500	470	3/8" bi
MM82941	Rotorarm - nozzle's 2 x 1/4" bi - t.b.v: FL-AH520 + DR520	500	470	3/8" bi
MM82943	Rotorarm - nozzle's 3 x 1/8" bi - t.b.v: FL-PH750 + PB750 + CR750	275	700	3/8" bi
MM82947	Rotorarm - nozzle's 3 x 1/8" bi - t.b.v: FL-AHB-KAU750 + AH750	500	700	3/8" bi
MM82625	Rotorarm - TKAK-2W3 - nozzle's 3 x 1/8" bi	275	350	M12x1 bi
MM38904	DXF Swivel - met flens - t.b.v: STM200 - 180°C	20		
MM38905	KDXF Swivel met flens - kniegewricht - t.b.v: STM300 - 180°C	20		
MM55020	DYW Swivel - recht - 3 lagers - NW6 - 2000 tpm - 120°C	350		M12 x1,5 bu x 1/4" bi
MM55253	DYCI Swivel - recht - 3 lagers - NW6 - 2000 tpm - 120°C	350		M22 x1,5 bu x 3/8" bu
MM55263	DYDI Swivel - recht - 3 lagers - NW6 - 2000 tpm - 120°C	500		M22 x1,5 bu x 3/8" bu
MM58000	DYF Swivel met flens - t.b.v: FL-AEB200 - 120°C	275		M12 x1,5 bu x 1/4" bi
MM58553	DYF Swivel - haaks - met flens - 3 lagers - NW6 - 2000 tpm - 120°C	275		M22 x1,5 bu x 3/8" bu
MM58908	KDYF Swivel met flens - kniegewricht - t.b.v: FL-AER200/300 + EG200/300 - 120°C	275		
MM59907	DYT Swivel - t.b.v: DR-520 - 120°C	350		2 x 1/4" bi x 3/8" bu
MM59916	DYUI Swivel - t.b.v: DR-520 - 120°C	500		2 x 1/4" bi x 3/8" bu
MM55903	FL-Z Conversie kit - Adapterplaat, bouten en verlengnippel			
MM55910	FL-Z conversie kit - Swivel, adapterplaat, bouten, verlengadapter, rotorarm 2 x 1/4" bi	350	300	3/8" bi
MM55911	FL-Z conversie kit - Swivel, adapterplaat, bouten, verlengadapter, rotorarm 2 x 1/4" bi	350	400	3/8" bi
MM55912	FL-Z conversie kit - Swivel, adapterplaat, bouten, verlengadapter, rotorarm 3 x 1/4" bi	350	450	3/8" bi
MM901490	Borstel voor oppervlaktereiniger		200	
MM901492	Borstel voor oppervlaktereiniger		300	
MM900436	Borstel voor oppervlaktereiniger		520	
MM901662	Borstel voor oppervlaktereiniger		750	

13.3 DIVERSE OPPERVLAKTEREINIGERS



283310

283330

13.3.1 SC - Kunststof - max 210 Bar

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Q (l/min)	T(°C)	Aansluiting
283310	Vloer- en wandreiniger model SC 035 - wielen, lans en nozzle's 035	210	11,5	60	M22x1,5 bu
283315	Vloer- en wandreiniger model SC 045 - wielen, lans en nozzle's 045	210	15	60	M22x1,5 bu
Vervangingsdelen					
283330	Rotorarm inclusief nozzle's (2x15015) tbv vloerreiniger SC035 - 283310				

13.3.2 RP69 - RVS - Oppervlaktereiniger



282806

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Ø(mm)	T(°C)	Aansluiting
282806	RP69 - Oppervlaktereiniger - Rotorarm 2 x 1/4" bi - excl. nozzles	250	350	150	1/4" bi



INHOUD

14.0	STOFZUIGERACCESSOIRES EN ONDERDELEN	257
14.1	Stofzuigeraccessoires en onderdelen	259
14.1.1	Zuigmonden	259
14.1.2	Slangmoffen	260
14.2	Stofzuigmotoren en vervangingsdelen	261
14.2.1	Stofzuigmotoren	261
14.2.2	Vervangingsdelen	261
14.3	Stofzuigerslangen	262

23/06/2022





14.1 STOFZUIGERACCESSOIRES EN ONDERDELEN

14.1.1 Zuigmonden



286030

286032

286035

286036

Art.-Nr.	Omschrijving	Borstel Ø (mm)	Aansluiting Ø (mm)
286030	Borstelzuigmond - rond model	60	32
286032	Borstelzuigmond - rond model	68	35
286035	Borstelzuigmond - rond model	70	45
286036	Borstelzuigmond - rond model	70	58

14.1.1 Zuigmonden - vervolg



Art.-Nr.	Omschrijving	L (mm)	Aansluiting Ø (mm)
286040	Kierenzuigmond	200	35
286041	Kierenzuigmond	300	35
286042	Kierenzuigmond	245	45
286045	Kierenzuigmond	350	45
286046	Kierenzuigmond	230	58
286047	Kierenzuigmond	270	58
286048	Kierenzuigmond	370	58
286049	Kierenzuigmond met inzuigblokkering	370	58
286053	Kierenzuigmond met inzuigblokkering	370	50
286043	Kierenzuigmond flexibel - draaibaar - met slangaansluiting	420	38
286051	Kierenzuigmond flexibel - draaibaar - met slangaansluiting	420	50
286052	Kierenzuigmond flexibel met inzuigblokkering - draaibaar - met slangaansluiting	420	50
286033	Radiatorborstel voor zuigmond	140	35
286039	Bekledingszuigmond	130	35
286034	Bekledings- en Matrassenzuiger	90	35
286037	Vloermondstuk - Aluminium - met borstelstrip en rubberstrip	500	60
286071	Zuigbuis met bocht - verchroomd	1200	50
286072	Handgreep draaibaar met luchtregeling - toebehorenszijde Ø35mm		32

14.1.2 Slangmoffen

Art.-Nr.	Omschrijving	Slangzijde	Toebehorenszijde
		in Ø (mm)	uit Ø (mm)
286056	Slangmof - draaibaar	32	32
286057	Slangmof - draaibaar	32	35/36
RP2233	Slangmof - draaibaar	38	45
286067	Slangmof - draaibaar	50	58
286065	Slangmof - Rubber	38	38/45
286066	Slangmof - Rubber	50	50/58
286054	Slangmof - t.b.v. ketelzijde	38	49
286068	Slangmof - t.b.v. ketelzijde	50	58
286055	Slangmof - passend op Ghibli zuiger	38	49
286069	Slangverbinder	38	38
286070	Slangverbinder	50	50

14.2 STOFZUIGMOTOREN EN VERVANGINGSDELEN

14.2.1 Stofzuigermotoren




Art.-Nr.	Omschrijving	W	Volt	TH (mm)	H (mm)	Ø (mm)
285003	Stofzuigermotor - bouwwijze bypass	800	230	163	72	144
285028	Stofzuigermotor	800	230	110	30	110
285004	Stofzuigermotor - bouwwijze bypass - met thermischebeveiliging	1000	230	167	70	144
285005	Stofzuigermotor - bouwwijze bypass	1000	230	170	72	144
285021	Stofzuigermotor - bouwwijze bypass - met uitblaasmond	1000	230	172	69	144
285027	Stofzuigermotor	1000	230	122	45	127
285031	Stofzuigermotor	1100	230	136	50	144
285011	Stofzuigermotor - bouwwijze bypass	1200	230	163	72	144
285012	Stofzuigermotor - bouwwijze bypass - met thermischebeveiliging	1200	230	176	72	144
285013	Stofzuigermotor - bouwwijze bypass - met thermischebeveiliging	1200	230	176	67	144
285014	Stofzuigermotor - bouwwijze bypass	1200	230	170	67	144
285020	Stofzuigermotor - bouwwijze bypass	1200	230	128	42	134
285023	Stofzuigermotor - bouwwijze bypass	1200	230	181	67	144
285024	Stofzuigermotor - bouwwijze bypass	1200	230	131	45	127
285025	Stofzuigermotor	1200	230	136	46	143
285026	Stofzuigermotor	1200	230	128	51	132
285015	Stofzuigermotor - bouwwijze bypass	1400	230	176	72	144
285016	Stofzuigermotor - bouwwijze bypass - met uitblaasmond	740	36	199	91	144
285018	Stofzuigermotor - bouwwijze bypass - met uitblaasmond	430	24	165	69	145
285019	Stofzuigermotor - bouwwijze bypass - met uitblaasmond	450	24	168	72	144
285017	Stofzuigermotor - bouwwijze bypass - met uitblaasmond	640	24	199	91	144

14.2.2 Vervangingsdelen

Art.-Nr.	Omschrijving
285002	Rooster voor stofzuigermotor
285006	Koolborstel met houder Rood - 1000/1200W - past in 285013
285007	Koolborstel zonder houder voor Domel 800 W - 1000 W - 1200 W
285008	Koolborstel zonder houder voor Domel 1400W
285039	Ophoog- en afdichtring voor stofzuigermotor - H=20mm - Ø144mm

14.3 STOFZUIGERSLANGEN




286001

286012

286016

286018

Art.-Nr.	Omschrijving	Binnen Ø (mm)	Buiten Ø (mm)	Rollengte (m)
286001	Stofzuigerslang - zwart	25	32	20
286011	Stofzuigerslang - zwart	32	40	20
286008	Stofzuigerslang - zwart - per meter	38	47	30
410026037	Stofzuigerslang - zwart - per meter	38	47	
286009	Stofzuigerslang - zwart - antistatisch	38	48	30
286028	Stofzuigerslang - zwart	50	60	20
410026049	Stofzuigerslang - zwart	50	60	30
286026	Stofzuigerslang - zwart - antistatisch	50	61	30
286012	Stofzuigerslang - grijs	32	40	10
286013	Stofzuigerslang - grijs	32	40	20
286010	Stofzuigerslang - grijs - per meter	32	40	
286015	Stofzuigerslang - grijs	38	47	20
286021	Stofzuigerslang - grijs - per meter	50	60	
286022	Stofzuigerslang - grijs	50	60	20
286014	Stofzuigerslang - zilver	32	40	20
286016	Stofzuigerslang - zilver	38	47	30
286018	Stofzuigerslang - blauw	38	47	20
286002	Stofzuigerslang Carwash - blauw	38	50	16





INHOUD

15.0 TANK- EN VATREINIGERS	263
15.1 Electrisch aangedreven	265
15.1.1 M21E	265
15.1.2 M25E	265
15.1.3 M63E	265
15.1.4 M85E	265
15.2 Pneumatisch aangedreven	266
15.2.1 M63PA	266
15.2.2 M85PA	266
15.3 Water aangedreven	266
15.3.1 MI42-ATEX	266
15.3.2 MI63	267
15.3.3 MI85	267
15.3.4 A30R	267
15.3.5 A42R	267
15.3.6 A42-R2	268
15.3.7 A42R-316	268
15.3.8 A42R-360°	268
15.3.9 A42FR2 - A43FR2 - A44FR2	268
15.3.10 A80R	269
15.3.11 A80R2	269
15.3.12 A80R ATEX	269
15.3.13 A80RF	269
15.3.14 A80FR2	270
15.3.15 A300R	270
15.5 Mosmatic reinigers	271
15.5.1 TYR-2f + 3f - Buizenreiniger	271
15.5.2 TYR-2s + 3s - Buizenreiniger	272
15.5.3 Diverse reinigers	272





15.1 ELECTRISCH AANGEDREVEN



15.1.1 M21E

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Q (l/min)	L(mm)	*Ømm	Volt	Inlaat
890530	M21E - vatreiniger - L=550mm	220	21	550	40	230	AR1 M22

15.1.2 M25E

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Q (l/min)	L(mm)	*Ømm	Volt	Inlaat
890528	M25E - vatreiniger met externe aanzuiging - vatdiameter 730mm	140	10-25	730	40	230	AR1 M22

15.1.3 M63E

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Q (l/min)	L(mm)	*Ømm	Volt	Inlaat
890552	M63E - vatreiniger - L=915mm - Ø45mm	140	15-50	915	45	24	3/8" bi
890553	M63E - vatreiniger - L=105mm - Ø50mm	140	15-50	105	65	24	3/8" bi
890550	M63E - vatreiniger - L=650mm - Ø50mm	140	15-50	650	65	24	3/8" bi
890540	M63E - vatreiniger - L=915mm - Ø50mm	140	15-50	915	65	24	3/8" bi

15.1.4 M85E

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Q (l/min)	L(mm)	*Ømm	Volt	Inlaat
890543	M85E - vatreiniger - L=915mm	30-160	20-80	915	86	24	3/8" bi

* = minimale invoerdoorlaat

15.2 PNEUMATISCH AANGEDREVEN



890546

890542

15.2.1 M63PA

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Q (l/min)	L(mm)	*Ømm	Inlaat
890548	M63PA ATEX - vatreiniger pneumatisch - L=650mm - Ø45mm	140	15-50	650	45	3/8" bi
890549	M63PA ATEX - vatreiniger pneumatisch - L=915mm - Ø45mm	140	15-50	915	45	3/8" bi
890546	M63PA ATEX - vatreiniger pneumatisch - L=650mm - Ø50mm	140	15-50	650	65	3/8" bi
890551	M63PA ATEX - vatreiniger pneumatisch - L=915mm - Ø50mm	140	15-50	915	65	3/8" bi
890554	M63PA ATEX - vatreiniger pneumatisch - L=1520mm - Ø50mm	140	15-50	1520	65	3/8" bi

15.2.2 M85PA

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Q (l/min)	L(mm)	*Ømm	Inlaat
890542	M85PA ATEX - vatreiniger pneumatisch - L=915mm	30-160	20-80	915	86	3/8" bi

15.3 WATER AANGEDREVEN



890486

15.3.1 MI42-ATEX

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Q (l/min)	L(mm)	*Ømm	Inlaat
890486	MI42-316 ATEX - watergedreven vatreiniger - FDA / NSF approved	40-140	35-45	650	62,5	1/2" bi
890488	MI42-316 ATEX - watergedreven vatreiniger - FDA / NSF approved	40-140	45-55	650	62,5	1/2" bi

* = minimale invoerdoorlaat



15.3.2 MI63

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Q (l/min)	L(mm)	*Ømm	Injector	Inlaat
890539	MI63 - watergedreven vatreiniger - Ø45mm	140	15-21	650	45	2.0	3/4" bi
890541	MI63 - watergedreven vatreiniger - Ø45mm	140	15-21	915	45	2.0	3/4" bi
890531	MI63 - watergedreven vatreiniger - Ø50mm	140	15-21	363	65	2.0	3/4" bi
890536	MI63 - watergedreven vatreiniger - Ø50mm	140	15-21	650	65	2.0	3/4" bi
890529	MI63 - watergedreven vatreiniger - Ø50mm	140	15-21	915	65	2.0	3/4" bi
890537	MI63 - watergedreven vatreiniger - Ø50mm	140	25-30	650	65	3.0	3/4" bi
890533	MI63 - watergedreven vatreiniger - Ø50mm	140	25-30	915	65	3.0	3/4" bi
890538	MI63 - watergedreven vatreiniger - Ø50mm	140	30-40	650	65	4.0	3/4" bi
890534	MI63 - watergedreven vatreiniger - Ø50mm	140	30-40	915	65	4.0	3/4" bi
890535	MI63 - watergedreven vatreiniger - Ø50mm	140	40-50	915	65	5.0	3/4" bi
890521	MI63A ATEX - watergedreven vatreiniger - 4 x M4	140	20-25	915	45	2.5	3/4" bi
890523	MI63A ATEX - watergedreven vatreiniger - 4 x 1/8" Npt	140	20-25	915	65	2.5	3/4" bi
890524	MI63A ATEX - watergedreven vatreiniger - 4 x 1/8" Npt	140	20-25	650	65	2.0	3/4" bi

15.3.3 MI85

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Q (l/min)	L(mm)	*Ømm	Injector	Inlaat
890545	MI85 - watergedreven vatreiniger - 80 l/min	30-140	80	915	86	8.0	3/4" bi
890547	MI85 - watergedreven vatreiniger - 15 tot 21 l/min	30-140	15-21	915	86	2.0	3/4" bi

15.3.4 A30R


Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Q (l/min)	*Ømm	Nozzle	Inlaat
890670	A30R - tankreiniger - RVS303 - 4 x M4	30-140	9-12	60	4 x M4	1/2" bi
890672	A30R - tankreiniger - RVS303 - 4 x M4	30-140	11-15	60	4 x M4	1/2" bi
890674	A30R - tankreiniger - RVS303 - 4 x M4	30-140	14-18	60	4 x M4	1/2" bi
890676	A30R - tankreiniger - RVS303 - 4 x M4	40-140	18-25	60	4 x M4	1/2" bi
890678	A30R - tankreiniger - RVS303 - 4 x M4	30-140	25-33	60	4 x M4	1/2" bi

15.3.5 A42R

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Q (l/min)	*Ømm	Nozzle	Inlaat
890628	A42R - tankreiniger - 20 l/min	40-140	20	86	3 x 1/8"Npt	1/2" bi
890629	A42R - tankreiniger - 20 tot 30 l/min	40-140	20-30	86	3 x 1/8"Npt	1/2" bi
890641	A42R - tankreiniger - 30 tot 40 l/min	40-140	30-40	86	3 x 1/8"Npt	1/2" bi
890642	A42R - tankreiniger - 40 tot 50 l/min	40-140	40-50	86	3 x 1/8"Npt	1/2" bi

* = minimale invoerdoorlaat

15.3 WATER AANGEDREVEN - VERVOLG



890641

890643

890647

890650

15.3.6 A42-R2

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Q (l/min)	*Ømm	Nozzle type	inlaat
890631	A42-2R - tankreiniger - 20 l/min	40-140	20	86	3 x 1/8"	1/2" bi
890630	A42-2R - tankreiniger - 20 tot 25 l/min	40-140	20-25	86	3 x 1/8"	1/2" bi
890632	A42-2R - tankreiniger - 25 tot 30 l/min	40-140	25-30	86	3 x 1/8"	1/2" bi
890635	A42-2R - tankreiniger - 30 tot 40 l/min	40-140	30-40	86	3 x 1/8"	1/2" bi
890638	A42-2R - tankreiniger - 40 tot 50 l/min	40-140	40-50	86	3 x 1/8"	1/2" bi

15.3.7 A42R-316

tankreiniger - FDA / NSF approved

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Q (l/min)	*Ømm	Nozzle type	inlaat
890648	A42R-316 ATEX - 20 tot 25 l/min	40-140	20-25	86	3 x 3/8" bi	1/2" bi
890643	A42R-316 ATEX - 35 tot 45 l/min	40-140	35-45	86	3 x 3/8" bi	1/2" bi
890644	A42R-316 ATEX - 45 tot 55 l/min	40-140	45-55	86	3 x 3/8" bi	1/2" bi


15.3.8 A42R-360°

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Q (l/min)	*Ømm	Nozzle type	inlaat
890647	A42R-360° - tankreiniger	40-140	13-17	108	4 x 1/8" bi	1/2" bi
890649	A42R-360° - tankreiniger	40-140	20-25	108	4 x 1/8" bi	1/2" bi
890652	A42R-360° - tankreiniger	40-140	25-30	108	4 x 1/8" bi	1/2" bi
890645	A42R-316 - 360° ATEX - tankreiniger - FDA / NSF approved	40-140	35-45	86	4 x 1/8" bi	1/2" bi

15.3.9 A42FR2 - A43FR2 - A44FR2

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Q (l/min)	*Ømm	Nozzle type	inlaat
890650	A42-FR2 - objectreiniger - 20 l/min	40-140	20	72	3 x 1/4"	1/2" bi
890653	A42-FR2 - objectreiniger - 50 tot 60 l/min	40-140	50-60	72	3 x 1/4"	1/2" bi
890651	A42-FR2 45° - objectreiniger - 20 tot 30 l/min	40-140	20-30	72	3 x 1/4"	1/2" bi
890658	A43-FR2 - objectreiniger - 25 tot 30 l/min	40-140	25-30	72	3 x 1/4"	1/2" bi
890657	A43-FR2 - objectreiniger - 45 tot 50 l/min	40-140	45-50	72	3 x 1/4"	1/2" bi
890655	A44-FR2 - objectreiniger - 50 tot 60 l/min	40-140	50-60	72	4 x 1/4"	1/2" bi

* = minimale invoerdoorlaat



890500

890556

890496

890519

15.3.10 A80R

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Q (l/min)	injectors	*Ømm	Nozzle type	inlaat
890500	A80R - tankreiniger - RVS303 - 15 tot 21 l/min	30-140	15-21	2.0	165	4 x 1/4" Npt	3/4" bi
890501	A80R - tankreiniger - RVS303 - 20 tot 25 l/min	30-140	20-25	2.5	165	4 x 1/4" Npt	3/4" bi
890502	A80R - tankreiniger - RVS303 - 25 tot 30 l/min	30-140	25-30	3.0	165	4 x 1/4" Npt	3/4" bi
890503	A80R - tankreiniger - RVS303 - 30 tot 40 l/min	30-140	30-40	4.0	165	4 x 1/4" Npt	3/4" bi
890504	A80R - tankreiniger - RVS303 - 30 tot 40 l/min	30-140	40-50	5.0	165	4 x 1/4" Npt	3/4" bi
890505	A80R - tankreiniger - RVS303 - 50 tot 60 l/min	30-140	50-60	6.0	165	4 x 1/4" Npt	3/4" bi
890506	A80R - tankreiniger - RVS303 - 60 tot 70 l/min	30-140	60-70	7.0	165	4 x 1/4" Npt	3/4" bi
890507	A80R - tankreiniger - RVS303 - 70 tot 85 l/min	30-140	70-85	8.0	165	4 x 1/4" Npt	3/4" bi
890510	A80R - tankreiniger - RVS303 - 85 tot 120 l/min	30-140	85-120	9.0	165	4 x 1/4" Npt	3/4" bi
890514	A80R - tankreiniger - RVS303 - 20 tot 120 l/min	30-140	20-120		165	4 x 1/4" Npt	3/4" bi

15.3.11 A80R2

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Q (l/min)	injectors	*Ømm	Nozzle type	inlaat
890556	A80R2 - tankreiniger - RVS303 - 30 tot 40 l/min	30-140	30-40	4.0	165	4 x 1/4" Npt	3/4" bi
890557	A80R2 - tankreiniger - RVS303 - 40 tot 50 l/min	30-140	40-50	5.0	165	4 x 1/4" Npt	3/4" bi
890562	A80R2 - tankreiniger - RVS303 - 60 tot 70 l/min	30-140	60-70	7.0	165	4 x 1/4" Npt	3/4" bi
890560	A80R2 - tankreiniger - RVS303 - 70 tot 85 l/min	30-140	70-85	8.0	165	4 x 1/4" Npt	3/4" bi

15.3.12 A80R ATEX

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Q (l/min)	injectors	*Ømm	Nozzle type	inlaat
890496	A80RA ATEX - tankreiniger - RVS303 - 30 tot 40 l/min	30-140	30-40	4.0	165	4 x 1/4" Npt	3/4" bi
890497	A80RA ATEX - tankreiniger - RVS303 - 40 tot 50 l/min	30-140	40-50	5.0	165	4 x 1/4" Npt	3/4" bi
890498	A80RA ATEX - tankreiniger - RVS303 - 50 tot 60 l/min	30-140	50-60	6.0	165	4 x 1/4" Npt	3/4" bi
890499	A80RA ATEX - tankreiniger - RVS303 - 70 tot 85 l/min	30-140	70-85	7.0	165	4 x 1/4" Npt	3/4" bi
890494	A80RA ATEX - tankreiniger - RVS303 - 85 tot 120 l/min	30-140	85-120	9.0	165	4 x 1/4" Npt	3/4" bi

15.3.13 A80RF

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Q (l/min)	injectors	*Ømm	Nozzle type	inlaat
890519	A80RF - sector tankreiniger - RVS303 - 40 tot 50 l/min	30-140	40-50	5.0	150,7	4 x 1/4" Npt	3/4" bi
890518	A80RF - sector tankreiniger - RVS303 - 85 tot 120 l/min	30-140	85-120	9.0	150,7	4 x 1/4" Npt	3/4" bi

* = minimale invoerdoorlaat

15.3 WATER AANGEDREVEN - VERVOLG



890573

890660

15.3.14 A80FR2

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Q (l/min)	*Ømm	Injectors	Nozzle type	Inlaat
890573	A80RF2 - voor- en zijreiniger - RVS303 - 20 tot 25 l/min	30-140	20-25	800	2,5	2 x 1/4" Npt	3/4" bi
890575	A80RF2 - voor- en zijreiniger - RVS303 - 25 tot 30 l/min	30-140	25-30	800	3,0	2 x 1/4" Npt	3/4" bi
890577	A80RF2 - voor- en zijreiniger - RVS303 - 40 tot 50 l/min	30-140	40-50	800	5,0	2 x 1/4" Npt	3/4" bi
890578	A80RF2 - voor- en zijreiniger - RVS303 - 50 tot 60 l/min	30-140	50-60	800	6,0	2 x 1/4" Npt	3/4" bi

15.3.15 A300R

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Q (l/min)	*Ømm	Injectors	Nozzle type	Inlaat
890660	A300R - tankreiniger - RVS303 - 100 l/min	30-70	100	183	5 x 5,0	4 x 1/4" Npt	1 1/4" bi
890662	A300R - tankreiniger - RVS303 - 130 l/min	30-70	130	183	5 x 6,0	4 x 1/4" Npt	1 1/4" bi
890664	A300R - tankreiniger - RVS303 - 150 l/min	30-70	150	183	6 x 6,0	4 x 1/4" Npt	1 1/4" bi
890666	A300R - tankreiniger - RVS303 - 180 l/min	30-70	180	183	8 x 5,7	4 x 1/4" Npt	1 1/4" bi
890668	A300R - tankreiniger - RVS303 - 220 l/min	30-70	220	183	9 x 6,0	4 x 1/4" Npt	1 1/4" bi
890669	A300R - tankreiniger - RVS303 - 300 l/min	30-70	300	183	12 x 5,9	4 x 1/4" Npt	1 1/4" bi

* = minimale invoerdoorlaat

15.4 TOEBEHOREN - ONDERDELEN TANK- EN VATREINIGERS



P80041823

P25482200

P14655200

Art.-Nr.	Omschrijving	Grote	Stabilisator	Draad
P80041823	Verlengde RVS nozzle 00.070	00.070	Ja	1/4" NPT bu
P80041923	Verlengde RVS nozzle 00.080	00.080	Ja	1/4" NPT bu
P80042023	Verlengde RVS nozzle 00.090	00.090	Ja	1/4" NPT bu
P80042123	Verlengde RVS nozzle 00.095	00.095	Ja	1/4" NPT bu

15.4 Toebehoren - onderdelen tank- en vatreinigers - vervolg

Art.-Nr.	Omschrijving	Grote	Stabilisator	Draad
P80042223	Verlengde RVS nozzle 00.110	00.110	Ja	1/4" NPT bu
P80042323	Verlengde RVS nozzle 00.120	00.120	Ja	1/4" NPT bu
P80042423	Verlengde RVS nozzle 00.130	00.130	Ja	1/4" NPT bu
P80042523	Verlengde RVS nozzle 00.140	00.140	Ja	1/4" NPT bu
P80042623	Verlengde RVS nozzle 00.150	00.150	Ja	1/4" NPT bu
P80042723	Verlengde RVS nozzle 00.160	00.160	Ja	1/4" NPT bu
P80042823	Verlengde RVS nozzle 00.180	00.180	Ja	1/4" NPT bu
P80042923	Verlengde RVS nozzle 00.190	00.190	Ja	1/4" NPT bu
P80043023	Verlengde RVS nozzle 00.200	00.200	Ja	1/4" NPT bu
P80043523	Verlengde RVS nozzle 00.250	00.250	Ja	1/4" NPT bu
P80044023	Verlengde RVS nozzle 00.300	00.300	Ja	1/4" NPT bu
P25482200	Beschermkooi RVS tbv A80R tankreiniger			
P14655200	Teflon Siliconen vet - tube 30gram - te gebruiken voor alle afdichtingen			

15.5 MOSMATIC REINIGERS



MM81401

15.5.1 TYR-2f + 3f - Buizenreiniger - 2 vaste rotorarmen

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	T(°C)	Ø(mm)	Nozzle type	Aansluiting
MM81401	TYR-2f - Buizenreiniger - Ø75mm	275	120	75	2 x 1/8"bi	1/4" bi
MM81402	TYR-2f - Buizenreiniger - Ø75mm	275	120	75	2 x 1/8"bi	3/8" bi
MM81421	TYR-2f - Buizenreiniger - Ø150mm	275	120	150	2 x 1/8"bi	1/4" bi
MM81422	TYR-2f - Buizenreiniger - Ø150mm	275	120	150	2 x 1/8"bi	3/8" bi
MM81452	TYR-2f - Buizenreiniger - Ø300mm	275	120	300	2 x 1/8"bi	3/8" bi
MM81462	TYR-2f - Buizenreiniger - Ø400mm	275	120	400	2 x 1/8"bi	3/8" bi
MM81472	TYR-2f - Buizenreiniger - Ø500mm	275	120	500	2 x 1/8"bi	3/8" bi
MM81482	TYR-2f - Buizenreiniger - Ø600mm	275	120	600	2 x 1/8"bi	3/8" bi
MM81601	TYR-3f - Buizenreiniger - Ø75mm	275	120	75	3 x 1/8"bi	1/4" bi
MM81671	TYR-3f - Buizenreiniger - Ø500mm	275	120	500	3 x 1/8"bi	1/4" bi

15.5 MOSMATIC REINIGERS - VERVOLG



15.5.2 TYR-2s + 3s - Buizenreiniger - 2 verstelbare rotorarmen

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	T(°C)	Ø(mm)	Nozzle type	Aansluiting
2 Nozzle's						
MM81501	TYR-2s - Buizenreiniger - Ø75mm	275	120	75	2 x 1/8"bu	1/4" bi
MM81502	TYR-2s - Buizenreiniger - Ø75mm	275	120	75	2 x 1/8"bu	3/8" bi
MM81521	TYR-2s - Buizenreiniger - Ø150mm	275	120	150	2 x 1/8"bu	1/4" bi
MM81522	TYR-2s - Buizenreiniger - Ø150mm	275	120	150	2 x 1/8"bu	3/8" bi
MM81552	TYR-2s - Buizenreiniger - Ø300mm	275	120	300	2 x 1/8"bu	3/8" bi
MM81562	TYR-2s - Buizenreiniger - Ø400mm	275	120	400	2 x 1/8"bu	3/8" bi
MM81572	TYR-2s - Buizenreiniger - Ø500mm	275	120	500	2 x 1/8"bu	3/8" bi
MM81582	TYR-2s - Buizenreiniger - Ø600mm	275	120	600	2 x 1/8"bu	3/8" bi
3 Nozzle's						
MM81701	TYR-3s - Buizenreiniger - Ø75mm	275	120	75	3 x 1/8"bu	1/4" bi
MM81702	TYR-3s - Buizenreiniger - Ø75mm	275	120	75	3 x 1/8"bu	3/8" bi
MM81721	TYR-3s - Buizenreiniger - Ø150mm	275	120	150	3 x 1/8"bu	1/4" bi
MM81722	TYR-3s - Buizenreiniger - Ø150mm	275	120	150	3 x 1/8"bu	3/8" bi
MM81782	TYR-3s - Buizenreiniger - Ø600mm	275	120	600	3 x 1/8"bu	3/8" bi

15.5.3 Diverse reinigers

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	T(°C)	Ø(mm)	Nozzle type	Aansluiting
MM81930	Spider waskop - 4 x verlengde nozzlestabilisator tbv EG nozzle - exclusief EG nozzles	170	120	100	4 x EG	1/2" bi
MM81931	Spider waskop - 4 x verlengde nozzlestabilisator tbv EG nozzle - exclusief EG nozzles	170	120	100	4 x EG	3/4" bi
MM81926	TRL Lans - met swivel en buizenreiniger - L=1570mm	275	120	150		3/8" bi
MM81033	TXS-2f - Schachtreiniger met beschermplaat - RVS	170	120	300	2 x 1/8"bi	1/2" bi
MM81083	TXS-2f - Schachtreiniger met beschermplaat - RVS	170	120	800	2 x 1/8"bi	1/2" bi
MM81091	Silo-R - Siloreiniger - H=210mm - rotorarm met 2 verlengde nozzles 050 - 4 wielen Ø100mm	170	120	2040 3500	2 x EG	1/2" bi
MM14902	Verlengde nozzlestabilisator voor EG-nozzle - L=93mm - zonder nozzle					1/8" bu
MM14901	Verlengde nozzlestabilisator voor EG-nozzle - L=95mm - zonder nozzle					1/4" bu




INHOUD

16.0 SCHUIM- EN CHEMIE TOEBEHOREN	273
16.1 Schuiminjectoren	275
16.1.1 KEW injectoren	275
16.1.2 LS-12 Injectoren	276
16.2 Chemicaliën injectoren	277
16.3 Schuimlansen	278
16.3.1 LS - Lansen - uitvoering met en zonder flacon	278
16.3.2 RP72 - Schuimlansen	280
16.4 Schuim- en chemietanks	281
16.5 Chemie- en aanzuigfilter	281
16.6 Chemiepistolen en toebehoren	282

15082022





16.1 SCHUIMINJECTOREN

16.1.1 KEW injectoren

				
240582	240582.001	240583	240586	1119322

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	l/min	regelbaar	Aansluiting
240582	Schuiminjector KEW - 2m zuigslang met zeef	200	15	tot 5 %	KEW
240582.001	Schuiminjector KEW - zonder snelkoppeling - 2m zuigslang met zeef	200	15	tot 5 %	2 x 3/8" bu
240583	Schuiminjector KEW - uitvoering RP met Bypass voor >15ltr	200	15	tot 5 %	KEW
240583.001	Schuiminjector KEW - zonder snelkoppelingen - uitvoering RP met Bypass voor	200	15	tot 5 %	2 x 3/8" bu
240586	Schuiminjector KEW - RVS - 2m zuigslang met zeef - voor agressieve vloeistoffen - o.a. Chloor	200	15	tot 5 %	KEW

16.1.1.1 KEW VERVANGINGSDLEN

1119107	Revisieset voor KEW schuiminjector - compleet
1119322	Revisieset regelknop voor KEW schuiminjector

16.1 SCHUIMINJECTOREN - VERVOLG

16.1.2 LS-12 Injectoren



Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	T(°C)	l/min	Ø(mm)	Aansluiting
240631	LS12 - Schuiminjector - messing - Ø1.2mm - regelknop - Zwart	220	90	13	1.2	2x 3/8" bu
240632	LS12 - Schuiminjector - messing - Ø1.4mm - regelknop - Rood	220	90	18	1.4	2x 3/8" bu
240634	LS12 - Schuiminjector - messing - Ø1.8mm - regelknop - Blauw	220	90	28	1.8	2x 3/8" bu
240636	LS12 - Schuiminjector - messing - Ø2.1mm - regelknop - Blauw	220	90	35	2.1	2x 3/8" bu
240642	LS12 - Schuiminjector - RVS - Ø1.2mm	250	90	13	1.2	2x 3/8" bu
240643	LS12 - Schuiminjector - RVS - Ø1.4mm	250	90	18	1.4	2x 3/8" bu
240644	LS12 - Schuiminjector - RVS - Ø1.8mm	250	90	28	1.8	2x 3/8" bu
240645	LS12 - Schuiminjector - RVS - Ø2.1mm	250	90	35	2.1	2x 3/8" bu

16.1.2.1 LS-12 - VERVANGINGSDELEN

P21050751	Injector nozzle - D.15 - 1,2mm - RVS
P21050851	Injector nozzle - D.15 - 1,4mm - RVS
P21050451	Injector nozzle - D.15 - 1,8mm - RVS
P21050551	Injector nozzle - D.15 - 2,1mm - RVS
P21050651	Injector nozzle - D.15 - 2,3mm - RVS
P10304900	O-ring 1,78 x 5,28 mm - Vi 70
P14742001	Kogel 7/32" injector - RVS 316
P21015851	Veer 0,8x7x15mm - RVS
P21016051	Veer injector - RVS
P21017184	Regelknop LS10 - zwart
P21015599	Slangpilaar - messing - t.b.v. - LS10 / LS12 - Ø8mm + O-ringgen

16.2 CHEMICALIËN INJECTOREN



Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	T(°C)	l/min	Ø(mm)	Aansluiting
240580	Chemicaliën injector 02 KEW - 2m zuigslang met zeef - instelbaar 0 tot 12 %	200		14.2		KEW
240580.001	Chemicaliën injector 02 KEW - zonder snelkoppelingen - 2m zuigslang met zeef - instelbaar 0 tot 12 %	200		14.2		2 x 3/8" bu
240572	Chemicaliën injector - RVS	350	90	30	1.5	2 x 3/8" bu
240573	Chemicaliën injector - RVS	350	90	30	2.1	2 x 3/8" bu
240576	Chemicaliën injector - RVS - regelbaar	350	90	30	1.5	2 x 3/8" bu
240577	Chemicaliën injector - RVS - regelbaar	350	90	30	1.8	2 x 3/8" bu
240575	Chemicaliën injector - RVS - regelbaar	350	90	30	2.1	2 x 3/8" bu
240602	Chemicaliën injector - messing	280	90	30	1.8	3/8" bi x 3/8" bu
240603	Chemicaliën injector - messing	280	90	30	2.1	3/8" bi x 3/8" bu
240604	Chemicaliën injector - messing	280	90	30	2.3	3/8" bi x 3/8" bu
240607	Chemicaliën injector - messing - regelbaar	280	90	30	1.8	3/8" bi x 3/8" bu
240608	Chemicaliën injector - messing - regelbaar	280	90	30	2.1	3/8" bi x 3/8" bu
240609	Chemicaliën injector - messing - regelbaar	280	90	30	2.3	3/8" bi x 3/8" bu
240611	Chemicaliën injector - messing - regelbaar	280	90	30	1.8	2 x 3/8" bu
240612	Chemicaliën injector - messing - regelbaar	280	90	30	2.1	2 x 3/8" bu
240613	Chemicaliën injector - messing - regelbaar	280	90	30	2.3	2 x 3/8" bu
240619	Chemicaliën injector - messing - regelbaar	220	90	30	2.1	M22 bu x M22 W
240625	Chemicaliën Injector - messing - instelbaar - lagedruk	1,5/12			1,55	2 x 3/8" bu

16.3 SCHUIMLANSEN


16.3.1 LS - Lansen - uitvoering met en zonder flacon



Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Flacon	l/min	Nozzle (mm)	Aansluiting
240508	LS3 - korte schuimplans - met externe injector	60 tot 160	nee	5 tot 9	1.8	1/4" bi
240510	LS3-1 - schuimplans met flacon 1Ltr	60 tot 160	1 Ltr.	5,5 tot 9	1.25	1/4" bi
240511	LS3-1 - schuimplans met flacon 1Ltr	60 tot 160	1 Ltr.	6,5 tot 10	1.4	1/4" bi
240512	LS3-1 - schuimplans - verticale straal - met flacon 1Ltr	60 tot 160	1 Ltr.	5,5 tot 9	1.25	1/4" bi
240513	LS10 - schuimplans - blauw met flacon 1 Ltr	60 tot 200	1 Ltr.	9 tot 15	1.5	3/8" bu
240514	LS10 - schuimplans - blauw met flacon 2 Ltr	60 tot 200	2 Ltr.	9 tot 15	1.5	3/8" bu
240515	LS10 - schuimplans - blauw met flacon 2 Ltr	60 tot 200	2 Ltr.	9 tot 15	1.5	1/4" bi
240521	LS10 - schuimplans - blauw met flacon 2 Ltr	90 tot 200	2 Ltr.	20 tot 30	2.1	1/4" bi
240516	LS10 - schuimplans - blauw	60 tot 200	nee	9 tot 15	1.5	3/8" bu
240517	LS10 - schuimplans - blauw	60 tot 200	nee	9 tot 15	1.5	1/4" bi
240525	LS10 - schuimplans - zwart	60 tot 200	nee	9 tot 15	1.5	1/4" bi
240530	LS12 - schuimplans - zwart met flacon 1 Ltr	60 tot 200	1 Ltr.	9 tot 15	1.5	1/4" bi
240531	LS12 - schuimplans - zwart met flacon 1 Ltr	90 tot 200	1 Ltr.	20 tot 30	2.1	1/4" bi
240532	LS12 - schuimplans - zwart met flacon 2 Ltr	90 tot 200	2 Ltr.	15 tot 21	1.8	1/4" bi
240533	LS12 - schuimplans - zwart met flacon 2 Ltr	60 tot 200	2 Ltr.	9 tot 15	1.5	1/4" bi
240534	LS12 - schuimplans - zwart met flacon 2 Ltr	90 tot 200	2 Ltr.	20 tot 30	2.1	1/4" bi
240536	LS12 - schuimplans - zwart met flacon 2 Ltr	90 tot 200	2 Ltr.	20 tot 30	2.1	3/8" bu
240538	LS12 - schuimplans - zwart - zonder injector	60 tot 200	nee	5 tot 10	1.8	1/4" bi
240540	LS12 - schuimplans - zwart - zonder injector	60 tot 200	nee	8 tot 14	2.1	1/4" bi
240541	LS12 - schuimplans - zwart - zonder injector	60 tot 200	nee	11 tot 21	2.5	1/4" bi
240542	LS12 - schuimplans - zwart + LS12 injector (1,2mm)	60 tot 200	nee	5 tot 9	1.8	1/4" bi
240544	LS12 - schuimplans - zwart + LS12 injector (1,4mm)	60 tot 200	nee	8 tot 14	2.1	1/4" bi
240546	LS12 - schuimplans - zwart + LS12 injector (1,8mm)	100 tot 200	nee	15 tot 21	2.5	1/4" bi

16.3 SCHUIMLANSEN - VERVOLG

16.3.1.1 VERVANGINGSDelen VOOR LS LANSEN

				
P25181684	P29080253	P14650600	P21050551	P21000451

Art.-Nr.	Omschrijving
P25181784	Doseerstift - LS10 / LS12
P25181684	Tankhouder - LS10 / LS12
P29080253	Zeef LS10 / LS12 - Ø25 x 0,5mm - RVS
P29080385	Filter - LS10
P25151251	Filter - LS3 - Ø14x10mm - RVS
P25180651	Filter - LS12 - Ø25x10mm - 12 gram - RVS
P14650200	Flacon 1 Ltr t.b.v. schuimplans LS3
P14650600	Flacon 1 Ltr t.b.v. schuimplans LS10 / LS12
P14650700	Flacon 2 Ltr t.b.v. schuimplans LS10 / LS12
P21050751	Injector nozzle - D.15 - Ø1,2mm - RVS
P21050851	Injector nozzle - D.15 - Ø1,4mm - RVS
P21050451	Injector nozzle - D.15 - Ø1,8mm - RVS
P21050551	Injector nozzle - D.15 - Ø2,1mm - RVS
P21050651	Injector nozzle - D.15 - Ø2,3mm - RVS
P29080651	Injector nozzle - D.15 - Ø1,5mm - RVS - alleen voor schuimplans 240513 + 14 + 16 + 17
P21000651	Injector nozzle - M8x1 - Ø1,2mm - RVS
P21022351	Injector nozzle - M8x1 - Ø1,25mm - RVS - voor LS3-1 en LS3-2
P21022651	Injector nozzle - M8x1 - Ø1,4mm - RVS - voor LS3-1 en LS3-2
P21000751	Injector nozzle - M8x1 - Ø1,5mm - RVS
P21000251	Injector nozzle - M8x1 - Ø1,8mm - RVS
P21000451	Injector nozzle - M8x1 - Ø2,1mm - RVS
P21015751	Injector nozzle - M8x1 - Ø2,3mm - RVS
P21000951	Injector nozzle - M8x1 - Ø2,5mm - RVS
P21000551	Injector nozzle - M8x1 - Ø2,7mm - RVS
P21017184	Regelknop LS10 - zwart
P21015599	Slangpilaar - messing - t.b.v. - LS10 / LS12 - Ø8mm + O-ring

16.3 SCHUIMLANSEN - VERVOLG

16.3.2 RP72 - Schuimplansen



Art.-Nr.	Omschrijving	kleurmarkering	L(cm)	l/min	Nozzle (mm)	Aansluiting
240420	RP72 Schuimplans - groen	groen	60	< 15	2.0	1/4" bu
240421	RP72 Schuimplans - geel	geel	60	< 20	2.3	1/4" bu
240426	RP72 Schuimplans - blauw	blauw	60	< 26	2.7	1/4" bu
240422	RP72 Schuimplans - rood	rood	60	> 26	3.2	1/4" bu
240423	RP72 Schuimplans - groen	groen	120	< 15	2.0	1/4" bu
240424	RP72 Schuimplans - geel	geel	120	< 20	2.3	1/4" bu
240427	RP72 Schuimplans - blauw	blauw	120	< 26	2.7	1/4" bu
240425	RP72 Schuimplans - rood	rood	120	> 26	3.2	1/4" bu

16.3.2.1 VERVANGINGSDELEN VOOR RP72 LANSEN



120501203	Nozzle - 3/8" bu - 50.120 - RVS - t.b.v. 60cm RP72 schuimplans
120401503	Nozzle - 3/8" bu - 40.150 - RVS - t.b.v. 120cm RP72 schuimplans
RP4372	Nozzlebeschermer voor RP72 lans - RVS
RP4371	Zeef voor RP72 lans - RVS
RP4373	Aansluitdeel met O-ring nozzlebeschermer ST72 schuimplans
260433010	RP201 lans - L=433mm - recht - RVS - 400 Bar - max 150°C - 2 x 1/4" bu
110004	RP201 lans - L=1000mm - recht - RVS - 400 Bar - max 150°C - 2 x 1/4" bu
RP4375	Injectornozzle RP72 met O-ring - 2,0mm - groen (<15 l/min)
RP4376	Injectornozzle RP72 met O-ring - 2,3mm - geel (< 20 l/min)
RP4377	Injectornozzle RP72 met O-ring - 2,7mm - blauw (< 26 l/min)
RP4378	Injectornozzle RP72 met O-ring - 3,2mm - rood (> 26 l/min)
RP4380	Huis luchtinjector voor RP72 lans - 2 x 1/4" bi - RVS
RP4379	Aansluitdeel met O-ring voor RP72 lans - 2 x 1/4" bu - RVS
119042	Zijhandgreep t.b.v. RP2 + RP72 Lansen
RP4079	Handvat rubber voor RP54 en RP72 lansen

16.4 SCHUIM- EN CHEMIETANKS



452000

452004

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Ltr	Materiaal
452000	Chemicaliën neveltank - RVS	6	24	RVS
452002	Chemicaliën neveltank - RVS	4	40	RVS
452004	Schuimtank - RVS	6	24	RVS
452006	Schuimtank - RVS	4	40	RVS

16.5 CHEMIE- EN AANZUIGFILTER



220110

220111

P28101800

220102

220106

Art.-Nr.	Omschrijving	Ø(mm)	Filterwaarde (µm)	Aansluiting
220110	Chemiefilter - RVS zeef met messing aansluiting - met klep		300	7mm pilaar
220111	Chemiefilter - grijs kunststof - RVS verzwaard - met klep		355	6 tot 8 mm pilaar
220112	Chemiefilter - grijs kunststof - messing verzwaard - met klep		355	6 tot 8 mm pilaar
220113	Chemiefilter - zwart kunststof - messing verzwaard		355	6 tot 8 mm pilaar
P28101800	Chemiefilter - RVS 304		300	8 mm pilaar
220102	Zuigfilter - losse korf - RVS 304 met nylon aansluiting			3/8" bu
220105	ST35 - zuigfilter zonder terugslagklep - H=147mm	80		1/2" t/m 3/4" pilaar
220106	ST35R - zuigfilter met terugslagklep - H=147mm	80		1/2" t/m 3/4" pilaar

16.6 CHEMIEPISTOLEN EN TOEBEHOREN



Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Q (l/min)	T(°C)	In	Uit
100900	CP 12 Chemie-pistool - blauw - PP - Viton	25	70	50	1/2" bi	1/2" bi
100901	CP 12 Chemie-pistool - geel - PA6 - Viton	60	70	50	1/2" bi	1/2" bi
100908	CP 12 Chemie-pistool - grijs - PP-viton - RVS316	25	70	50	1/2" bi	1/2" bi
100912	CP 12 Chemie-pistool - RVS lans en nozzle 65.030 - L=760mm	25		50	1/4" bi	
100914	CP 12 Chemie-pistool - RVS lans en nozzle 65.030 - L=860mm	25		50	1/4" bi	
100916	CP 12 Chemie-pistool - RVS lans en nozzle 65.030 - L=760mm	60		50	1/4" bi	
100917	CP 12 Chemie-pistool - RVS lans en nozzle 65.030 - L=760mm	25		50	1/4" bi	
100918	CP 12 Chemie-pistool - RVS lans exl. nozzle - Filter - L=750mm	25		50	1/2" bi	
P15021602	CP12 - Chemie-pistool - RVS 302 lans - L=750mm incl nozzle (110.03) en filter	15		50	1/2" bi	
100915	CP12 - Chemie-pistool - PVC lans en nozzle 110.30 L=600mm - filter en afdichting	15		50	1/2" bi	
100919	CP12 - Chemie-pistool - PVC lans en nozzle 110.30 L=750mm - filter en afdichting	25		50	1/2" bi	

16.6.1.1 TOEBEHOREN EN VERVANGINGSDLEN CHEMIEPISTOLEN



CT2015002	Nozzle voor chemie-pistool - PVC - 110.03 - Ø1,1mm - max 15 Bar - blauw
CT2015003	Nozzle voor chemie-pistool - PVC - 110.04 - Ø1,3mm - max 15 Bar - rood
CT2015004	Nozzle voor chemie-pistool - PVC - 110.05 - Ø1,4mm - max 15 Bar - bruin
CT2015101	Filter - RVS - voor chemie-pistool - 50 Mesh
CT13000365	Nozzlehouder voor lans chemie-pistool CP12 - rood - 1/2" bu
890017	Nozzle 1/8" bu - 65.030 - LD - RVS
100934	Spiraalslang blauw PU - L=8m - Ø10mm - 2x 1/4" bu met RVS koppelingen
222507	Verloopring - RVS - 1/2" bu x 1/8" bi
222508	Verloopring - RVS - 1/2" bu x 1/4" bi



INHOUD

17.0	WASPLAATSINRICHTING EN HASPELS	283
17.1	Haspels automatisch oprollend - zonder slang	285
17.1.1	A - AL serie - Staal gelakt	285
17.1.2	ST serie - Staal gelakt	286
17.1.3	AX - ALX - BGX serie - RVS	287
17.1.4	ST - RVS	288
17.1.5	Haspels verstelbaar uitloopvenster - RVS	289
17.1.6	Haspel hybride - staal gelakt met kunststof	290
17.1.7	Haspels verstelbaar uitloopvenster - Staal gelakt	291
17.2	Haspels handbediend - zonder slang	292
17.2.1	STKi2 - RVS	292
17.2.2	Kunststof	293
17.2.3	Aluminium	293
17.3	Carwash - Titan-Slide slangen	294
17.4	Zwenkarmen plafondmontage	296
17.4.1	Z-uitvoering DKZ + DKZF	296
17.4.2	LED uitvoering DKZbl + DKPbl + DDPbl	296
17.4.3	Enkele uitvoering DKP + DKF + DP2 + DKR	297
17.5	Zwenkarmen wandmontage	299
17.5.1	Enkele uitvoering WAE + WAN	299
17.5.2	Dubbele uitvoering WAD	299
17.5.3	Zwenkarm verlenging WSA + WSA-2R	300
17.6	Spuitslanshouders RVS	300
17.7	Wasborstels en borstelbakken	301
17.7.1	Wasborstels	301
17.7.2	Onderdelen wasborstels	301
17.7.3	Roterende borstels	302
17.7.4	Borstelbakken - RVS	302
17.8	Slangrekken RVS/Aluminium	302
17.9	Wasplaats Accessoires	303
17.10	Haspelwagens	304





17.1 HASPELS AUTOMATISCH OPROLLEND - ZONDER SLANG

17.1.1 A - AL serie - Staal gelakt

				
460020	460030	460043	460098	460080

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Slang (Ø)	L(mtr)	Materiaal	Aansluiting in/uit
460020	Haspelautomaat - type A - staal rood/grijs gepoedercoated - inclusief swivel	400	3/8"	15	Staal	3/8" bi x 3/8" bu
460030	Haspelautomaat - type AL - staal rood/grijs gepoedercoated - inclusief swivel	400	3/8"	20	Staal	3/8" bi x 3/8" bu

17.1.1.1 TOEBEHOREN EN VERVANGINGSDLEN VOOR SERIE A - AL

Art.-Nr.	Omschrijving	Specificaties
460043	ASG15R - Muurbeugel	draaibaar - tbv haspel type A - zwart gepoedercoated
460044	ALSG20R - Muurbeugel	draaibaar - tbv haspel type AL - zwart gepoedercoated
460098	Swivel - haaks - Faicom	model A-AL - staal verzinkt - 3/8" bi x 3/4" bu - 400 Bar - max 150°C
460080	Veerpakket	tbv haspel type A
460081	Veerpakket	tbv haspel type AL

17.1.2 ST serie - Staal gelakt



Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Slang (Ø)	L(mtr)	Materiaal	Aansluiting in/uit
460300	ST14/10 - Haspelautomaat - staal rood gelakt - incl. swivel	300	5/16"	14	Staal	2 x 3/8" bi
460307	ST20/10 - Haspelautomaat - staal rood gelakt - incl. swivel	300	5/16"	20	Staal	2 x 3/8" bi
460311	ST20/19 - Haspelautomaat - staal rood gelakt - incl. swivel	200	3/4"	10	Staal	2 x 3/4" bi
460316	ST30/10 - Haspelautomaat - staal rood gelakt - incl. swivel	300	5/16"	28	Staal	2 x 3/8" bi
460315	ST40/10/2 - Haspelautomaat - staal rood gelakt - incl. swivel	300	5/16"	40	Staal	2 x 3/8" bi
460330	ST40/19/1 - Haspelautomaat - staal rood gelakt - incl. swivel	200	3/4"	20	Staal	2 x 3/8" bi
460335	ST40/19/2 - Haspelautomaat - staal rood gelakt - incl. swivel	200	3/4"	36	Staal	2 x 3/4" bi

17.1.2.1 TOEBEHOREN EN VERVANGINGSDLEN VOOR SERIE ST

460342	SKW14/20 - Muurbeugel	draaibaar - RVS - passend op ST14 + ST20
460340	SKW30/40/1e - Muurbeugel	draaibaar - RVS - passend op ST30/ST40/10u12/2 + ST40/19/1
460341	SKW30/40/1v - Muurbeugel	draaibaar - staal verzinkt - passend op ST30/ST40/10u12/2 + ST40/19/1
460345	SKW40/2v - Muurbeugel	draaibaar - staal verzinkt - passend op ST40/19/2 + ST60/10/3
460346	SKW40/2e - Muurbeugel	draaibaar - RVS - passend op ST40/19/2 + ST60/10/3
460361	Swivel - haaks - TEHA	RVS304 - 1/2" bi x 3/8" bu - 400 Bar - NW10 - max. 100°C - PTFE/EPDM
460362	Swivel - haaks - TEHA	RVS304 - 1/2" bi x 3/8" bu - 300 Bar - NW12 - max. 100°C - PTFE/EPDM
460365	Swivel - haaks - TEHA	Alu/RVS - 3/8" bi x 3/8" bu - 300 Bar - NW10 - max 100°C - PTFE/EPDM
460364	Swivel - haaks - TEHA	Alu/RVS - 1/2" bi x 3/8" bu - 200 Bar - NW12 - max. 100°C - PTFE/EPDM
460366	Afdichtset - TEHA - haakse swivels	1/4" - 3/8" - 1/2" - standaard - max 100°C - PTFE / EPDM
460367	Afdichtset - TEHA - haakse swivels	1/4" - 3/8" - 1/2" - max 180°C - PTFE / Viton

17.1.3 AX - ALX - BGX serie - RVS

				
460025	460052	460045	460099	460071

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Slang (Ø)	L(mtr)	Materiaal	Aansluiting in/uit
460025	Haspelautomaat - type AX - RVS - inclusief swivel	400	3/8"	15	RVS	3/8" bi x 3/8" bu
460035	Haspelautomaat - type ALX - RVS - inclusief swivel	400	3/8"	20	RVS	3/8" bi x 3/8" bu
460052	Haspelautomaat - type BGX - RVS	400	1/2"	30	RVS	1/2" bi x 1/2" bu
460054	Haspelautomaat - type BGX - RVS	60	1/2"	30	RVS	1" bu x 3/4" bi

17.1.3.1 TOEBEHOREN EN VERVANGINGSDLEN VOOR SERIE AX - ALX - BGX

Art.-Nr.	Omschrijving	Specificaties
460045	AXSG15R - Muurbeugel	draaibaar - tbv haspel type AX - RVS
460046	ALXSG20R - Muurbeugel	draaibaar - t.b.v. haspel type ALX - RVS
460099	Swivel - haaks - Faicom	model AX-ALX - RVS303 - 3/8" bi x 3/4" bu - 400 Bar - max 150°C
460131	Swivel - haaks - Faicom	model BGX - RVS304 - 1/2" bu x 3/4" bu - 400 Bar - NW16 - max 150°C
460057	Swivel - haaks - Faicom	model BGX - 1/2" bi x 1/2" bu - 400 Bar - NW16 - max 150°C
460130	Swivel - haaks - Faicom	model BGX - 3/4" bi x 1" bu - 60 Bar - NW28 - max 150°C
460091	Veerpakket	t.b.v. haspel type AX
460092	Veerpakket	t.b.v. haspel type ALX

17.1.4 ST - RVS



Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Slang (Ø)	L(mtr)	Materiaal	Aansluiting in/uit
460302	ST14/10e - Haspelautomaat - inclusief swivel	300	5/16"	14	RVS	2 x 3/8" bi
460306	ST14/12e - Haspelautomaat - inclusief swivel	200	1/2"	12	RVS	2 x 1/2" bi
460308	ST20/10e - Haspelautomaat - inclusief swivel	300	5/16"	20	RVS	2 x 3/8" bi
460310	ST20/10ep - Haspelautomaat - Elektrolytisch gepolijst	300	5/16"	20	RVS	2 x 3/8" bi
460309	ST20/12e - Haspelautomaat - inclusief swivel	200	1/2"	17	RVS	2 x 1/2" bi
460312	ST20/19e - Haspelautomaat - inclusief swivel	200	3/4"	10	RVS	2 x 3/4" bi
460313	ST30/10e - Haspelautomaat - inclusief swivel	300	5/16"	28	RVS	2 x 3/8" bi
460314	ST30/12e - Haspelautomaat - inclusief swivel	200	1/2"	25	RVS	2 x 1/2" bi
460320	ST40/10/2e - Haspelautomaat - inclusief swivel	300	5/16"	40	RVS	2 x 3/8" bi
460326	ST40/12/2e - Haspelautomaat - inclusief swivel	200	1/2"	37	RVS	2 x 1/2" bi
460331	ST40/19/1e - Haspelautomaat - inclusief swivel	200	3/4"	20	RVS	2 x 3/4" bi
460336	ST40/19/2e - Haspelautomaat - inclusief swivel	200	3/4"	36	RVS	2 x 3/4" bi
460329	ST60/10/3e - Haspelautomaat - inclusief swivel	300	5/16"	57	RVS	2 x 3/8" bi

17.1.4.1 TOEBEHOREN EN VERVANGINGSDELEN VOOR SERIE ST - RVS

Art.-Nr.	Omschrijving	Specificaties
460342	SKW14/20	Muurbeugel draaibaar - RVS - passend op ST14 + ST20
460340	SKW30/40/1e	Muurbeugel draaibaar - RVS - passend op ST30/ST40/10u12/2 + ST40/19/1
460346	SKW40/2e	Muurbeugel draaibaar - RVS - passend op ST40/19/2 + ST60/10/3
460361	Swivel - haaks	TEHA - RVS304 - 1/2" bi x 3/8" bu - 400 Bar - NW10 - max. 100°C - PTFE/EPDM
460362	Swivel - haaks	TEHA - RVS304 - 1/2" bi x 3/8" bu - 300 Bar - NW12 - max. 100°C - PTFE/EPDM
460364	Swivel - haaks	TEHA - Alu/RVS - 1/2" bi x 3/8" bu - 200 Bar - NW12 - max. 100°C - PTFE/EPDM
460365	Swivel - haaks	TEHA - Alu/RVS - 3/8" bi x 3/8" bu - 300 Bar - NW10 - max 100°C - PTFE/EPDM

17.1.5 Haspels verstelbaar uitloopvenster - RVS




Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Slang (Ø)	L(mtr)	Materiaal	Aansluiting in/uit
464169	Haspelautomaat - verstelbaar venster - 15m	200	1/2"	15	RVS	1/2" bu x 1/2" bi
464170	Haspelautomaat - verstelbaar venster - 15m	400	1/2"	15	RVS	1/2" bu x 1/2" bi
464215	Haspelautomaat - verstelbaar venster - 15m	600	1/2"	15	RVS	1/2" bu x 1/2" bi
464171	Haspelautomaat - verstelbaar venster - 20m	200	1/2"	20	RVS	1/2" bu x 1/2" bi
464172	Haspelautomaat - verstelbaar venster - 20m	400	1/2"	20	RVS	1/2" bu x 1/2" bi
464173	Haspelautomaat - verstelbaar venster - 20m	400	1/2"	20	RVS316	1/2" bu x 1/2" bi
464220	Haspelautomaat - verstelbaar venster - 20m	600	1/2"	20	RVS	1/2" bu x 1/2" bi
464174	Haspelautomaat - verstelbaar venster - 25m	200	1/2"	25	RVS	1/2" bu x 1/2" bi
464176	Haspelautomaat - verstelbaar venster - 25m	400	1/2"	25	RVS	1/2" bu x 1/2" bi
464177	Haspelautomaat - verstelbaar venster - 35m	200	1/2"	35	RVS	1/2" bu x 1/2" bi
464178	Haspelautomaat - verstelbaar venster - 35m	400	1/2"	35	RVS	1/2" bu x 1/2" bi
464225	Haspelautomaat - verstelbaar venster - 35m	600	1/2"	35	RVS	1/2" bu x 1/2" bi
464180	Haspelautomaat - verstelbaar venster - 50m	200	1/2"	50	RVS	1/2" bu x 1/2" bi
464181	Haspelautomaat - verstelbaar venster - 50m	400	1/2"	50	RVS	1/2" bu x 1/2" bi
464226	Haspelautomaat - verstelbaar venster - 50m	600	1/2"	50	RVS	1/2" bu x 1/2" bi
464184	Haspelautomaat - verstelbaar venster - 60m	200	1/2"	60	RVS	1/2" bu x 1/2" bi
464189	Haspelautomaat - verstelbaar venster - 60m	400	1/2"	60	RVS	1/2" bu x 1/2" bi
464188	Haspelautomaat - verstelbaar venster - 100m	200	1/2"	100	RVS	1/2" bu x 1/2" bi
464190	Haspelautomaat - verstelbaar venster - 13m	100	3/4"	13	RVS	1" bu x 3/4" bi
464192	Haspelautomaat - verstelbaar venster - 18m	100	3/4"	18	RVS	1" bu x 1" bi
464194	Haspelautomaat - verstelbaar venster - 20m	100	3/4"	20	RVS	1" bu x 1" bi
464196	Haspelautomaat - verstelbaar venster - 25m	100	3/4"	25	RVS	1" bu x 3/4" bu
464200	Haspelautomaat - verstelbaar venster - 40m	100	3/4"	40	RVS	1" bi x 1" bu
464158	Haspelautomaat - niet verstelbaar venster - 30m	100	3/4"	30	RVS	1" bu x 3/4" bi

17.1.5.1 TOEBEHOREN EN VERVANGINGSDLEN VOOR HASPELS MET VERSTELBAAR UITLOOPVENSTER

Art.Nr.	Omschrijving	Specificaties
464286	ST15 - Muurbeugel draaibaar	RVS - t.b.v. haspel 464120 + 169 + 170 - (15m)
464287	ST20 - Muurbeugel draaibaar	RVS - t.b.v. haspel 464171 + 172 - (20m)
464288	ST22 - Muurbeugel draaibaar	RVS - t.b.v. haspel 464192 - (18m)
464285	ST34 - Muurbeugel draaibaar	RVS - t.b.v. haspel 464174 + 176 - (25m)
464289	ST30 - Muurbeugel draaibaar	RVS - t.b.v. haspel 464177 + 178 - (35m) + 194 - (20m)
464290	ST50 - Muurbeugel draaibaar	RVS - t.b.v. haspel 464158 - (30m)
464292	ST60 - Muurbeugel draaibaar	RVS - t.b.v. haspel 464184 (60m) + 464188 (100m)
464352	Swivel - haaks - Ramex	RVS303 - 3/4" bu x 1/2" bu - 200 Bar - NW10 - 90°C - Viton + EPDM
464359	Swivel - haaks - Ramex	RVS303 - 3/4" bu x 1/2" bu - 400 Bar - NW10 - 90°C - Viton + EPDM
521504967	Swivel - haaks - Ramex	RVS303 - 3/4" bu x M22x1,5 bu - 200 Bar - 90°C - NW10 - Viton + EPDM
464350	Swivel - haaks - Ramex	RVS303 - 2 x 1" bu - 100 Bar - NW19 - max 100°C - Viton voor haspels 464194 - 464200

17.1.6 Haspel hybride - staal gelakt met kunststof



464034

464036

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Slang (Ø)	L(mtr)	Materiaal	Aansluiting in/uit
464034	Haspelautomaat Hybrid - gelakt zwart - verstelbaar	200	1/4" en 5/16"	15	staal	1/2" bu x 1/4" bi
464035	Haspelautomaat Hybrid - gelakt zwart - verstelbaar	400	1/4" en 5/16"	15	staal	1/2" bu x 1/4" bi
464036	Haspelautomaat Hybrid - gelakt zwart - verstelbaar	200	1/4" en 5/16"	30	staal	1/2" bu x 1/4" bi
464037	Haspelautomaat Hybrid - gelakt zwart - verstelbaar	400	1/4" en 5/16"	30	staal	1/2" bu x 1/4" bi

17.1.7 Haspels verstelbaar uitloopvenster - Staal gelakt



Art.Nr.	Omschrijving	P(bar)	Slang (Ø)	L(mtr)	Materiaal	Aansluiting in/uit
464070	Haspelautomaat - verstelbaar venster - 15m	200	1/2"	15	Staal	1/2" bu x 1/2" bi
464072	Haspelautomaat - verstelbaar venster - 20m	200	1/2"	20	Staal	1/2" bu x 1/2" bi
464075	Haspelautomaat - verstelbaar venster - 25m	200	1/2"	25	Staal	1/2" bu x 1/2" bi
464074	Haspelautomaat - verstelbaar venster - 35m	200	1/2"	35	Staal	1/2" bu x 1/2" bi
464076	Haspelautomaat - verstelbaar venster - 50m	200	1/2"	50	Staal	1/2" bu x 1/2" bi

17.1.7.1 TOEBEHOREN EN VERVANGINGSDLEN VOOR HASPELS MET VERSTELBAAR UITLOOPVENSTER

Art.Nr.	Omschrijving	Specificaties
464297	ST15 FE - Muurbeugel draaibaar	Staal Gepoeder coated - t.b.v. haspel 464070 - (15m)
464296	ST20 FE - Muurbeugel draaibaar	Staal Gepoeder coated - t.b.v. haspel 464072 - (20m)
464294	ST34 FE - Muurbeugel draaibaar	Staal Gepoeder coated - t.b.v. haspel 464075 - (25m)
464295	ST30 FE - Muurbeugel draaibaar	Staal Gepoeder coated - t.b.v. haspel 464074 - (35m)
464392	Swivel - haaks - Ramex	Staal verzinkt - 3/4" bu x 1/2" bu - 200 Bar - NW10 - 90°C - EPDM
464352	Swivel - haaks - Ramex	RVS303 - 3/4" bu x 1/2" bu - 200 Bar - NW10 - 90°C - Viton + EPDM

17.2 HASPELS HANDBEDIEND - ZONDER SLANG

17.2.1 STKi2 - RVS



460370

460385

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Slang (Ø)	L(mtr)	Aansluiting in/uit
460426	STKi2 Mini - 20/10 - Haspel RVS - incl. swivel	300	5/16"	20	2 x 3/8" bi
460371	STKi2-20/12 - Haspel RVS - exclusief swivel		3/8" - 1/2"	60m - 35	3/8" bi x 1/2" bi
460370	STKi2-20/12 - Haspel RVS - incl. swivel	200	3/8" - 1/2"	60 - 35	2 x 1/2" bi
460373	STKi2-20/12 - Haspel RVS - incl. swivel	300	3/8" - 1/2"	60 - 35	3/8" bi x 1/2" bi
460372	STKi2-20/12 - Haspel RVS - incl. swivel	400	3/8" - 1/2"	60 - 35	2 x 1/2" bi
460433	STKi2-20/12 - Haspel RVS - incl. swivel	500	3/8" - 1/2"	60 - 35	1/4" bi x 3/8" bi
460375	STKi2-20/19 - Haspel RVS - incl. swivel	200	3/4"	20	2 x 3/4" bi
460380	STKi2-20/24 - Haspel RVS - incl. swivel	100	1"	15	2 x 1" bi
460427	STKi2-30/12 - Haspel RVS - exclusief swivel		3/8" - 1/2"	90 - 50	3/8" bi x 1/2" bi
460428	STKi2-30/12 - Haspel RVS - incl. swivel	200	3/8" - 1/2"	90 - 50	2 x 1/2" bi
460429	STKi2-30/12 - Haspel RVS - incl. swivel	300	3/8" - 1/2"	90 - 50	1/2" bi x 3/8" bi
460430	STKi2-30/12 - Haspel RVS - incl. swivel	400	3/8" - 1/2"	90 - 50	2 x 1/2" bi
460431	STKi2-40/12 - Haspel RVS - incl. swivel	500	3/8" - 1/2"	125 - 70	1/4" bi x 1/2" bi
460385	STKi2-40/12 - Haspel RVS - incl. swivel	200	3/8" - 1/2"	125 - 70	2 x 1/2" bi
460386	STKi2-40/12 - Haspel RVS - exclusief swivel		3/8" - 1/2"	125 - 70	1/2" bi x 3/8" bi
460387	STKi2-40/12 - Haspel RVS - incl. swivel	300	3/8" - 1/2"	125 - 70	1/2" bi x 3/8" bi
460390	STKi2-40/19 - Haspel RVS - incl. swivel	200	3/4"	40	2 x 3/4" bi
460395	STKi2-40/24 - Haspel RVS - incl. swivel	100	1"	33	2 x 1" bi
460393	STKi2-50/12 - Haspel RVS - incl. swivel	400	3/8" - 1/2"	150 - 85	2 x 1/2" bi
460397	STKi2-50/12 - Haspel RVS - incl. swivel	200	3/8" - 1/2"	150 - 85	2 x 1/2" bi
460396	STKi2-50/19 - Haspel RVS - incl. swivel	200	3/4"	50	2 x 3/4" bi
460438	STKi2-50/24 - Haspel RVS - incl. swivel	100	1"	43	2 x 1" bi
460439	STKi2-50/24 - Haspel RVS316 - incl. swivel	100	1"	43	2 x 1" bi
460398	STKi2-60/12 - Haspel RVS - incl. swivel	200	3/8" - 1/2"	185 - 100	2 x 1/2" bi
460400	STKi2-60/19 - Haspel RVS - incl. swivel	200	3/4"	60	2 x 3/4" bi
460376	STKi2-60/24 - Haspel RVS - exclusief swivel		1"	52m	2 x 1" bi
460436	STKi2-60/24 - Haspel RVS - incl. swivel	100	1"	52m	2 x 1" bi
460440	STKi2-70/24 - Haspel RVS - incl. swivel	100	1"	61m	2 x 1" bi
460399	STKi2-80/12 - Haspel RVS - incl. swivel	200	3/8" - 1/2"	250 - 130	2 x 1/2" bi
460394	STKi2-80/19 - Haspel RVS - incl. swivel	200	3/4"	80	2 x 3/4" bi

17.2.1.1 TOEBEHOREN EN VERVANGINGSELEN VOOR SERIE STKi2



MM43412

460364

Art.-Nr.	Omschrijving	Specificaties
MM43412	WDEI Swivel - haaks	1 lager - 3/8" bi x 3/8" bu - 400 Bar - NW9 - 30 tpm - max 120°C - NBR
460361	Swivel - haaks - TEHA	RVS304 - 1/2" bi x 3/8" bu - 400 Bar - NW10 - max. 100°C - PTFE/EPDM
460362	Swivel - haaks - TEHA	RVS304 - 1/2" bi x 3/8" bu - 300 Bar - NW12 - max. 100°C - PTFE/EPDM
460423	Swivel - haaks - TEHA	RVS304 - 3/4" bi x 3/4" bu - 200 Bar - NW19 - max. 100°C - PTFE/EPDM
460364	Swivel - haaks - TEHA	Alu/RVS - 1/2" bi x 3/8" bu - 200 Bar - NW12 - max. 100°C - PTFE/EPDM
460365	Swivel - haaks - TEHA	Alu/RVS - 3/8" bi x 3/8" bu - 300 Bar - NW10 - max 100°C - PTFE/EPDM

17.2.2 Kunststof



460450

460466

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Slang (Ø)	L(mtr)	Aansluiting
460450	T16 - Haspel - kunststof - 10m - messing swivel en gelakte steun	250	3/8"	10	3/8" bu
460452	T26 - Haspel - kunststof - 20m - messing swivel en gelakte steun	250	3/8"	20	3/8" bu
460454	T46 - Haspel - kunststof - 40m - messing swivel en gelakte steun	250	3/8"	40	3/8" bu
460456	T27 - Haspel - kunststof - 20m - RVS swivel en steun	250	3/8"	20	3/8" bu
460458	T47 - Haspel - kunststof - 40m - RVS swivel en steun	250	3/8"	40	3/8" bu

17.2.3 Aluminium

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Slang (Ø)	L(mtr)	Aansluiting
460466	T52 - Haspel - aluminium - 80m	300	3/8"	80	3/8" bu
460468	T53 - Haspel - aluminium - 58m	200	1/2"	58	3/8" bu

17.3 CARWASH - TITAN-SLIDE SLANGEN - MAX 300 BAR - GEASSEMBLEERD



Type	DN	P(bar)	T(°C)	<->
Titan slide	6	300	150	3,5 m
zwart				4,0 m
SKB				4,5 m
Titan slide	6	300	150	3,5 m
Blauw				4,0 m
SKB				4,5 m
Titan slide	6	300	150	3,5 m
Rood				4,0 m
SKB				4,5 m
Titan slide	6	300	150	3,5 m
Grijs				4,0 m
SKB				4,5 m
Titan slide	6	300	150	3,5 m
Groen				4,0 m
SKB				4,5 m
Titan slide	6	300	150	3,5 m
Geel				4,0 m
SKB				4,5 m

2x buitendr.		2x buitendr.		2x Wartel			
1/4" bu	1/4" bu	3/8" bu	3/8" bu	1/4" W	1/4" W	3/8" W	3/8" W
SKB	SKB	SKB	SKB	SKB	SKB	SKB	SKB
Art.Nr.				Art.Nr.		Art.Nr.	
1036160605S		1036161615S		1036163635S		1036164645S	
1046160605		104616161S		104616363S		104616464S	
1046160605S		1046161615S		1046163635S		1046164645S	
1037070705S		1037071715S		1037073735S		1037074745S	
1047070705		104707171S		104707373S		104707474S	
1047070705S		1047071715S		1047073735S		1047074745S	
1037160605S		1037161615S		1037163635S		1037164645S	
1047160605		104716161S		104716363S		104716464S	
1047160605S		1047161615S		1047163635S		1047164645S	
1037260605S		1037261615S		1037263635S		1037264645S	
1047260605		104726161S		104726363S		104726464S	
1047260605S		1047261615S		1047263635S		1047264645S	
1037460605S		1037461615S		1037463635S		1037464645S	
1047460605		104746161S		104746363S		104746464S	
1047460605S		1047461615S		1047463635S		1047464645S	
1037560605S		1037561615S		1037563635S		1037564645S	
1047560605		104756161S		104756363S		104756464S	
1047560605S		1047561615S		1047563635S		1047564645S	



◆ SKB zwart
 ◆ SKB blauw



Type	DN	P(bar)	T(°C)	<->
Titan slide	6	300	150	3,5 m
zwart				4,0 m
◆ SKB				4,5 m
Titan slide	6	300	150	3,5 m
Blauw				4,0 m
◆ SKB				4,5 m
Titan slide	6	300	150	3,5 m
Rood				4,0 m
◆ SKB				4,5 m
Titan slide	6	300	150	3,5 m
Grijs				4,0 m
◆ SKB				4,5 m
Titan slide	6	300	150	3,5 m
Groen				4,0 m
◆ SKB				4,5 m
Titan slide	6	300	150	3,5 m
Geel				4,0 m
◆ SKB				4,5 m

Wartel x buitendraad

1/4" W	1/4" bu	3/8" W	3/8" bu	1/4" W	3/8" bu
SKB ◆	SKB ◆	SKB ◆	SKB ◆	SKB ◆	SKB ◆



DKOL

M14 8 L (DKOL)	M14 8 L (DKOL)	M18 12L (DKOL)	M18 12L (DKOL)
SKB ◆	SKB ◆	SKB ◆	SKB ◆



Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
1036163605S	1036164615S	1036163615S	1036119195S	1036118185S
104616360S	104616461S	104616361S	104611919S	104611818S
1046163605S	1046164615S	1046163615S	1046119195S	1046118185S
1037073705S	1037074715S	1037073715S	1037029295S	1037028285S
104707370S	104707471S	104707371S	104702929S	104702828S
1047073705S	1047074715S	1047073715S	1047029295S	1047028285S
1037163605S	1037164615S	1037163615S	1037119195S	1037118185S
104716360S	104716461S	104716361S	104711919S	104711818S
1047163605S	1047164615S	1047163615S	1047119195S	1047118185S
1037263605S	1037264615S	1037263615S	1037219195S	1037218185S
104726360S	104726461S	104726361S	104721919S	104721818S
1047263605S	1047264615S	1047263615S	1047219195S	1047218185S
1037463605S	1037464615S	1037463615S	1037419195S	1037418185S
104746360S	104746461S	104746361S	104741919S	104741818S
1047463605S	1047464615S	1047463615S	1047419195S	1047418185S
1037563605S	1037564615S	1037563615S	1037519195S	1037518185S
104756360S	104756461S	104756361S	104751919S	104751818S
1047563605S	1047564615S	1047563615S	1047519195S	1047518185S

17.4 ZWENKARMEN PLAFONDMONTAGE




MM65003B14

17.4.1 Z-uitvoering DKZ + DKZF

Art.-Nr.	Omschrijving	L(mm)	Aansluiting in/uit
MM65909B14	DKZ - Zwenkarm plafond - L=850 mm - Z-uitvoering	850	1/4" bi x 1/4" bu
MM65950B14	DKZ - Zwenkarm plafond - L=1200 mm - Z-uitvoering	1200	1/4" bi x 1/4" bu
MM65003B14	DKZ - Zwenkarm plafond - L=1450mm - Z-uitvoering	1450	1/4" bi x 1/4" bu
MM65013B14	DKZ - Zwenkarm plafond - L=1550mm - Z-uitvoering	1550	1/4" bi x 1/4" bi
MM65023B14	DKZ - Zwenkarm plafond - L=1650mm - Z-uitvoering	1650	1/4" bi x 1/4" bu
MM65033B14	DKZ - Zwenkarm plafond - L=1750mm - Z-uitvoering	1750	1/4" bi x 1/4" bi
MM65005B14	DKZF - Zwenkarm plafond - L=1450mm- Z-uitvoering met veer	1450	1/4" bi x 1/4" bu
MM65015B14	DKZF - Zwenkarm plafond - L=1550mm - Z-uitvoering met veer	1550	1/4" bi x 1/4" bu
MM65025B14	DKZF - Zwenkarm plafond - L=1650mm - Z-uitvoering met veer	1650	1/4" bi x 1/4" bu
MM65035B14	DKZF - Zwenkarm plafond - L=1750mm - Z-uitvoering met veer	1750	1/4" bi x 1/4" bu

17.4.2 LED uitvoering DKZbl + DKPbl + DDPbl

max 275 Bar - max 120°C - Aansluitspanning: 24V - Lichtsterkte: 120 lux - Led's 30/m



MM65203B14

MM66223

MM65975

Art.-Nr.	Omschrijving	L(mm)	Aansluiting in/uit
MM65203B14	DKZbl - Zwenkarm plafond met LED-verlichting - L=1450mm - Z-uitvoering	1450	1/4" bi x 1/4" bi
MM65213B14	DKZbl - Zwenkarm plafond met LED-verlichting - L=1550mm - Z-uitvoering	1550	1/4" bi x 1/4" bi
MM65223B14	DKZbl - Zwenkarm plafond met LED-verlichting - L=1650mm - Z-uitvoering	1650	1/4" bi x 1/4" bi
MM65233B14	DKZbl - Zwenkarm plafond met LED-verlichting - L=1750mm - Z-uitvoering	1750	1/4" bi x 1/4" bi
MM66223	DKPbl - Zwenkarm plafond met LED-verlichting - L=1750mm	1750	1/4" bi x 1/4" bi
MM66233	DKPbl - Zwenkarm plafond met LED-verlichting - L=1900mm	1900	1/4" bi x 1/4" bi
MM67613	DDPbl - Zwenkarm dubbel plafond met LED-verlichting - L=1600 / 1750mm	1600/1750	1/4" bi x 1/4" bi
MM67623	DDPbl - Zwenkarm dubbel plafond met LED-verlichting - L=1750 / 1900mm	1750/1900	1/4" bi x 1/4" bi
MM65975	Voedings- en besturingskast voor LED-verlichting Mosmatic zwenkarmen		

17.4.3 Enkele uitvoering DKP + DKF + DP2 + DKR



DKP

DP2

17.4.3.1 DKP

Art.-Nr.	Omschrijving	L(mm)	Aansluiting in/uit
MM66975B14	DKP - Zwenkarm plafond - L=850mm	1450	1/4" bi x 1/4" bu
MM66962B14	DKP - Zwenkarm plafond - L=1200mm	1450	1/4" bi x 1/4" bu
MM66003B14	DKP - Zwenkarm plafond - L=1450mm	1450	1/4" bi x 1/4" bu
MM66013B14	DKP - Zwenkarm plafond - L=1600mm	1600	1/4" bi x 1/4" bi
MM66023B14	DKP - Zwenkarm plafond - L=1750mm	1750	1/4" bi x 1/4" bi
MM66033B14	DKP - Zwenkarm plafond - L=1900mm	1900	1/4" bi x 1/4" bu
MM66043	DKP - Zwenkarm plafond - L=2050mm	2050	1/4" bi x 1/4" bi
MM66043B14	DKP - Zwenkarm plafond - L=2050mm	2050	1/4" bi x 1/4" bu
MM66053B14	DKP - Zwenkarm plafond - L=2250mm	2250	1/4" bi x 1/4" bi
MM66063B14	DKP - Zwenkarm plafond - L=2500mm	2500	1/4" bi x 1/4" bu
MM66073B14	DKP - Zwenkarm plafond - L=2750mm	2750	1/4" bi x 1/4" bu
MM66083B14	DKP - Zwenkarm plafond - L=3000mm	3000	1/4" bi x 1/4" bi
MM66093B14	DKP - Zwenkarm plafond - L=5800mm	5800	1/4" bi x 1/4" bu


17.4.3.1 DKF

Art.-Nr.	Omschrijving	L(mm)	Aansluiting in/uit
MM66503B14	DKF - Zwenkarm plafond met veer - L=1450mm	1450	1/4" bi x 1/4" bu
MM66513B14	DKF - Zwenkarm plafond met veer - L=1600mm	1600	1/4" bi x 1/4" bu
MM66523B14	DKF - Zwenkarm plafond met veer - L=1750mm	1750	1/4" bi x 1/4" bu
MM66533B14	DKF - Zwenkarm plafond met veer - L=1900mm	1900	1/4" bi x 1/4" bu
MM66543B14	DKF - Zwenkarm plafond met veer - L=2050mm	2050	1/4" bi x 1/4" bu
MM66553B14	DKF - Zwenkarm plafond met veer - L=2250mm	2250	1/4" bi x 1/4" bu
MM66563B14	DKF - Zwenkarm plafond met veer - L=2500mm	2500	1/4" bi x 1/4" bu
MM66573B14	DKF - Zwenkarm plafond met veer - L=2750mm	2750	1/4" bi x 1/4" bu
MM66583B14	DKF - Zwenkarm plafond met veer - L=3000mm	3000	1/4" bi x 1/4" bi

17.4.3.2 DP2

Art.-Nr.	Omschrijving	L(mm)	Aansluiting in/uit
MM66451B14	DP2 - Zwenkarm plafond met 2 uitgangen	1450	1/4" bi x 1/4" bu
MM66452B14	DP2 - Zwenkarm plafond met 2 uitgangen	1600	1/4" bi x 1/4" bu
MM66453B14	DP2 - Zwenkarm plafond met 2 uitgangen	1750	1/4" bi x 1/4" bu
MM66454B14	DP2 - Zwenkarm plafond met 2 uitgangen	1900	1/4" bi x 1/4" bu
MM66455B14	DP2 - Zwenkarm plafond met 2 uitgangen	2050	1/4" bi x 1/4" bu
MM66456B14	DP2 - Zwenkarm plafond met 2 uitgangen	2250	1/4" bi x 1/4" bu
MM66457B14	DP2 - Zwenkarm plafond met 2 uitgangen	2500	1/4" bi x 1/4" bu
MM66458B14	DP2 - Zwenkarm plafond met 2 uitgangen	2750	1/4" bi x 1/4" bu
MM66459B14	DP2 - Zwenkarm plafond met 2 uitgangen	3000	1/4" bi x 1/4" bu


17.4.3 Enkele uitvoering DKP + DKF + DP2 + DKR - vervolg




DKR

17.4.3.3 DKR

Art.-Nr.	Omschrijving	L(mm)	Aansluiting in/uit
MM62041B14	DKR - Zwenkarm plafond 6-hoekige buis - L=1450mm	1450	1/4" bi x 1/4" bu
MM62021B14	DKR - Zwenkarm plafond 6-hoekige buis - L=1600mm	1600	1/4" bi x 1/4" bu
MM62001B14	DKR - Zwenkarm plafond 6-hoekige buis - L=1750mm	1750	1/4" bi x 1/4" bu



DDP




DDF

17.4.3.4 DUBBELE UITVOERING DDP + DDF + DDK

Art.-Nr.	Omschrijving	L(mm)	Aansluiting in/uit
MM67403B14	DDP - Zwenkarm dubbel plafond - L=1450/1600mm	1450/1600	1/4" bi x 1/4" bu
MM67413B14	DDP - Zwenkarm dubbel plafond - L=1600/1750mm	1600/1750	1/4" bi x 1/4" bu
MM67423B14	DDP - Zwenkarm dubbel plafond - L=1750/1900mm	1750/1900	1/4" bi x 1/4" bu
MM67433B14	DDP - Zwenkarm dubbel plafond - L=1900/2050mm	1900/2050	1/4" bi x 1/4" bu
MM67443B14	DDP - Zwenkarm dubbel plafond - L=2050/2250mm	2050/2250	1/4" bi x 1/4" bu
MM67453B14	DDP - Zwenkarm dubbel plafond - L=2250/2500mm	2250/2500	1/4" bi x 1/4" bu
MM63403B14	DDF - Zwenkarm dubbel plafond met veer - L=1450/1600mm	1450/1600	1/4" bi x 1/4" bu
MM63413B14	DDF - Zwenkarm dubbel plafond met veer - L=1650/1750mm	1650/1750	1/4" bi x 1/4" bu
MM63423B14	DDF - Zwenkarm dubbel plafond met veer - L=1750/1900mm	1750/1900	1/4" bi x 1/4" bu
MM63433B14	DDF - Zwenkarm dubbel plafond met veer - L=1900/2050mm	1900/2050	1/4" bi x 1/4" bu
MM63443B14	DDF - Zwenkarm dubbel plafond met veer - L=2050/2250mm	2050/2250	1/4" bi x 1/4" bu
MM63453B14	DDF - Zwenkarm dubbel plafond met veer - L=2250/2500mm	2250/2500	1/4" bi x 1/4" bu
MM64021B14	DDK - Zwenkarm dubbel plafond 6-hoekige buis - L=1450/1600mm	1450/1600	1/4" bi x 1/4" bu
MM64001B14	DDK - Zwenkarm dubbel plafond 6-hoekige buis - L=1600/1750mm	1600/1750	1/4" bi x 1/4" bu
MM64001M14	DDK - Zwenkarm dubbel plafond 6-hoekige buis - L=1600/1750mm	1600/1750	1/4" bi x M14x1,5 bu
MM64001M18	DDK - Zwenkarm dubbel plafond 6-hoekige buis - L=1600/1750mm	1600/1750	1/4" bi x M14x1,5 bu

17.5 ZWENKARMEN WANDMONTAGE



17.5.1 Enkele uitvoering WAE + WAN

17.5.1.1 WAE

Art.-Nr.	Omschrijving	L(mm)	Aansluiting in/uit
MM68502B14	WAE - Zwenkarm wand - L=1450mm	1450	1/4" bi x 1/4" bu
MM68512B14	WAE - Zwenkarm wand - L=1600mm	1600	1/4" bi x 1/4" bu
MM68522B14	WAE - Zwenkarm wand - L=1750mm	1750	1/4" bi x 1/4" bu
MM68532	WAE - Zwenkarm wand - L=1900mm	1900	1/4" bi x 1/4" bu
MM68542B14	WAE - Zwenkarm wand - L=2050mm	2050	1/4" bi x 1/4" bi
MM68552B14	WAE - Zwenkarm wand - L=2250mm	2250	1/4" bi x 1/4" bi
MM68562B14	WAE - Zwenkarm wand - L=2500mm	2500	1/4" bi x 1/4" bi
MM68572B14	WAE - Zwenkarm wand - L=2750mm	2750	1/4" bi x 1/4" bu
MM68582B14	WAE - Zwenkarm wand - L=3000mm	3000	1/4" bi x 1/4" bi

17.5.1.2 WAN

Art.-Nr.	Omschrijving	Rustpositie	L(mm)	Aansluiting in/uit
MM60001B14	WAN - Zwenkarm wand met RVS binnenbuis - L=2000mm	links	2000	1/4" bi x 1/4" bu
MM60001B38	WAN - Zwenkarm wand met RVS binnenbuis - L=2000mm	links	2000	1/4" bi x 3/8" bu
MM60002B14	WAN - Zwenkarm wand met RVS binnenbuis - L=2000mm	geen	2000	1/4" bi x 1/4" bu
MM60003B14	WAN - Zwenkarm wand met RVS binnenbuis - L=2000mm	rechts	2000	1/4" bi x 1/4" bu
MM60021B14	WAN - Zwenkarm wand met RVS binnenbuis - L=2500mm	links	2500	1/4" bi x 1/4" bu
MM60022B14	WAN - Zwenkarm wand met RVS binnenbuis - L=2500mm	geen	2500	1/4" bi x 1/4" bu
MM60022M14	WAN - Zwenkarm wand met RVS binnenbuis - L=2500mm	geen	2500	1/4" bi x M14x1,5 bu
MM60023B14	WAN - Zwenkarm wand met RVS binnenbuis - L=2500mm	rechts	2500	1/4" bi x 1/4" bu

17.5.2 Dubbele uitvoering WAD

Art.-Nr.	Omschrijving	L(mm)	Aansluiting in/uit
MM61402B14	WAD - Zwenkarm dubbel wand - L=1450/1600mm	1450/1600	1/4" bi x 1/4" bu
MM61412B14	WAD - Zwenkarm dubbel wand - L=1600/1750mm	1600/1750	1/4" bi x 1/4" bi
MM61422B14	WAD - Zwenkarm dubbel wand - L=1750/1900mm	1750/1900	1/4" bi x 1/4" bu
MM61432B14	WAD - Zwenkarm wand dubbel - L=1900/2050mm	1900/2050	1/4" bi x 1/4" bu
MM61442	WAD - Zwenkarm dubbel wand - L=2050/2250mm	2050/2250	1/4" bi x 3/8" bu
MM61452B14	WAD - Zwenkarm dubbel wand - L=2250/2500mm	2250/2500	1/4" bi x 1/4" bu



WSA

17.5.3 Zwenkarm verlenging WSA + WSA-2R

Art.-Nr.	Omschrijving	L(mm)	Aansluiting in/uit
MM60522B14	WSA - Zwenkarm verlenging wand - L=2000mm	2000	1/4" bi x 1/4" bu
MM60532B14	WSA - Zwenkarm verlenging wand - L=2500mm	2500	1/4" bi x 1/4" bu
MM60532M14	WSA - Zwenkarm verlenging wand - L=2500mm	2500	1/4" bi x M14 x1,5 bu
MM60542B14	WSA - Zwenkarm verlenging wand - L=3000mm	3000	1/4" bi x 1/4" bi
MM60983	WSA - Zwenkarm verlenging wand - L=4500mm	4500	1/4" bi x 1/4" bu
MM60930	WSA - Zwenkarm verlenging wand - L=6000mm	6000	1/4" bi x 1/4" bu
MM60910B14	WSA-2R - Zwenkarm verlenging (2 binnenbuizen) wand - L=2000mm	2000	1/4" bi x 1/4" bu
MM60911B14	WSA-2R - Zwenkarm verlenging (2 binnenbuizen) wand - L=2500mm	2500	1/4" bi x 1/4" bu
MM60912B14	WSA-2R - Zwenkarm verlenging (2 binnenbuizen) wand - L=3000mm	3000	1/4" bi x 1/4" bu

17.6 SPUITLANSHOUDERS RVS



MM29097

MM29124

460584

MM29099

460598

Art.-Nr.	Omschrijving	afvoer Ø(mm)	Ø(mm)	L(mm)	Montage
MM29097	Spuitslanthouder - vloerbevestiging met veer	20	60	705	vloer
MM29028	Spuitslanthouder - vloermontage - met eindaanslag	20	60	740	vloer
MM29113	Spuitslanthouder - vloermontage	20	60	740	vloer
MM29115	Spuitslanthouder - verhoogde vloermontage	28	60	740	vloer
MM29124	Spuitslanthouder dubbel - verhoogde vloermontage	28	60	740	vloer
MM29083	Spuitslanthouder - wandbevestiging		60	590	wand
460584	Spuitslanthouder - vloerbevestiging			700	vloer
MM29099	Wandmontagesteun t.b.v. lansenhouders: MM29097 + MM29028 + MM29113 + MM29121				wand
460598	Lanshouder - voor 5 lansen - wandmontage - Afmeting HxBxD: 70x240x45mm				wand

17.7 WASBORSTELS EN BORSTELBAKKEN



17.7.1 Wasborstels

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	L(mm)	Aansluiting
220596	Wasborstel zonder houder - natuurhaar 65mm		65	
220598	Wasborstel zonder houder - natuurhaar 92mm		92	
220574	Wasborstel met aluminium houder - natuurhaar 65mm		65	1/4" bi
220578	Wasborstel met RVS houder en borgkap - natuurhaar 65mm		65	1/4" bi
220579	Wasborstel met RVS houder en borgkap - natuurhaar 90mm		90	1/4" bi
220576	Wasborstel 60mm met vaste kunststof houder		60	1/4" bi
220580	Wasborstel 90mm met vaste kunststof houder		90	1/4" bi
220586	Wasborstel - SP9 - haarlengte 95mm - nylon		95	1/4" bi
MM24471	Borstellans - Mosmatic - L=1050/800mm - gebogen - RVS - met swivel		1050	2x 1/4" bu
MM27102	F-LAN - Flex-Brush borstellans - L=1000mm incl. borstel en schuiminjector - zonder handgreep en swivel	2.5 tot 10	1000	1/4" bu
MM27302	F-LAN - Flex-Brush borstellans - L=1200mm incl. borstel en schuiminjector - met handgreep zonder swivel	2.5 tot 10	1200	1/4" bu
MM27322	F-LAN - Flex-Brush borstellans - L=1200mm incl. borstel en schuiminjector - met handgreep en swivel	2.5 tot 10	1200	1/4" bu
MM27307	F-LAN HD - Flex-Brush borstellans - L=1200mm incl. borstel en schuiminjector - met handgreep zonder swivel	10 tot 80	1200	1/4" bu
MM27327	F-LAN HD - Flex-Brush borstellans - L=1200mm incl. borstel en schuiminjector - met handgreep en swivel	10 tot 80	1200	1/4" bu
MM29060	Schuiminjector voor wasborstels - Ø=1,5			1/4" bi x 1/4" bu
MM29020	Schuiminjector voor wasborstels - Ø=2,5			1/4" bi x 1/4" bu
305140142	Schuiminjector voor wasborstels - Ø=2,5			1/4" bi x 1/4" bu

17.7.2 Onderdelen wasborstels



Art.-Nr.	Omschrijving	Aansluiting
220573	Borstelhouder Aluminium	1/4" bi
MM29012	Borstelhouder RVS	1/4" bi
MM29013	Borgkap kunststof tbv. RVS borstelhouder	

17.0 WASPLAATSINRICHTING EN HASPELS



17.7.3 Roterende borstels

Art.-Nr.	Omschrijving	Aansluiting	Materiaal
220530	SR8 roterende wasborstel - nozzle 3,0mm - max 30 Bar - max 60°C	1/4" bu	nylon wit
220535	SR8 roterende wasborstel - nozzle 2,4mm - max 30 Bar - max 60°C	1/4" bu	natuur haar
220509	ST21 roterende borstel met kniegewricht - max 50 Bar - max 50°C	1/4" bi	nylon wit
220510	ST21 roterende borstel met kniegewricht - max 50 Bar - max 50°C	1/4" bi	natuur haar

17.7.4 Borstelbakken - RVS

Art.-Nr.	Omschrijving	Afmetingen HxBxD	Materiaal
MM29026	Borstelbak - vloer- of wandmontage - met Ø50mm afvoer	670x340x143mm	RVS
MM29027	Borstelbak - vloer- of wandmontage - met overloop en Ø50mm afvoer	670x340x143mm	RVS
460587	Borstelbak - vloer- of wandmontage - met overloop	680x382x150mm	RVS
460582	Borstelbak - vloer- of wandmontage - open uitvoering	556x165x377mm	RVS

17.8 SLANGREKKEN RVS/ALUMINIUM



Art.-Nr.	Omschrijving	Slang (Ø)	L(mtr)
RVS			
460590	Slangrek - RVS304 - wandmontage	1/2" - 3/4"	40 - 30
460591	Slangrek MK2 - RVS304 - wandmontage	3/8"	90
ALUMINIUM			
460568	Slanghouder "S"	1/4" - 3/8"	30 - 20
460569	Slanghouder "M"	3/8" - 1/2"	30 - 20
460470	Slanghouder "L"	1/2" - 3/4"	30 - 20
460571	Slanghouder "XL"	3/4" - 1"	30 - 20

17.9 WASPLAATS ACCESSOIRES

MM29030	RP3935	MM84512	MM90015	901101

Art.-Nr.	Omschrijving	Specificaties
MM90050	Mattenhouder	voor wandmontage - RVS met kunststof drukrol - LxBxH: 300x45x61mm
460598	Lanshouder	voor 5 lansen - wandmontage - RVS 304 - Afmeting HxBxD: 70x240x45mm
MM29030	Borstelwandhouder	RVS - Afmeting HxBxD: 90x250x100mm
RP3935	Zuignap PVC donkerblauw	hartafstand 90mm - Ø45mm - verpakt per 250 stuks - overdoos a 1500 stuks
MM84502	WBL wielwasser	RVS - Ø520mm - Rotorarm 400/250mm - 275 Bar - max 120°C - 3/8" bi Nozzle's 4 x 1/8" NPT bi
MM84512	WBL wielwasser	RVS - Ø520mm - Rotorarm 470/350mm - 275 Bar - max 120°C - 3/8" bi Nozzle's 4 x 1/8" NPT bi
MM84591	WBP wielwasser	RVS - Ø250mm - Rotorarm 160/160mm - 275 Bar - max 120°C - 3/8" bi met nozzlestabilisator - zonder nozzle's
MM90015	Afdekkap muntautomaat	met magneet - LxBxH: 240x74x28mm - Bevestiging M5
MM90017	Afdekkap muntautomaat	zonder magneet - LxBxH: 240x74x28mm - Bevestiging M5
MM90071	Afdekkap muntautomaat	zonder magneet - LxBxH: 180x74x30mm - Bevestiging M5
MM90077	Afdekkap muntautomaat	met magneet en verende bevestiging - LxBxH: 240x74x28mm - Bevestiging M5
901100	Kalkstop fles	Fles a 1 liter (doos a 6 flessen)
901101	Kalkstop	can a 10 liter
901103	Kalkstop	can a 30 liter



17.10 HASPELWAGENS



464280

464282

464283

Art.Nr.	Omschrijving	L x B x H - Afmetingen
464280	Haspelwagen - VP200 SA - RVS - exclusief haspel	800 x 600 x 1100mm
464282	Haspelwagen - SW1 - RVS304 - exclusief haspel	881 x 650 x 1036mm
464283	Opbergbak - AW1 - RVS - voor Haspelwagen SW1	454 x 535 x 80mm



INHOUD

18.0 DIVERSE OPBOUWCOMPONENTEN	305
18.1 Manometers	307
18.1.1 Manometer - 1/4" bu - onderaansluiting	307
18.1.2 Manometer - 1/4" bu - achter aansluiting	308
18.1.3 Manometer - 1/4" bu - paneelmontage	308
18.1.4 Manometer - 1/8" bu - achter aansluiting	309
18.1.5 Manometer - Toebehoren	309
18.2 Thermostaten	310
18.3 Diverse delen	310
18.4 Stromingsschakelaars	312
18.5 Drukschakelaars	312

15082022





18.1 MANOMETERS

18.1.1 Manometer - 1/4" bu - onderaansluiting



200900

200904

200928

200945

Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Ø(mm)	Aansluiting
200900	Manometer 0-6 bar	0-6	63	1/4" bu onder
200901	Manometer 0-10 bar	0-10	63	1/4" bu onder
200902	Manometer 0-16 bar	0-16	63	1/4" bu onder
200903	Manometer 0-25 bar	0-25	63	1/4" bu onder
200904	Manometer 0-40 bar	0-40	63	1/4" bu onder
200905	Manometer 0-60 bar	0-60	63	1/4" bu onder
200910	Manometer 0-100 bar	0-100	63	1/4" bu onder
200913	Manometer 0-160 bar	0-160	63	1/4" bu onder
200915	Manometer 0-250 bar	0-250	63	1/4" bu onder
200917	Manometer 0-400 bar	0-400	63	1/4" bu onder
200916	Manometer 0-600 bar	0-600	63	1/4" bu onder
200928	Manometer 0-1000 Bar	0-1000	63	1/4" bu onder

18.1.2 Manometer - 1/4" bu - achteraansluiting



Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Ø(mm)	Aansluiting
200937	Manometer 0-6 bar	0-6	63	1/4" bu achter
200919	Manometer 0-10 bar	0-10	63	1/4" bu achter
200918	Manometer 0-25 bar	0-25	63	1/4" bu achter
200920	Manometer 0-100 bar	0-100	63	1/4" bu achter
200922	Manometer 0-60 bar	0-60	63	1/4" bu achter
200923	Manometer 0-160 bar	0-160	63	1/4" bu achter
200925	Manometer 0-250 bar	0-250	63	1/4" bu achter
200926	Manometer 0-400 bar	0-400	63	1/4" bu achter
200927	Manometer 0-600 bar	0-600	63	1/4" bu achter
200929	Manometer 0-1000 bar	0-1000	63	1/4" bu achter
200933	Manometer 0-250 bar	0-250	52	1/4" bu achter

18.1.3 Manometer - 1/4" bu - paneelmontage



Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Ø(mm)	Aansluiting
200987	Manometer 0-250 bar - paneelmontage	0-250	63	1/4" bu achter
200986	Manometer 0-400 bar - paneelmontage	0-400	63	1/4" bu achter
200988	Manometer 0-600 bar - paneelmontage	0-600	63	1/4" bu achter
200985	Manometer 0-1000 bar - paneelmontage	0-1000	63	1/4" bu achter

18.1.4 Manometer - 1/8" bu - achteraansluiting



Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Ø(mm)	Aansluiting
200931	Manometer 0-160 bar	0-160	40	1/8" bu achter
200930	Manometer 0-300 bar - kunststof behuizing	0-300	40	1/8" bu achter

18.1.5 Manometer - Toebehoren



Art.-Nr.	Omschrijving	Aansluiting
200938	Klembeugel t.b.v. manometer Ø63mm paneelmontage	
200939	Manometerverloop - messing	1/8" bi x 1/4" bu
200940	Manometerslang - L=400mm	2x 1/4" wartel
200945	Manometerslang - L=800mm	2x 1/4" wartel

18.2 THERMOSTATEN



Art.-Nr.	Omschrijving	T(°C)	L(mm)	Aansluiting
260300	Klokthermostaat - Type SC15 - 250V - 5A - Met montagebeugel WIKA inbouw Ø60mm	0-120	1500	voeler 3/8" bu
260302	Klokthermostaat - Type SC15 - 250V - 5A - Met montagebeugel WIKA inbouw Ø60mm	0-120	4000	voeler 3/8" bu
260315	Thermostaat - Type EGO 55.13029.120 - met knop - 250 bar	30-150		voeler 3/8" bu
260320	Thermostaat - IMIT TR2 0336 - 200 bar - M14x1 - 250V/16(4)A	0-120	1500	M14 - voeler 7x95
260321	Thermostaat - IMIT TR2 9325 - 250V/16A	0-120	900	voeler 7x95
261146	Thermostaat - TEHA - BR600-750-1000 - 250V - 16A	30-150	1730	voeler 6x83mm
260308	Thermostaat	0-150	920	voeler 8x45 3/8" bu
260317	Thermostaat adapter - messing - Koch - EGO thermostaten			3/8" bi x 3/8" bu
260319	Thermostaat adapter - messing - t.b.v. 260320			1/2" bu Bspt x M14x1 bi
260349	Thermostaat dompelhuis - messing - 7x90mm - t.b.v. 260321			1/2" bu Bspt
260350	Thermostaat adapter PS1 - messing - 1/2" bi onderzijde - 280 Bar	0-160	107	3 x 3/8" bi
260312	Gradenverdeling (Sticker) - Ø67mm	30-150		
260314	Losse knop voor EGO thermostaat 260315			
260328	Dubbele dompelthermostaat TLSC met begrenzer	0-90	100	schacht 1/2"
260335	Kamerthermostaat JET-40 - met spiraalvoeler - 15 (8) A	0-35		spiraalvoeler
260342	Vorstbeschermingsthermostaat JTF-3 - 15 (8) A - 250V	10-12		

18.3 DIVERSE DELEN



Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	Liter	Aansluiting
200814	Accumulator 0,05 ltr	210	0.05	3/8" bi - BSP
200800	Accumulator 0,10 ltr	210	0.10	3/8" bi - NPT
200805	Accumulator 0,35 ltr	250	0.35	3/8" bi - NPT
200815	Accumulator 0,32 ltr	250	0.32	3/8" bi - BSP
200803	Accumulator 0,35 ltr	210	0.35	1/2" bi - NPT

18.3 DIVERSE DELEN - VERVOLG



Art.Nr.	Omschrijving	Specificaties
C16210538	Accumulator	210 bar - 0.116 ltr - gedeeltelijk RVS
201200	Niveauschakelaar - LS803	kabellengte 0,5m - Ø14mm - incl. rode afdichting
202081	ES1- aanloopventiel	max 280 bar - 30 l/min - max 80°C - 1/4" bu - 1/4" (8mm) slangtule
202080	ES1- aanloopventiel	max 280 bar - 30 l/min - max 80°C - 3/8" bu - 1/4" (8mm) slangtule
202085	VT6 - Thermoventiel	10 bar - 30 l/min - openingstemp 63°C - 1/4" bu - 7mm slangtule
202086	VT6 - Thermoventiel	10 bar - 30 l/min - openingstemp 63°C - 3/8" bu - 7mm slangtule
202087	TRV - Thermoventiel	10 bar - 30 l/min - openingstemp 56°C - 1/2" bu - 7mm slangtule
202070	Speedmatic	50 tot 200 bar - max 75°C - slag 0-30mm - 3/8" bu - kabellengte 1m
I10044601	Kabel voor Speedmatic	Lengte= 1m
202054	RG1 - toerenregelaar	15 tot 250 bar - 160°C - slag 7mm - 1/4" bu - BSP
202055	RG1 - toerenregelaar	15 tot 250 bar - 160°C - slag 14mm - 1/4" bu - BSP
202058	ETC Toerenregelaar	RVS - 500 bar - slag 7 tot 14mm - 3/8" bu
P28075044	Slurrie zuiger	250 bar - max 25 l/min - in: 3/8" bi - uit: 1 1/4" bi - nozzletype: 1/4" bu - 0°
240742	Slurrie zuiger	250 bar - max 25 l/min - met slangpilaar Ø38mm - excl. nozzle 1/4" bu - 0°
999723	Zuigslang 1 1/2"	Ø38mm - PVC - groen met nylon spiraal - t.b.v. Slurrie zuiger - per meter
I93643200	Printplaat start/stop	230V - 50Hz
I93641700	Printplaat start/stop	400V - 50Hz
I10608401	Kabelset t.b.v.	printplaat start/stop
I93643000	Printplaat Timer	230V - 50Hz
I93641500	Printplaat Timer	400V - 50Hz
100934	Spiraalslang blauw PU	L=8m - Ø10mm - 2x 1/4" bu met RVS koppelingen
50000247	X-ring	afdichting voor KEW-koppeling ST-pistool
390000150	Loxal 55.03	blauw - flacon 10 ml
RP3704	Loxal 55.03	blauw - flacon 50 ml
390000151	Loxal 83.21	groen - flacon 10 ml
RP1320	Loxal 83.21	groen - flacon 50 ml
390000054	Loxal 83.54	groen - flacon 50 ml
RP2480	Loxal Activator 11	sputbus 200 ml
RP1772	Teflontape	verpakt per 10 stuks
100405	Vega Voetventiel	350 bar - 40 l/min - max 90°C - 3/8" bi x 1/4" bi
100410	RF80/500 Voetventiel	500 bar - 80 l/min - max 90°C - 2 x 1/2" bi
100400	ST550 Voetventiel - RVS	500 bar - 80 l/min - max 150°C - 2 x 1/4" bi

18.4 STROMINGSSCHAKELAARS




Art.-Nr.	Omschrijving	P(bar)	T(°C)	l/min	Aansluiting
201047	FL3 - stromingsschakelaar - manometer aansluiting	250	75	30	2 x 3/8" bu + 1/4" bi
201050	FL3 - stromingsschakelaar - manometer aansluiting	250	50	30	2 x 3/8" bu + 1/4" bi
201054	FL7 - stromingsschakelaar	350	75	3H - 4V	2 x 3/8" bi
201052	FL7 - stromingsschakelaar	350	75	6H - 9V	2 x 3/8" bi
201055	FL7 - stromingsschakelaar - verticale montage	350	75	30	2 x 3/8" bi
201056	FL7 - stromingsschakelaar - RVS303	500	75	6H - 9V	2 x 3/8" bi
201010	MV60 - stromingsschakelaar	350	75	6H - 9V	2 x 3/8" bi
201000	ST5 - stromingsschakelaar - verticale montage	350	80	30	2 x 3/8" bi
201005	ST6 - stromingsschakelaar - manometer aansluiting	350	80	30	2 x 3/8" bu + 1/4" bi

18.5 DRUKSCHAKELAARS



Art.-Nr.	Omschrijving	Inschakeldruk (bar)	P(bar)	kleur	Aansluiting
220341	PR5 - Drukschakelaar - micro - inschakeldruk 15 bar	15	250	blauw	1/4" bu
220340	PR5 - Drukschakelaar - micro - inschakeldruk 25 bar	25	250	rood	1/4" bu
220342	PR5 - Drukschakelaar - micro - inschakeldruk 40 bar	40	250	zwart	1/4" bu
220362	PR16 - Drukschakelaar - inschakeldruk 15 bar	15	250	blauw	1/4" bu
220363	PR16 - Drukschakelaar - inschakeldruk 25 bar	25	250	rood	1/4" bu
220360	PR16 - Drukschakelaar - inschakeldruk 40 bar	40	250	zwart	1/4" bu
220365	PR16 - Drukschakelaar - inschakeldruk 40 bar	40	250	zwart	3/8" bu
220381	PR16 - Drukschakelaar - RVS - inschakeldruk 25 bar	25	250	rood	1/4" bu
220382	PR16 - Drukschakelaar - RVS - inschakeldruk 40 bar	40	250	zwart	1/4" bu
220380	PR16 - Drukschakelaar - RVS - inschakeldruk 25 bar	25	250	rood	3/8" bu
220379	PR16 - Drukschakelaar - RVS - inschakeldruk 40 bar	40	250	zwart	3/8" bu
220383	PR1 - Drukschakelaar - RVS - inschakeldruk 25 bar	25	600	rood	3/8" bu
220385	PR1 - Drukschakelaar - RVS - inschakeldruk 45 bar	45	600	zwart	3/8" bu



INHOUD

19.0	ZAND EN GRITSTRAALKOMPONENTEN	313
19.1	Zand en Gritstraalkomponenten tot 250 bar	315
19.2	Zand en Gritstraalkomponenten tot 500 bar	316

15082022





19.1 ZAND EN GRITSTRAALKOMPONENTEN TOT 250 BAR



240400

240417

Art.-Nr.	Omschrijving	L(mm)	P (bar)	doorlaat	l/min	Aansluiting
240400	Gritstraalkop - Inter No. 0 - 0.045	110	70 tot 250	0.045	7,9 tot 14,9	1/4" bi
240401	Gritstraalkop - Inter No. 1 - 0.055	110	70 tot 250	0.055	8,6 tot 16,3	1/4" bi
240402	Gritstraalkop - Inter No. 2 - 0.060	110	70 tot 250	0.060	10,8 tot 20,4	1/4" bi
240403	Gritstraalkop - Inter No. 3 - 0.080	110	70 tot 250	0.080	12,0 tot 22,8	1/4" bi
240404	Gritstraalkop - Inter No. 4 - 0.100	110	70 tot 250	0.100	14,7 tot 27,8	1/4" bi
240417	Zuigbuis - tbv. Inter Sandkit - L=470mm - max 60°C					

19.2 ZAND EN GRITSTRAALKOMPONENTEN TOT 500 BAR



240430

240433

240437

Art.-Nr.	Omschrijving	L(mm)	Lmax(mm)	P(bar)	T(°C)	l/min	Spuithoek	Aansluiting
240430	TS12 - zandstraalkop - zonder nozzle 1/4" bu	129 tot 144	144	500	90	80	15°	1/4" bi
240432	TS12RC - zandstraalkop - zonder nozzle 1/4" bu	157 tot 172	172	500	90	80	0°	1/4" bi
240433	TS12RL - zandstraalkop - zonder nozzle 1/4" bu	305 tot 320	320	500	90	80	0°	1/4" bi

Omschrijving	Specificaties
240435 S10 - Zuigbuis	tbv. TS12 gritstraalkop - L=500mm - aansluiting Ø 21mm